Nuestros saberes:



Daliri Oropeza A.

Libro para alumnos, maestros y familia


Sexto grado


EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

6°_NS-P-001-007.indd 1 26/06/23 2:13 p.m.

Hepatitis

Enfermedad producida por un virus que causa inflamación en el hígado y puede generar cáncer de hígado, cirrosis o la muerte; además, es de fácil contagio, por lo que puede llegar a provocar epidemias. Existen cinco tipos de hepatitis virales (A, B, C, D y E). Los tipos B, C y D se contraen por vía sexual y sanguínea, y en el caso del tipo B también por vía materno infantil. En algunos casos, es asintomática y los síntomas aparecen años más tarde, causando graves daños al hígado de la persona. Se puede prevenir vacunándose.





Tricomoniasis

ITS causada por el parásito protozoario *Trichomonas vaginalis*. Se contrae a través de relaciones sexuales vaginales con una persona infectada. Las infecciones en ano y boca son posibles, pero poco frecuentes. También se puede transmitir durante el parto e incluso se puede volver a contraer aún después de recibir tratamiento. La infección es asintomática en 50% de las mujeres, y entre 70% y 80% en hombres. Los síntomas en las mujeres incluyen flujo vaginal anormal con un olor extraño, dolor genital, molestias al orinar y escozor vaginal. En los hombres puede haber una secreción uretral, sensación de quemazón después de orinar o de eyacular, escozor o irritación en el interior del pene.

Métodos anticonceptivos

Brindan protección contra el embarazo adolescente o el no planeado. Si se usan de forma correcta, son altamente efectivos, seguros y no producen efectos secundarios considerables. Su uso es un derecho, una responsabilidad y un servicio de salud. Forman parte de la salud sexual y reproductiva.



María José Salas González, JALISCO



María José Salas González, JALISCO

Preservativo

Método anticonceptivo de barrera, que puede ser el condón femenino o el condón masculino. Su uso adecuado y sistemático previene algunas ITS porque bloquea el contacto de fluidos corporales. Sin embargo, no ofrece protección contra ITS que causan úlceras extragenitales, tales como el herpes genital o la sífilis.



Reverso

Moneda, 175 Aniversario de la Independencia
Mil pesos, México, 1985.
Oro
Diámetro 29 mm
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.

Condón femenino


Funda suave de látex o poliuretano que cubre el interior de la vagina. Su uso correcto evita la entrada de espermatozoides en la vagina.

Condón masculino

Funda de látex o poliuretano que se coloca desenrollado sobre el pene erecto antes de la penetración, de manera que no queden burbujas de aire en su interior para que no se rompa. Así, evita la entrada de espermatozoides en la vagina.



María José Salas González, JALISCO




María José Salas González, JALISCO

DIU

Las siglas corresponden a su nombre: dispositivo intrauterino. Existen dos tipos: la "t" de cobre, que es un dispositivo de alambre de cobre en forma de T que produce una reacción inflamatoria que es tóxica para los espermatozoides y los óvulos, evitando un embarazo. El otro dispositivo es hormonal, también en forma de T, que libera una cantidad de la hormona progestina en el cuerpo durante varios años.



María José Salas González, JALISCO




María José Salas González, JALISCO

OTB

Se refiere a la oclusión tubaria bilateral, también conocida como salpingoclasia o ligadura tubárica. Es una cirugía que consiste en cortar o bloquear las trompas de Falopio en las mujeres para evitar que los óvulos entren en contacto con los espermatozoides y no puedan desplazarse por las trompas.

Vasectomía

Cirugía que cierra el paso de los espermatozoides por ambos conductos deferentes, impidiendo así el paso al semen, lo que resulta en la imposibilidad de generar un embarazo.



María José Salas González, JALISCO




María José Salas González, JALISCO

Anticoncepción

También llamada *antifecundación*. Se evita el contacto de las células sexuales femenina y masculina (óvulo y espermatozoide).

Pastillas anticonceptivas


Son píldoras o pastillas de toma diaria con una baja dosis de hormonas que inhiben la ovulación y engrosan el moco cervical. La pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) tiene como mecanismo primario el evitar la ovulación, se ingiere antes de que transcurran 72 horas de haber tenido relaciones sexuales sin protección.



María José Salas González, JALISCO

Parche

Es un pequeño parche adherible a la piel, contiene estrógeno y progestina e inhibe la ovulación. Se cambia cada semana.



María José Salas González, JALISCO



Reverso

Moneda, Inauguración del Ferrocarril del Sureste
Cinco pesos, México, 1950.
Plata
Diámetro 39 mm
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.

Salud sexual

Es el estado de bienestar físico, social y mental en relación con la sexualidad. Refiere el respeto al derecho de las personas a vivir experiencias sexuales informadas, seguras y placenteras; libres de discriminación, coacción y violencia.

EXPLOREMOS

Comparación de números naturales

Los números naturales son la base de todos los conjuntos de números. Sirven para contar y ordenar colecciones de objetos. Se pueden sumar y multiplicar, a veces restar. Pueden ser números pares y números impares. Algunas personas no consideran el cero como número natural, pero este valor nos ayuda a indicar la ausencia de elementos de una colección.

Números pares


Números impares




María José Salas González, Jalisco

Suma y resta de números decimales

Para realizar ambas operaciones, se sigue el mismo procedimiento utilizado al sumar y restar números naturales: de derecha a izquierda. Es importante acomodar las cantidades haciendo coincidir las columnas del mismo orden (valor posicional), así como el punto. Si los números no tienen la misma cantidad de cifras decimales, se añaden los ceros necesarios para hacer coincidir la cantidad de columnas del valor posicional.



María José Salas González, Jalisco



María José Salas González, Jalisco

Multiplicación de números decimales


Se realiza con el mismo procedimiento para multiplicar números naturales. No es necesario hacer coincidir el punto decimal. Al finalizar, se separa el resultado con un punto decimal: a partir de la derecha, se cuenta la cantidad de cifras decimales de ambos factores.

División de números decimales

Se deben contar los números que se encuentran a la derecha del punto decimal en el divisor para recorrer la misma cantidad de lugares a la derecha en el dividendo. Así, el divisor se convierte en una cantidad entera.

En caso necesario, se agregan los ceros necesarios a la derecha del final del dividendo, tras contar los lugares que debe recorrerse el punto decimal en el divisor. Se resuelve la división para obtener el residuo y hasta no tener más cifras enteras en el dividendo.

Para iniciar la división en las cifras decimales del dividendo, se sube el punto decimal de forma alineada al cociente para continuar con la división. Si el residuo no es cero, se podrá continuar con la división en el cálculo de decimales agregando un cero a la derecha del dividendo.



María José Salas González, Jalisco



Reverso

Moneda, Xiuhtecuhtli, Fuego Nuevo
Veinte pesos, México, 2001.
Bronal/CuNi
Diámetro 32 mm
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.




Longitud

Magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos, y cuya unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro.

Milímetro


Es la milésima parte de un metro. Se representa con las letras mm minúsculas.



María José Salas González, Jalisco

Metro

Es una unidad de medida que permite calcular la distancia, pero también la altura, largo y ancho de objetos y se representa con m^2. Si se divide en partes más pequeñas, el metro tiene centímetros, decímetros y milímetros. Si se divide en 100 partes iguales, se forma por 100 centímetros (cm); si se divide en 10 partes iguales, lo conforman 10 decímetros (dm); si se divide en mil partes iguales, tiene 1 000 milímetros (mm).



María José Salas González, Jalisco

Masa

Es una magnitud que expresa la cantidad de materia presente en un cuerpo u objeto. La unidad internacional de medida es el kilogramo, representado por las letras kg minúsculas.



María José Salas González, jalisco



María José Salas González, jalisco

Tonelada


Unidad de medida de masa que en conjunto equivale a 1 000 kg.

Kilogramo

Unidad de medida de la masa que equivale a 1 000 gramos (g). Por lo tanto, un gramo es la milésima parte de un kilogramo. Se representa con las letras minúsculas kg.



María José Salas González, jalisco



María José Salas González, jalisco

Miligramo

Es aquella unidad de medida de la masa que equivale a la milésima parte de un gramo.

Tiempo

Magnitud física de medida que permite organizar los sucesos por su orden de ocurrencia en pasado, presente y futuro.



María José Salas González, jalisco



María José Salas González, jalisco

Segundo

Es la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades que corresponde a la 86 400 fracción de tiempo de un día.



María José Salas González, jalisco

Minuto

Es una unidad para medir el tiempo, y equivale a 60 segundos.



María José Salas González, jalisco

Hora

Es una unidad para medir el tiempo, y equivale a 60 minutos. Un día tiene 24 horas, aproxidamente.




Reverso


Medalla, 60 Aniversario del Banco de México
1 Onza, México, 1985.
Plata
Diámetro 38 mm
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.

Temperatura

Magnitud física que expresa la cantidad de calor o frío en un cuerpo o en el ambiente.




María José Salas González, jalisco



María José Salas González, jalisco

Grados Celsius

Es la escala de temperatura que se mide en grados Celsius o centígrados, su símbolo es °C. En esta escala el punto de ebullición del agua al nivel del mar es de 100 °C y el de congelación, de 0 °C. En esta unidad de medida existen los valores positivos por encima del cero, y los negativos por debajo de éste.



María José Salas González, jalisco


Rankine

Escala de temperatura cuyo símbolo es °R y se mide en grados Fahrenheit, partiendo del cero absoluto, por lo cual −459.67 °F equivalen a 0 °R. En esta unidad de medida no existen los valores negativos, sólo los positivos.



María José Salas González, Jalisco

Conversión de unidades en el Sistema Internacional



María José Salas González, Jalisco

Metro

Considerando que la unidad de medida de longitud es el metro, es importante tomar en cuenta que, a partir de ésta, existen unidades de medida menores y mayores.

Unidad	Símbolo	Equivalencia a metros
Kilómetro	km	1 000
Hectómetro	hm	100
Decámetro	dam	10
Metro	m	1
Decímetro	dm	0.1
Centímetro	cm	0.01
Milímetro	mm	0.001

Para convertir unidades de medida de longitud se considera lo siguiente:

Al pasar de una unidad mayor a una menor, por ejemplo, de kilómetros a metros, se tiene que multiplicar por la unidad, agregando tantos ceros como lugares hay entre ambas cantidades.

78 kilómetros a metros: 78 × 1 000 = 78 000.

Por tanto, 78 km equivalen a 78 000 m.