

Mer y álgebra

MER conceptual $\rightarrow$ grado: número de entidades que participan en una relación

Cardinalidad: Número de interacciones entre entidades

MR lógico

$\rightarrow$ Grado: Número de campos en una relación
Cardinalidad: Número de tuplas en una tabla.

Binario, conmutativo, mismo grado, mismo dominio,
Unitario, o no,

- devuelve lo que no hay en la siguiente

- $\cup$

- $\cap$

- Seleccion Unitario, modifica cardinalidad, la aplicacion especifica una condición lógica

join Unitario, conmutativo
condición de igualdad en algun campo

left join no necesita una tupla en común

no importa grado o cardinalidad

Impedancia física: el almacenamiento no influye en manejo lógico
lógica: añadir, eliminar, modificar no repercute en

Flexibilidad: varias presentaciones

Uniformidad: aspecto uniforme

Sencillez: fácil comprender/usar

→ Relación producto cartesiano

Subconjunto
del producto
Cartesiano de los dominios

↳ Entrada X Sopa X plato
totalidad de combinaciones
entre conjuntos

→ Dominio y atributo

↓
valores de un tipo e indivisibles

→ pueden ser del mismo
dominio o no.

→ llave compuesta

↳ mas de una columna pero valores
únicos en las tuplas

No hay tuplas iguales

El orden no es significativo (tuplas y atributos)

los id no pueden ser nulos

Integridad referencial:

↳ valores de clave foránea deben coincidir con
clave primaria o asociada o ser nulos.

Arquitectura ANSI

- 3 niveles

dominios, relaciones, claves y restricciones

Tablas virtuales

se constituyen
de

tablas base reales

los vistas son ventanas sobre

4 solo almacena su definición
no tienen representación directa en el
almacenamiento esquema externo de ANSI

El ER teorico se adapta a ANSI