


Este relatório consolida a performance de uma carteira de saúde corporativa, com foco em **sinistralidade**, **custo per capita (PMPM)** e **utilização assistencial**. O modelo foi construído em esquema estrela (duas fatos e cinco dimensões), com medidas DAX e visualização em Power BI.

No acumulado, a sinistralidade global ficou em **74,0%**, ligeiramente abaixo da meta de 75%, mas com **três das seis carteiras acima do teto** — metade da base concentra o risco e exige ação prioritária.

74,0%	R\$ 428	R\$ 93,6M	R\$ 69,3M	R\$ 24,3M	6.743
Sinistralidade	PMPM	Receita (24m)	Custo assistencial	Resultado	Vidas/mês

A carteira manteve resultado positivo no período (margem de 26%), com receita de mensalidades crescendo de forma consistente acompanhada de perto pelo custo assistencial. A sinistralidade mensal oscilou em torno da meta, com picos no inverno (junho a agosto), padrão típico do aumento de doenças respiratórias.


As **Internações** são o principal vetor de custo, seguidas de **Exames** — juntas respondem pela maior parte do gasto, ainda que representem a minoria dos atendimentos.



2. Sinistralidade e decomposição de custos

A análise por carteira revela forte dispersão: enquanto empresas como a TechNova e a AgroFértil operam saudáveis (~68%), **Saúde&Vida Clínicas (86,9%), LogPlus Transportes (80,9%) e Construtora Horizonte (76,6%)** superam a meta e puxam o indicador global. O custo cresce de forma acentuada nas faixas etárias mais altas (46-59 e 60+), refletindo o maior fator de risco desse público.

O PMPM por plano evidencia o esperado: o plano Apartamento tem o maior custo por vida, o que deve ser considerado na precificação e na estratégia de migração de planos.



Página 2 — Sinistralidade e custos

3. Utilização e tendências

O volume de atendimentos é dominado por consultas e exames, mas o **Pronto-Socorro** merece atenção: parte relevante dessas idas é evitável e poderia ser redirecionada à atenção primária, reduzindo custo e internações subsequentes. A variação mês a mês permite antecipar sazonalidades e planejar campanhas de prevenção nos períodos críticos.

