CURSO TECNOLÓGICO SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Fatec
Franca
Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA

PROGRAMAÇÃO EM JAVA - ENUNCIADOS DE DECISÃO E SEQUÊNCIAS

FRANCA/SP

MARÇO/2026

Enunciados Sequenciais






Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar
PrimeirosProgJAVA
EXPLORADOR
PRIMEIROSPROGJAVA
EnunDecisao1
EnunDecisao2
EstruturasSequenciais
Ex01
Ex02
Ex03
.vscode
bin
lib
src
App.java
README.md
Ex04
Ex05
Ex06
Idade
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS
App.java 1
EstruturasSequenciais > Ex03 > src > App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;
//Exercício 3
public class App {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) throws Exception {
DecimalFormat df = new DecimalFormat(pattern: "0.0");
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
System.out.println(x: "Digite o número da primeira nota: ");
double nota1 = teclado.nextDouble();
System.out.println (x: "Digite o peso da primeira nota: ");
double peso1 = teclado.nextDouble();
System.out.println(x: "Digite o número da segunda nota: ");
double nota2 = teclado.nextDouble();
System.out.println (x: "Digite o peso da segunda nota: ");
double peso2 = teclado.nextDouble();
System.out.println(x: "Digite o número da terceira nota: ");
double nota3 = teclado.nextDouble();
System.out.println (x: "Digite o peso da terceira nota: ");
double peso3 = teclado.nextDouble();
double media = (nota1 * peso1 + nota2 * peso2 + nota3 * peso3) / (peso1 + peso2 + peso3);
System.out.println("A média ponderada é: " + df.format(media));
teclado.close();
}
}
21 29 Live Share Indexing completed. Java: Ready
Ln 25, Col 2 Espaços: 4 UTF-8 CRLF Java Go Live


Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar
PrimeirosProgJAVA
EXPLORADOR
PRIMEIROSPROGJAVA
EnunDecisao1
EnunDecisao2
EstruturasSequenciais
Ex01
Ex02
Ex03
Ex04
.vscode
bin
lib
src
App.java
README.md
Ex05
Ex06
Idade
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS
App.java 1
EstruturasSequenciais > Ex04 > src > App.java > Java > App
import java.util.Scanner;
//Exercício 4
public class App {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) throws Exception {
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
System.out.println(x: "Digite o salário do funcionário: ");
double salario = teclado.nextDouble();
double aumento = salario * 1.25;
System.out.println("O novo salário com o aumento é R$" + aumento);
teclado.close();
}
}
22 30 Live Share Indexing completed. Java: Ready
Ln 13, Col 2 Espaços: 4 UTF-8 CRLF Java Go Live


Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar
PrimeirosProgJAVA
EXPLORADOR
PRIMEIROSPROGJAVA
EnunDecisao1
EnunDecisao2
EstruturasSequenciais
Ex01
Ex02
Ex03
Ex04
Ex05
.vscode
bin
lib
src
App.java
README.md
Ex06
Idade
App.java 1
EstruturasSequenciais > Ex05 > src > App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App
import java.util.Scanner;
//Exercício 5
public class App {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) throws Exception {
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
System.out.println(x: "Digite o salário do funcionário: ");
double salario = teclado.nextDouble();
System.out.println(x: "Digite o percentual de aumento: ");
double percentual = teclado.nextDouble();
double aumento = salario * percentual / 100;
double salarioFinal = salario + aumento;
System.out.println("O salário final é: " + salarioFinal);
teclado.close();
}
}
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS
Live Share
Indexing completed.
Java: Ready
Ln 16, Col 2
Espaços: 4
UTF-8
CRLF
Java
Go Live


Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar
PrimeirosProgJAVA
EXPLORADOR
PRIMEIROSPROGJAVA
EnunDecisao1
EnunDecisao2
EstruturasSequenciais
Ex01
Ex02
Ex03
Ex04
Ex05
Ex06
.vscode
bin
lib
src
App.java
README.md
Idade
App.java 1
EstruturasSequenciais > Ex06 > src > App.java > Java > App
import java.util.Scanner;
//Exercício 6
public class App {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) throws Exception {
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
System.out.println(x: "Digite o salário do funcionário: ");
double salario = teclado.nextDouble();
double gratificao = salario * 0.05;
double imposto = salario * 0.07;
double salarioFinal = salario + gratificao - imposto;
System.out.println("O salário final do funcionário é R$" + salarioFinal);
teclado.close();
}
}
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS
Live Share
Indexing completed.
Java: Ready
Ln 15, Col 2
Espaços: 4
UTF-8
CRLF
Java
Go Live