CURSO TECNOLÓGICO SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Fatec
Franca
Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA

PROGRAMAÇÃO EM JAVA - ENUNCIADO DE DECISÃO III

FRANCA/SP

MARÇO/2026

src > App.java > ...

```java
//1- Construa um programa que avalie a concessão de benefício de transporte público considerando os critérios abaixo:
// a. Pessoas com idade ≥ 65 → gratuidade total
// b. Pessoas com renda ≤ 2000 → desconto 50%, idade < 65
// c. Estudantes → desconto 30%, independente da renda
// d. Se pessoa for idoso E estudante → aplica desconto da gratuidade (100%), prioridade sobre estudante
// e. Outros → preço normal

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "---Avaliação da concessão de benefício de tranporte público---");
        System.out.println(x: "Digite sua idade: ");
        int idade = leia.nextInt();
        System.out.println(x: "Digite sua renda: ");
        double renda = leia.nextDouble();
        leia.nextLine();
        System.out.println(x: "Você é estudante? (Digite sim ou não)");
        String estudante = leia.nextLine();
        int beneficio = 0;

        if (idade >= 65 || (idade >=60 && estudante.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim"))){
            beneficio = 100;
        }else if (renda <= 2000 && idade < 65){
            beneficio = 50;
        }else if (estudante.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
            beneficio = 30;
        }else {
            beneficio = 0;
        }
        System.out.println("Você tem "+beneficio+"% de desconto no tranporte público.");
        leia.close();
    }
}
```

```java
//2- Construa um programa que avalie a seleção de candidatos para cursos de tecnologia considerando os critérios abaixo:
// a. Idade entre 18 e 35 → permitido
// b. Nota mínima de 70 no teste de admissão → permitido
// c. Experiência em programação ≥ 2 anos → bônus
// d. OU: Se candidato tiver certificação reconhecida, pode ser aprovado mesmo sem experiência
// e. Se não atender idade OU nota → rejeitado

import java.util.Scanner;

public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println("----CONCURSO DE TECNOLOGIA----");
        System.out.println("Digite sua idade: ");
        int idade = leia.nextInt();
        System.out.println("Digite a nota tirada no teste: ");
        double nota = leia.nextDouble();
        System.out.println("Digite quantos anos você possui de experiência com a programação: ");
        double exper = leia.nextDouble();
        leia.nextLine();
        System.out.println("Você possui alguma certificação reconhecida? (Digite sim ou não)");
        String certif = leia.nextLine();
        String teste = "";
        String bonus = "";

        if ((idade >= 18 && idade <= 35) && nota >= 70){
            teste = "aprovada";
            if (exper >= 2 || certif.equalsIgnoreCase("sim")){
                bonus = " com pontos extras!";
            }else{
                bonus = " sem pontos extras!";
            }
        }else {
            teste = "reprovada!";
        }
        System.out.println("Sua inscrição foi "+teste+bonus);
        leia.close();
    }
}
```

src > App.java > Java > App > main(String[] args)

```java
//3- Construa um programa que gerencie as inscrições para a Olimpíada de Matemática considerando os critérios abaixo:
// a. Idade mínima: 12 anos, máxima: 18 anos.
// b. Nota mínima em matemática do ano anterior: 70.
// c. OU: Se o aluno tiver participado de competições regionais, pode se inscrever mesmo com nota abaixo de 70.
// d. Alunos com idade fora da faixa → inscrição negada.
// e. Alunos com nota insuficiente E sem participação em competições → inscrição negada.

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(x: "----INSCRIÇÃO DAS OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA----");
        Scanner ler = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite sua idade: ");
        int idade = ler.nextInt();
        String inscr = "";

        if (idade >= 12 && idade <=18){
            System.out.println(x: "Digite sua nota de matemática do ano anterior: ");
            double nota = ler.nextDouble();
            ler.nextLine();
            System.out.println(x: "Já participou de algum competição regional? (Digite sim ou não)");
            String comp = ler.nextLine();
            if (nota > 70 || comp.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
                inscr = "aprovada!";
            }
            else {
            inscr = "negada!";
            }
        }
        else {
            inscr = "negada!";
        }
        System.out.println("Sua inscrição foi "+inscr);
        ler.close();
    }
}
```

rc > App.java > ...

```java
//4- Construa um programa que permita realizar a avaliação de funcionários segundo os critérios abaixo:
// a. Nota de desempenho ≥ 90 → excelente
// b. Nota entre 70 e 89 → bom
// c. Nota entre 50 e 69 → regular
// d. Nota < 50 → insatisfatório

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(x: "----AVALIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO----");
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite um número de 1 a 100, para a avaliação do serviços do funcionário, sendo: \n - Maior que
        90, excelente; \n - Entre 70 e 89, bom; \n - Entre 50 e 69, regular, e; \n - Menor que 50, insatisfatório.");
        int nota = leia.nextInt();

        if (nota >= 90){
            System.out.println(x: "Obrigada pela avaliação do nosso funcionário como excelente!");
        }
        else if (nota >= 70 && nota <= 89){
            System.out.println(x: "Obrigada pela avaliação do nosso funcionário como bom, esperamos melhorar em um próximo
            atendimento!");
        }
        else if (nota >= 50 && nota <= 69){
            System.out.println(x: "Obrigada pela avaliação do nosso funcionário como regular, esperamos suprear sua expectativa
            em uma próxima oportunidade!");
        }
        else {
            System.out.println(x: "Obrigada pela avaliação do nosso funcionário como insatisfatório, sentimos muito que não
            tenhamos atendido sua expectativa. Caso se sinta a vontade, nos procure para explicar o que aconteceu.");
        }
        leia.close();
    }
}
```

App.java > Java > App > main(String[] args)

```java
//5- Construa um programa que permita controlar as inscrições de candidatos para participarem de curso de idiomas segundo os critérios abaixo:
//a. Alunos com idade ≥ 6 podem se inscrever.
//b. Para iniciantes: nota de proficiência ≤ 30.
//c. Para intermediários: nota entre 31 e 70.
//d. Para avançados: nota > 70.
//e. OU: Alunos com recomendação de professor podem entrar em nível superior mesmo com nota menor.

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "----INSCRIÇÃO DE CURSO DE IDIOMAS----");
        System.out.println(x: "Digite sua idade: ");
        int idade = leia.nextInt();
        if (idade>=6){
            System.out.println(x: "Digite qual foi sua nota de poficiência: ");
            double nota = leia.nextDouble();
            leia.nextLine();
            System.out.println(x: "Tem alguma recomendação de professor para entrar no nível superior? (digite sim ou não)");
            String recom = leia.nextLine();
            String profic = "";
            if (nota > 70 || recom.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
                profic = "avançado!";
            }else if (nota >= 31 && nota <= 70){
                profic = "intermediário!";
            }
            else {
                profic = "iniciante!";
            }
            System.out.println("Parabéns! Você entrou para o nosso curso de idioma "+profic);
        }
        else {
            System.out.println(x: "Inscrição não aceita, é necessário ter idade maior ou igual a 6 anos!");
        }
        leia.close();
    }
}
```

src > App.java > Java > App > main(String[] args)

```java
//6- Construa um programa avalie a contratação de seguro para automóvel seguindo os critérios abaixo:
//a. Motoristas com idade < 21 → seguro com taxa alta
//b. Motoristas entre 21 e 30 → taxa média
//c. Motoristas > 30 → taxa baixa
//d. Motoristas com histórico de acidentes → taxa aumenta uma categoria
//e. Motoristas com curso de direção defensiva → taxa diminui uma categoria

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "----CONTRATAÇÃO DE SEGURO----");
        System.out.println(x: "Digite sua idade: ");
        int idade = leia.nextInt();
        leia.nextLine();
        System.out.println(x: "Já sofreu algum acidente de transito? Digite sim ou nao: ");
        String acidente = leia.nextLine().trim();
        System.out.println(x: "Você possui um curso de direção ofensiva? Digite sim ou nao: ");
        String curso = leia.nextLine().trim();
        String taxa = "";
        if (idade <21){
            if (acidente.equalsIgnoreCase(anotherString: "nao") && curso.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
                taxa = "média";
            }
            else {
                taxa = "alta";
            }
        }
        else if (idade>=21 && idade <=30){
            if (acidente.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim") && curso.equalsIgnoreCase(anotherString: "nao")){
                taxa = "alta";
            }
            else if (curso.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim") && acidente.equalsIgnoreCase(anotherString: "nao")){
                taxa = "baixa";
            }
            else {
                taxa = "média";
            }
        }
        else {
            if (curso.equalsIgnoreCase(anotherString: "nao") && acidente.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
                taxa = "média";
            }
            else {
                taxa = "baixa";
            }
        }
        System.out.println("A sua taxa para contratação de seguro é "+taxa+"!");
        leia.close();
    }
}
```

src > App.java > Java > App > main(String[] args)

```java
//7- Construa um programa que classifique os filmes por idade segundo os critérios abaixo:
//a. Idade < 10 → classificação Livre
//b. Idade entre 10 e 13 → classificação 10+
//c. Idade entre 14 e 17 → classificação 14+
//d. Idade ≥ 18 → classificação 18+

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "----CLASSIFICAÇÃO DE FILMES POR IDADE----");
        System.out.println(x: "Digite sua idade: ");
        int idade = leia.nextInt();
        String clas = "";

        if (idade< 10){
            clas = "classificação livre";
        }else if (idade >=10 && idade <= 13) {
            clas = "classificação 10+";
        }else if (idade >=14 && idade <= 17){
            clas = "classificação 14+";
        }
        else {
            clas = "classificação 18+";
        }
        System.out.println("Você pode assistir até os filme de "+clas+"!");
        leia.close();
    }
}
```

src > App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App > main(String[])

```java
//8- Construa um programa que analise a elegibilidade de candidatos para Bolsa de Pesquisa Científica segundo os critérios abaixo:
//a. Idade máxima: 35 anos.
//b. Experiência mínima em pesquisa: 2 anos.
//c. OU: Se o candidato tiver publicações em revistas internacionais, pode ser elegível mesmo sem experiência mínima.
//d. Candidatos com pendências acadêmicas → não são elegíveis, independentemente das condições acima.

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "----BOLSA DE PESQUISA CIENTÍFICA----");
        System.out.println(x: "Você possuí alguma pendência acadêmica? Digite sim ou nao:");
        String pend = leia.nextLine();
        if (pend.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
            System.out.println(x: "Infelizmente você não é elegível para se candidatar na Bolsa de Pesquisa Científica!");
        }
        else {
            System.out.println(x: "Digite sua idade: ");
            int idade = leia.nextInt();
            if (idade>35){
                System.out.println(x: "Infelizmente você não é elegível para se candidatar na Bolsa de Pesquisa Científica!");
            }
            else {
                leia.nextLine();
                System.out.println(x: "Você possuí experiência de 2 anos em pesquisa? Digite sim ou nao: ");
                String exp = leia.nextLine();
                System.out.println(x: "Você possuí alguma publicação em revistas internacionais? Digite sim ou nao: ");
                String pub = leia.nextLine();
                if (exp.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")||pub.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
                    System.out.println(x: "Você é elegível para a Bolsa de Pesquisa Científica!");
                }
                else {
                    System.out.println(x: "Infelizmente você não é elegível para se candidatar na Bolsa de Pesquisa Científica!");
                }
            }
        }
        leia.close();
    }
}
```

```java
//9- Construa um programa que classifique os candidatos para viagens aventureiras segundo os critérios abaixo:
//a. Idade mínima: 18 anos.
//b. Peso ≤ 120 kg para atividades de alto risco.
//c. OU: Participantes com certificado de atividade física avançada podem exceder peso.
//d. Experiência prévia em esportes de aventura ≥ 2 anos aumenta prioridade.
//e. Participantes com problemas cardíacos → proibidos de alto risco, independente de idade ou peso.

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "----VIAGENS AVENTUREIRAS----");
        System.out.println (x: "Possuí algum problema cardíaco? Digite sim ou nao: ");
        String card = leia.nextLine();
        if (card.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
            System.out.println(x: "Proibido participar por alto risco.");
        }
        else{
            System.out.println(x: "Digite sua idade: ");
            int idade = leia.nextInt();
            System.out.println (x: "Digite seu peso: ");
            double peso = leia.nextDouble();
            leia.nextLine();
            System.out.println(x: "Possuí alguma certificação que já participou de alguma atividade física avançada? Digite sim ou nao: ");
            String cert = leia.nextLine();
            if (idade >= 18 && (peso<=120 || cert.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim"))){
                System.out.println(x: "Digite quantos anos de experiência com esportes de aventura: ");
                int exp = leia.nextInt();
                if (exp >=2){
                    System.out.println(x: "Você está classificada para participar dos esportes de aventura com prioridade!");
                }
                else {
                    System.out.println(x: "Você está classificada para participar dos esportes de aventura sem prioridade!");
                }
            }
            else {
                System.out.println(x: "Você não está classificado para participar dos esportes de aventura!");
            }
        }
        leia.close();
    }
}
```

```java
//10- Construa um programa que gerencie a prioridade para internação em um hospital segundo os critérios abaixo:
//a. Pacientes com condição crítica → prioridade máxima.
//b. Pacientes idosos (> 65 anos) com sintomas graves → prioridade alta.
//c. Pacientes com doenças crônicas E sintomas moderados → prioridade média.
//d. Pacientes sem condições especiais → prioridade baixa.
//e. OU: Pacientes gestantes → prioridade alta, independentemente da idade ou sintomas.

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "---PRIORIDADE DE INTERNAÇÃO---");
        System.out.println(x: "Paciente está com condições críticas? Digite sim ou nao: ");
        String critica = leia.nextLine();
        if (!critica.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
            System.out.println(x: "Digite a idade do paciente: ");
            int idade = leia.nextInt();
            leia.nextLine();
            System.out.println(x: "A paciente está grávida? Digite sim ou nao: ");
            String gravida = leia.nextLine();
            System.out.println(x: "Paciente possuí alguma doença crônica? Digite sim ou nao: ");
            String doen = leia.nextLine();
            System.out.println(x: "O paciente está com sintoma grave ou moderado?");
            String sint = leia.nextLine();
            if((idade>65 && sint.equalsIgnoreCase(anotherString: "grave"))||gravida.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim")){
                System.out.println(x: "Paciente com prioridade alta!");
            }
            else if (doen.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim") && sint.equalsIgnoreCase(anotherString: "moderado")){
                System.out.println(x: "Paciente com prioridade média!");
            }
            else {
                System.out.println(x: "Paciente com prioridade baixa!");
            }
        }
        else {
            System.out.println(x: "Paciente com prioridade máxima!");
        }
        leia.close();
    }
}
```

src > App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App > main(String[])

```java
//11- Construa um programa que gerencie a seleção de candidatos para curso de Programação de Computadores conforme os critérios abaixo:
//a. Idade mínima: 18, máxima: 40.
//b. Nota do teste ≥ 75 → aprovado
//c. Experiência ≥ 2 anos → bônus
//d. OU: Certificação reconhecida pode substituir experiência
//e. Nota < 75 E sem certificação → reprovado
//f. Idade fora da faixa → reprovado, independente das outras condições

import java.util.Scanner;

public class App {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner leia = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "----CURSO DE PROGRAMADORES DE COMPUTADORES----");
        System.out.println(x: "Digite sua idade: ");
        int idade = leia.nextInt();
        if (idade <18 || idade>40){
            System.out.println(x: "Reprovado pela idade!");
        }
        else {
            System.out.println(x: "Digite a nota da prova: ");
            double nota = leia.nextDouble();
            System.out.println(x: "Digite quantos anos você tem de experiência: ");
            int exp = leia.nextInt();
            leia.nextLine();
            System.out.println(x: "Possui alguma certificação reconhecida? Digite sim ou nao: ");
            String cert = leia.nextLine();
            if (nota>=75 && (exp>=2 || cert.equalsIgnoreCase(anotherString: "sim"))){
                System.out.println(x: "Aprovado!");
            }
            else {
                System.out.println(x: "Reprovado!");
            }
        }
        leia.close();
    }
}
```