

Exemplo

```
package com.profoswaldo.helloworld;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.util.Log;
public class MainActivity extends Activity {
  String msg = "Android: ";
  /** Chamado quando a activity é criada pela primeira vez.*/
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Log.d(msg, "The onCreate() event");
  }
  /** Chamado quando a activity está prestes a tornar-se visível. */
  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    Log.d(msg, "The onStart() event");
  }
  /** Chamado quando a activity tornou-se visível.*/
  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    Log.d(msg, "The onResume() event");
  }
  /** Chamado quando uma outra activity está tomando foco. */
  @Override
  protected void onPause() {
    super.onPause();
    Log.d(msg, "The onPause() event");
  }
  /** Chamado quando a activity não é mais visível.*/
  @Override
  protected void onStop() {
    super.onStop();
    Log.d(msg, "The onStop() event");
  /** Chamado antes da activity ser destruída.*/
  @Override
  public void onDestroy() {
```



```
super.onDestroy();
Log.d(msg, "The onDestroy() event");
}
```