PROTOCOLO DE UNA TIENDA ONLINE

ROTOCOLO DE UNA TIENDA ONLINE	1
1. Sin sesión	1
Lógica del negocio	1
Diagrama de interacción	
Mensajes clientes-servidor	1
2. Con sesión	3
Lógica del negocio	3
Diagrama de interacción	3
Mensajes clientes-servidor	4

Sin sesión Lógica del negocio






Diagrama de interacción





Mensajes clientes-servidor

MENSAJES CLIENTES

GUARDAR_PRODUCTO

<Usuario: string> <Contraseña: string> <Nombre: string> <Precio: double>

<Identificador: string>

MENSAJES SERVIDOR

OK

Error <num: $\mathbb{R}>$

num: 418 "I'm teapot"

BUSCAR_PRODUCTO

<Usuario: string> <Contraseña: string> <Nombre: string>

RESPUESTABUSCARPRODUCTO

cproducto: string>

BORRAR_PRODUCTO

<Usuario: string>
<Contraseña: string>
<Identificador: string>

OK

Error <num: \mathbb{R} >


num: 418 "I'm teapot"

2. Con sesión

Lógica del negocio

Usuario <string> Contraseña <string> inicioSesion() Nombre <string> Precio <double> Identificador <string> guardarProducto() Nombre <string> buscarProducto()

Diagrama de interacción



Mensajes clientes-servidor

MENSAJES CLIENTES

MENSAJES SERVIDOR

INICIO_SESIÓN

<Usuario: string>
<Contraseña: string>

OK

Error <num: R>

num: 418 "I'm teapot"

GUARDAR_PRODUCTO

<Nombre: string> <Precio: double>

<Identificador: string>

OK

Error <num: $\mathbb{R}>$

num: 418 "I'm teapot"

BUSCAR_PRODUCTO

<Nombre: string>

RESPUESTABUSCARPRODUCTO

oducto: string>

BORRAR_PRODUCTO

<Identificador: string>

OK

 $\texttt{Error} \; \, \boldsymbol{<} \texttt{num} \colon \mathbb{R} \boldsymbol{>} \;$

num: 418 "I'm teapot"