

Textos e semântica no HTML



O que é semântica no HTML

◇ É usar a tag certa para o que ela realmente significa. Um título deve ser uma tag de título, um parágrafo deve ser p, um destaque importante pode usar strong, e assim por diante.

Hierarquia: como o HTML organiza a importância do conteúdo

- ◇ **h1** representa o assunto principal da página.
- ◇ **h2** divide esse assunto em seções maiores.
- ◇ **h3** detalha subtópicos dentro de uma seção.
- ◇ **h4**, **h5** e **h6** aprofundam níveis mais específicos quando necessário.
- ◇ **header**, **main** e **footer** organizam a estrutura geral da página.
- ◇ **section**, **article** e **aside** ajudam a separar o conteúdo por função.

Semântica estrutural

- ◇ **header** — cabeçalho da página ou de uma seção.
- ◇ **main** — conteúdo principal da página.
- ◇ **section** — agrupamento temático de conteúdo.
- ◇ **article** — conteúdo independente, como notícia, post ou card completo.
- ◇ **aside** — conteúdo complementar, dica, observação ou barra lateral.
- ◇ **footer** — rodapé da página ou de uma seção.

Exemplo

<header>

<h1>Meu curso de HTML**</h1>**

<p>Aprendendo estrutura, semântica e estilização.**</p>**

</header>

<main>

<section>

<h2>Módulo da semana**</h2>**

<article>

<h3>Textos e semântica**</h3>**

<p>Hoje estudamos estrutura, significado e hierarquia no HTML.**</p>**

```
</article>
<article>
  <h3>CSS - Estilos e Flexbox</h3>
  <p>Na próxima aula, vamos organizar o leiaute com
CSS.</p>
</article>
</section>

<aside>
  <h2>Dica rápida</h2>
  <p>Use CSS para alinhar e estilizar, e HTML para
estruturar.</p>
</aside>
</main>

<footer>
  <p>Site desenvolvido para a aula de LIMA.</p>
</footer>
```

Definição e função dos elementos de texto

- ◇ **h1** até **h6** – organizam os níveis de título.
- ◇ **p** – representa um parágrafo .
- ◇ **strong** e **em** – destacam trechos com significado.
- ◇ **span** – ajuda em ajustes pontuais, normalmente junto com CSS.

Elementos de cabeçalho

```
<h1>Curso de Desenvolvimento Web</h1>
```

```
<h2>HTML</h2>
```

```
<h3>Textos e semântica</h3>
```

```
<h3>Links e navegação</h3>
```

```
<h2>CSS</h2>
```

```
<h3>Cores e imagens</h3>
```

```
<h3>Flexbox</h3>
```

Parágrafo e tags de texto

```
<p>Estou aprendendo HTML no curso.</p>
```

CSS - Estilos e Flexbox

◇HTML monta o conteúdo da página. CSS é a parte que deixa esse conteúdo com aparência: muda cores, fontes, tamanhos, espaços e posição dos elementos.

◇**color**: muda a cor do texto

◇**background-color**: muda a cor de fundo

```
h1 {  
  color: #1d4ed8;  
}  
  
p {  
  color: rgb(55, 65, 81);  
  background-color: #f8fafc;  
}
```

◇**class**: pode se repetir em vários elementos e usa ponto no CSS.

◇**id**: deve aparecer uma única vez e usa # no CSS.

```
<h1 id="titulo-principal">Liga dos Heróis</h1>
```

```
<article class="card">Batman</article>
```

```
<article class="card">Superman</article>
```

```
/* CSS */  
#titulo-principal {  
  color: #1d4ed8;  
}  
  
.card {  
  background-color: #ffffff;  
  padding: 20px;  
}
```

◇**PNG**: útil quando a imagem precisa de transparência.

◇**width**: 100% faz a imagem ocupar a largura disponível.

◇**height**: 180px define uma altura fixa para a imagem

◇**border-radius**: 12px arredonda os quatro cantos da imagem.

◇**object-fit**: cover preenche a área sem distorcer a imagem, cortando o excesso quando necessário.

◇**object-fit**: contain mostra a imagem inteira, podendo deixar espaços vazios na área.

```
.card img {  
  width: 100%;  
  height: 180px;  
  border-radius: 12px;
```

```
    object-fit: cover;
}
```

- ◇ **display:** flex ativa o Flexbox no contêiner.
- ◇ **flex-direction:** define se os itens ficam em linha ou coluna.
- ◇ **justify-content:** organiza no eixo principal.
- ◇ **align-items:** organiza no eixo cruzado

Eixo principal e eixo cruzado

◇ No Flexbox existem duas direções. Com **flex-direction: row**, os itens ficam em linha e o eixo principal é horizontal. Com **flex-direction: column**, eles ficam um embaixo do outro e o eixo principal é vertical.

◇ **justify-content** organiza os itens na direção principal. **align-items** organiza na outra direção. É como decidir se os cards ficam espalhados da esquerda para a direita ou centralizados de cima para baixo.

```
.cards {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

Posicionando cores e imagens com Flexbox

◇ Flexbox não cria uma imagem nem muda sua cor. Ele apenas organiza os elementos que já existem no HTML. Por exemplo, podemos colocar uma foto e um texto lado a lado dentro de uma section.

◇ Uma combinação simples é **display: flex** no elemento pai, **gap** para criar espaço entre os itens e **flex: 1** para que os cards dividam a largura disponível.

```
.apresentacao {
  display: flex;
  gap: 20px;
}

.apresentacao img,
.apresentacao article {
  flex: 1;
}
```

Comandos mais usados no Flexbox

◇Com essas poucas regras, você já consegue alinhar itens e distribuir espaço sem precisar usar vários espaços ou quebras de linha no HTML.

```
.menu {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}  
  
.cards {  
  display: flex;  
  gap: 16px;  
}  
  
.card {  
  flex: 1;  
}
```

Exemplo

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  flex-wrap: nowrap;  
  gap: 20px;  
}
```

