1 *Template* pour les pages de thèmes

```
{% extends "layout/layout.html" %}
{% block headers %}
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css')}}">
    {% include "elements/cards/cards.html" %}
    {% include "elements/carousel/carousel.html" %}
    {% include "elements/parallax/parallax.html" %}

    <style>
        #{{ id }}-cards{
            padding: 2em;
            background-color: {% if theme.color %}{{ theme.color }}
            {% else %}var(--alfa-light-blue){% endif %};
        }

        #{{ id }}-carousel{
            background-color: var(--alfa-blue);
        }
    </style>
{% endblock %}

{% block content %}
    {% include "elements/parallax/parallax.html" %}

    <div class="jumbotron jumbotron-fluid" id="{{ id }}-cards">
        <div class="container">
            {% include "elements/cards/cards.html" %}
        </div>
    </div>

    <div class="jumbotron jumbotron-fluid footer-carousel" id="{{ id }}-carousel">
        <div class="container">
            {% include "elements/carousel/carousel.html" %}
        </div>
    </div>
{% endblock %}

{% block js %}
{% endblock %}
```

2 *Template* pour les pages de parcours

```
% extends "layout/layout.html" %}
{% block headers %}
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css')}}">
    {% include "elements/exhibit/exhibit.html" %}
    {% include "elements/carousel/carousel.html" %}

    <style>
        #{{ id }}-footer{
        background-color: {% if trail.color %}{{ trail.color }}
        {% else %}var(--alfa-light-blue){% endif %};
        }
    </style>
{% endblock %}


{% block content %}
    {% include "elements/exhibit/exhibit.html" %}

    <div id="{{ id }}-footer" class="jumbotron jumbotron-fluid">
        <div class="container">
            {% include "elements/carousel/carousel.html" %}
        </div>
    </div>
{% endblock %}

{% block js %}
{% endblock %}
```

3 *Template* pour les parallax

```
{% if context == "css" %}
    <style>
        .section.image {
            padding-top: 140px;
            padding-bottom: 100px;
            background-position: 50% 50%;
            background-size: cover;
            background-attachment: fixed;
        }

        .lead {
```

```css
            font-size: 20px;
            color: whitesmoke;
            background-color: {% if theme.category %}{{ theme.parallax }}{% endif %};
            padding: 1em;
            border-radius: 1em;
            width: fit-content;
            margin: auto;
        }

        #parallax-title {
            font-weight: bold;
            text-shadow: #331700FF 0 0 25px,
            #331700FF 0 0 25px;
            color: white;
        }

        #parallax-subtitle {
            font-weight: bold;
            text-shadow: #331700FF 0 0 25px,
            #331700FF 0 0 25px;
            color: white;
        }

    </style>
{% elif context == "html" %}
    <div class="section image jumbotron-fluid" style="background-image: url({{ theme.img }})">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <h1 id="parallax-title" class="page-title">{{ theme.header }} {{ theme.title }}</h1>
                </div>
                <div class="col-md-10 offset-md-1">
                    <h3 id="parallax-subtitle">{{ theme.subtitle }}</h3>
                    <p class="lead">{{ theme.category }}</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
{% endif %}
```

4 *Template* pour les carrousels

```
{% if context == "css" %}
    <style>
        /*CAROUSEL*/
        .carousel-indicators{
            list-style: none;
        }

        .carousel-item img {
         margin: auto;
        }
        .carousel-item {
            margin: auto;
        }

        .carousel-caption {
            color: var(--grey-blue);
        }

        #carousel {
            margin: 1em;
        }

        .item__heading {
            font-weight: bold;
            text-shadow: #331700FF 0 0 25px,
            #331700FF 0 0 25px;
            color: white;
        }

        .item {
            overflow: hidden;
            position: relative;
            height: 200px;
            margin: auto;
            border-radius: var(--spacing-l);
        }

        .img-item {
            position: absolute;
            width: 100%;
            min-height: 100%;
            background-size: cover;
```

```css
            -moz-background-size: cover;
            -webkit-background-size: cover;
            background-position: center;
            bottom: 0;
            filter: brightness(0.8) saturate(1.1) contrast(0.9);
            left: 50%;
            right: 0;
            top:50%;
            transform-origin: center;
            transform: scale(1.05) translateZ(0) translate(-50%,-40%);
            -webkit-transform: translate(-50%,-40%);
            -ms-transform: translate(-50%,-40%);
            transition:
                    filter 300ms linear,
                    transform 200ms linear;

            box-shadow: 13px 10px 54px -7px rgba(0,0,0,0.63) inset;
            -webkit-box-shadow: 13px 10px 54px -7px rgba(0,0,0,0.63) inset;
            -moz-box-shadow: 13px 10px 54px -7px rgba(0,0,0,0.63) inset;
        }

        .img-item:hover {
            transform: translate(-50%,-40%);
            filter: brightness(0.9);
        }
    </style>
{% elif context == "html" %}
    {% set item_keys = carousel_items.keys()|list %}

    <div id="carousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
        <ol class="carousel-indicators">
            {% set i = 0 %}
            {% for key in carousel_items %}
                <li data-target="#paths-footer" data-slide-to="{{ i }}" {% if i == 0 %}class="active"{%
                {% set i = i + 1 %}
            {% endfor %}
        </ol>
        <div class="carousel-inner">
            {% set active = item_keys[0] %}
            {% for key, item in carousel_items.items() %}
                {% include "elements/carousel/carousel-item.html" %}
            {% endfor %}
        </div>
```

```
        <a class="carousel-control-prev" href="#carousel" role="button" data-slide="prev">
            <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Previous</span>
        </a>
        <a class="carousel-control-next" href="#carousel" role="button" data-slide="next">
            <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Next</span>
        </a>
    </div>
{% elif context == "js" %}
{% endif %}
```

5   *Template* pour les *cards*

5.1   *Template* pour les éléments composant une unique *card*

```
<a class="card" href="{{ card.url }}">
    <div class="card__background" style="background-image: url({{ card.img }})"></div>
    <div class="card__content">
        <p class="card__category">{{ card.category }}</p>
        <h3 class="card__heading">{{ card.header }}</h3>
    </div>
</a>
```

5.2   *Template* pour les grilles de *cards*

```
{% if context == "css" %}
    <style>
        /*CARDS*/
        .hero-section{
            align-items: flex-start;
            display: flex;
            min-height: 100%;
            justify-content: center;
            padding: var(--spacing-xxl) var(--spacing-l);
        }

        .card-grid{
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(1, 1fr);
            grid-column-gap: var(--spacing-l);
            grid-row-gap: var(--spacing-l);
            max-width: var(--width-container);
```

```css
        width: 100%;
}


@media(min-width: 540px){
    .card-grid{
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
}


@media(min-width: 960px){
    .card-grid{
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }
}


.card{
    list-style: none;
    position: relative;
    background-color: #fff0!important;
}


.card:before{
    content: '';
    display: block;
    padding-bottom: 150%;
    width: 100%;
}


.card__background{
    background-size: cover;
    background-position: center;
    border-radius: var(--spacing-l);
    bottom: 0;
    filter: brightness(0.7) saturate(1.1) contrast(0.85);
    left: 0;
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    transform-origin: center;
    transform: scale(1) translateZ(0);
    transition:
            filter 300ms linear,
            transform 200ms linear;
```

```css
        }

        .card:hover .card__background {
            transform: scale(1.05) translateZ(0);
        }

        .card-grid:hover > .card:not(:hover) .card__background{
            filter: brightness(0.8) contrast(1.2) blur(1px);
        }

        .card__content{
            left: 0;
            padding: var(--spacing-l);
            position: absolute;
            top: 0;
            text-align: center;
            min-width: 100%;
        }

        .card__category{
            color: var(--text-light);
            font-size: 0.9rem;
            text-align: center;
            margin-bottom: var(--spacing-s);
            text-transform: uppercase;
        }

        .card__heading{
            color: var(--text-lighter);
            font-size: 1.9rem;
            text-shadow: 2px 2px 20px rgba(0,0,0,0.2);
            text-align: center !important;
            line-height: 1.4;
            {#word-spacing: 100vw;#}
        }

        img {
            text-align: center;
        }
    </style>
{% elif context == "html" %}
    <div class="card-grid">
        {% for card in cards %}
```

```
                {% include "elements/cards/card.html" %}
          {% endfor %}
      </div>
{% elif context == "js" %}
{% endif %}
```

6 *Template* pour les *exhibits*

```
{% if context == "css" %}
    <style>
        .exhibit{
            background-color: #000000;
            min-height: 850px;
            padding-top: 70px;
            padding-bottom: 50px;
            {#height: 95vh;#}
        }
        iframe {
            width: 90vw;
            height: 750px;
        }
        .exhibit-title {
            color: whitesmoke;
            padding-top: 3rem;
        }
    </style>


{% elif context == "html" %}
    <div class="jumbotron-fluid exhibit container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <h1 class="page-title exhibit-title">{{ title }}</h1>
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <iframe src="{{ trail.exhibit }}?embedded=true" allowfullscreen allow="autoplay" framebo
            </div>
        </div>
    </div>

{% elif context == "js" %}
{% endif %}
```

7 *Template* pour les items du glossaire

```
{% if context == "css" %}
    <style>
        .icon-wrapper {
            margin-bottom: 11px;
        }
        .svg-icon {
            padding-right: 10px;
            opacity: 0.26;
            -webkit-transition: all 200ms ease;
            transition: all 200ms ease;
            margin-top: -3px;
            height: 20px;
        }
        .svg-icon:hover {
            opacity: 1;
        }
        tr, a {
            color: whitesmoke;
        }
        a:hover {
            color: var(--alfa-light-blue);
            text-decoration: underline;
        }
        .biblissima {
            margin-bottom: 8px;
        }
        .shelfmark {
            font-weight: bold;
        }
        .td-left {
            text-align: left;
        }
        .table td, .table th {
            vertical-align: middle;
        }
    </style>
{% elif context == "html" %}
    <tr>
        <th scope="row">{{ person.name }}</th>
        <td>{{ person.biography }}</td>
        <td class="td-left add-lg">
            {% for ms in person.attention_points %}
```

```
                    <span class="shelfmark">{{ ms }}</span>:
                    {% for ap in person.attention_points[ms] %}
                        <a href="{{ person.attention_points[ms][ap] }}" target="_blank">{{ ap }}</a>{% if lo
                    {% endfor %}
                    <br>
                {% endfor %}
            </td>
            <td class="icon-wrapper">
                {% if person.url %}
                    <a href="{{ person.url }}" class="w-inline-block">
                        <img class="svg-icon" src="{{url_for('static', filename='img/logos/wikipedia.svg')}}
                            alt="Go to wikipedia page"/>
                    </a>
                {% endif %}
                {% if person.id_biblissima %}
                    <a href="https://data.biblissima.fr/w/Item:{{ person.id_biblissima }}" class="w-inline-b
                        <img class="svg-icon biblissima" src="{{url_for('static', filename='img/logos/biblis
                            alt="Go to biblissima page"/>
                    </a>
                {% endif %}
            </td>
        </tr>
{% elif context == "js" %}
{% endif %}
```

8   *Template* pour les éléments de bibliographie

8.1   *Template* pour ajouter un livre

```
{% if context == "css" %}
    <style>


    </style>

{% elif context == "html" %}
    <li class="bibliography-item">
        {% for author in book.author %}
            {{ author }}{% if book.title or book.pages or book.publisher or book.place or book.year or b
        {% endfor %}
        {% if book.title %}
            <span class="book-title">{{book.title}}</span>{% if book.pages or book.publisher or book.pla
        {% endif %}
        {% if book.pages %}
```

```
            {{book.pages}}{% if book.publisher or book.place or book.year or book.url %}, {% else %}.{%
        {% endif %}
        {% if book.publisher %}
            {{book.publisher}}{% if book.place or book.year or book.url %}, {% else %}.{% endif %}
        {% endif %}
        {% if book.place %}
            {{book.place}}{% if book.year or book.url  %}, {% else %}.{% endif %}
        {% endif %}
        {% if book.year %}
            {{book.year}}{% if book.url %}, {% else %}.{% endif %}
        {% endif %}
        {% if book.url %}
            [Online: <a href="{{book.url}}" target="_blank">{{book.url}}</a>].
        {% endif %}
    </li>

{% elif context == "js" %}
{% endif %}
```

8.2   *Template* pour ajouter un article

```
{% if context == "css" %}
    <style>

    </style>

{% elif context == "html" %}
    <li class="bibliography-item">
        {% for author in article.author %}
            {{ author}}{{ author }}{% if article.title or article.publisher or article.place or article.
        {% endfor %}
        {% if article.title%}
            "{{article.title}}"{% if article.publisher or article.place or article.year or article.pages
        {% endif %}
        <span class="book-title">{{article.journal}}</span>
        {% if article.publisher %}
            {article.publisher}}{% if article.place or article.year or article.pages or article.url %},
        {% endif %}
        {% if article.place %}
            {{article.place}}{% if article.year or article.pages or article.url %}, {% else %}.{% endif
        {% endif %}
        {% if article.year %}
            {{article.year}}{% if article.pages or article.url %}, {% else %}.{% endif %}
```

```
        {% endif %}
        {% if article.pages %}
            {{article.pages}}{% if article.url %}, {% else %}.{% endif %}
        {% endif %}
        {% if article.url %}
            [Online: <a href="{{article.url}}" target="_blank">{{article.url}}</a>]
        {% endif %}
    </li>

{% elif context == "js" %}
{% endif %}
```