

2025/2026	AP – Itération 2
BTS SIO 2SLAM	Auteur : Taillé Jade & Delaunay-Guitton Benjamin & Portolleau Anaïs Date de rédaction : 29/09/2025

Projet site web R3st0.fr - Itération n°2 – résolution de tickets

SiteResto2025 / Tickets / #4

Ticket n°4 - détecter une requête d'action inexistante

○ Ouvert ✓ Tâche créé Il y a 54 secondes par Bourgeois

Actuellement, si une action inexistante est demandée, exemple : index.php?action=blob aucun message d'erreur ne le signale, on retourne automatiquement sur la page d'accueil.

Je demande qu'un message s'affiche sur la page d'accueil pour informer l'utilisateur que la page blob n'existe pas.

The screenshot shows the R3st0.fr website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Accueil', 'Recherche', 'CGU', and 'Connexion'. Below the navigation bar, there is a red banner with the text 'Liste des erreurs'. Underneath the banner, a message states 'la page demandée n'existe pas'. Below this message, there is a large red banner with the text 'Decouvrez les meilleurs restaurants avec resto.fr'. At the bottom, there is a section titled 'Top 4 des meilleurs restaurants' which displays four restaurant cards with images and names: 'Cidreterie du fronton', 'la petite auberge', 'Le Bistrot Sainte Cluque', and 'La Rotisserie du Roy Léon'. A blue arrow points to the error message.

Modifier



Personne assignée

Modifier

Aucun(e) - assigner à vous-même

Labels

Modifier

complexité moyenne x

peu prioritaire x

Parent

Modifier

Aucun

Jalon

Modifier

Itération n°2

Dates

Modifier

Début: 22 sept. 2025

Échu: 29 sept. 2025

Suivi du temps




Ajoutez une estimation ou le temps passé.

1 participant



2025/2026	AP – Itération 2
BTS SIO 2SLAM	Auteur : Taillé Jade & Delaunay-Guitton Benjamin & Portolleau Anaïs Date de rédaction : 29/09/2025

Pour afficher le message lorsque la page demander n'existe pas on ajoute le code au fichier "controleurPrincipal.inc.php" :



```

function controleurPrincipal(?string $action): string
{
    // Définition des actions disponibles
    $lesActions = [
        "default" => "accueil.php",
        "accueil" => "accueil.php",           // pour permettre ?action=accueil
        "cgu" => "cgu.php",
        "liste" => "listeRestos.php",
        "detail" => "detailResto.php",
        "recherche" => "rechercheResto.php",
        "connexion" => "connexion.php",
        "deconnexion" => "deconnexion.php",
        "profil" => "monProfil.php",
        "updProfil" => "updProfil.php",
        "inscription" => "inscription.php",
        "aimer" => "aimer.php",
        "noter" => "noter.php",
        "commenter" => "commenter.php",
        "supprimerCritique" => "supprimerCritique.php"
    ];

    // Si aucune action n'est passée, on prend "default"
    if (empty($action)) {
        $action = "default";
    }

    // Vérifie si l'action existe dans le tableau
    if (array_key_exists($action, $lesActions)) {
        return $lesActions[$action];
    } else {
        // Action invalide → message d'erreur et redirection vers la page par défaut
        ajouterMessage("La page demandée n'existe pas");
        return $lesActions["default"];
    }
}

```

le tickets

2025/2026	AP – Itération 2
BTS SIO 2SLAM	Auteur : Taillé Jade & Delaunay-Guitton Benjamin & Portolleau Anaïs Date de rédaction : 29/09/2025

Projet site web R3st0.fr - Itération n°2 – résolution de tickets

Cette fonction `controleurPrincipal()` détermine quel fichier contrôleur charger selon l'action passée dans l'URL. Elle reçoit une action en paramètre et contient un tableau associant chaque action à un fichier PHP correspondant. Si aucune action n'est donnée, elle utilise l'action par défaut « default » qui renvoie vers « accueil.php ». Elle vérifie ensuite si l'action demandée existe dans ce tableau. Si c'est le cas, elle renvoie le fichier associé. Sinon, elle ajoute un message d'erreur et renvoie la page par défaut. Ce système permet de gérer facilement les pages du site selon les actions des utilisateurs.

Résultat obtenu :

