Incluir código CSS en nuestra página HTML

Hay tres formas de incluir el código de estilo en nuestra página HTML

Primera forma: incluir estilo como atributo de etiqueta.

Se pueden emplear instrucciones de estilo CSS con el atributo style dentro de cualquier etiqueta HTML. Por ejemplo:

Es la opción menos aconsejada y usada, al no separar bien contenido y presentación.

- Dificulta la uniformidad y estandarización del sitio.
- Opción a emplear para aplicar un formato de forma excepcional a un solo elemento

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Página básica sin estilo</title>
</head>

<body>
<h1 style="color: blue"> Este es un ejemplo</h1>
Este es el primer párrafo

Este es el segundo párrafo
</body>
</html>
```

Los estilos aplicados directamente sobre un elemento HTML incluyen únicamente la sección de declaraciones, ya que el elemento seleccionado es sobre el que estamos actuando con el atributo style. Hasta la especificación CSS 2.1 había hace anos poco más de 100 propiedades definidas, mientras que en CSS3 hace tiempo que se excedieron con creces las 200, aunque como adelantamos esta especificación se mantiene viva.

Segunda forma: Incluir estilo en el cuerpo de la etiqueta STYLE.

- Se pueden emplear instrucciones de estilo CSS empleando una etiqueta <STYLE> en la sección HEAD de nuestro documento HTML.
- Por ejemplo, como vimos anteriormente.
- Permite aplicar el estilo definido a todos los elementos de un determinado tipo de contenido.

Tercera forma: Incluir el estilo en un fichero .css independiente

- Podemos definir un documento CSS con el estilo, y utilizarlo así en todas las páginas html de manera uniforme.
- Es la opción más aconsejada, por ser la que permite una mejor separación entre contenido y presentación.

Referencias:

Cabrera, L. V. (2012). Introducción a CSS. *Obtenido de https://www. cs. us. es/blogs/bd2013/files/2013/09/IntroducciónCSS. pdf.*