

Smart Irrigation Solutions



Row crops



Orchards



Greenhouses



Landscaping



SKIPPER-METZER INDIA LLP
(AN INDO - ISRAELI JOINT VENTURE)

अद्यायावत, टिकाऊ, विश्वसनीय आणि गुणवत्ता पूर्ण सुक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान

LIN लाईट फ्लॅट इन्टीग्रल ड्रिपर

तांत्रिक माहिती

- * ड्रिपर प्रवाह 1.2 / 2.0 / 4.0 lph
- * ड्रिपलाईन व्यास 12 / 16 / 20 mm
- * ड्रिपलाईन जाडी 0.20 - 1.0 mm



उपयोग

- » समांतर पिक
- » भाजीपाला
- » ऊस
- » फळबाग
- » हरीतगृह
- » लॅन्डस्केप
- » ग्रॅव्हिटी सिस्टम
- » प्लॅन्टेशन

वैशिष्टे

- लाईट फ्लॅट इन्टीग्रल ड्रिपर
- विशीष्ट लिबरिंथ डिझाईन
- IS - 13488 प्रमाणीत
- कमी जाडी मध्ये सुद्धा उपलब्ध
- "Root Guard" तंत्रज्ञान-सब-सरफेससाठी उपयुक्त



COMPACT कॉम्पॅक्ट सिलिंड्रीकल इन्टीग्रल ड्रिपर

तांत्रिक माहिती

- * ड्रिपर प्रवाह 2.3 / 4.2 lph
- * ड्रिपर लाईन व्यास 12 / 16 mm
- * ड्रिपर लाईन जाडी 0.5 to 1.0 mm



उपयोग

- » समांतर पिक
- » भाजीपाला
- » ऊस
- » फळबाग
- » हरीतगृह
- » लॅन्डस्केप

वैशिष्टे

- कॉम्पॅक्ट सिलिंड्रीकल ड्रिपर इनलेट फिल्टर मुळे चोक प्रतिबंधक रचना
- IS-13488 प्रमाणीत
- कमी जाडीमध्ये सुद्धा उपलब्ध
- सर्व प्रकारच्या जमीन आणि पिकांसाठी उपयुक्त



VARDIT PC ड्रिपर

तांत्रिक माहिती :

- * ड्रिपर प्रवाह 0.85 / 1.2 / 1.6 / 2.1 / 3.4 lph
- * ड्रिपलाईन व्यास 16 / 20 / 25 mm
- * ड्रिपलाईन जाडी 0.4 to 1.25 mm



उपयोग

- » हरीतगृह
- » फळबाग
- » समांतर पिक
- » द्राक्षबाग
- » प्लॅन्टेशन

वैशिष्टे

- किफायतशिर आणि कार्यक्षम फ्लॅट ड्रिपर
- विस्तृत प्रेशर रेंजमुळे चढ उताराच्या जमीनीवर उपयुक्त
- एक समान प्रवाह (डिस्चार्ज)
- विस्तारीत ड्रिपर प्रवाह
- अद्वितीय अचुक दाब प्रेशर नियंत्रित यंत्रणा
- विस्तारीत पाणीप्रणह लिबरिंथ (चकती) सहीत
- विविध प्रकारच्या पाणी स्रोत साठी उपयुक्त
- उच्च टिकाऊ सिलिकॉन ड्रायफ्राम (चकती)

ADI सिलिंड्रीकल PC ड्रिपर

तांत्रिक माहिती :

- * ड्रिपर प्रवाह 1.6 / 2.2 / 3.5 lph
- * ड्रिपलाईन व्यास 16 / 20 mm
- * ड्रिपलाईन जाडी 0.9 to 1.25 mm



उपयोग

- » हरीतगृह
- » फळबाग
- » समांतर पिक
- » प्लॅन्टेशन
- » भाजीपाला

वैशिष्टे

- शेती साठी उच्च तंत्रज्ञानचे सिलिंड्रीकल PC ड्रिपर
- दीर्घकाळ पर्यंत टिकाऊ
- अचुक दाब नियंत्रण तंत्रज्ञान
- विस्तृत फिल्टरेशन क्षेत्र .
- विविध प्रकारच्या पाणी स्रोत साठी दोन इनलेट फिल्टर

ऑनलाईन ड्रिपर - NPC



तांत्रिक माहिती :

- * ड्रिपर प्रवाह 4 to 8 lph
- * 12 / 16 / 20 mm लॅटरल साठी उपयुक्त
- * ओपनेबल ड्रिपर
- * कलर कोडेड

उपयोग

- » फळबाग
- » द्राक्ष
- » नर्सरी/रोपवाटीका
- » हरीतगृह
- » गार्डन
- » लॅन्डस्केप

वैशिष्टे

- उच्चतम कार्यक्षमता
- विशिष्ट लिबरिंथ
- रुंद प्रवाह मार्ग
- कॉम्पॅक्ट आणि उघडणारे ड्रिपर

ऑनलाईन ड्रिपर PC/PCND



तांत्रिक माहिती :

- * ड्रिपर प्रवाह 2 & 4 LPH
- * 12/16/20 MM लॅटरल साठी उपयुक्त
- * नॉन ड्रेन (Non/Drain) 2M प्रेशर वर बंद

उपयोग

- » फळबाग
- » वृक्षारोपण
- » भाजीपाला
- » हायड्रोफोनिक्स/सॉईललेस

वैशिष्टे

- विश्वसनीय ड्रिपर
- अचुक दाब नियंत्रण तंत्रज्ञान
- लिबरिंथ सह रुंद प्रवाह मार्ग
- सेल्फ फ्लशिंग तंत्रज्ञान
- कॉम्पॅक्ट आणि बहुउपयोगी ड्रिपर

स्प्रिंकलर मेटल आणि प्लास्टीक



वैशिष्टे

- * 1/2" आणि 3/4" मेल थ्रेडेड मध्ये उपलब्ध
- * फुल सर्कल आणि पार्ट सर्कल मध्ये उपलब्ध
- * उच्च दर्जाच्या ब्राँझ मटेरियल पासून निर्मीत
- * स्टेनलेस स्टीलचे स्प्रिंग आणि पिन
- * इंजिनीअरिंग प्लास्टिक पासून बनविलेले
- * सिंगल आणि डबल नोजल पोर्ट
- * HDPE QC पाईप IS-14151--Part-2 प्रमाण उपलब्ध



Raingun स्प्रिंकलर



उपयोग

- » चारापिक
- » चहा
- » कॉफी
- » ऊस
- » लॅन्डस्केप, फळबाग आणि
- » डस्ट सेप्रेसनसाठी उपयुक्त

वैशिष्टे

- 1 1/4", 1 1/2" फिमेल थ्रेडेड मध्ये उपलब्ध
- अल्युमिनीयम कास्ट बॉडी आणि आर्म प्रेशर डाय सहीत
- स्टेनलेस स्टील पासून बनविलेले पिन, स्प्रिंग नट आणि बोल्ट
- इंजिनीअरिंग प्लास्टिक पासून बनविलेले प्लास्टिक पार्ट
- फुल आणि पार्ट सर्कल मध्ये उपलब्ध
- प्रेशर रेंज 2.0-5.0 kg / cm²

FILTERS -



सॅन्ड मेडीया फिल्टर

- पावडर कोटेड मेटल कलर सह
- प्रवाह: 10/20/30/40/50 m3/Hr
- इनलेट/आऊटलेट साईज : 2" to 3"
- कनेक्शन : थ्रेडेड/ फ्लॅज
- मॅनीअल, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक बॅक फ्लश असेंबली मध्ये उपलब्ध



स्क्रिन फिल्टर

- प्लास्टिक फिल्टर
- प्रवाह ताशी : 10/25/30/40/50 M3/Hr.
- इनलेट आऊटलेट 1" to 3"
- कनेक्शन : थ्रेडेड / फ्लॅज
- सेमी ऑटोमेटिक मध्ये उपलब्ध



डिस्क फिल्टर

- प्लास्टिक फिल्टर
- प्रवाह ताशी : 25/30/40/50 M3/Hr.
- इनलेट आऊटलेट 2" to 3"
- सर्वात प्रभावी स्वच्छता



हायड्रोसायक्लोन फिल्टर्स

- प्लास्टिक फिल्टर
- प्रवाह ताशी : 25 to 50 M3/Hr.
- इनलेट आऊटलेट 2" to 3"
- कनेक्शन : फ्लॅज

AUTOMATION PRODUCTS

ऑटोमेशन प्रोडक्टस् (स्वयंचलित)

वैशिष्टे

- लहान व मोठ्या जमीन धारक क्षेत्रासाठी उपयुक्त
- ४ वॉल्व व १ पंपसाठी उपयुक्त कंट्रोलर
- सोईस्कर व सोपी हाताळणी व उभारणी
- अधिकाधिक वेळा चालू करू शकतो
- प्लास्टिक सोलोनार्ड किंवा हायड्रोलिक व्हॉल्व : 1" to 3"



Skipper-Metzer India LLP is an Indo-Israeli joint venture between Skipper Limited, India and Metzerplas, Israel, to foray into Micro Irrigation market in India with an objective to become a key player and bring in latest technologies in the growing irrigation market to serve farmers. Our Head Office and production facilities with state-of-the-art Israeli Technologies are located in Hyderabad.

अधिकृत विक्रेता



Skipper-Metzer India LLP

44-67, Sy No 367/1/A, IDA Moula-Ali, Hyderabad - 500040

Telangana, India | Tel: 040-2724 3425

Email: customercare@skippermetzer.com

www.skippermetzer.com