MANUAL BOOK "LAUNDRY SUPRIYADI"



Dibuat Oleh:

1. Ananda Rafi Amanullah XI RPL 7/06 (Kelas Laravel / 04)


Manual Book yang pertama

- 1. Kalian harus memiliki codingan ini, atau codingan yang ada di git saya kemudian kalian download
- 2. Setelah itu kalian hidupkan dan export mysql yang sudah saya sediakan di folder. Masukkan di localhost/phpymyadmin
- 3. Kemudian kalian buka postman

SIGNUP Petugas


Kalian cukup mengetik url "http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/petugas" dengan method POST

Dan kalian mengisi colom yang ada ditabel petugas




Kalian cukup mengetik url "<a href="http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/petugas/{id}" dengan method PUT

Dan kalian akan mengisi colom yang ada ditabel petugas



Kalian cukup mengetik url "<a href="http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/petugas/{id}" dengan method DELETE



 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "$\underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/petugas"}$} dengan method GET$


Dan akan memunculkan semua data PETUGAS yang ada di database LAUNDRY

```
| Series | S
```

LOGIN PETUGAS


Kalian cukup mengetik url "http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/login dengan method POST

Kalian sesuaikan colom username dan password yang ada di tabel petugas



Kemudian, Kalian cukup mengetik url "<a href="http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/login/check" dengan method GET. Hal ini berfungsi untuk kalian bisa mengecek bahwa kalian lah yang sedang login karena di beberapa crud tabel lain menggunakan jwt middleware dan membutuhkan token.


Kalian copy token dan paste di bagian header. Dengan colom Authorization diberi kata bearer "copytoken"



TAMBAH PELANGGAN


 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "} \underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/pelanggan}} \text{"dengan method POST}$

Dan kalian mengisi colom yang ada ditabel pelanggan




 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "} \underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/pelanggan/{id}"}} \underline{\text{dengan method PUT}}$

Dan kalian akan mengisi colom yang ada ditabel pelanggan




 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "} \underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/pelanggan/\{id\}"}} \underline{\text{dengan method DELETE}}$



Kalian cukup mengetik url "http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/pelanggan dengan method GET


Dan akan memunculkan semua data PELANGGAN yang ada di database LAUNDRY



TAMBAH JENIS CUCI


Kalian cukup mengetik url "http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/jenis" dengan method POST

Dan kalian mengisi colom yang ada ditabel JENIS_CUCI




 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "$\underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/jenis/{id}}$" dengan method PUT}$

Dan kalian akan mengisi colom yang ada ditabel JENIS



 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "$\underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/jenis/{id}}$" dengan method DELETE}$




 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "} \underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/jenis"}} \underline{\text{dengan method GET}}$

Dan akan memunculkan semua data JENIS yang ada di database LAUNDRY

TAMBAH TRANSAKSI


Kalian cukup mengetik url "http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/transaksi" dengan method POST

Dan kalian mengisi colom yang ada ditabel TRANSAKSI, kalian sesuaikan id petugas dan id pelanggan yang terdapat di tabel petugas dan pelanggan. Jangan sampai ada data yang double karena itu akan menimbulkan error




 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "$\underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/transaksi/{id}}$" dengan method PUT}$

Dan kalian akan mengisi colom yang ada ditabel Transaksi




 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "$\underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/transaksi/{id}}$" dengan method DELETE}$



Kalian cukup mengetik url "http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/transaksi_detail dengan method POST


Dan akan memunculkan semua data TRANSAKSI yang ada di database LAUNDRY dengan pilihan tgl_transaksi dan tgl_selesai. Karena disaat ini kita akan menampilkan transaksi yang ada di antara transaksi awal dan transaksi akhir. Untuk memunculkan grandtotal dari transaksi tersebut. SAAT melakukan proses ini diketikkan tgl_transaksi, dan tgl_selesai yang sesuai database supaya mempermudah memunculkan datanya.



TAMBAH DETAIL TRANSAKSI


Kalian cukup mengetik url "http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/detail" dengan method POST

Dan kalian mengisi colom yang ada ditabel DETAIL TRANSAKSI




Kalian cukup mengetik url "http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/detail/{id}" dengan method PUT

Dan kalian akan mengisi colom yang ada ditabel DETAII




 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "$\underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/detail/{id}}$" dengan method DELETE}$




 $\textbf{Kalian cukup mengetik url "$\underline{\text{http://localhost/LAUNDRYSUPRIYADI/public/api/transaksi"}$} dengan method GET$

Dan akan memunculkan semua data TRANSAKSI yang ada di database LAUNDRY

TAMPILAN DATABASE BESERTA DESAIGN DATABASE





ROUTER API

```
Route::middleware('auth:api')->get('/user', function (Request $request) {
         return $request->user();
                                                      LOGIN PETUGAS TATIB
Route::post('login','UserController@login');
Route::get('/login/check', 'UserController@getAuthenticatedUser')->middleware('jwt.verify');
Route::post('petugas','UserController@store');
Route::put('petugas/{id}','UserController@update');
Route::delete('petugas/{id}','UserController@delete');
Route::get('petugas','UserController@tampil');
                                                          CRUD JENIS CUCI
Route::post('jenis','JenisController@store')->middleware('jwt.verify');
Route::put('jenis/{id}','JenisController@update')->middleware('jwt.verify');
Route::delete('jenis/{id}','JenisController@delete')->middleware('jwt.verify');
Route::get('jenis', 'JenisController@tampil')->middleware('jwt.verify');
Route::post('pelanggan','PelangganController@store')->middleware('jwt.verify');
Route::put('pelanggan/{id}','PelangganController@update')->middleware('jwt.verify');
Route::delete('pelanggan/{id}','PelangganController@delete')->middleware('jwt.verify');
Route::get('pelanggan','PelangganController@tampil')->middleware('jwt.verify');
Route::post('transaksi','TransaksiController@store')->middleware('jwt.verify');
Route::put('transaksi/{id}','TransaksiController@update')->middleware('jwt.verify');
Route::delete('transaksi/{id}','TransaksiController@delete')->middleware('jwt.verify');
Route::post('transaksi_detail','TransaksiController@tampil')->middleware('jwt.verify');
Route::post('detail','TransaksiController@storel');
Route::put('detail/{id}','TransaksiController@updatel')->middleware('jwt.verify');
Route::delete('detail/{id}','TransaksiController@deletel')->middleware('jwt.verify');
Route::get('detail','TransaksiController@tampill')->middleware('jwt.verify');
```