محطة عمل الأشعة · كتيّب تعليمي

اعتماد التقرير

الدور: الاعتماد (القارئ الثاني)

أنت تراجع التقارير المرسلة وتعتمدها أو تعيدها مع ذكر السبب. التقرير المعتمد لا يُعدَّل، بل يُضاف إليه ملحق فقط.


⚠ الصور في هذا البرنامج غير معتمدة للتشخيص الأولي.

المحتويات

1. المراجعة والاعتماد أو الإعادة

1. المراجعة والاعتماد أو الإعادة


الخطوة 1 اضغط «التقارير». في الأعلى قائمة التقارير التي تنتظر الاعتماد. اضغط ① «فتح».



الخطوة 2 اقرأ التقرير وشاهد الصور. إذا كان كل شيء صحيحاً فاضغط ① «اعتماد». إذا كان هناك خطأ فاكتب في ② ما يجب تعديله بدقة واضغط ③ «إعادة إلى الكاتب».



الخطوة 3 تم اعتماد التقرير. بالزر ① «طباعة / حفظ PDF» تفتح نسخة الطباعة. إذا نقص شيء لاحقاً فاكتبه في ② كملحق واضغط ③. يبقى التقرير الأصلي كما هو.



تذكّر

- لا تستطيع اعتماد تقريرك بنفسك إذا فعّلت المنشأة قاعدة المراجعة من شخصين. يُظهر البرنامج عندها «ليست لديك صلاحية».

كل الأشخاص والأرقام والنصوص في الصور وهمية. · © KM Code Craft · Mohamad Anas Kara Mohamad · code-craft.tech