# نموذج إجابة واجب المحاضرة 7

الدرس 2-3 · الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر · ثانية بكالوريا

60 سؤال

## أولًا: الاختيار من متعدد (1 ← 40)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** أ حادثاً أمنياً | **2** ج انقطاع الخدمة بسبب هجمات على الخادم | **3** ج التلاعب بالبيانات | **4** أ تسرب المعلومات | **5** ج تم إجراء تحديث للبرنامج لإضافة ميزات جديدة |
| **6** د توافرها | **7** ج توافر الخدمة | **8** أ التلاعب بالبيانات | **9** أ نعم، لأنه يهدد السرية بجدية | **10** د سرية المعلومات |
| **11** ب التحضير | **12** ج الاحتواء | **13** ج الاستعادة | **14** د الدروس المستفادة والتحسين | **15** ب إزالة التهديد ومسبباته مثل حذف البرمجيات الخبيثة |
| **16** ب الاكتشاف | **17** ب التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← الاستئصال ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين | **18** د ست مراحل | **19** أ الاستئصال | **20** أ قبل وقوع أي حادث |
| **21** د عزل الأجهزة المصابة عن الشبكة | **22** ب الاحتواء | **23** ب أن المراحل قد تتداخل أو تتكرر | **24** أ تسلسل عام قد تتداخل أنشطته | **25** د الدروس المستفادة |
| **26** ج عزل الأجهزة المصابة لمنع الانتشار | **27** ب التأثير × الاحتمالية | **28** ج التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة | **29** ب مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة | **30** ب مدى احتمال وقوع الحدث أو المخاطرة |
| **31** ب متوسطة | **32** ج ينبغي معالجة المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولًا | **33** د ثلاثة مستويات | **34** ج منخفض جدًا | **35** د خطأ، فهو بالعاملين معًا |

**36**
ب مرتفع

**37**
ج لأنه لا يستطيع، فيبدأ بالأعلى

**38**
أ تأثير متوسط واحتمالية منخفضة

**39**
ب (ب)، لأن درجته «مرتفع»

**40**
ج تقل لأن الاحتمالية قلّت

## ثانيًا: الأسئلة المقالية (41 ← 60)

**41**
- حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية
- أمثلته: تسرب المعلومات، والتلاعب بالبيانات، وانقطاع الخدمة.

**42**
- الحادث الأمني.

**43**
- تسرب المعلومات: خروج معلومات شخصية أو سرية للخارج
- التلاعب: تعديل البيانات دون تصريح
- الانقطاع: الخدمة تصبح غير متاحة بسبب هجوم.

**44**
- انقطاع الخدمة.

**45**
- السرية، والسلامة، والتوافر.

**46**
- التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← إزالة التهديد (الاستئصال) ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين.

**47**
- الاحتواء: الحد من انتشار الضرر
- الاستئصال: إزالة التهديد ومسبباته.

**48**
- الاستعادة: إعادة الأنظمة إلى تشغيل آمن وطبيعي (وقد تشمل نسخة احتياطية سليمة)
- الدروس المستفادة: تحليل ما حدث وتحسين الضوابط لتقليل التكرار.

**49**
- لمنع انتشار الضرر أولًا
- ولو عُكس قد ينتشر الضرر لأجزاء أخرى أثناء محاولة إزالة السبب.

**50**
- (أ) الحادث الأمني
- (ب) الاحتواء
- (ج) الاستئصال
- (د) الاستعادة
- (هـ) الدروس المستفادة والتحسين.

**51**
- قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد، فيعود الفريق إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

**52**
- اكتشاف وقوع الحادث وتأكيده.

**53**
- التحضير يتم مسبقًا قبل أي حادث.

**54**

- الاحتواء لمنع استمرار التسريب، ثم إزالة التهديد (سد الثغرة المستغلة)
- والأولوية: خطر تكرار الوصول غير المصرح به لبيانات العملاء، لأن تأثيره واحتماليته مرتفعان.

**55**

- درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية
- التأثير: حجم الضرر إذا وقع الحدث
- الاحتمالية: مدى احتمال وقوعه.

**56**

- التأثير والاحتمالية.

**57**

- يُقدَّر تأثير كل خطر واحتماليته وتُحدد درجته في المصفوفة، ثم يُبدأ بالأعلى
- وأعلاها: التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة.

**58**

- مرتفع.

**59**

- التأثير: حجم الضرر إذا وقع الحدث
- الاحتمالية: مدى احتمال وقوعه
- ودرجة الخطر = التأثير × الاحتمالية.

**60**

- أ (مرتفع جدًا) أولًا
- ب وج متساويتان (متوسط)، وترتيبهما حسب السياق والضوابط المتاحة
- د (منخفض جدًا) أخيرًا.