RUNBOOK D’EXPLOITATION N1/N2

Projet Seahawks Monitoring

Équipe projet

- Anas EL MALIKI
- Mariama BENKHALID
- Xavier MEYER

Version du document

Version : 1.0
Date : Mars 2026

Objet

Ce document constitue le guide d’exploitation destiné aux techniciens N1/N2 pour l’utilisation de la solution Seahawks Monitoring.

Il décrit les procédures permettant :

- de lancer une collecte locale sur une franchise
- de consulter les résultats disponibles
- de vérifier la version du composant
- d’accéder aux informations depuis la plateforme centrale
- d’appliquer une procédure de secours en cas de dysfonctionnement

La solution doit être exploitable par un technicien sans compétence en développement.

Sommaire

RUNBOOK D’EXPLOITATION N1/N2

Sommaire

1. Présentation de la solution
2. Prérequis d’exploitation
3. Procédure Lancer une collecte locale
4. Procédure Consulter le résultat local
5. Procédure Vérifier la version
6. Procédure Consulter une sonde depuis le centre
7. Procédure Vérifier l’état d’une sonde
8. Procédure Consultation des journaux
9. Plan B : Procédure de secours
10. Tableau synthétique
11. Bonnes pratiques
12. Conclusion

1. Présentation de la solution

La solution Seahawks Monitoring repose sur deux composants :

- **Seahawks Harvester** : installé localement dans une VM Linux sur chaque franchise
- **Seahawks Nester** : plateforme centralisée de consultation au datacenter

Le Harvester collecte des informations réseau essentielles et génère un rapport local.
Le Nester permet aux équipes support de visualiser les informations remontées.

2. Prérequis d’exploitation

Avant toute intervention, vérifier :

- la VM Linux est démarrée

- le composant Harvester est présent
- l’accès local à la VM est disponible
- l’accès au Nester est fonctionnel côté centre

3. Procédure Lancer une collecte locale

Objectif

Mettre à jour l’état technique du site.

Étapes

1. Se connecter à la VM Linux
2. Accéder au répertoire du Harvester
3. Lancer la commande de collecte
4. Attendre la fin du scan
5. Vérifier la génération du rapport

Résultat attendu

- rapport local généré
- date de scan mise à jour
- indicateurs visibles

Critère de succès

Rapport présent
Aucun message d’erreur
Tableau de bord mis à jour

En cas d’échec

- vérifier que la VM est active
- vérifier les permissions
- consulter les logs
- relancer la collecte

4. Procédure Consulter le résultat local

Objectif

Visualiser le dernier état technique même sans connexion réseau.

Étapes

1. Ouvrir le tableau de bord local
2. Vérifier la date du dernier scan
3. Lire les indicateurs affichés

Indicateurs minimum

- identifiant de la sonde
- nombre d'équipements détectés
- latence moyenne
- synthèse du scan
- version

Critère de succès

Données visibles
Rapport consultable

En cas d'échec

- vérifier présence du fichier de rapport
- vérifier configuration du dashboard

5. Procédure Vérifier la version

Objectif

Confirmer que la bonne version du composant est déployée.

Étapes

1. Accéder au dossier du Harvester

2. Ouvrir le fichier VERSION
3. Vérifier numéro et date

Critère de succès

Version lisible
Version conforme

En cas d’échec

- vérifier installation
- contacter support N2

6. Procédure Consulter une sonde depuis le centre

Objectif

Accéder au dernier rapport depuis la plateforme Nester.

Étapes

1. Se connecter au Nester
2. Ouvrir la liste des sondes
3. Sélectionner la franchise
4. Ouvrir le détail
5. Consulter le dernier rapport

Critère de succès

Sonde visible
Rapport accessible

En cas d’échec

- vérifier transmission
- vérifier stockage central

7. Procédure Vérifier l’état d’une sonde

Objectif

Identifier si une franchise est connectée.

Interprétation

- Connecté → dernier rapport récent
- Déconnecté → dernier rapport ancien
- À vérifier → incohérence de données

Action suivante

- lancer diagnostic local
- consulter logs

8. Procédure Consultation des journaux

Objectif

Identifier rapidement une erreur.

Étapes

1. Ouvrir le fichier log
2. Identifier les erreurs
3. Vérifier horodatage

Critère de succès

Logs lisibles
Cause identifiable

9. Plan B : Procédure de secours

Cas concernés

- scan impossible

- sonde non visible au centre
- rapport non généré

Étapes

1. Vérifier état VM
2. Vérifier présence Harvester
3. Vérifier dernier rapport local
4. Tester réseau local
5. Conserver dernier état connu
6. Escalader si nécessaire

10. Tableau synthétique

Action	Succès	Échec	Action suivante
Collecte	Rapport généré	Pas de rapport	Vérifier logs
Consultation locale	Données visibles	Données absentes	Vérifier stockage
Version	Version lisible	Fichier absent	Vérifier installation
Consultation centre	Sonde visible	Sonde absente	Vérifier transmission

11. Bonnes pratiques

- Respecter le périmètre autorisé
- Ne pas modifier manuellement les rapports
- Vérifier l'horodatage avant analyse
- Conserver les logs en cas d'incident

12. Conclusion

Ce runbook permet une exploitation simple et rapide de la solution Seahawks Monitoring par les équipes support N1/N2.

Il garantit :

- la continuité de service locale
- la consultation centralisée
- la traçabilité des opérations
- la reproductibilité des actions