

Segmentation des VLAN avec la méthode VLSM

Siège Social (Lille)

Segment « Voix » : besoin de **70** (téléphones avec VoIP)

192.168.10.0/25

- Plage : 192.168.10.1 -> 192.168.10.126
- Broadcast : 192.168.10.127
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **110**

Segment « Données » : besoin de **65** (postes de travail)

192.168.10.128/25

- Plage : 192.168.10.129 -> 192.168.10.254
- Broadcast : 192.168.10.255
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **120**

Segment « Serveurs » : besoin de **7** (RAID5 x3 / AD x2 / IPBX / SUPER-01)

192.168.10.128/28

- Plage : 192.168.10.129 → 192.168.10.142
- Broadcast : 192.168.10.143
- Hôtes utilisables : **14**
- VLAN id : **130**

Segment « Management » : besoin de **5** (Firewalls / passerelle SIP / proxmox x3)

192.168.10.144/29

- Plage : 192.168.10.145 → 192.168.10.150
- Broadcast : 192.168.10.151
- Hôtes utilisables : **6**
- VLAN id : **140**

Entrepôt WH1 (Lens)

Segment « Voix » : besoin de **71** (téléphones avec VoIP)

192.168.20.0/25

- Plage : 192.168.20.1 → 192.168.20.126
- Broadcast : 192.168.20.127
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **10**

Segment « Données » : besoin de **65** (postes de travail)

192.168.20.128/25

- Plage : 192.168.20.129 → 192.168.20.254
- Broadcast : 192.168.20.255
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **20**

Segment « Management » : besoin de **7** (Routeurs/Firewalls/switch)

192.168.20.240/28

- Plage : 192.168.20.241 → 192.168.20.254
- Broadcast : 192.168.20.255
- Hôtes utilisables : **14**
- VLAN id : **30**

Entrepôt WH2 (Valenciennes)

Segment « Voix » : besoin de **71** (téléphones avec VoIP)

192.168.30.0/25

- Plage : 192.168.30.1 → 192.168.30.126
- Broadcast : 192.168.30.127
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **10**

Segment « Données » : besoin de **65** (postes de travail)

192.168.30.128/25

- Plage : 192.168.30.129 → 192.168.30.254
- Broadcast : 192.168.30.255
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **20**

Segment « Management » : besoin de **7** (Routeurs/Firewalls/switch)

192.168.30.240/28

- Plage : 192.168.30.241 → 192.168.30.254
- Broadcast : 192.168.30.255
- Hôtes utilisables : **14**
- VLAN id : **30**

Entrepôt WH3 (Arras)

Segment « Voix » : besoin de **71** (téléphones avec VoIP)

192.168.40.0/25

- Plage : 192.168.40.1 → 192.168.40.126
- Broadcast : 192.168.40.127
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **10**

Segment « Données » : besoin de **65** (postes de travail)

192.168.40.128/25

- Plage : 192.168.40.129 → 192.168.40.254
- Broadcast : 192.168.40.255
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **20**

Segment « Management » : besoin de **7** (Routeurs/Firewalls/switch)

192.168.40.240/28

- Plage : 192.168.40.241 → 192.168.40.254
- Broadcast : 192.168.40.255
- Hôtes utilisables : **14**
- VLAN id : **30**

Cross-dock (CDK)

Segment « Voix » : besoin de **71** (téléphones avec VoIP)

192.168.50.0/25

- Plage : 192.168.50.1 → 192.168.50.126
- Broadcast : 192.168.50.127
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **10**

Segment « Données » : besoin de **65** (postes de travail)

192.168.50.128/25

- Plage : 192.168.50.129 → 192.168.50.254
- Broadcast : 192.168.50.255
- Hôtes utilisables : **126**
- VLAN id : **20**

Segment « Management » : besoin de **7** (Routeurs/Firewalls/switch)

192.168.50.240/28

- Plage : 192.168.50.241 → 192.168.50.254
- Broadcast : 192.168.50.255
- Hôtes utilisables : **14**
- VLAN id : **30**