


Exercice 1:

Créer un composant CarteVisite composé d'un div qui contient :

Un paragraphe qui affiche le nom.

Un paragraphe qui affiche la fonction.

Un paragraphe qui affiche le téléphone et l'adresse.



avec un fichier css dans lequel vous personnaliser le composant pour qu'il s'affiche avec la mise en forme ci-dessus:

div : bordure noire d'épaisseur 1px, largeur 330px, hauteur 200px, l'arrière-plan est passé à l'attribut bgcolor du composant.

Le paragraphe nom: gras, centré, haut, hauteur 60px.

Le paragraphe fonction: gras, centré, milieu, hauteur 70px.

Le paragraphe adresse: taille petite, justifié, bas, hauteur 60px.

Le composant doit être appelé de cette manière:

```
<CarteVisite nom="Dr. AMJAD Fouad" fonction="Chirurgien Dentiste" tel="05 24 36 45 25" adresse="N°13 A Saada 3 El FADL – Casablanca" bgcolor="lightgreen"/>
```

Exercice 2:

En utilisant les composants stylés, créer les composants suivants:


Le composant Div : qui un div stylé avec les propriétés css suivantes: bordure noire d'épaisseur 1px, largeur 330px, hauteur 200px, l'arrière-plan de couleur verte claire.

Le composant Nom: qui un paragraphe stylé avec les propriétés css suivantes: gras, centré, haut, hauteur 60px.

Le composant Fonction: qui un paragraphe stylé avec les propriétés css suivantes: gras, centré, milieu, hauteur 70px.

Le composant Adresse: qui un paragraphe stylé avec les propriétés css suivantes: taille petite, justifié, bas, hauteur 60px.

Le composant CarteVisite: pour créer la carte visite suivante en se basant sur les composants stylés précédents:



Le composant CarteVisite doit être appelé de la manière suivante:

```
<CarteVisite nom="Dr. AMJAD Fouad" fonction="Chirurgien Dentiste" tel="05 24 36 45 25"
adresse="N°13 A Saada 3 El FADL - Casablanca" />
```