

Image 1

Page de connexion. L'utilisateur peut entrer son email et mot de passe, si la forme de l'email ou du mot de passe est incorrecte, cela sera notifié à l'utilisateur via un Toast erreur. Si les credentials ne sont pas les bons, cela sera notifié par un autre message.




Image 2

Après une authentification réussie on accède à l'accueil ou on visualise les informations sur l'utilisateur connecté ainsi qu'une liste de tâches.




Image 3

L'utilisateur a ajouté une tâche, il peut en supprimer ou marquer une tâche comme étant faite. On peut également changer la langue du site via un menu déroulant.




Image 4

Page utilisateurs. Cette page utilise un tableau DataGrid afin d'afficher une liste d'utilisateurs. On peut ajouter un utilisateur, modifier un utilisateur, supprimer un utilisateur à la fois ou plusieurs en même temps.




Image 5

Confirmation avant de supprimer plusieurs utilisateurs en même temps.




Image 6

Éditer un utilisateur. On peut modifier les informations d'un utilisateur via ce popup. Il y a une vérification des champs. Si un champ est vide, il est surligné en rouge et le bouton modifier est désactivé. Une fois que plus aucun champ ne sera en rouge, le bouton modifier sera réactivé automatiquement car cela voudra dire qu'il n'y a plus d'erreur dans le formulaire.




Image 7

Popup pour ajouter un nouvel utilisateur. La vérification des champs y est également implémentée, en cliquant sur « ajouter », si des champs ne sont pas conformes, ils seront surlignés en rouge et le bouton ajouter désactivé.




Image 8

Si un utilisateur non connecté essaye d'accéder à des pages du site via l'URL, ce message s'affiche :

