




Blockchain project presentation

Khayar Anas

Plan

1

Introduction

2

Problematique

3

Solution

4

Présentation du
smartContract



Partie 1

Introduction

Chaque vote compte !



Egalité parfaite entre les
deux candidats

-----> Tirage au sort


**Élection présidentielle de
Baxter Springs en 2006**



Partie 2


Problématique

Problématique




66,6%

Taux de participation électorale mondial
(selon IDEA)



10%

Estimation sur la fraude électorale
(selon BBC)



Élections législatives en République démocratique du Congo (2011 et
2018)

Problématique

- Comment assurer aux électeurs que les résultats du vote sont à l'abri des manipulations ?
- Comment simplifier la gestion des votes et en réduire le coût tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de transparence



Partie 3

Solution


Avantages ?



Transparence





Confiance et sécurité



Egalité

Comment ça marche ?





Use case



Partie 4

Présentation du smartContract

Invariants

- **Intégrité des Droits de Vote :**

- Aucun électeur ne peut se voir accorder le droit de voter plus d'une fois.
- Chaque électeur doit avoir un poids de vote initial de 0 avant que ce droit ne lui soit octroyé.

-
- **Unicité du Vote :**

- Un électeur ne peut voter qu'une seule fois.
- La propriété voted doit être false avant qu'un vote soit enregistré.

- **Délégation de Vote :**

- Aucun électeur ne peut se déléguer à lui-même.
- Il ne doit pas y avoir de boucles dans la chaîne de délégation pour éviter les votes circulaires.

- **Validité du Vote :**

- Les votes doivent être attribués uniquement à des propositions existantes et valides.
 - Chaque proposition votée doit avoir un nom défini et ne peut pas être un index invalide.
- 