


.html

- title - вспомогательная подсказка
- href - ссылка (<a>)
- alt - если не отображается изображ.
- hr - горизонтальная линия
- br - отступ $\frac{67}{F}$
- pre - где ставят формат
- style - стили (блескго CSS)
- strong - <> ... </>
- em - выделенный
- b - жирный
- i - курсив
- mark - моркер
- small - маленький
- del - зачеркнутый
- ins - вставленный

- sup, sub - ~~неко~~^{например} например - sup
- blockquote + cite - ~~неко~~
- bdo - dir="rtl" - текст с права налево
- ubbi - ~~адресатура~~(title)
- target - где ссылка - block - ~~неко~~ ^{ин. раз} одно
- parent - блок не



- border-collapse - границы смеш. б/з
- border - spacing - расстояние от структуры
- colspan - ~~неко~~ сколько
- rowspan - ~~неко~~ строк
- caption - ~~неко~~ заголовок
- + li => + li => 1. <dl> + dt - dd - ^{неко}
- type = "A" - список нормита с A: "T" I E
- span + style - bold



• **iFrame** - браузерное окно (окно браузера) ^{само}

• **none** - отсутствие (border) ^{само} ^{стиль цвета}

• **document.getElementById("demo").innerHTML**

↳ Java Script - где унаследован (CSS)

<script>
function onclick = "[...]" > light(su)
var pin;
if (cw == 0)
 ^{агартический} ^{бесконечн.}

<meta name="viewport" content="width =
= device-width, initial-scale=1.0">

• **list-style-type: none** - : none

• **<code>** - промежуточный

• **<Abbr>** - определяем блогер ^{стек} ^{свои скрипты}
^{file not found}

• **samp** - блокируемые ^{закрытые} скрипты. programma

• **Var** - неприватные & неподключенные ^{само} ^{матчей}

header
nav
section
main
article
footer

• **figure [img] + figcaption**

• **a & #7681771 - a**

- 8 euro \rightarrow €; Ⓛ -128516; Ⓜ -128525; Ⓝ 118

• **input - text** \rightarrow нов блога зустрічається

name - ім'я **radio** \rightarrow нечленоватий

name - ім'я **checkbox** \rightarrow членоватий

• **submit - тоне** \rightarrow а **button**

• **button - кнопка**

• **value** - **бюджет** $\rightarrow \dots < \rightarrow = " \dots "$

• **for - отримувач** \rightarrow **[name]** - нечленоватий

Також з **label** \rightarrow тоне \rightarrow якщо **записано**

• **method** \rightarrow "get" або "post" метод передавання


• **action = "action-page.php"** \rightarrow Form

• **placeholder - ну а інші** не використовують

• **autocomplete = "on"** - автозаповнення

• **select - обираємо з чимось**

option - параметри



selected - предварительно выбранное значение

size - указывает количество символов в строке $\frac{3}{4}$

multiple - можно выбрать более 1 варианта

textarea - настраиваемый блок с многострочным текстом
rows cols

button → type = "button" onclick = "alert('...')"

fieldset - форма с borderом

legend - заголовок и комментарий

input type = "color" → настройка цвета
от градусов до цвета
min, max → date → дата (месяц, год)

number - число datetime-local → дата и время

заполнение

range - email → электронная почта

search - поиск file → файл

tel - телефон holder → неизвестное наименование

time - время

month → месяц и год

url - адрес url


week - неделя и год

com number - номер

step =

80px

40

- step - введенное значение не может превышать
- readonly - поле блога доступно для чтения
- disabled - поле блога отключено
- maxlength - максимальное количество символов
равенство = "14 - 2a - 2] {3}"
- pattern - указывает что можно, а что нельзя вводить
= "123-45-678"
- placeholder - подсказка, что блоги
- required - обязательное для ввода обязательно
- autofocus - автосохранение при загрузке
- list - same as `for (checkbox or id)`
 - +
 - datalist + option - выбор
- formaction - отправка формы либо сохранение
- form обязательное значение `class` \rightarrow введенное
- $form = "form1" \rightarrow id = "form1"$ $\begin{matrix} \leftarrow f \\ \leftarrow class \\ \leftarrow label \end{matrix}$

• name: Formmethod

• Formenctype - групка вогородна при
+ отправка данных
работает только при \rightarrow method = "post"

• formtarget - способ открытия "blank"

• < no border + form > тоже з напечати
2 разных варианта библиотек

• bgsrc: video & source $src = \# / video$

• autoplay - авто запуск bgsrc \rightarrow mp4
+ webm
ogg
mutereg - (без звука)

• onclick : = "play Pause" - управление
src

Function makeBig - генерирует

(if myVideo.paused) "make Small" - маленький
онаклик width "

myVideo.play(); "make Normal" - нормальный
else

myVideo.pause();

Миро - переход по странице
Repeating
in нужней радиу страницы

