Використання речовин із різним видом хімічних зв'язків у техніці

Хімічний зв'язок

Хімічний зв'язок визначає взаємодію між атомами, яка утримує їх разом у молекулі чи твердому тілі. Цей фундаментальний аспект хімії відіграє ключову роль у розумінні властивостей та застосувань різноманітних речовин у сучасній інженерії та техніці.

Види хімічних зв'язків:

• Ковалентний зв'язок:

- о *Полярний ковалентний зв'язок:* Виникає, коли атоми мають різну електронегативність, тобто нерівномірно ділять електрони.
- о *Неполярний ковалентний зв'язок:* Атоми мають приблизно однакову електронегативність, і електрони діляться рівномірно.




Іонний зв'язок:

• Відбувається, коли атоми передають електрони, утворюючи позитивні та негативні іони, які притягуються електростатично.



• Металічний зв'язок:

о Характерний для металів, де вільні електрони рухаються серед кристалічно впорядкованих катіонів.



• Донорно-акцепторний зв'язок:

о Атом, який може дати пару електронів (донор), взаємодіє з атомом, який приймає ці електрони (акцептор).

$$H - \stackrel{\bullet}{N} - H + \left[H \right]^{+} \longrightarrow H - \stackrel{\bullet}{N} - H$$

Водневий зв'язок:

о Між молекулами, де атом водню зв'язаний з атомом електронегативність елемента (зазвичай кисню, азоту або флуору).



Хімія в сучасностіа

Сучасна хімія є невід'ємною частиною нашого життя і має ключове значення в різних галузях нашої діяльності. Її вплив охоплює енергетику, металургію, транспорт, будівництво, електроніку та інші сфери, що сприяє загальному розвитку суспільства. Давайте розглянемо це більш детально.

• Енергетика:

о **Паливно-енергетичний комплекс:** Хімія грає важливу роль у виробництві палив і електроенергії. Наприклад, процеси хімічного синтезу дозволяють отримувати паливні речовини, такі як бензин, дизельне пальне, газ.

• Металургія:

• Виробництво металів і сплавів: Хімічні реакції в металургії використовуються для видобутку та обробки різних металів, таких як залізо, алюміній, титан. Це необхідно для виробництва конструкційних матеріалів та виробів.

• Транспорт:

 Виробництво палив та матеріалів для транспортних засобів: Хімія забезпечує виробництво палив, смазочних матеріалів, антикорозійних покриттів, що сприяє функціонуванню автотранспорту, авіації та інших видів транспорту.

• Будівництво:

о **Матеріали для будівництва:** Хімічні речовини використовуються для виробництва будівельних матеріалів, таких як цемент, скло, пластик, краски та покриття.

• Електроніка:

○ Виробництво електронних компонентів: Хімічні процеси використовуються для створення напівпровідників, мікросхем, плат, батарей, що є основою сучасної електроніки.

Побут:

 Хімічні продукти в побуті: Хімія постачає речовини для виробництва миючих засобів, косметики, лікарських препаратів, полімерних матеріалів, що використовуються у побуті.

Залізо та його сплави

Чисте металеве залізо:

• Трансформатори:

 Чисте металеве залізо застосовується у виробництві серцевин трансформаторів. Його висока магнітна провідність робить його ефективним матеріалом для конструкції серцевин, які сприяють трансформації електричної енергії.

• Електромагніти:

• В електромагнітах, що використовуються в різних пристроях, таких як електромотори і генератори, чисте залізо використовується через його властивість швидко намагнічуватися та розмагнічуватися, що є важливим для ефективності цих пристроїв.

• Мембрани мікрофонів:

 Чисте залізо може бути використане для виготовлення мембран мікрофонів. Висока механічна міцність та магнітні властивості роблять його ідеальним матеріалом для конструкції чутливих акустичних елементів.

Сплави заліза (чавун і сталь):

• Чавун:

- Виробництво деталей транспортних засобів: Чавун використовується у виробництві двигунів, блоків циліндрів, гальмівних барабанів та інших деталей автомобільної техніки через свою високу міцність та термічну стійкість.
- **Будівельні матеріали:** Чавун входить у склад бетону та асфальту для підвищення його міцності та стійкості до зносу.

Сталь:

- Конструкційні матеріали: Сталь є основним конструкційним матеріалом в будівництві, виробництві транспортних засобів та інженерії. Її висока міцність і стійкість до корозії роблять її незамінною для великої кількості застосувань.
- о **Інструменти:** Сплави сталі використовуються для виробництва високоякісних інструментів, таких як ножі, свердла та інші промислові інструменти.
- **Електротехніка:** Спеціальні види сталі використовуються у виробництві електричних трансформаторів і магнітів.

Використання оксиду заліза:



Ферум(III) оксид:

• Виробництво чавуну і сталі:

- *Роль у процесах металургії:* Ферум(III) оксид (Fe₂O₃) використовується у виробництві чавуну і сталі. У металургійних процесах він виступає як сировинний матеріал, сприяючи забезпеченню необхідного хімічного складу та властивостей металевих сплавів.
- \circ Формування коксу: У коксохімії, Fe_2O_3 є частиною сировини для виробництва коксу, який використовується у виробництві чавуну, необхідного для багатьох інженерних конструкцій та виробів.



Ферити:

• Електроніка та засоби зв'язку:

- Виробництво електронних компонентів: Ферити, що є специфічними сполуками заліза, використовуються у виробництві індуктивностей та трансформаторів для підвищення ефективності електронних пристроїв. Вони дозволяють управляти магнітним полем, що робить їх незамінними у виробництві радіоелектроніки та електротехніки.
- о Засоби зв'язку: Феритові матеріали знаходять застосування у виробництві антен та інших пристроїв засобів зв'язку. Завдяки їхнім магнітним властивостям, ферити допомагають у підтримці стабільності та ефективності сигналів у різних електронних пристроях.

Алюміній та його сплави:



Алюміній в різних галузях:

• Промисловість:

- Авіація та космічна техніка: Алюміній є основним матеріалом у виробництві літаків, космічних апаратів та споруд для їхнього обслуговування. Використання алюмінію дозволяє зменшити вагу конструкцій, що є критичним у високотехнологічних галузях.
- Автомобілебудування: У виробництві автомобілів алюміній застосовується для виготовлення кузовів, деталей шасі та двигунів. Використання алюмінію сприяє зменшенню маси автомобілів, підвищуючи ефективність пального та знижуючи викиди.

• Електротехніка:

 Виробництво проводів і кабелів: Алюміній, завдяки своїй високій електропровідності, використовується у виробництві електричних проводів і кабелів. Це дозволяє ефективно передавати електроенергію та зменшує вагу електротехнічних систем.

• Виробництво електричних радіаторів:

- Теплові властивості: Алюміній використовується у виробництві електричних радіаторів через його високу теплопровідність. Ефективна передача тепла дозволяє швидше обігрівати приміщення та економити енергію.
- Легкість та корозійна стійкість: Алюмінієві радіатори є легкими та мають високу стійкість до корозії, що робить їх популярними для опалювальних систем.

Використання алюмінію в інших галузях:

• Алюмінієвий порошок у фарбах:

- о Пігмент в фарбах: Дрібнодисперсний алюмінієвий порошок, відомий як алюмінієва пудра, використовується як пігмент у фарбах. Він додає металевий блиск та стійкість до корозії, покращуючи якість та вигляд фарбених поверхонь.
- о *Декоративні ефекти:* У сучасних інтер'єрах та мистецтві, алюмінієва пудра може використовуватися для створення декоративних ефектів, що надає покриттям унікальний вигляд.

• Терміт для зварювання металевих труб:

- Використання терміту: Суміш алюмінію з ферум(III) оксидом, відома як терміт, використовується для зварювання металевих труб і рейок. Під час реакції терміту відбувається високотемпературне окислення металу, що дозволяє здійснювати зварювання без зовнішнього джерела тепла.
- Високотемпературне застосування: Техніка термітного зварювання застосовується у виробництві, зокрема у залізничному транспорті, для ремонту та обслуговування рейок.

• Корунд як абразивний матеріал:

о Виробництво абразивних інструментів: Корунд, який є чистим кристалічним алюмінієвим оксидом, використовується як абразивний матеріал у виробництві шліфувальних і шліфувальних інструментів. Висока твердість корунду дозволяє ефективно обробляти та шліфувати метали та інші матеріали.

• Синтетичний алюміній оксид для виробництва кераміки:

- Виробництво кераміки: Синтетичний алюміній оксид використовується у виробництві кераміки. Властивості стійкості до високих температур та відмінна термічна стійкість роблять його ідеальним матеріалом для керамічних виробів, таких як плитка, посуд та інші вироби.
- *Висока твердість та міцність:* У кераміці, алюміній оксид надає виробам високу твердість і міцність, що робить їх відмінними для використання в умовах, де важлива стійкість до зносу.

Титан та його сплави в авіаційній техніці:



• Роль титанових сплавів:

- Легкість та висока міцність: Титан є одним з найлегших металів, що використовується в промисловості. Титанові сплави володіють винятковою комбінацією легкості та високої міцності, що робить їх ідеальними для виробництва летовищ та їх компонентів.
- *Висока стійкість до корозії:* Титан відзначається високою стійкістю до корозії, що особливо важливо в умовах агресивного середовища високих альтитуд та вологості в повітрі. Це робить титанові сплави неперевершеними для застосувань у літаках та інших повітряних суднах.

• Застосування титанових сплавів в авіаційній техніці:

- о *Конструкції*: Титанові сплави використовуються для виготовлення структурних компонентів літаків, таких як фюзеляж, крила та хвости. Їхній внесок у зменшення загальної маси літака допомагає підвищити його ефективність та зменшити споживання пального.
- Двигуни: Титанові сплави використовуються в виробництві компонентів двигунів, таких як турбіни та компресори. Їхні унікальні фізичні властивості, такі як висока стійкість при високих температурах та корозійна стійкість, роблять їх ідеальними для цих критичних застосувань.
- о *Інші деталі:* Титанові сплави також використовуються для виготовлення різних деталей літаків, таких як шпиндельні гайки, болти та заклепки. Вони забезпечують необхідну міцність та надійність у вимогливих умовах авіаційного середовища.

• Загальна важливість титанових сплавів:

- Масові та теплові характеристики: Враховуючи те, що літаки мають обмежений плин пального та піддані великим тепловим навантаженням, титанові сплави дозволяють досягти оптимальної комбінації маси та міцності, сприяючи ефективності та безпеці авіаційних засобів.
- Довговічність: Висока міцність титанових сплавів сприяє збільшенню довговічності та надійності конструкцій літаків, знижуючи вартість обслуговування та підвищуючи загальну безпеку польотів.

Інші застосування титану:


• В реактивних двигунах:

- Легкі та міцні компоненти: Титан використовується для виготовлення легких та міцних компонентів реактивних двигунів. Його висока міцність та стійкість до високих температур роблять його ідеальним матеріалом для виробництва турбін, обшивок та інших елементів, які піддаються великим термічним та механічним навантаженням.
- о *Покращення ефективності*: Використання титану в реактивних двигунах допомагає зменшити вагу та підвищити міцність, що призводить до покращення ефективності та економії пального.
- *Стійкість до окислення:* Титан виявляє стійкість до окислення в атмосфері, що робить його відмінним вибором для компонентів, які експлуатуються в агресивних умовах реактивних потоків.

• В ракетобудуванні:

- Легкі конструкції: Використання титанових сплавів у ракетобудуванні дозволяє створювати легкі конструкції з високою міцністю. Це особливо важливо в космічних програмах, де кожен додатковий кілограм ваги ракети має велике значення.
- о *Стийкість до екстремальних умов:* Титанові сплави витримують екстремальні умови, такі як різкі зміни температур, вакуум космосу та інші чинники, які можуть впливати на матеріал у космічних умовах.
- о *Висока міцність при низькій температурі:* Титан залишається міцним при низьких температурах, що робить його ідеальним матеріалом для компонентів, які можуть піддаватися екстремальним температурам у космічних умовах.

Свинцево-кислотний акумулятор:



Акумулятори є необхідною частиною сучасного технічного прогресу та використовуються в різних сферах, таких як транспорт, електрообладнання та стаціонарні прилади. Одним з найпоширеніших типів акумуляторів є свинцево-кислотні акумулятори.

2. Загальний огляд:

- Структура акумулятора: Свинцево-кислотні акумулятори складаються з двох основних електродів (свинцевого та діоксиду свинцю), які занурені в розчин кислоти (зазвичай сірчаної) як електроліт. Ця конструкція дозволяє здійснювати хімічні реакції, які перетворюють хімічну енергію в електричну.
- Діючі складові: Кожен акумулятор має анод (свинцевий стержень), катод (пластина з діоксиду свинцю), та електроліт (сірчана кислота). У процесі роботи акумулятора відбуваються хімічні реакції, де свинець переходить в оксид та навпаки.

3. Застосування:

- *Транспортні засоби:* Свинцево-кислотні акумулятори широко використовуються як стартерні батареї в автомобільній промисловості. Вони забезпечують необхідну електричну енергію для запуску двигуна та живлення різноманітних електричних систем в автомобілі.
- Тягові акумулятори: В електричних транспортних засобах, таких як електричні скутери, велосипеди та гольф-кари, використовуються тягові акумулятори. Вони забезпечують потужність для приводу, дозволяючи транспортним засобам бездоганно функціонувати.
- *Стаціонарні батареї:* У стаціонарних застосуваннях, таких як інверторні системи, акумуляторні банки на основі свинцево-кислотних акумуляторів використовуються для забезпечення резервного живлення під час відключення основного джерела електроенергії.

4. Особливості та обмеження:

- *Наявність свинцю:* Свинцево-кислотні акумулятори мають обмеження використання через наявність свинцю, який є токсичним. Відпрацьовані батареї потребують спеціальної утилізації для запобігання забрудненню навколишнього середовища.
- Обмежена енергетична щільність: В порівнянні з деякими іншими типами акумуляторів, свинцево-кислотні мають обмежену енергетичну щільність, що означає менший час роботи на одному заряді порівняно з більш продуктивними технологіями.

Висновок: Свинцево-кислотні акумулятори відіграють важливу роль у різних сферах життя, забезпечуючи надійне живлення для транспорту, електрообладнання та стаціонарних пристроїв. Однак їхнє обмеження в токсичності та енергетичній щільності ставить питання щодо необхідності пошуку більш екологічно та технологічно продуктивних альтернатив.

Дистильована вода:



Дистильована вода є водою, яка була відділена від розчинених та нечистот шляхом дистиляції. Цей процес включає випаровування води, а потім конденсацію отриманого пару для отримання чистої рідини.

2. Застосування в лабораторіях:

- *Чистота реакцій:* У лабораторійній практиці дистильована вода використовується для розведення реакційних речовин та підтримання чистоти реакцій. Наявність дистильованої води дозволяє уникнути впливу домішок та іонів на хімічні процеси.
- Точність вимірювань: У вимірюваннях та аналітичних дослідженнях дистильована вода використовується для розведення розчинів, щоб забезпечити точність вимірювань та експериментів.
- Очищення обладнання: Вона також використовується для промивання та очищення лабораторного посуду та обладнання від можливих слідів іонів та забруднень.

3. Застосування в побуті:

- *Коригування щільності електроліта:* У виробництві акумуляторів та електролітів для акумуляторів, дистильована вода використовується для коригування щільності та концентрації рідини, що дозволяє досягти оптимальних властивостей для правильної роботи акумуляторів.
- Очищення води: В побуті дистильована вода може використовуватися для очищення води від різних забруднень та мінералів, забезпечуючи чисту воду для різних потреб, таких як приготування напоїв або прасування білизни.

4. Переваги та обмеження:

- Переваги: Дистильована вода дозволяє отримати воду високої чистоти, що є важливим фактором у точних вимірюваннях, лабораторних дослідженнях та деяких виробничих процесах.
- Обмеження: Воду дистильують, видаляючи багато корисних мінералів, тому вона може бути менш корисною для споживачів, які шукають додаткові мінерали в питній воді.

Висновок: Дистильована вода є невід'ємною частиною лабораторних досліджень та має широкий спектр застосувань в різних галузях, забезпечуючи чистоту та точність в різних процесах та дослідженнях.

Технічний вуглець:



Технічний вуглець - це матеріал, який отримують шляхом карбонізації органічних речовин, таких як вугільне волокно, антрацит або кокс. Він має велику вміст вуглецю та використовується в різних технічних застосуваннях.

2. Застосування в гумі та пластикових матеріалах:

- Зміцнення гуми: Технічний вуглець додається до складу гуми для поліпшення її механічних властивостей. Він допомагає збільшити міцність, стійкість до розриву та тривалість служби гумових виробів.
- *Властивості пластикових матеріалів:* У пластикових матеріалах технічний вуглець може використовуватися як наповнювач для поліпшення міцності та твердості. Його додавання до пластиків також може підвищити електричну провідність та теплопровідність.

3. Застосування в гумових виробах:

- *Виробництво шин:* У виробництві шин технічний вуглець грає важливу роль. Він додається до складу гумової суміші, яка формує протектор та бічні стінки шин. Це поліпшує зносостійкість, адгезію до дороги та забезпечує оптимальні властивості для різних умов експлуатації.
- *Інші гумові вироби:* Технічний вуглець також використовується у виробництві різних гумових виробів, таких як конвейерні стрічки, промислові ремені, гумові відводи та ущільнення. Він поліпшує їх міцність та стійкість.

4. Загальна роль технічного вугілля в техніці:

- Підвищення міцності: Застосування технічного вугілля в техніці дозволяє зміцнювати матеріали, з яких виготовляють різні вироби. Це важливо для забезпечення високої міцності та довговічності.
- *Стійкість до корозії:* Міцні та стійкі до корозії властивості технічного вугілля роблять його важливим матеріалом у виробництві обладнання та конструкцій, де необхідна довговічність при експлуатації.
- *Роль у розвитку технологій:* Використання технічного вугілля в техніці є важливою складовою розвитку технологій, забезпечуючи виготовлення матеріалів з оптимальними властивостями для різних виробів та пристроїв.

Висновок: Технічний вуглець використовується в різних галузях техніки для поліпшення механічних та електричних властивостей матеріалів, що дозволяє створювати продукцію з високою міцністю та довговічністю.

Висновок загальний:

Використання різних хімічних сполук та матеріалів з технічним вугіллям у техніці є важливою складовою сучасного розвитку технологій та промисловості. Хімічні зв'язки, такі як ковалентні, іонні, металічні та інші, дозволяють створювати матеріали з різними властивостями, що є вирішальним для досягнення високої міцності, стійкості до корозії та інших ключових характеристик у виробництві. Технічний вугілля, використовуване у вигляді зміцнюючого компонента, забезпечує підвищення міцності та тривалості матеріалів, що знаходять своє застосування у виробництві гуми, пластиків, шин, а також в конструкціях та обладнанні. Такі застосування хімічних речовин та матеріалів у техніці є необхідною передумовою для ефективного функціонування та розвитку різних галузей промисловості та інфраструктури в сучасному світі.