Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №6
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «Изучение пакета Cisco Packet Tracer. Начальная конфигурация маршрутизатора Cisco»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Янчук А.Ю.
Проверил:
Кулик А.Д.


Брест 2026


Цель работы: Изучение возможностей и порядка применения пакета Cisco Packet Tracer. Приобретение навыков по начальному конфигурированию маршрутизаторов.

Ход работы


Вариант 7(24)


Часть 1:







Выполняем для всех pc согласно варианту


Command Prompt
X
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig
IP Address.....: 7.15.22.36
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
PC>


Command Prompt
X
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig
IP Address.....: 7.15.22.36
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
PC>ping 7.15.22.35
Pinging 7.15.22.35 with 32 bytes of data:
Reply from 7.15.22.35: bytes=32 time=232ms TTL=128
Reply from 7.15.22.35: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 7.15.22.35: bytes=32 time=137ms TTL=128
Reply from 7.15.22.35: bytes=32 time=157ms TTL=128
Ping statistics for 7.15.22.35:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 28ms, Maximum = 232ms, Average = 138ms
PC>

Часть 2:


192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
Fa0/0
DCE
Se0/1/0
Se0/1/0
Fa0/0
PC-PT
PC1
2950-24
Switch0
1841
R1
1841
R2
PC-PT
PC2



Настройка машрутизатора r1: enable

```
configure terminal
hostname R1
enable secret class
line console 0
password cisco
login
exit
line vty 0 4
password cisco
login
exit
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.8 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface Serial0/1/0
ip address 192.168.2.8 255.255.255.0
clock rate 64000
no shutdown
exit
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.9
end
copy running-config startup-config
```

Настройка машрутизатора r2:

```
enable
configure terminal
hostname R2
enable secret class
line console 0
password cisco
login
exit
line vty 0 4
password cisco
login
exit
```

```
interface Serial0/1/0
ip address 192.168.2.9 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.3.8 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.8
end
copy running-config startup-config
```

Вывод:Изучение возможностей и порядка применения пакета Cisco Packet Tracer. Приобретение навыков по начальному конфигурированию маршрутизаторов.