Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №8
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «Настройка динамической маршрутизации с помощью протокола RIP на устройствах Cisco»


Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Янчук А.Ю.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: Настроить динамическую маршрутизацию с помощью протокола RIP на устройствах R1, R2, R3; обеспечить возможность взаимодействия конечных устройств PC1, PC2, PC3 между собой.

Ход работы

Вариант 8(24)





```
[OK]
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial0/1/0
R       10.0.0.4 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:23, Serial0/1/0
R       10.0.0.8 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:23, Serial0/1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:23, Serial0/1/0
R    192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:23, Serial0/1/0
R1#
R1#
```

Copy Paste



Вывод: Настроил динамическую маршрутизацию с помощью протокола RIP на устройствах R1, R2, R3; обеспечил возможность взаимодействия конечных устройств PC1, PC2, PC3 между собой.