

Человеко-машинное взаимодействие

Анализ интерфейса

ИВТ и ПМ
ЗабГУ

2020

Количественный анализ интерфейса

Outline

Закон Фиттса

Привычки и ожидания пользователей

Закон Хика и проблемы выбора

GOMS

Информационная эффективность интерфейса


Критерии качества интерфейса

Ссылки

Закон Фиттса

Закон Фиттса включает в себя:

- ▶ Объект, управляемый человеком (например, курсор мыши)
- ▶ Цель (расположенную на экране)



Закон Фиттса

Закон Фиттса

Время, затрачиваемое на достижение цели – это функция расстояния и размера цели.

$$T = a + b \cdot \log_2 \left(\frac{D}{W} + 1 \right) \quad (1)$$

T – среднее время, затрачиваемое на указание на цель

a – среднее время запуска/остановки движения

b – величина, зависящая от типичной скорости движения

D – дистанция от точки старта до центра цели

W – ширина цели, измеренная вдоль оси движения

Закон Фиттса

Логарифмическая зависимость позволяет сделать два вывода:

- ▶ Небольшое увеличение небольшой цели делает её простой (быстрой) для указания (наведения)
- ▶ Такое же небольшое увеличение большой цели не даст заметного выигрыша

Закон Фиттса


Из Закона Фиттса вытекают следующие правила

- ▶ Правило размера цели
- ▶ Позиционирование физическое и виртуальное
- ▶ Правило бесконечной границы

Правило размера цели


размер кнопки должен быть пропорционален частоте её использования

Какая ситуация более выгодна для попадания в цель?



Правило размера цели

Какая ситуация более выгодна для попадания в цель?



Позиционирование физическое и виртуальное


движение из стартовой точки в целевую область может быть разделено на две части: начальную высокоскоростную фазу, и фазу замедления




на ссылки и кнопки на экране проще нажать пальцем, а не мышью. И проблема с мышью упирается не в её способности попасть в цель, а в нашу способность точно замедлиться

Правило бесконечной границы

цели по краям экрана на деле являются целями с бесконечной шириной



Примеры



Что будет если кликнуть в каждом из углов в Windows 7?
А что на счёт полосы прокрутки возле левой границы экрана?
А клик на нижнем краю экрана под значком приложения?


Примеры

Строка меню окна в Mac OS всегда расположена вверху экрана.



Строка меню окна в Mac OS всегда расположена вверху экрана.
Где располагается строка меню в Windows? По ней проще попасть?



Примеры



Строка меню окна в оболочке рабочего стола Unity для Ubuntu.
Это меню появляется на месте заголовка окна если навести на него курсор.
Когда меню скрыто, то попасть в конкретный пункт становится сложнее.


Примеры

Контекстное меню всегда рядом с указателем.




В круговом контекстном меню размеры элементов могут быть больше, а расстояния до них одинаковы

Примеры




Ожидается, что кнопки должны быть нажаты последовательно, однако они разнесены на большое расстояние.

Примеры



Какие пункты меню будут выбираться чаще?


Примеры



Кнопка "сделать снимок" появляется на том же самом месте, для которого был вручную, тапом, задан фокус.


Примеры

Время на достижение цели для сенсорного экрана тоже можно оценивать с помощью закона Фиттса.




Кроме того часто используемые элементы логично делать большими ещё и потому, что они становятся заметнее. Уменьшится время *поиска* цели.


Примеры



плохо



хорошо



Если объект нельзя увеличить в размерах, то можно попробовать увеличить невидимую область нажатия вокруг него

Примеры из bureau.ru/books/ui/demo/4

Примеры

С другой стороны, делайте достаточное *расстояние* до кнопок, в которые лучше случайно не нажимать

Вопросы

- ▶ Если панель задач Windows автоматически скрывается, то как это влияет на время доступа к кнопкам на ней?
- ▶ Время доступа к элементам на панели запуска программ Mac OS лучше для панели задач Windows? Почему?
- ▶ Почему часто в контекстном меню элементы "Копировать", "Вырезать", "Вставить" расположены в самом начале?
- ▶ На какие 5 пикселей на экране можно кликнуть быстрее всего?

Выводы

- ▶ Размер и расстояние до элемента должны быть пропорциональны частоте из использования
- ▶ Места на экране с самым быстрым доступом (для курсора мыши)
 - ▶ точка под курсором
 - ▶ углы экрана
 - ▶ края экрана
- ▶ Другой способ получить мгновенный клик по элементу - разместить его поверх всего экрана
- ▶ Чтобы прицелиться и кликнуть по элементу, нужно уже знать его расположение

Outline

Закон Фиттса

Привычки и ожидания пользователей

Закон Хика и проблемы выбора

GOMS

Информационная эффективность интерфейса

Критерии качества интерфейса

Ссылки

Привычки и ожидания пользователей

- ▶ Закон Фиттса подразумевает, что пользователь знает где находится элемент
- ▶ Если это не так, то к времени позиционирования добавляется время поиска элемента на экране
- ▶ Типичные элементы управления следует располагать там, где пользователи ожидают их увидеть

Привычки и ожидания пользователей

- ▶ Закон Фиттса подразумевает, что пользователь знает где находится элемент
- ▶ Если это не так, то к времени позиционирования добавляется время поиска элемента на экране
- ▶ Типичные элементы управления следует располагать там, где пользователи ожидают их увидеть
- ▶ Пользователи привыкают к расположениям элементов и нажимают их почти автоматически кнопка копирования в контекстном меню, привычные ярлыки на рабочем столе, выключение компьютера: пуск - завершение работы
- ▶ Стоит стремиться к тому, чтобы у пользователя складывались такие привычки тем более пользователю будет неудобно пользоваться продуктами конкурентов :)

Outline

Закон Фиттса

Привычки и ожидания пользователей

Закон Хика и проблемы выбора

GOMS

Информационная эффективность интерфейса

Критерии качества интерфейса

Ссылки

Закон Хика

Закон Хика

Время, затрачиваемое на выбор является функцией числа альтернатив

$$T = a + b \cdot \log_2 (n + 1) \quad (2)$$

T — значение времени реакции, усредненное по всем альтернативам

a , b — константы

n — число равновероятных альтернативных альтернатив

$+1$ — дополнительная альтернатива — случай отказа от выбора

Под альтернативами можно понимать различные варианты действия пользователя.

Закон Хика

Ограничения закона

- ▶ Пользователь знает о всех доступных действиях, среди которых должен сделать выбор.
- ▶ Закон не применяется если выбор связан с принятием сложного решения, изучением каждого из вариантов и т.д. Выбор автомобиля для покупки и выбор супа в ресторане отличаются
- ▶ Закон Хика не описывает время *поиска* элемента. Например поиск слова в неупорядоченном наборе слов - меню или выпадающем списке будет занимать время пропорциональное числу элементов

Закон Хика

Пример

Выбор действия из одного меню, состоящего из 8 элементов, производится быстрее, чем из двух меню, состоящих из 4 элементов каждое.

- ▶ $T_8 = a + b \cdot \log_2 (8 + 1)$
- ▶ $T_4 = 2 \cdot (a + b \cdot \log_2 (4 + 1))$

Однако, нужно учитывать что эта зависимость справедлива для равновероятных альтернатив.


На практике же выбор разных элементов меню как правило не равновероятен.

Закон Хика

Неодинаковая вероятность выбора

$$T = a + b \sum_i^n p_i \log_2(1/p_i + 1)$$

p_i – вероятность выбора i -й альтернативы.



Hick's Law

$$RT = a + b \log_2(n)$$

RT is the Reaction Time
(n) is the number of stimuli
"a" and "b" are constants

[illegible]

Bad navigation structure

<http://www.007museum.com>

[illegible]

Good navigation, Hick's Law applied

<http://www.amazon.com>

Уменьшение времени на выбор


Помимо простого сокращения конечного числа вариантов для выбора следует учитывать то, что некоторые варианты могут выбираться чаще чем другие

- ▶ Сделать наиболее часто выбираемые варианты заметнее
- ▶ Скрыть редко используемые варианты в отдельную категорию, чтобы можно было быстрее находить используемые наиболее часто.

Например покажите только популярные музыкальные жанры, а чтобы просмотреть остальные сделайте отдельную кнопку.

- ▶ Если варианты это категории, то стоит рассмотреть разные варианты их реорганизации

Уменьшение времени на выбор



Время выбора

Как ещё уменьшить время выбора?

Время выбора

Как ещё уменьшить время выбора?

- ▶ Сделать выбор за пользователя

Если можно сделать выбор за пользователя, то возможно так и нужно поступить. Пример: выбор страны, города, часового пояса можно пропустить, определив его автоматически только попросив подтверждение

- ▶ Предлагать пользователю то, что может ему понравится или понадобится прежде чем он сам решит сделать выбор

Анализируйте поведение пользователей. Предлагайте пользователям варианты действий, разделы или товары.

Время выбора

Как ещё уменьшить время выбора?

- ▶ Сократите время *поиска* варианта пользователем
Кроме принятия решения пользователь тратит время на поиск нужных ему элементов (кнопок, элементов меню, ссылок, карточек и т.п.) на экране.

Последовательный просмотр элементов занимает время пропорциональное числу элементов.

- ▶ Предложите алгоритм выбора.
Пользователям не придётся придумывать его самостоятельно.
 - ▶ Сделайте функцию поиска
 - ▶ Расставьте элементы в определённом порядке (например по алфавиту)
Время поиска в упорядоченных наборах пропорционально $\log_2(n)$

Проблема выбора



Проблема выбора

- ▶ Пользователь может вовсе отказаться от выбора, если вариантов слишком много.
- ▶ В этом случае выбор можно разбить на этапы
- ▶ Например так работают установочные программы или поэтапная настройка
- ▶ Или снова воспользоваться ранее упомянутым решением: скрыть непопулярные варианты в отдельную категорию

Вопросы

- ▶ Во сколько раз нужно сократить число альтернатив чтобы уменьшить время выбора в 2 раза?

- ▶ Законы Фиттса и Хика позволяют вычислить среднее время, которые пользователи тратят на действия.
- ▶ Но на практике, цель получить именно время, не ставится. Нужно знать коэффициенты, входящие в формулы.
- ▶ При проектировании и анализе интерфейсов важнее знать о этих зависимостях и следующих из них выводах.

Outline

Закон Фиттса

Привычки и ожидания пользователей

Закон Хика и проблемы выбора

GOMS

Информационная эффективность интерфейса

Критерии качества интерфейса

Ссылки

Сравнение интерфейсов

Модель GOMS

Модель GOMS (the model of Goals, Objects, Methods, and Selection rules, правила для целей, объектов, методов и выделения) позволяет предсказать время, необходимое для выполнения задачи с помощью конкретного интерфейса.

Весь процесс решения задачи разбивается на элементарные жесты.

Время, требующееся для выполнения какой-то задачи системой «пользователь – компьютер», является суммой всех временных интервалов, которые потребовались системе на выполнение последовательности элементарных жестов, составляющих данную задачу.

Для большей части сравнительного анализа задач, включающих использование клавиатуры и графического устройства ввода, вместо проведения измерений для каждого отдельного пользователя можно применить набор стандартных интервалов.

Это модель, как и законы Фиттса и Хика, даёт *сравнительную* оценку интерфейсов.

Другие варианты модели GOMS

- ▶ метода критического пути GOMS (critical-path method GOMS, CPM-GOMS)
допускает многозадачность пользователей
- ▶ естественный язык GOMS (natural GOMS language, NGOMSL)
учитывается поведение неопытного пользователя, например время, необходимое ему для обучения.

Жесты

- ▶ **K** = 0.2 с. Нажатие клавиши.
- ▶ **P** = 1.1 с. Указание. Время необходимое для того, чтобы указать на позицию на мониторе.
- ▶ **H** = 0.4 с. Перемещение руки с ГУВ¹ на клавиатуру и обратно.
- ▶ **M** = 1.35 с. Ментальная подготовка. Время необходимое чтобы умственно подготовиться к следующему шагу.
- ▶ **R** Ответ. Ожидание ответа компьютера².

Если время на ответ превышает время реакции пользователя (около 250 мс) то следует рассмотреть вариант с использованием индикатора хода выполнения задачи.

¹графическое устройство ввода данных, например мышь.

²[анализ времени отклика компьютеров: 1977-2017](#)

Составление последовательностей жестов

- ▶ Вычисления времени, необходимого на выполнение действия, с помощью модели GOMS начинаются с перечисления операций из списка жестов модели GOMS
- ▶ Затем расставляются ментальные операторы согласно правилам.
- ▶ Если настройки по умолчанию могут не подходить, что считается что так оно и произойдёт или рассматриваются все сценарии.

Расстановка ментальных операций

- ▶ **Правило 0.** Начальная расстановка операторов М

Операторы М следует устанавливать перед всеми К (нажатие клавиши) и Р (указание с помощью ГУВ), предназначенными для выбора команд; но перед операторами Р, предназначенными для указания на аргументы этих команд, ставить оператор М не следует.

Расстановка ментальных операций

- ▶ **Правило 1.** Удаление ожидаемых операторов М

Если оператор, следующий за оператором М, является полностью ожидаемым с точки зрения оператора, предшествующего М, то этот оператор М может быть удален.

Например, если вы перемещаете ГУВ с намерением нажать его кнопку по достижении цели движения, то в соответствии с этим правилом следует удалить оператор М, устанавливаемый по правилу 0. В этом случае последовательность Р М К превращается в Р К.

Расстановка ментальных операций

- ▶ **Правило 2.** Удаление операторов М внутри когнитивных единиц

Если строка вида М К М К М К... принадлежит когнитивной единице, то следует удалить все операторы М, кроме первого.

Когнитивной единицей является непрерывная последовательность вводимых символов, которые могут образовывать название команды или аргумент. Например «Елена Троянская» или «-4564.23» являются примерами когнитивных единиц.

Расстановка ментальных операций

- ▶ **Правило 3.** Удаление операторов М перед последовательными разделителями

Если оператор К означает лишний разделитель, стоящий в конце когнитивной единицы (например, разделитель команды, следующий сразу за разделителем аргумента этой команды), то следует удалить оператор М, стоящий перед ним.

Расстановка ментальных операций

- ▶ **Правило 4.** Удаление операторов М, которые являются прерывателями команд


Если оператор К является разделителем, стоящим после постоянной строки (например, название команды или любая последовательность символов, которая каждый раз вводится в неизменном виде), то следует удалить оператор М, стоящий перед ним. (Добавление разделителя станет привычным действием, и поэтому разделитель станет частью строки и не будет требовать специального оператора М.) Но если оператор К является разделителем для строки аргументов или любой другой изменяемой строки, то оператор М следует сохранить перед ним.

Расстановка ментальных операций

- ▶ **Правило 5.** Удаление перекрывающих операторов М


Любую часть оператора М, которая перекрывает оператор R, означающий задержку, связанную с ожиданием ответа компьютера, учитывать не следует.

Пример оценки интерфейса




- **Задание.** Ввести логин (5 символов) и пароль (5 символов) и нажать OK.

Пример оценки интерфейса




- ▶ **Задание.** Ввести логин (5 символов) и пароль (5 символов) и нажать OK.
- ▶ **Вариант 1.** Переход с помощью Tab и нажатия на OK с помощью Enter.

Пример оценки интерфейса



- ▶ **Задание.** Ввести логин (5 символов) и пароль (5 символов) и нажать OK.
- ▶ **Вариант 1.** Переход с помощью Tab и нажатия на OK с помощью Enter.
- ▶ **Вариант 2.** Переход и нажатие с помощью только мыши.

Пример оценки интерфейса




- ▶ **Задание.** Ввести логин (5 символов) и пароль (5 символов) и нажать OK.
- ▶ **Вариант 1.** Переход с помощью Tab и нажатия на OK с помощью Enter.
- ▶ **Вариант 2.** Переход и нажатие с помощью только мыши.
- ▶ **Задание.** Время по модели GOMS?.


Пример оценки интерфейса

Сравнить два интерфейса перевода градусов по шкале Цельсия в градусы по шкале Фаренгейта.

Вариант #1



Вариант #2



Пример оценки интерфейса

Допущения

значения вводятся без ошибок
пользователь знаком с интерфейсом
в среднем значение температуры состоит из четырёх знаков
переключатель активирует поле ввода

Оценка варианта интерфейса #1


Запись последовательности жестов

- ▶ перемещение руки к графическому устройству ввода данных:
Н
- ▶ Перемещение курсора к необходимому переключателю в группе:
Н Р
- ▶ Нажатие на необходимый переключатель:
Н Р К
- ▶ Перемещение рук снова к клавиатуре:
Н Р К Н
- ▶ Ввод четырех символов:
Н Р К Н К К К К
- ▶ Нажатие клавиши «Enter»:
Н Р К Н К К К К К

Оценка варианта интерфейса #1

- ▶ Расстановка М перед всеми Р и К:
Н М Р М К Н М К М К М К М К М К
- ▶ Удаление ненужных М:
Н М Р М К Н М К М К М К М К М К

Оценка варианта интерфейса #2



Оценка интерфейса 2

- ▶ перемещает руку к ГУВ, щелкает по кнопке и удерживает ее, указывая на стрелку одного из термометров:
Н Р К
- ▶ жесты, для перемещения стрелки к необходимому температурному значению и отпускание кнопки ГУВ
Н Р К Р К
- ▶ расстановка М
Н М Р К М Р К

Улучшение интерфейсов

- ▶ От каких жестов можно отказаться?

Не предоставляйте пользователю тех средств управления, которые должны использоваться всегда или никогда: если пользователь может в следующий момент выполнить только одно действие – пусть программа выполнит его сама.

- ▶ Как должен выглядеть минимальный набор жестов?
- ▶ Как можно использовать горячие клавиши?
- ▶ Как будет отличаться набор жестов для продвинутых пользователей и обычных?

Улучшение интерфейсов

- ▶ Нет необходимости нажимать Enter по окончании ввода - все данные уже должны быть готовы для использования.
- ▶ Вместо переключателя использовать символы F и C в поле ввода? - не нужно использовать ГУВ.
- ▶ Не указывать шкалу измерения.

Какой минимальный набор жестов обеспечит перевод температуры из одной шкалы в другую?

Улучшение интерфейсов

- ▶ Нет необходимости нажимать Enter по окончании ввода - все данные уже должны быть готовы для использования.
- ▶ Вместо переключателя использовать символы F и C в поле ввода? - не нужно использовать ГУВ.
- ▶ Не указывать шкалу измерения.

Какой минимальный набор жестов обеспечит перевод температуры из одной шкалы в другую?

М К К К К

Улучшение интерфейсов

Вариант интерфейса #3

Преобразователь температуры

Введите значение температуры для перевода в другую шкалу.
Результат преобразования появится сразу по окончании ввода.

C

F

При вводе данных значения температуры в градусах Цельсия и градусах Фаренгейта появляются автоматически.

Оцените интерфейс с помощью метода GOMS

A mockup of a payment form on a dark blue background. A red banner in the top right corner contains the word "FREE" in white. The form is a light gray box with the following fields:

- Card number**: A single-line text input field.
- Expiration date**: Two date pickers. The first shows "03" and the second shows "2015".
- Cardholder name**: A single-line text input field.

Overlapping the right side of the form are two card images:

- A **VISA** card (blue and yellow logo).
- A **MasterCard** card (red and orange logo).
- An **AMERICAN EXPRESS** card (blue logo).

Below the cards, there is a section for **CVC/CVV** with a text input field and the instruction: "The last 3 or 4 digits on back of the card".

Ограничения модели GOMS

- ▶ Рассматривается средний пользователь
- ▶ Пользователь знаком с интерфейсом
- ▶ Не учитываются размеры и положение элементов интерфейса
- ▶ На полностью учитывается человеческий фактор в ментальных операциях

Ограничения модели GOMS

- ▶ Анализируйте свои интерфейсы с помощью GOMS модели
- ▶ Запишите последовательность жестов
- ▶ Постарайтесь сократить её
- ▶ Постарайтесь записать минимально возможную последовательность жестов и перепроектировать интерфейс под неё

Ограничения модели GOMS

- ▶ Уменьшение количества действий может создавать новые, не знакомые пользователям модели представления, но сократит время на выполнение действия
- ▶ Но сокращённые последовательности могут быть более естественными. *Например набор текста на веб-странице (без активного поля ввода) запускает поиск по этому тексту*

Outline

Закон Фиттса

Привычки и ожидания пользователей

Закон Хика и проблемы выбора

GOMS

Информационная эффективность интерфейса

Критерии качества интерфейса

Ссылки

Измерение эффективности интерфейса

Модель GOMS не даёт ответа на вопрос «как быстро может работать интерфейс?».

Чтобы сделать правильную оценку времени, необходимого на выполнение задачи с помощью самого быстрого интерфейса, прежде всего следует определить минимальное **количество информации**, которое пользователь должен ввести, чтобы выполнить задачу.

Затем сравнить это количество информации с фактическим для данного интерфейса.


Измерение эффективности интерфейса

Информационная производительность (эффективность) интерфейса **E** определяется как отношение минимального количества информации, необходимого для выполнения задачи, к количеству информации, которое должен ввести пользователь в данном интерфейсе.


$$E = \frac{I_{\text{мин}}}{I_{\text{введ.}}}$$

- ▶ Если никакой работы для выполнения задачи не требуется или работа просто не производится, то производительность составляет 1.
- ▶ Если действия не требуется, но оно производится, то производительность составляет 0.

Нулевая информационная производительность



Нулевая информационная производительность



Количество информации вводимой с помощью выбора

Количество вводимой информации, когда пользователь совершает выбор из n альтернатив определяется выражением:

$$I = \log_2(n)$$


При этом отказ от выбора не рассматривается.

Если же альтернативы не равновероятны, информация, передаваемая i -й альтернативой, определяется по формуле

$$I = p(i) \log_2(1/p(i))$$

где $p(i)$ - вероятность выбора i -й альтернативы.

Оценка интерфейса для перевода температур.



Предположим, что вводится значение температуры из двух значащих цифр (100 значений), может использоваться знак минус (в 50% случаев), всегда используется десятичный разделитель и вводимые значения температур равновероятны. В 50% случаев перевод осуществляется из градусов Цельсия. Тогда количество вводимой информации:

$$I = \log_2 2 * 100 + 1 \approx 10.97$$

Ввод данных с клавиатуры и информационная производительность

Клавиатура по возможности должна иметь только те клавиши, которые необходимы для решения задачи.

Информационная производительность интерфейса 3 (вводятся 4 символа).

Для стандартной клавиатуры (128 клавиш):

$$E = \frac{11}{\log_2(128)*4} = \frac{28}{11} \approx 0.4$$

Для цифрового блока клавиатуры (16 клавиш):

$$E = \frac{11}{\log_2(16)*4} = \frac{11}{16} \approx 0.7$$

Ввод данных с клавиатуры и информационная производительность

Как добиться идеальной информационной производительности интерфейса?

- ▶ Минимизировать устройство (интерфейс) для ввода данных.

Символьная эффективность

Символьная эффективность определяется как минимальное количество символов, необходимое для выполнения задачи, отнесенное к количеству символов, которое в данном интерфейсе требуется ввести пользователем.

Ограничения метода

- ▶ Не рассматривается время решения задачи
- ▶ Не учитываются размеры и положение элементов интерфейса
- ▶ Не полностью учитывается человеческий фактор в ментальных операциях

Outline

Закон Фиттса

Привычки и ожидания пользователей

Закон Хика и проблемы выбора

GOMS

Информационная эффективность интерфейса

Критерии качества интерфейса

Ссылки

Критерии качества интерфейса

- ▶ скорость выполнения работы;
- ▶ количество человеческих ошибок;
- ▶ скорость обучения;
- ▶ субъективное удовлетворение пользователей.

скорость выполнения работы

Время выполнения работу пользователем складывается из времени:

- ▶ восприятия исходной информации
- ▶ интеллектуальной работы
пользователь думает, что он должен сделать
- ▶ физических действий пользователя
- ▶ реакции системы.

Интеллектуальная работа

- ▶ формирование цели действий
- ▶ определение общей направленности действий
- ▶ определение конкретных действий
- ▶ выполнение действий
- ▶ восприятие нового состояния системы
- ▶ интерпретация состояния системы
- ▶ оценка результата.

Непосредственно скорость повысить мышления пользователя невозможно, однако можно минимизировать влияние негативных факторов и упростить интеллектуальную работу.

Проблемы

Пользователи непосредственно работают с системой отнюдь не всё время, в течение которого они работают с системой.

Пользователи отвлекаются, т.е. теряют локус внимания.

Для продолжения работы пользователь должен знать:

- ▶ на каком шаге он остановился
- ▶ какие команды и параметры он уже дал системе
- ▶ что именно он должен сделать на текущем шаге
- ▶ куда было обращено его внимание на момент отвлечения

Outline

Закон Фиттса

Привычки и ожидания пользователей

Закон Хика и проблемы выбора

GOMS

Информационная эффективность интерфейса

Критерии качества интерфейса

Ссылки

Ссылки

- ▶ habrahabr. Глагол против существительного
- ▶ Квантификация – глава из книги Интерфейс, Д. Раскина