## Titolo

• • •

Sottotitolo

AUTORE

# Indice

Introdu	ızione	Pagina III
Capitolo 1	Environments	Pagina <b>3</b>
1.1	Teoremi, dimostrazioni, proposizioni, lemmi, corollari	
1.2	Definizioni, esempi, osservazioni	4
1.3	Description, itemize, enumerate	
1.4	Note a margine	5
1.5	Collegamenti ipertestuali, citazioni, indici, url	6
Capitolo 2	TikZ e plotting	Pagina <b>7</b>
2.1	Boxes	
2.2	PGF (per info sul typesetting -> "pgfplots" su ctan.org)	8
Capitolo A		Pagina 19
Bibliog	rafia	Pagina 21
Indice	analitico	Pagina 21

## Introduzione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue

purus metus ultricies tellus. nostra, per inceptos hymenaec	Proin et quam. os. Praesent sapi	Class aptent t en turpis, ferme	aciti sociosqu ad ntum vel, eleifend	litora torquent l faucibus, vehicu	per conubia ıla eu, lacus.



## **Environments**

### 1.1 Teoremi, dimostrazioni, proposizioni, lemmi, corollari

\begin{The} \lipsum[1] \end{The}

Teorema 1.1.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

\begin{Proof} \lipsum[1] \end{Proof}

**Dimostrazione** Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

\begin{Pro} \lipsum[1] \end{Pro}

Proposizione 1.1.1 Nulla malesuada portitior diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

\begin{Le} \lipsum[1] \end{Le}

Lemma 1.1.1 Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

\begin{Co} \lipsum[1] \end{Co}

Corollario 1.1.1 Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

### 1.2 Definizioni, esempi, osservazioni

\begin{De} \lipsum[1] \end{De}

Definizione 1.2.1 Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

\begin{Exa} \lipsum[1] \end{Exa}
\begin{Oss} \lipsum[1] \end{Oss}

Osservazione 1.2.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit

sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

### 1.3 Description, itemize, enumerate

#### Description

\begin{description} \item[Oggetto 1] Prova \item[Oggetto 2] Prova \end{description}

Oggetto 1 Prova

Oggetto 2 Prova

\begin{itemize} \item Prova \item Prova \end{itemize}

#### <u>Itemize</u>

- Prova
- Prova
- Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

\begin{enumerate} \item Prova \item Prova \end{enumerate}

### Enumerate

- 1. Prova
- 2. Prova

### 1.4 Note a margine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius

Nota a margine: può essere utile come segnaposto per definizioni, teoremi... Si usa col comando \note{#1} Ho impostato una versione con un colore diverso per spiegare passaggi nelle dimostrazioni. Si usa col comando \expl{#1} orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 1.5 Collegamenti ipertestuali, citazioni, indici, url

Un collegamento ipertestuale si realizza con

\label{Label}
e si richiama con
\ref{LabelTesto}
Risultato: 1.5

Una citazione a un libro in bibliografia si realizza con
\cite{LabelLibro}
Risultato: [?]

Si inserisce un nuovo elemento nell'indice analitico con i comandi
\index{Index}
\index{Index!SecondaVoce}

Per il risultato di questi comandi vedere l'indice analitico a fine documento.

Per mettere un link si può usare
\url{https://poisson.phc.dm.unipi.it/~puddu}

Risultato: https://poisson.phc.dm.unipi.it/~puddu

## capitolo 2

TikZ e plotting

2.1 Boxes	
\boxed{Prova}	
$\boxed{Prova}$	
\RiquadroOmbra{Testo}	
Testo	
\begin{TitoloIntro}[colbacktitle=red]{Titolo}{Testo}\end{TitoloIntro}	
Titolo	
Testo	
\begin{RTitoloIntro}[colbacktitle=red]{Titolo}{Testo}\end{RTitoloIntro}	
	Titolo
Testo	

## 2.2 PGF (per info sul typesetting -> "pgfplots" su ctan.org)

Questa sezione contiene solo alcuni esempi.

```
\begin{figure}[ht]\centering
\begin{tikzpicture} \begin{axis}[xmin=-0.5, xmax=5, ymin=-0.5,
colorbar sampled, colorbar style={samples=24},
axis equal, xtick=data, ytick=data, grid=major]
   \addplot[only marks] coordinates { (4,1) (3,1) (1.5,3) };
   \addplot[mesh, domain=0:2.5, tick=\empty] {(x-.5)^2} node [pos=0] {$\bullet$}
   node [pos=0.25, pin=0.4:2] {$\bullet$}
   node [pos=0.5, sloped, xshift=0cm, yshift=-.2cm] {\small Parabola};
   \legend{Prova 1, Prova 2};
\end{tikzpicture}\noindent\hspace{2cm}
\caption{}
```




Figura 2.1. Colormap, legenda, punti e grafici di funzione




Figura 2.2. Parametrizzazioni

```
\begin{figure}[ht]\centering
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[xmin=-5, xmax=5, ymin=-28, axis equal]
\addplot [samples=24, domain=0:2*pi, dashed, data cs=polar,
top color=Blues-I, bottom color=Blues-B] (deg(x),30);
\addplot [name path=Y, samples=24, domain=0:2*pi, dashed,
   data cs=polar] (deg(x),30);
\addplot [GnBu-M, name path=X, domain=0:360, samples=36,
   smooth, data cs=polar](x, \{30-8*\sin(3*x)\});
\addplot[green] fill between[of=Y and X];
\addplot [samples=36,domain=0:30, dashed,
   data cs=cart] \{.025*x^2\} node [pos=1] \{Nodo\};
\addplot [mark=oplus, only marks] coordinates {(0,0)};
\node[pin=120:{Pin nodo}] at (0,0) {};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{figure}
```




Figura 2.3. Filling, nodi e pin

```
\begin{tikzpicture}[scale=.8]
\begin{axis}[axis equal=false, xmin=-1, xmax=2, ymin=-3.5, ymax=1]
\addplot[red, patch type sampling, patch type= cubic spline, domain=0:2, smooth]{ln(x)};
\draw (0,0) .. controls (1,-1.2) and (1,1) .. (2,1);
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```




Figura 2.4. Interpolazione, pathing

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
    colormap/PuBu,
    samples=12, domain=-5:5, y domain=-4:4, xmin=-5, xmax=5, ymin=-4, ymax=4]
    \addplot3 [surf, samples=24, samples y=40] {x^2+y^2-1};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```




Figura 2.5. Superfici 3D

```
\begin{tikzpicture}[spy using outlines={}]
\begin{axis}[axis equal=false, grid=major, xmin=-1, xmax=6, ymin=0, ymax=1,
every axis plot post/.append style={thick}, xtick=data, ytick=data]
\addplot[line join=round, green] coordinates {(1, 0) (1,.75) (3, 0.9) (4, .75) (5, 0.8)};
\addplot[line join=bevel, blue] coordinates {(0, 0) (1, 0.4) (3, 0.2) (4, 1) (5, 0.9)};
\coordinate (spypoint) at (1,.4);
\coordinate (magnifyglass) at (-2,.25);
\end{axis}
\spy [blue, size=1.5cm, circle, magnification=5, connect spies] on (spypoint) in node[fill=white] at \end{tikzpicture}
```




Figura 2.6. Ambiente spy

```
\begin{tikzpicture}[scale=.75]
\begin{axis}[xmin=0, xmax=3.5, ymin=0, ymax=5]
\draw [name path=ellipse] (2,3) ellipse (1.5 and 1.25);
\draw [name path=rectangle] (1.5,1.5) rectangle (3,5);
\fill [red, opacity=0.5, name intersections={of=ellipse and rectangle}]
(intersection-1) circle (2pt) node {1}
(intersection-2) circle (2pt) node {2}
(intersection-3) circle (2pt) node {3}
(intersection-4) circle (2pt) node {4};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```




Figura 2.7. Intersezione di figure




Figura 2.8. Tikz-3dplot - Esempio 1

```
\tdplotsetmaincoords{60}{110}
\begin{tikzpicture}[scale=5,tdplot_main_coords]
\pgfmathsetmacro{\rvec}{.8}
\pgfmathsetmacro{\thetavec}{30}
\pgfmathsetmacro{\phivec}{60}
    \coordinate (0) at (0,0,0);
    \draw[thick,->] (0,0,0) -- (1,0,0) node[anchor=north east]{$x$};
   \label{lem:condition} $$ \det[thick,->] (0,0,0) -- (0,1,0) \ node[anchor=north west]{$y$};
   \draw[thick, ->] (0,0,0) -- (0,0,1) node[anchor=south] {$z$};
    \tdplotsetcoord{P}{\rvec}{\thetavec}{\phivec}
   \draw[-stealth,color=red] (0) -- (P);
   \draw[dashed, color=red] (0) -- (Pxy);
   \draw[dashed, color=red] (P) -- (Pxy);
   \t 0.2}{0}{\c constraint} \
   \tdplotsetthetaplanecoords{\phivec}
   \tdplotdrawarc[tdplot_rotated_coords]{(0,0,0)}{0.5}{0}%
        {\thetavec}{anchor=south west}{$\theta$}
   \draw[dashed,tdplot_rotated_coords] (\rvec,0,0) arc (0:90:\rvec);
   \draw[dashed] (\rvec,0,0) arc (0:90:\rvec);
   \tdplotsetrotatedcoords{\phivec}{\thetavec}{0}
    \tdplotsetrotatedcoordsorigin{(P)}
    \draw[thick,tdplot_rotated_coords,->] (0,0,0)
        -- (.5,0,0) node[anchor=north west]{$x'$};
    \draw[thick,tdplot_rotated_coords,->] (0,0,0)
       -- (0,.5,0) node[anchor=west]{$y'$};
    \draw[thick,tdplot_rotated_coords,->] (0,0,0)
       -- (0,0,.5) node[anchor=south]{$z'$};
   \draw[-stealth,color=blue,tdplot_rotated_coords] (0,0,0) -- (.2,.2,.2);
    \draw[dashed,color=blue,tdplot_rotated_coords] (0,0,0) -- (.2,.2,0);
    \draw[dashed,color=blue,tdplot_rotated_coords] (.2,.2,0) -- (.2,.2,.2);
   \tdplotdrawarc[tdplot_rotated_coords,color=blue]{(0,0,0)}{0.2}{0}%
        {45}{anchor=north west,color=black}{$\phi'$}
   \tdplotsetrotatedthetaplanecoords{45}
   \tdplotdrawarc[tdplot_rotated_coords,color=blue]{(0,0,0)}{0.2}{0}%
       {55}{anchor=south west,color=black}{$\theta'$}
\end{tikzpicture}
```




Figura 2.9. Tikz-3dplot - Esempio 2



## APPENDICE A

There once was a very smart but sadly blind duck. When it was still a small duckling it was renowned for its good vision. But sadly as the duck grew older it caught a sickness which caused its eyesight to worsen. It became so bad, that the duck couldn't read the notes it once took containing much of inline math just like its favoured equation:  $d = u_c \cdot k$ . Only displayed equations remained legible so it could still read

$$d = ra^k e$$
.

That annoyed the smart duck, as it wasn't able to do its research any longer. It called for its underduckling and said: "Go, find me the best eye ducktor there is. He shall heal me from my disease!"

# Indice analitico

Index, 6 SecondaVoce, 6