

T9	Ошибка добавления 31 продукта с уникальным валидным id и quantity (1) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД набор id набора (7) , когда в наборе уже есть 30 продуктов с уникальным id	Код и статус ответа 400 Bad Request	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Не более 30 продуктов в наборе" }	Passed		
T10	Ошибка добавления 32 продукта с уникальным валидным id и quantity (1) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД набор id набора (7) , когда в наборе уже есть 30 продуктов с уникальным id	Код и статус ответа 400 Bad Request	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Не более 30 продуктов в наборе" }	Passed		
T11	Ошибка добавления 37 продукта с уникальным валидным id и quantity (1) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД набор id набора (7) , когда в наборе уже есть 30 продуктов с уникальным id	Код и статус ответа 400 Bad Request	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Не более 30 продуктов в наборе" }	Passed		
T12	Ошибка добавления продукта с id (0) и quantity (1) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B1	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=2:2	
T13	Ошибка добавления продукта с id (-1; -2) и quantity (1) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующей в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B1	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=2:2	
T14	Ошибка добавления продукта с уникальным валидным id (1) и quantity (0) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B2	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=3:3	
T15	Ошибка добавления продукта с уникальным валидным id (1) и quantity (-1; -2) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B2	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=3:3	
productsList					
T16	Ошибка при добавлении продуктов, когда в теле запроса отсутствует параметр productsList , когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Passed		

T17	Ошибка добавления продуктов с пустым массивом productsList ([]) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B3	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=4:4
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Blocked		
T18	Ошибка при добавлении продуктов, когда параметр productsList передан как строка: ("123") , когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=5:5
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Blocked		
T19	Ошибка при добавлении продуктов, когда параметр productsList передан как число: 5 , когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=5:5
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Blocked		
T20	Ошибка при добавлении продуктов, когда параметр productsList передан как объект {} , когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B4	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=5:5
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Blocked		
id					
T21	Ошибка при добавлении продукта с несуществующим в БД id (9999) и quantity (1) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B5	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=6:6
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed		
T22	Ошибка при добавлении продукта с id, переданным как строка ("1") и quantity (1) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B6	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=7:7
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed		
T23	Ошибка при добавлении продукта с id, переданным как (null) и quantity (1) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B6	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=7:7
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed		

T24	Ошибка при добавлении продукта с отсутствующим id и quantity (1), при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B6	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=7:7	
T25	Ошибка при добавлении продукта с id, переданным как дробное число (1.1) и quantity (1), при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B7	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Blocked	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=8:8	
T26	Ошибка при добавлении продукта с id, превышающим допустимое значение типа int (9999999999) и quantity (1), при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B8	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Blocked	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=9:9	
quantity					
T27	Ошибка при добавлении продукта с уникальным валидным id(1) и несуществующим в БД quantity (9999), при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B9	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=10:10	
T28	Ошибка при добавлении продукта с уникальным валидным id(1) и quantity, переданным как строка ("1"), при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B10	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=11:11	
T29	Ошибка при добавлении продукта с уникальным валидным id(1) и quantity, переданным как (null), при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B11	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=12:12	
T30	Ошибка при добавлении продукта с уникальным валидным id(1) и отсутствующем quantity, при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B12	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Blocked	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=13:13	
T31	Ошибка при добавлении продукта с уникальным валидным id(1) и quantity, переданным как дробное число (1.5), при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B13	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Blocked	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=14:14	

T32	Ошибка при добавлении продукта с уникальным валидным id(1) и quantity, превышающим допустимое значение типа int (99999999999) , при отправке корректного запроса, когда в URL передан существующий в БД пустой набор id набора (7)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B14	
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Failed		
Доставка курьерской службой «Привезём быстро» POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml					
Тело запроса: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>12</deliveryTime> </InputModel>					
Проверка параметров тела запроса <InputModel>					
T33	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(1)(ГЗ) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23"	Passed		
T34	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(2)(ГЗ) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23"	Passed		
T35	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(6)(КЭ) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23"	Passed		
T36	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(7)(ГЗ) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23"	Passed		
T37	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(8)(ГЗ) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T38	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(9)(КЭ) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		

Т39	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(13)(Г3) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
Т40	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(14)(Г3) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
Т41	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(0.1)(Г3) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Passed		
Т42	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(0.2)(Г3) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Passed		
Т43	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(2.4)(Г3) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Passed		
Т44	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(2.5)(Г3) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Passed		
Т45	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(2.6)(Г3) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
Т46	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(2.7)(Г3) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		

T47	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(5.9)(Г3) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T48	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(6)(Г3) Время доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T49	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(7)(Г3)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T50	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(8)(Г3)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T51	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(20)(Г3)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T52	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках минимального тарифа : Количества продуктов productsCount(5) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(21)(Г3)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T53	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(10) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(7)(Г3)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T54	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(10) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(8)(Г3)	Код и статус ответа 200 ОК	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		

T55	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(10) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(20)(ГЗ)	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T56	Проверка, что доставка возможна и стоимость рассчитывается корректно, если переданы валидные значения параметров в рамках максимального тарифа : Количества продуктов productsCount(10) Вес продукта productsWeight(2.1) Время доставки deliveryTime(21)(ГЗ)	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T57	Проверка, что при передаче количества продуктов в рамках минимального тарифа productsCount(5) , но с превышением веса продукта productsWeight (5.1) и валидным временем доставки deliveryTime(12) система рассчитывает доставку по максимальному тарифу.	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T58	Проверка, что при передаче превышенного количества продуктов productsCount(10) , но с валидным минимальным весом productsWeight(2.1) и валидным временем доставки deliveryTime(12) , система корректно рассчитывает доставку по максимальному тарифу.	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Passed		
T59	Проверка, что при передаче количества продуктов в рамках максимального тарифа productsCount(10) , но весом превышающим максимальное значение productsWeight (6.1)(ГЗ) и валидным временем доставки deliveryTime(12) , стоимость доставки для пользователя становится 99 рублей	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99">	Passed		
T60	Проверка, что при передаче количества продуктов в рамках максимального тарифа productsCount(10) , но весом превышающим максимальное значение productsWeight (6.2)(ГЗ) и валидным временем доставки deliveryTime(12) , стоимость доставки для пользователя становится 99 рублей	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99">	Passed		
T61	Проверка, что при передаче количества продуктов в рамках максимального тарифа productsCount(10) , но весом превышающим максимальное значение productsWeight (8.1)(КЭ) и валидным временем доставки deliveryTime(12) , стоимость доставки для пользователя становится 99 рублей	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99">	Passed		

T62	Проверка, что при передаче превышающим максимальное значение количества продуктов productsCount(15)(Г3) , но валидным весом в рамках максимального тарифа productsWeight (5.1) и валидным временем доставки deliveryTime(12) , стоимость доставки для пользователя становится 99 рублей	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99">	Passed		
T63	Проверка, что при передаче превышающим максимальное значение количества продуктов productsCount(16)(Г3) , но валидным весом в рамках максимального тарифа productsWeight (5.1) и валидным временем доставки deliveryTime(12) , стоимость доставки для пользователя становится 99 рублей	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99">	Passed		
T64	Проверка, что при передаче превышающим максимальное значение количества продуктов productsCount(20)(КЭ) , но валидным весом в рамках максимального тарифа productsWeight (5.1) и валидным временем доставки deliveryTime(12) , стоимость доставки для пользователя становится 99 рублей	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99">	Passed		
Негативные проверки параметра Колличество продуктов productsCount					
T65	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, при передачи значения параметра количества продуктов меньше допустимого productsCount(0)(Г3) , валидным весом продукта productsWeight (5.1) , временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B15 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=16:16	Замечание к требованиям: В документации указано, что допустимый диапазон значений для productsCount начинается с 0шт. Однако доставка 0шт продуктов логически невозможна, и система должна возвращать ошибку (400), что корректно. Рекомендуется уточнить требования и установить минимальное допустимое значение productsCount = 1шт.
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T66	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если переданы отрицательные значения параметра количества продуктов productsCount(-1)(Г3) , валидным весом продукта productsWeight (5.1) и временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B15 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=16:16	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T67	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если переданы отрицательные значения параметра количества продуктов productsCount(-2)(Г3) , валидным весом продукта productsWeight (5.1) и временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B15 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=16:16	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		

T68	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если переданы значения параметра количества продуктов с недопустимой пунктуацией productsCount(6:1) , валидным весом продукта productsWeight (5.1) и временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B15 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=16:16	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T69	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если переданы значения параметра количества продуктов с недопустимой пунктуацией productsCount(8:10) , валидным весом продукта productsWeight (5.1) и временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B15 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=16:16	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T70	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре количества продуктов переданы дробные значения productsCount(2.5) , валидным весом продукта productsWeight (5.1) и временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B15 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=16:16	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T71	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре количества продуктов переданы дробные значения productsCount(8.5) , валидным весом продукта productsWeight (5.1) и временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B15 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=16:16	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T72	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре количества продуктов переданы значения в виде строк productsCount("3") , при валидных значениях веса продукта productsWeight (5.1) и времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B16 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=17:17	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T73	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре количества продуктов переданы значения в виде строк productsCount("8") , при валидных значениях веса продукта productsWeight (5.1) и времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B16 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=17:17	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T74	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре количества продуктов передано недопустимое нечисловое значение productsCount ("abv") , при валидных значениях веса продукта productsWeight (5.1) и времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B16 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=17:17	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T75	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре количества продуктов передано значение null productsCount(null) , при валидных значениях веса продукта productsWeight (5.1) и времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B16 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=17:17	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T76	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре количества продуктов передано значение, превышающее допустимое значение типа int productsCount(9999999999) , при валидных значениях веса продукта productsWeight (5.1) и времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B17 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=18:18	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		

T77	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если параметр количества продуктов передан с пустым значением productsCount(" ") , при валидных значениях веса продукта productsWeight (5.1) и времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B16 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=17:17	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T78	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если параметр количества продуктов productsCount не передан в теле запроса, при валидных значениях веса продукта productsWeight (5.1) и времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B18 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=19:19	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Blocked		
		Доставка не рассчитывается	Blocked		
Негативные проверки параметра Вес продуктов productsWeight					
T79	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, при передаче значения параметра веса продуктов меньше допустимого productsWeight(0)(Г3) , валидным количеством продуков productsCount(10) и валидным временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B19 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=20:20	Замечание к требованиям: В документации указано, что допустимый диапазон значений для productsWeight начинается с 0 кг. Однако вес продуктов 0кг логически невозможен, и система должна возвращать ошибку (400), что корректно. Рекомендуется уточнить требования и установить минимальное допустимое значение productsWeight = 0.1кг
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T80	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если переданы отрицательные значения параметра веса продуктов productsWeight(-0.1)(Г3) , валидным количеством продуктов productsCount(10) и валидным временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B19 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=20:20	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T81	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если переданы отрицательные значения параметра веса продуктов productsWeight(-1)(Г3) , валидным количеством продуктов productsCount(10) и валидным временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B19 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=20:20	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T82	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если переданы отрицательные значения параметра веса продуктов productsWeight(-2)(Г3) , валидным количеством продуктов productsCount(10) и валидным временем доставки deliveryTime(12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B19 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=20:20	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T83	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре веса продуктов передано недопустимое нечисловое значение productsWeight("abv") , при валидных значениях количества продуктов productsCount (10) и валидном времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B20 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=21:21	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		

T84	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре веса продуктов переданы значения в виде строк productsWeight("2") , при валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидном времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B20	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=21:21	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T85	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре веса продуктов переданы значения в виде строк productsWeight("5") , при валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидном времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B20	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=21:21	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T86	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре веса продуктов передано значение null productsWeight(null) , при валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидном времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B20	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=21:21	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T87	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре веса продуктов передано значение, превышающее допустимое значение типа int productsWeight(9999999999) , при валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидном времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B21	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=22:22	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T88	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если параметр веса продуктов передан с пустым значением productsWeight(" ") , при валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидном времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B20	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=21:21	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T89	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если параметр веса продуктов productsWeight не передан в теле запроса, при валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидном времени доставки deliveryTime (12)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B22	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Blocked	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=23:23	
		Доставка не рассчитывается	Blocked		
Негативные проверки параметра Время работы доставки deliveryTime					
T90	Проверка, что доставка невозможна, при передаче значения параметра вне рабочего времени доставки deliveryTime(0)(ГЗ) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 200 OK	Passed	B23	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=24:24	
		response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false"	Failed		
T91	Проверка, что доставка невозможна, при передаче значения параметра вне рабочего времени доставки deliveryTime(1)(ГЗ) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 200 OK	Passed	B23	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=24:24	
		response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false"	Failed		

T92	Проверка, что доставка невозможна, при передаче значения параметра вне рабочего времени доставки deliveryTime(4)(КЭ) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 200 OK	Passed	B23 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=24:24	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed		
		response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false"	Failed		
T93	Проверка, что доставка невозможна, при передаче значения параметра вне рабочего времени доставки deliveryTime(5)(Г3) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 200 OK	Passed	B23 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=24:24	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed		
		response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false"	Failed		
T94	Проверка, что доставка невозможна, при передаче значения параметра вне рабочего времени доставки deliveryTime(6)(Г3) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 200 OK	Passed	B23 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=24:24	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed		
		response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false"	Failed		
T95	Проверка, что доставка невозможна, при передаче значения параметра вне рабочего времени доставки deliveryTime(22)(Г3) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 200 OK	Passed	B23 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=24:24	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed		
		response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false"	Failed		
T96	Проверка, что доставка невозможна, при передаче значения параметра вне рабочего времени доставки deliveryTime(23)(Г3) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 200 OK	Passed	B23 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=24:24	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed		
		response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false"	Failed		
T97	Проверка, что доставка невозможна, при передаче значения параметра вне рабочего времени доставки deliveryTime(24) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 200 OK	Passed	B23 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=24:24	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed		
		response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false"	Failed		
T98	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если переданы отрицательные значения параметра время доставки deliveryTime(-1) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B24 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=25:25	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T99	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если переданы значения параметра время доставки с недопустимой пунктуацией deliveryTime(7:30) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B25 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=26:26	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed		
		Доставка не рассчитывается	Failed		

T100	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре время доставки переданы дробные значения deliveryTime(7.5) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B25	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=26:26	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T101	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре время доставки переданы значения в виде строк deliveryTime("10") и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B25	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=26:26	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T102	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре время доставки передано недопустимое нечисловое значение deliveryTime("time") и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B25	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=26:26	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T103	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре время доставки передано значение null deliveryTime(null) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B25	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=26:26	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T104	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если в параметре время доставки передано значение, превышающее допустимое значение типа int deliveryTime(9999999999) и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B26	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=27:27	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T105	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если параметр время доставки передан с пустым значением deliveryTime(" ") и валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидного веса продуктов productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B25	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=26:26	
		Доставка не рассчитывается	Failed		
T106	Система возвращает ошибку и не рассчитывает доставку, если параметр время доставки deliveryTime не передан в теле запроса, при валидных значениях количества продуктов productsCount(10) и валидном весе продукта productsWeight(5.1)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B27	
		Тело ответа содержит сообщение об ошибке	Blocked	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=28:28	
		Доставка не рассчитывается	Blocked		

Добавление товаров в корзину PUT /api/v1/orders/id					
Тело запроса: { "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 1 }] }					
Создана корзина с id = 2, используемая для всех тестов добавления товаров в корзину					
Проверки URL-параметра id корзины					
T107	Успешное добавление товаров в корзину, когда в URL передан существующий в БД id корзины(2)	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		Товары добавлены в БД корзины	Passed		
T108	Ошибка при добавлении продуктов в корзину, когда в URL передан несуществующий в БД id корзины (99)	Код и статус ответа 404 Not Found	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		Продукты не добавлены в БД корзины	Passed		
Проверка параметров тела запроса productsList					
T109	Успешное добавление товаров с id (1)(ГЗ) и quantity (1), в корзину с id корзины(2)	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		Продукты в корзину добавлены	Passed		
T110	Успешное добавление товаров с id (2)(ГЗ) и quantity (1), в корзину с id корзины(2)	Код и статус ответа 200 OK	Failed	B28	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=29:29	
		Продукты в корзину добавлены	Failed		
T111	Успешное добавление товаров с id (112)(ГЗ) и quantity (1), в корзину с id корзины(2)	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		Продукты в корзину добавлены	Passed		
T112	Успешное добавление товаров с id (113) и quantity (1), в корзину с id корзины(2)	Код и статус ответа 200 OK	Failed	B28	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=29:29	
		Продукты в корзину добавлены	Failed		
T113	Успешное повторное добавление ранее добавленного товара в корзину с id товара (1) и quantity (1), в корзину с id корзины (2)	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		Колличество товара увеличено	Passed		

T114	Ошибка добавления товара с id товара (1) в количестве quantity (4) превышающем остаток на складе Шведский дом, в корзину с id корзины (2)	Код и статус ответа 409 Conflict	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		{ "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать" }	Passed		
T115	Ошибка добавления товаров в корзину с id товара (0) и quantity (1), в корзину с id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B29	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=30:30	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T116	Ошибка добавления товаров в корзину с id товара(-1; -2) и quantity (1), в корзину с id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B29	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=30:30	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T117	Ошибка добавления товаров в корзину с id товара (114; 115; 116; 999) и quantity (1), в корзину с id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B30	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=31:31	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed	B31 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=32:32	
T118	Ошибка добавления товара в корзину с валидным id товара (1) и quantity (0), в корзину с id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B32	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=33:33	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T119	Ошибка добавления товара в корзину с валидным id товара (1) и quantity (-1; -2), в корзину с id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B33	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=34:34	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
productsList					
T120	Ошибка добавления товаров в корзину, когда в теле запроса отсутствует параметр productsList, когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Passed		
		Продукты не добавлены в БД корзины	Passed		

T121	Ошибка добавления товаров в корзину с пустым массивом productsList ([]) , когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B34 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=35:35	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T122	Ошибка добавления товаров в корзину, когда параметр productsList передан как строка: ("123") , когда в URL передан существующий в БД id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B35 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=36:36	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T123	Ошибка добавления товаров в корзину, когда параметр productsList передан как число: 5 , когда в URL передан существующий в БД id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B35 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=36:36	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T124	Ошибка добавления товаров в корзину, когда параметр productsList передан как объект {} , когда в URL передан существующий в БД id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B35 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=36:36	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
id					
T125	Ошибка добавления товара в корзину с несуществующим в БД id (9999) и quantity (1) , когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B31 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=32:32	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed		
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T126	Ошибка добавления товаров в корзину с id, переданным как строка ("1") и quantity (1) , когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B36 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=37:37	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T127	Ошибка добавления товаров в корзину с id, переданным как (null) и quantity (1) , когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B37 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=38:38	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T128	Ошибка добавления товаров в корзину с отсутствующим id и quantity (1) , когда в URL передан существующий в БД id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B37 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=38:38	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T129	Ошибка добавления товаров в корзину с id, переданным как дробное число (1.1) и quantity (1) , когда в URL передан существующий в БД id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B38 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=39:39	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Blocked		
T130	Ошибка добавления товаров в корзину с id, превышающим допустимое значение типа int (99999999999) и quantity (1) , когда в URL передан существующий в БД id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Blocked	B39 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=40:40	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Blocked		

quantity					
T131	Ошибка добавления товаров в корзину с уникальным валидным id(1) и несуществующим в БД quantity (9999), когда в URL передан существующий в БД id корзины(2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B40 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=41:41	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T132	Ошибка добавления товара в корзину с уникальным валидным id(1) и quantity, переданным как строка ("1"), когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B40 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=41:41	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T133	Ошибка добавления товара в корзину с уникальным валидным id(1) и quantity, переданным как (null), когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B41 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=42:42	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T134	Ошибка добавления товара в корзину с уникальным валидным id(1) и отсутствующем quantity, когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B40 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=41:41	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T135	Ошибка добавления товара в корзину с уникальным валидным id(1) и quantity, переданным как дробное число (1.5), когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B41 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=42:42	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
T136	Ошибка добавления товаров в корзину с уникальным валидным id(1) и quantity, превышающим допустимое значение типа int (99999999999), когда в URL передан существующий в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	B42 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=43:43	
		Продукты не добавлены в БД корзины	Failed		
Получение продуктов в корзине GET /api/v1/orders/id					
Создана корзина с id = 2, используемая для всех тестов получение товаров в корзине					
Проверки URL-параметра id корзины					
T137	Успешное получение товаров в корзине, когда в URL передан существующий в БД id корзины(2)	Код и статус ответа 200 OK	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		Список товаров в корзине получен	Passed		
T138	Ошибка при получении товаров в корзине, когда в URL передан несуществующий в БД id корзины (99)	Код и статус ответа 404 Not Found	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет { "code": 404, "message": "Not Found" }	Passed		

Удаление корзины DELETE /api/v1/orders/:id					
Создана корзина с id = 2, используемая для всех тестов получение товаров в корзине					
T139	Успешное удаление корзины с существующим в БД id корзины (2)	Код и статус ответа 200 OK	Failed	B43 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=44:44	
		Ошибок в структуре ответа нет { "ok": true }	Failed		
		Корзина удалена	Failed		
T140	Ошибка повторного удаления уже удаленной корзины с id (2)	Код и статус ответа 404 Not Found	Failed	B43 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=44:44	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed		
T141	Ошибка удаления корзины с несуществующим в БД id корзины(99)	Код и статус ответа 404 Not Found	Failed	B43 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQgFL26d_S6-MqElzVh7ZGsPfr_Uwd8Jway5Uiu-g0k/edit?gid=1091745324#gid=1091745324&range=44:44	
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed		

