
Αν. Καθηγητής Π. Λουρίδας Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κανονικά Σταυρόλεξα



Στην εργασία αυτή θα φτιάξετε ένα πρόγραμμα που θα λύνει σταυρόλεξα, όπως το παραπάνω σταυρόλεξο του Alex Bellos. Οι ορισμοί των λέξεων που πρέπει να βρείτε και να τοποθετήσετε σε αυτό δεν θα είναι όπως στα συνηθισμένα σταυρόλεξα· θα δίνονται με κανονικές εκφράσεις.

Κανονικές Εκφράσεις

Οι κανονικές εκφράσεις (regular expressions) είναι μια ακολουθία χαρακτήρων η οποία περιγράφει συμβολοσειρές. Χρησιμοποιούμε κανονικές εκφράσεις για να περιγράψουμε μια συμβολοσειρά που δεν την γνωρίζουμε μεν ακριβώς, αλλά γνωρίζουμε πιο μοτίβο ακολουθεί.

Για παράδειγμα, αν σας ζητήσει κάποιος να αναζητήσετε σε ένα αρχείο ένα συγκε-

κριμένο αριθμό τηλεφώνου, θα προσπαθήσετε να ταιριάξετε τον αριθμό που αναζητάτε στα περιεχόμενα του αρχείου. Αλλά αν σας ζητήσει κάποιος να βρείτε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου, τι θα κάνετε; Ομοίως, αν σας ζητήσει κάποιος να βρείτε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε απλώς να την αναζητήσετε στα περιεχόμενα του αρχείου. Αν όμως θέλετε να βρείτε όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Ή μπορεί να θέλετε να αναζητήσετε μια λέξη, στην οποία να θέλετε να δεχτείτε κάποιες παραλλαγές στον τρόπο γραφής της, όπως ορθογραφικά λάθη· θέλετε να βρείτε τις εμφανίσεις της λέξης κτίριο, αλλά και της κτήριο.

Με τις κανονικές εκφράσεις χρησιμοποιούμε χαρακτήρες του αλφαβήτου και κάποιους άλλους, ειδικούς χαρακτήρες, για να περιγράψουμε τις συμβολοσειρές που θέλουμε. Έτσι:

- Ο ειδικος χαρακτήρας * σημαίνει ότι η μονάδα που προηγείται μπορεί να εμφανιστεί μηδέν ή περισσότερες φορές. Οπότε η κανονική έκφραση ca*t περιγράφει τις συμβολοσειρές ct, cat, caat, κ.λπ.
- Ο ειδικός χαρακτήρας + σημαίνει ότι η μονάδα που προηγείται μπορεί να εμφανιστεί μία ή περισσότερες φορές. Έτσι, η κανονική έκφραση ca+t περιγράφει τις συμβολοσειρές cat, caat, caat, κ.λπ.
- Ο ειδικός χαρακτήρας ?σημαίνει ότι η μονάδα που προηγείται μπορεί να εμφανιστεί μία ή καμμία φορά. Συνεπώς, η κανονική έκφραση ca?t περιγράφει τις συμβολοσειρές ct και cat.

Μία μονάδα μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας, όπως στα παραδείγματά μας, ή μπορεί να είναι μια ομάδα χαρακτήρων, αν τους περικλύσουμε σε παρενθέσεις. Η κανονική έκφραση (ba)+boom περιγράφει τις συμβολοσειρές baboom, bababoom, bababoom, κ.λπ.

Έχοντας γνώση των κανονικών εκφράσεων, μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο στην αρχή της εκφώνησης, αναπτύσσοντας τις κανονικές εκφράσεις που δίνονται από κάτω του όσο χρειάζεται για να γεμίζουν τα τετράγωνα του σταυρολέξου.

Μέθοδος Επίλυσης

Για να λύσουμε το σταυρόλεξο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο ο οποίος να δοκιμάζει πιθανές κανονικές εκφράσεις μέχρι να μπορέσει να γεμίσει όλο το σταυρόλεξο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τυχαία, δεδομένου ότι δεν θα είναι εφικτό να δοκιμαστούν όλες οι δυνατές συμβολοσειρές που προκύπτουν από όλες τις κανονικές εκφράσεις σε όλες τις θέσεις. Θα πρέπει να ακολουθήσετε μια πιο ευφυή διαδικασία, όπως η παρακάτω.

- 1. Όσο μένουν ακόμα λέξεις που δεν έχουν βρεθεί:
 - 2. Επέλεξε μια λέξη που δεν έχει λυθεί.
 - 3. Βρες τις κανονικές εκφράσεις που μπορούν να γεμίσουν τα τετράγωνα της συγκεκριμένης θέσης.

4. Για κάθε μία από τις υποψήφιες αυτές κανονικές εκφράσεις, συνέχισε αναδρομικά τη διαδικασία από το βήμα 1.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κάθε φοιτητής θα εργαστεί σε αποθετήριο στο GitHub. Για να αξιολογηθεί μια εργασία θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Για την υποβολή της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί το ιδιωτικό αποθετήριο του φοιτητή που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος και του έχει αποδοθεί. Το αποθετήριο αυτό έχει όνομα του τύπου username-algo-assignments, όπου username είναι το όνομα του φοιτητή στο GitHub. Για παράδειγμα, το σχετικό αποθετήριο του διδάσκοντα θα ονομαζόταν louridas-algo-assignments και θα ήταν προσβάσιμο στο https://github.com/dmst-algorithms-course/louridas-algo-assignments. Τυχόν άλλα αποθετήρια απλώς θα αγνοηθούν.
- Μέσα στο αποθετήριο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας κατάλογος assignment-2021-1.
- Μέσα στον παραπάνω κατάλογο το πρόγραμμα θα πρέπει να αποθηκευτεί με το όνομα re_crossword.py.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση έτοιμων βιβλιοθηκών γράφων ή τυχόν έτοιμων υλοποιήσεων των αλγορίθμων, ή τμημάτων αυτών, εκτός αν αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπεται.
- Επιτρέπεται η χρήση δομών δεδομένων της Python όπως στοίβες, λεξικά, σύνολα, κ.λπ.
- Επιτρέπεται η χρήση της βιβλιοθήκης re και της βιβλιοθήκης sre_yield.
- Επιτρέπεται η χρήση της βιβλιοθήκης csv.
- Επιτρέπεται η χρήση της βιβλιοθήκης argparse ή της βιβλιοθήκης sys (συγκεκριμένα, της λίστας sys. argv) προκειμένου να διαβάσει το πρόγραμμα τις παραμέτρους εισόδου.
- Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι γραμμένο σε Python 3.

Για να λύσετε το σταυρόλεξο έχετε στη διάθεσή σας τις κανονικές εκφράσεις που θα χρησιμοποιήσετε. Αυτές θα πρέπει να τις αναπτύξετε ώστε να δείτε πού ταιριάζουν. Για να αναπτύξετε κανονικές εκφράσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη sre_yield. Η βιβλιοθήκη αυτή σας δίνει τη συνάρτηση sre_yield. AllStrings (pattern) η οποία παράγει όλες τις συμβολοσειρές που αντιστοιχούν στην κανονική έκφραση pattern.

Το πρόγραμμα θα καλείται ως εξής (όπου python η κατάλληλη εντολή στο εκάστοτε σύστημα):

python re_crossword.py crossword_file regular_expressions_file

Η σημασία των παραμέτρων είναι η εξής:

- crossword_file: το αρχείο που περιγράφει τη δομή του σταυρολέξου. Προσοχή, δεν σημαίνει ότι το αρχείο θα ονομάζεται ντε και καλά crossword_file, μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα.
- regular_expressions_file: το αρχείο που περιέχει τις κανονικές εκφράσεις που θα χρησιμοποιήσετε. Ισχύει η ίδια παρατήρηση όπως και παραπάνω για το όνομα.

Το αρχείο crossword_file θα είναι ένα αρχείο μορφής CSV (Comma Separated Values). Κάθε γραμμή θα αποτελείται από τα πεδία, που χωρίζονται από κόμμα:

- 1. Λέξη στο σταυρόλεξο.
- 2. Συμβολοσειρά που αναπαριστά τα περιεχόμενα της λέξης. Κάθε άγνωστος χαρακτήρας αναπαρίσταται με μία τελεία (.).
- 3. Ένα ή περισσότερα ζεύγη αριθμών. Ο πρώτος αριθμός κάθε ζεύγους δείχνει μια λέξη με την οποία τέμνεται η λέξη της γραμμής που βρισκόμαστε. Ο δεύτερος αριθμός κάθε ζεύγους δείχνει τη θέση του χαρακτήρα της τομής στην τεμνόμενη λέξη.

Για παράδειγμα, η πρώτη γραμμή του αρχείου laughs. csv περιγράφει τη λέξη 0 του σταυρολέξου:

Η λέξη έχει έξι άγνωστους χαρακτήρες (....) και τέμνει τη λέξη 15 του σταυρολέξου στη θέση 0.

Η προτελευταία γραμμή του ίδου αρχείου περιγράφει τη λέξη 13 του σταυρολέξου:

Η λέξη έχει οκτώ άγνωστους χαρακτήρες (.) και τέμνει τη λέξη 4 στη θέση 4 και τη λέξη 10 στη θέση 3.

Οι λέξεις θα αριθμούνται σειριακά με άρτιους αριθμούς οι οριζόντιες και περιττούς αριθμούς η κάθετες, όπως μπορείτε να δείτε στην αρχική εικόνα της εκφώνησης. Σε περίπτωση που ένα τετράγωνο είναι κοινή αρχή κοινή αρχή δύο λέξεων, το τετράγωνο θα περιέχει και τους δύο αριθμούς, όπως φαίνεται για το τετράγωνο με την επισημείωση 2/1.

Η έξοδος του προγράμματος θα είναι μια σειρά γραμμών της μορφής:

X regex word

όπου X ο αριθμός της λέξης, regex η κανονική έκφραση που ταιριάζει και word η λέξη που προκύπτει από το ανάπτυγμα της κανονικής έκφρασης. οι γραμμές θα πρέπει να είναι ταξινομημένες σε αύξουσα σειρά ως προς τη λέξη.

Λεπτομέρειες Υλοποίησης

- Στο βήμα 2 του αλγορίθμου που θα φτιάξετε θα πρέπει να επιλέγετε μια λέξη που δεν έχει βρεθεί ακόμα. Η σωστή επιλογή της εκάστοτε λέξης μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στον αριθμό των δοκιμών που θα γίνουν και άρα στην ταχύτητα του προγράμματός σας. Μπορείτε να δοκιμάσετε ως στρατηγική να επιλέγετε τη λέξη με το μεγαλύτερο λόγο γνωστών γραμμάτων προς το μήκος της λέξης.
- Η συνάρτηση sre_yield.AllStrings(pattern) μπορεί, αναλόγως την κανονική έκφραση, να επιστρέψει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό παραγόμενων συμβολοσειρών. Για να περιορίσουμε τον αριθμό αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο max_count. Για τις ανάγκες της εργασίας το max_count=5, δηλαδή sre_yield.AllStrings(pattern, max_count=5), είναι αρκετό.
- Η συνάρτηση sre_yield. AllStrings (pattern) μπορεί να επιστρέψει την ίδια λέξη περισσότερες από μία φορές, οπότε θα πρέπει να λάβετε πρόνοια να παίρνετε μόνο μία φορά την κάθε μία.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Αν ο χρήστης του προγράμματος δώσει:

```
python re_crossword.py crossword_file regular_expressions_file
```

τότε το πρόγραμμα θα διαβάσει το αρχείο laughs.csv που περιγράφει το σταυρόλεξο και το αρχείο laughs.txt που περιγράφει τις κανονικές εκφράσεις και θα πρέπει να εμφανίσει στην οθόνη ακριβώς τα παρακάτω (και τίποτε παραπάνω):

- О НАНА* НАНААА
- 1 HE(HE)+ HEHEHE
- 2 (HO)+ HOHO
- 3 HA+ HAA
- 4 TE(HE)+ TEHEHEHE
- 5 LO+L LOOL
- 6 L(OL)+ LOLOLOL
- 7 LULZ LULZ
- 8 K(EK)*E KEKE
- 9 ROT?FL ROTFL
- 10 MWA(HA) + MWAHA
- 11 LAW*L LAWL
- 12 H(EH)+ HEH
- 13 (HAR+)+ HARRHARR
- 14 (JA)+ JAJAJAJA
- 15 (AH)+A+ AHAHA

Καλή Επιτυχία.

Για Περισσότερες Πληροφορίες

Το σταυρόλεξο στην αρχή της εκφώνησης είναι από το βιβλίο του Alex Bellos The Language Lover's PuzzleBook: Lexical Perplexities and Cracking Conundrums from Across the Globe, Guardian Faber Publishing, 2020.