Первый этап индивидуального проекта

Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта

Выполнила: Силантьева А.З.
Группа: НКАбд-05-25
Дата: 07 марта 2026

Введение

Цель работы: Освоить основные этапы создания сайта с использованием генератора статических сайтов Hugo, темы Academic (HugoBlox), а также разместить сайт на GitHub Pages с автоматической публикацией через GitHub Actions.

Подготовка рабочей среды

1. Установка необходимого ПО

Все действия выполнялись в приложении Терминал (Terminal).

1.1 Установка Hugo (Extended версия для Apple Silicon)

```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ % echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ % brew install git
Warning: git 2.53.0 is already installed and up-to-date.
To reinstall 2.53.0, run:
  brew reinstall git
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ % brew install hugo
==> Fetching downloads for: hugo
✔ Bottle Manifest hugo (0.157.0)                    Downloaded    7.4KB/  7.4KB
✔ Bottle hugo (0.157.0)                             Downloaded   26.1MB/ 26.1MB
==> Pouring hugo--0.157.0.arm64_tahoe.bottle.tar.gz
🍺  /opt/homebrew/Cellar/hugo/0.157.0: 54 files, 84.3MB
==> Running `brew cleanup hugo`...
Disable this behaviour by setting `HOMEBREW_NO_INSTALL_CLEANUP=1`.
Hide these hints with `HOMEBREW_NO_ENV_HINTS=1` (see `man brew`).
==> Caveats
zsh completions have been installed to:
  /opt/homebrew/share/zsh/site-functions
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ %
```

2. Создание сайта на основе шаблона HugoBlox Academic

2.1 Клонирование репозитория с шаблонами

Репозиторий HugoBlox/kit содержит несколько готовых шаблонов сайтов, включая Academic. Я скопировала нужный шаблон в отдельную папку.


```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia Projects % git clone https://github.com/HugoBlox/kit
Клонирование в «kit»...
remote: Enumerating objects: 25922, done.
remote: Counting objects: 100% (324/324), done.
remote: Compressing objects: 100% (159/159), done.
remote: Total 25922 (delta 186), reused 165 (delta 165), pack-reused 25598 (from 3)
Получение объектов: 100% (25922/25922), 71.07 MiB | 1.55 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (16428/16428), готово.
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia Projects % cd HugoBlox/kit/tree/main/templates
cd: no such file or directory: HugoBlox/kit/tree/main/templates
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia Projects % cd kit/tree/main/templates
cd: no such file or directory: kit/tree/main/templates
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia Projects % cd tree/main/templates
cd: no such file or directory: tree/main/templates
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia Projects % cd hugoblox-kit/templates/academic
cd: no such file or directory: hugoblox-kit/templates/academic
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia Projects % cd hugoblox-kit/templates/academic-cv
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia academic-cv %
```

2.2 Создание отдельного репозитория для вашего сайта

```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia Projects % cd my-academic-site
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % rm -rf .git
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site %
```

2.3 Проверка структуры сайта

Я убедилась, что в папке my-academic-site присутствуют типичные для Hugo директории:



2.4 Локальный запуск для проверки

Далее я запускаю встроенный сервер Hugo:

```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % brew install go
==> Fetching downloads for: go
✔ Bottle Manifest go (1.26.1)                                          Down
✔ Bottle go (1.26.1)                                                   Down
==> Pouring go--1.26.1.arm64_tahoe.bottle.tar.gz
🍺  /opt/homebrew/Cellar/go/1.26.1: 14,930 files, 228.4MB
==> Running `brew cleanup go`...
Disable this behaviour by setting `HOMEBREW_NO_INSTALL_CLEANUP=1`.
Hide these hints with `HOMEBREW_NO_ENV_HINTS=1` (see `man brew`).
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % go version
go version go1.26.1 darwin/arm64
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % cd ~/Projects/my-academic-site
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % hugo mod tidy
hugo: downloading modules …
```

```
hugo: collected modules in 48962 ms
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % hugo server
Watching for changes in /Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.co
m/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/archetypes, /Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/h
ugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/a
ssets/{css,dist,js,media}, /Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github
.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/blox/{collection,contact-info,cta-button-list,cta-c
ard,cta-image-paragraph,...}, /Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/git
hub.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/data/{icons,themes}, /Users/anastasiasilanteva/L
ibrary/Caches/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709
-764756ab501c/i18n, /Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!h
ugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/layouts/{_markup,_partials,_shortcodes,authors,docs,...},
/Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules
/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/package.json, /Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/file
cache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/integrations/netlify@v0.0.0-20260102210655-66cba27dc652/src/lay
outs, /Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/m
odules/slides@v0.0.0-20260219151239-9965378d1853/assets/{css,js}, /Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/hugo_cache/m
odules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/slides@v0.0.0-20260219151239-9965378d1853/layouts/{_
partials,_shortcodes,slides}, ... and 6 more
Watching for config changes in /Users/anastasiasilanteva/Projects/my-academic-site/config/_default, /Users/anastasiasil
anteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/integrations/netli
fy@v0.0.0-20260102210655-66cba27dc652/config.yaml, /Users/anastasiasilanteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/filecach
e/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/hugo.yaml, /Users/anastasia
silanteva/Library/Caches/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/kit/modules/slides@v0.0.0-2
0260219151239-9965378d1853/config/_default, /Users/anastasiasilanteva/Projects/my-academic-site/go.mod
Start building sites …
hugo v0.157.0+extended+withdeploy darwin/arm64 BuildDate=2026-02-25T16:38:33Z VendorInfo=Homebrew
```

3. Подключение к GitHub и настройка удалённого репозитория


3.1 Инициализация Git в папке проекта

Инициализирую git в папке проекта

```
/functions/css/tailwindcss/: binary with name "tailwindcss" not found using npx
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /Users/anastasiasilanteva/Projects/my-academic-site/.git/
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % git add .
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % git commit -m "Initial commit: Academic template"
[master (корневой коммит) b926aa1] Initial commit: Academic template
 89 files changed, 5599 insertions(+)
 create mode 100644 .devcontainer/devcontainer.json
 create mode 100644 .github/FUNDING.yml
 create mode 100644 .github/preview.webp
 create mode 100644 .github/workflows/build.yml
 create mode 100644 .github/workflows/deploy.yml
 create mode 100644 .github/workflows/import-publications.yml
 create mode 100644 .github/workflows/internal-readme-news.yml
 create mode 100644 .github/workflows/upgrade.yml
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 .vscode/extensions.json
 create mode 100644 LICENSE.md
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 assets/media/authors/me.png
 create mode 100644 assets/media/icons/custom/.gitkeep
 create mode 100644 assets/media/slides-logo.svg
 create mode 100644 config/_default/hugo.yaml
 create mode 100644 config/_default/languages.yaml
 create mode 100644 config/_default/menus.yaml
```

3.2 Создание пустого репозитория на GitHub

Я создала на гитхаб новый репозитроий с названием my-academic-site



3.3 Связывание локального репозитория с удалённым

На странице созданного репозитория GitHub есть команды. Я скопировала блок, относящийся к уже существующему репозиторию.

```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % git branch -M main
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % git push -u origin main
Перечисление объектов: 134, готово.
Подсчет объектов: 100% (134/134), готово.
При сжатии изменений используется до 10 потоков
Сжатие объектов: 100% (112/112), готово.
Запись объектов: 100% (134/134), 3.28 MiB | 3.70 MiB/s, готово.
Total 134 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To github.com:AnastasiiaSilanteva/my-academic-site.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

При обновлении страницы репозитория — я увидела загруженные файлы.

4. Настройка автоматической публикации на GitHub Pages через GitHub Actions


4.1 Создание workflow-файла

В корне моего проекта создайте директорию .github/workflows и файл hugo.yaml:

```
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % mkdir -p .github/workflows
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % touch .github/workflows/hugo.yaml
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site %
```

4.2 Редактирование файла hugo.yaml

Открываю файл в VS Code и редактирую его.



4.3 Добавление изменений в Git и отправка на GitHub

```
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % mkdir -p .github/workflows
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % touch .github/workflows/hugo.yaml
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % nano hugo.yaml
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % nano hugo.yaml
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % cd ~/Projects/my-academic-site
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % mkdir -p .github/workflows
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % touch .github/workflows/hugo.yaml
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % ls -la .github/workflows
total 56
drwxr-xr-x  8 anastasiasilanteva  staff   256  7 марта 10:47 .
drwxr-xr-x  5 anastasiasilanteva  staff   160  6 марта 15:58 ..
-rw-r--r--  1 anastasiasilanteva  staff  4106  6 марта 15:58 build.yml
-rw-r--r--  1 anastasiasilanteva  staff  2634  6 марта 15:58 deploy.yml
-rw-r--r--  1 anastasiasilanteva  staff     0  7 марта 12:19 hugo.yaml
-rw-r--r--  1 anastasiasilanteva  staff  4376  6 марта 15:58 import-publications.yml
-rw-r--r--  1 anastasiasilanteva  staff   749  6 марта 15:58 internal-readme-news.yml
-rw-r--r--  1 anastasiasilanteva  staff  2598  6 марта 15:58 upgrade.yml
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % code .
zsh: command not found: code
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % git add .github/workflows/hugo.yaml
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % git commit -m "Add GitHub Actions workflow for Hugo deployment"
[main d5e3c33] Add GitHub Actions workflow for Hugo deployment
 1 file changed, 46 insertions(+)
 create mode 100644 .github/workflows/hugo.yaml
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site % git push
Перечисление объектов: 8, готово.
Подсчет объектов: 100% (8/8), готово.
При сжатии изменений используется до 10 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 889 bytes | 889.00 KiB/s, готово.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:AnastasiiaSilanteva/my-academic-site.git
   b926aa1..d5e3c33  main -> main
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia my-academic-site %
```

4.4 Включение GitHub Pages в настройках репозитория

Далее я перешла на страницу своего репозитория на GitHub. В разделе "Build and deployment" выбираю GitHub Actions. После этого GitHub автоматически обнаружит созданный workflow и будет использовать его для деплоя. Через несколько минут после пуша сайт стал доступен по адресу https://github.com/AnastasiiaSilanteva/my-academic-site/deployments/github-pages.

Заключение

В ходе выполнения первого этапа индивидуального проекта мне удалось освоить основные этапы создания сайта с использованием генератора статических сайтов Hugo, темы Academic (HugoBlox), а также разместить сайт на GitHub Pages с автоматической публикацией через GitHub Actions.

Список литературы

Итоговый проект этап №1 (Архитектура ОС)