Учреждение образования

«Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники»

Отчет

Лабораторная работа №1 «Базовая настройка сервера»

Выполнила:

студент группы 910102

Обуховская А.Д.

Проверил:

Ассистент кафедры ИПиЭ

Кабариха В.А.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основные этапы установки и конфигурирования веб-сервера на ПК.

2 ЗАДАНИЕ

- 1. Установить Apache/Nginx сервер у себя на компьютере
- 2. Добавить хост, соответствующий вашему ФИО
- 3. Создать три веб-страницы. У каждой страницы свой код ответа.

3 ХОД РАБОТЫ

Устанавливаем веб-сервер. В нашем случае — Арасhe web-server. Арасhe вебсервер — это программа, которая запускается на сервере. Его задача установить соединение между сервером и браузером посетителей (Firefox, Google Chrome, Safari и др.) при доставке файлов туда и обратно между ними (клиент-серверная структура). Арасhe — это кроссплатформенное программное обеспечение, что значит оно хорошо работает как на Unix, так и на Windows серверах.

Определяем базовые настройки Apache на ПК. Корневую папку сервера оставим на диске C.

```
35 # least PidFile.
36 #
37 Define SRVROOT "c:/work/httpd/Apache24"
38
39 ServerRoot "${SRVROOT}"
40
41 #
42 # Mutex: Allows you to set the mutex mechanism and mutex file directo
```


Добавляем хост.

```
4 # For example:
.5 #
          102.54.94.97 rhino.acme.com
38.25.63.10 x.acme.com
.6 #
                                                       # source server
.7 #
                                                        # x client host
8
   178.154.234.120 vhcalnplci.ru-centrall.internal vhcalnplci.dummy.nodomain
9
   # localhost name resolution is handled within DNS itself.
       127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 abukhouskaya.com
0
1
2
       127.0.0.1 www.abukhouskaya.com ::1 localhost
13
       ::1
4
```


Далее изменяем конфигурации хоста.

```
C:\work\httpd\Apache24\conf\extra\httpd-vhosts.conf - Notepad++
<u>Ф</u>айл <u>Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плаги<u>н</u>ы Вкл<u>ад</u>ки <u>?</u></u>
 3 🚽 🗏 🖺 🥦 😘 🧥 🖟 🐚 🦍 🐚 🖍 🕩 🛍 🗩 🖒 🗎 😿
🖹 hosts 🗵 📙 httpd.conf 🗵 🔡 index.html 🗵 🔛 httpd-vhosts.conf 🗵 🔡 index.html 🗵 🔡 error404.html 🗵 🛗 error403.html 🗵 🛗 .htaccess 🗵
 16
 17
 18
     # VirtualHost example:
     # Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
 19
 20
     # The first VirtualHost section is used for all requests that do not
 21
     # match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
 22
 23
     <VirtualHost *:80>
 24
          ServerAdmin webmaster@abukhouskaya.com
 25
          DocumentRoot "${SRVROOT}/docs/abukhouskaya.com"
 26
          ServerName abukhouskaya.com
 27
          ServerAlias www.abukhouskaya.com
          ErrorLog "logs/abukhouskaya.com-error.log"
 28
          CustomLog "logs/abukhouskaya.com-access.log" common
 29
          <Directory "${SRVROOT}/docs/abukhouskaya.com">
          Options Indexes FollowSymLinks
 31
          AllowOverride All
 32
 33
          Require all granted
 34
     </Directory>
     </VirtualHost>
 36
 37
 38
```

Структура тестового проекта:



В файле .htaccess конфигурируем и создаем свою страницу ошибок.



Результат работы:

Главная страница.



Ограничение доступа.



Ошибка 404.

