6000337311-1

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

הוראות התכנית

תכנית מס' 603-0271296

מתחם אבן עזרא, אשדוד

מאושרת

לשכת התכנון המחוזית
מחוז דרום
13-11-2017
נתקבל

מחוז	**דרום**
מרחב תכנון מקומי	**אשדוד**
סוג תכנית	**תכנית מפורטת**

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

אישורים

מינהל התכנון - מחוז דרום
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965
אישור תכנית מס' 603-0271296
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה החליטה
ביום 13/12/17 לאשר את התכנית
☐ התכנית לא נקבעה טעונה אישור שר
☐ התכנית נקבעה טעונה אישור שר
מיום
מנהל מינהל התכנון
יו"ר הועדה המחוזית

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

אישור תכנית
פורסמה בילקוט פרסומים
מיום 29/11/17 4630

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC

דברי הסבר לתכנית


התוכנית מציעה התחדשות עירונית במתכונת של בינוי-פינוי (הבניין הראשון ייבנה בשטח פנוי ואליו יעברו דיירים בהמשך) ברובע ה' באשדוד, במתחם הרחובות אבן עזרא ממערב, ארלוזורוב מצפון, אליאשווילי ממזרח וביאליק מדרום.
התכנית כוללת 648 יח"ד ב-3 מגדלי מגורים ושטחי ציבור.



תכנון זמין
מונה הדפסה 25



תכנון זמין
מונה הדפסה 25



תכנון זמין
מונה הדפסה 25

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	שם התכנית	מתחם אבן עזרא, אשדוד
	מספר התכנית	603-0271296
1.2 שטח התכנית		20.100 דונם
1.4 סיווג התכנית	סוג התכנית	תכנית מפורטת
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל"ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	אשדוד
קואורדינאטה X	166650
קואורדינאטה Y	633700

1.5.2 תיאור מקום

המתחם בחלקו הדרומי של רובע ה':

רחוב אבן עזרא ממערב, ארלוזורוב מצפון אליאשווילי ממזרח וביאליק מדרום.

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות: אשדוד

נפה אשקלון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	אבן עזרא	33	
אשדוד	אבן עזרא	29	
אשדוד	אבן עזרא	27	
אשדוד	אבן עזרא	31	
אשדוד	אבן עזרא	35	
אשדוד	אליאשווילי	6	
אשדוד	אליאשווילי	4	ב
אשדוד	אליאשווילי	2	
אשדוד	אליאשווילי	4	א
אשדוד	ביאליק	43	

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

שכונה רובע ה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2071	מוסדר	חלק	46-51, 59, 61-62, 64, 69-70	63, 231, 298-299

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא קיימים נתונים לבקשה זו

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא קיימים נתונים לבקשה זו

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי







1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
3/ 02/ 101/ 78	כפיפות	כפוף לתכנית המיתאר למוסדות צבור והתיקונים אליה, למעט השימושים שהינם לפי תכנית זו	4927	79	23/10/2000
603-0295667	ללא שינוי	התכנית אינה חלה בהוראות תכנית מוצעת זה	7278	7564	06/06/2016
4/ 65/ 3	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תרש"צ 4/ 65/ 3 ממשיכות לחול.	0		05/10/1978

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

הערה לטבלה:

כולל תכנית מאושרת : ד/8/381 הכוללת סוג יחס של שינוי, והערה ליחס:
הוראות תכנית זו ממשיכות לחול כל עוד המבנים להריסה במצב המוצע בתשריט תכנית זו לא נכללו בבקשה להיתר בניית מבנה חדש, המכיל יח"ד חלופיות ליח"ד המתפנות, בהתאם להסכמת 100% של בעלי הזכויות בנכס. הריסת המבנים תיעשה בסדר עולה מדרום לצפון עפ"י המפורט בסעיף 6.1 בהוראות התכנית.



תכנון זמין
מונה הדפסה 25



תכנון זמין
מונה הדפסה 25

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				ברק צפור			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500	1		ברק צפור		תשריט מצב מוצע	לא
סקר סייסמי	רקע		18	01/11/2015	משה ירקוני	24/12/2015	חתום להפקדה	לא
איכות הסביבה	מנחה	1:1	1	27/04/2015	רונית טורק	28/07/2016	אישור נספח הצללות ומיקרואקלים-חתום להפקדה	לא
בדיקת הצללה	רקע		39	31/03/2015	רונית טורק	01/04/2015	מיקרו אקלים-הצללות-חתום להפקדה	לא
בינוי	מחייב חלקית	1:500		17/07/2016	ברק צפור	17/07/2016	נספח בינוי-חתום להפקדה	לא
חוות דעת כלכלית	רקע		37	18/07/2016	מאיר חיים	19/07/2016	בדיקה כדאיות כלכלית-חתום להפקדה	לא
חניה	מנחה	1:500		05/11/2017	מרות חורי	06/11/2017	נספח תנועה	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		3	06/06/2016	מאיר חיים	22/06/2016	טבלאות הקצאות ואיזון-חתום להפקדה	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב	1:1	3	06/06/2016	מאיר חיים	22/06/2016	נספח 1- הערות אזהרה-חתום להפקדה	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב	1:1	5	06/06/2016	מאיר חיים	22/06/2016	נספח 2- לטבלת הקצאות ואיזון-חתום להפקדה	לא
כתב שיפוי	מחייב		3	31/05/2016	טדי מנשה	28/07/2016	כתב התחייבות ושיפוי כולל-חתום להפקדה	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע		12	27/03/2014	זאב ברקאי	28/07/2016	פרוגרמה לשטחי ציבור-חתום להפקדה	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע	1:1	6	05/08/2014	זאב ברקאי	28/07/2016	ניתוח יחידה לתכנון אסטרטגי-חתום להפקדה	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:500		01/04/2015	יעל ברנד	01/04/2015	חתום להפקדה	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 25

תקנון זמין
מונה הדפסה 25

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
שמירה על עצים בוגרים	מנחה		13	01/04/2015	יעל ברנד	01/04/2015	סקר עצים-חתום להפקדה	לא
תסקיר השפעה על הסביבה	רקע		45	31/03/2015	רונית טורק	01/04/2015	חתום להפקדה	לא
מצב מאושר	מחייב	1:500		13/01/2016	ברק צפור	13/01/2016	חתום להפקדה	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
עו"ד	אחר	טדי מנשה		מרגנית אחזקות בע"מ	אשדוד	האורגים	29	08-8533595	08-8561062	teddy@bezeqint.net
	רשות מקומית	רשות מקומית		עיריית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545156		

תנונן זמין
מונה הדפסה 25

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
פרטי	טדי מנשה		מרגנית אחזקות בע"מ	אשדוד	האורגים	29	08-8533595	08-8561062	teddy@bezeqint.net

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
בבעלות רשות מקומית			עיריית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545186		lada@ashdod.muni.il
בעלים			הסוכנות היהודית לארץ ישראל (ע"י עמיגור ניהול נכסים	אשדוד	קדושי בלזן	15	08-8563225	08-8567240	

תנונן זמין
מונה הדפסה 25

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: + דיירים שונים בהתאם לנסחי טאבו מצ"ב

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	ברק צפור	67271	צפור גרשון-צפור ברק אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	תל אביב-יפו	מרכז בעלי מלאכה	40	03-5189426		mail@zippor.co.il
מהנדס	מהנדס	מרות חורי	120263	ק.ר. תכנון תשתיות ופרויקטים הנדסיים בע"מ	קרית טבעון	גולומב	45	04-9530444	04-9532853	rita@k-r-eng.co.il
הנדסאי נוף	סוקר עצים	יעל ברנד			מזכרת בתיה	אלון יגאל	4 א	08-9357601		Yaelbrand1@gmail.com
	שמאי	מאיר חיים	467		הרצליה	הבעל שם טוב	2	09-9579587	09-9764212	meirhayim1@gmail.com
	יועץ סביבתי	רונית טורק			בנימינה-גבעת עדה	הדגן	3	077-5288085	077-5288085	turkronit@gmail.com
	מודד	ליאוניד ברנוביץ	1239	ס.מ. מדידות בע"מ	אשדוד	אחלמה	32	052-8722518		samim2@012.net.il
יועץ כלכלי פרוגרמתי	יועץ כלכלי	זאב ברקאי		יועץ פרוגרמתי-כלכלי	ירושלים	ארלוזורוב	10	02-5631087	02-5672021	zevbar@012.net.il
	גיאולוג	משה ירקוני		גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ	בני דרור	(1)		09-7965246	09-7961014	yarkoni@netvision.net.il
עו"ד	עו"ד	טדי מנשה	24174		אשדוד	האורגים	29	08-8533595		

(1) כתובת : ת.ד 122.

תינתן זמין הדפסה 25

תינתן זמין הדפסה 25

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

חידוש מרקם עירוני בין צירי התנועה-משה אבן עזרא, ארלוזורוב ואליאשוילי, קביעת הנחיות למבני ציבור, קביעת זכויות והוראות בניה עבור 648 יח"ד וקביעת יעודי קרקע, זכויות בניה והנחיות בינוי במסגרת הליך של פינוי-בינוי, באופן ביצוע של בינוי פינוי.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

1. א. שינוי ייעוד ממגורים למגורים ד' בתאי שטח 01,02,03

ב. שינוי ייעוד ממגורים לשב"צ

2. קביעת הוראות בניה עבור :

א. תוספת יחידות דיור במסגרת בינוי-פינוי מ-144 יח"ד ל 648 יח"ד (לפי יחס של 1:4.5)

ב. שינוי גובה הבניינים מ 4 קומות קיימות ל 38 קומות מגורים ו-2 קומות טכניות חלקיות, מעל קומת קרקע ועד 4 מרתפי חניה.

3. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה.

4. קביעת הנחיות סביבתיות

5. קביעת זכויות בניה

6. קביעת שימושים מותרים

7. קביעת שלביות בניה

8. איחוד וחלוקה

9. קביעת זיקת הנאה

10. הרחבת דרך ויצירת כיכר תנועה

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית

שטח התכנית בדונם	20.1

סוג נתון כמותי	ערך	מצב מאושר*	שינוי (+/-) למצב המאושר *	סה"כ מוצע בתוכנית		הערות
				מפורט	מתארי	
דירות קטנות (יח"ד)	יח"ד		+130	130		
מבני ציבור (מ"ר)	מ"ר	8,456	+6,246	14,702		מתוכם 400 מ"ר שטחי רצפה שישולבו במגרשי המגורים (מונה 250 מ"ר עבור 2 כיתות גן+ 150 מ"ר עבור בית כנסת)
מגורים (יח"ד)	יח"ד	144	+504	648		144 יח"ד X 4.5 (יחס לפינוי בינוי) = 648 יח"ד
מגורים (מ"ר)	מ"ר	10,240	+70,760	81,000		מתוכם 9720 מ"ר למרפסות שטח בנייה במצב מאושר הינו לפי היתרים קיימים משנים 1972-1973, מאחר שתכניות מפורטות לא כללו נתונים של זכויות בניה.

בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5-זכויות והוראות בניה מצב מוצע-גובר האמור בטבלה 5.

*** נתונים שניתן להוציא בעבורם היתרים מכוח תכניות מאושרות.**

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	*תאי שטח*
דרך מאושרת	101
דרך מוצעת	102
מבנים ומוסדות ציבור	302 ,301
מגורים ד'	3 - 1

סימון בתשריט	*יעוד*	*תאי שטח כפופים*
זיקת הנאה	דרך מאושרת	101
זיקת הנאה	דרך מוצעת	102
זיקת הנאה	מבנים ומוסדות ציבור	302 ,301
זיקת הנאה	מגורים ד'	3 - 1
להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	301
מבנה להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	302 ,301
מבנה להריסה	מגורים ד'	3 - 1

תכנון זמין מונה הדפסה 25

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	4,303.63	21.41
חניה פרטית	2,582	12.85
מבנים ומוסדות ציבור	4,228	21.04
מגורים ב	8,937.57	44.47
שביל	49	0.24
סה"כ	**20,100.2**	**100**



מצב מוצע

יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דרך מאושרת	4,303.63	21.41
דרך מוצעת	110.49	0.55
מבנים ומוסדות ציבור	7,151.96	35.58
מגורים ד'	8,534.11	42.46
סה"כ	**20,100.2**	**100**





4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים ד'

4.1.1 שימושים

מגורים

שימושים ציבוריים: 2 כיתות גן ובית כנסת.

4.1.2 הוראות

א **הוראות בינוי**

1. תותר בניית 3 מבנים בני 37 קומות מעל קומת קרקע גבוהה, קומת גג חלקית בנסיגה, 2 קומות גג טכניות חלקיות, ומעל ל-4 קומות החניון התת קרקעי - סך הכל 41 קומות מעל קומת הכניסה הקובעת.
2. בתאי שטח 1,2,3 יבנו 4 קומות מסד מעל קומת קרקע גבוהה.
3. בכל תא שטח ייבנה מבנה מגורים אחד, בנוסף בתא שטח 1 יבנו 2 גני ילדים כהמשך הבינוי המרקמי.
4. בכל בניין יותרו 216 יחידות דיור.
5. בקומות המסד ישולבו דירות הפונות לחזית הרחוב וכן ניתן יהיה לבנות שטחים לרווחת הדיירים.
6. גגות המסד ישמשו את הדירות או כשטחים מגוננים לרווחת דיירי הבניין.
7. 2 קומות המגורים העליונות תהיינה בנסיגה.
8. לפחות 130 יח"ד (20% מכלל יחידות הדיור) יהיו דירות קטנות בגודל מקסימלי של 68 מ"ר עיקרי לכל היותר (סה"כ שטח מקסימלי של דירה קטנה 80 מ"ר כולל ממ"ד).
9. בקומת הקרקע ובקומת הביניים (קומת גלריה) יקבעו שימושים לפונקציות ציבוריות משותפות לדיירי הבניין, כגון חדר כושר, מועדון דיירים, ספא, מחסנים לדיירים וכיו"ב.
10. שטח הלובי בקומת הקרקע לא יפחת מ 100 מ"ר
11. בתחום המבואה לבניינים יש לשמור על גובה חלל כפול.
12. שטח מועדון הדיירים לא יפחת מ 50 מ"ר.
13. השטחים לרווחת כל דיירי הבניין במבנה המגורים ירשמו כשטחים משותפים.
14. תכסית בניה מרבית בקומת הקרקע לא תעלה על 80% משטח המגרש
15. היטל בניה מירבי של המגדל לא יעלה על 50% משטח המגרש
16. קווי בניין תת קרקעיים יהיו עד לגבולות המגרש (קו בניין אפס) ובכפוף לפתרון להחדרת מי נגר עילי, כפי שיפורט בסעיף 6.6 שלהלן ובכפוף לאישור נספח ניקוז ושימור מי נגר עילי כמפורט בסעיף 6.1 סעיף קטן 17.
17. השטח המגונן והמפותח יהיה בגודל של 25% משטח תא השטח.
18. גן הילדים יהיה יחידה נפרדת ממבנה הציבור או מבנה המגורים.
19. גן ילדים יהיה נפרד ממערכת התנועה של הבניין.
20. חצר הגן לא תימצא מתחת למרפסות, חלונות, רמפות או כל מערכת אחרת מאפשרת נפילת חפצים מגבוה על הגן או חצר.
21. מערכת האינסטלציה תהיה נפרדת ממבנה המגורים וממבנה בית הכנסת. לא יהיה מעבר תשתיות מים וביוב של המגורים ובית הכנסת בשטחי וחצרות הגן.
22. גני ילדים יתוכננו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך לתכנון מוסדות חינוך בתחומי בריאות סביבה.
23. מרחק מינימלי בין מגדלי המגורים לא יפחת מ-18 מטרים.

תכנון זמין
מונה תדפיס 25

4.1	**מגורים ד'**
ב	**מרתפים** 1. תותר בנייה של עד 4 קומות תת קרקעיות. 2. קומות המרתף תשמשנה לחניה, למחסנים ולחדרים טכניים. 3. יותרו מחסנים בשטח של עד 6 מ"ר לכל יחידת דיור שימוקמו בקומת המרתף, יותר מחסן אחד לכל יחידת דיור. 4. הקמת המרתפים תותר עד לקו בניין אפס.
ג	**זכות מעבר לרכב** בתאי שטח 01,02,03 תובטח זכות מעבר תת קרקעי בין המגרשים לטובת תניון משותף. זכות זו תעוגן ע"י רישום זיקת הנאה בלשכת מקרקעין.
ד	**פרוגרמה לשטחי ציבור** יוקצו שטחים לצרכי ציבור וחינוך: 1. בקומת הקרקע ובקומות הראשונות יוקצו שטחים לצרכי ציבור וחינוך: בתא שטח 1 תוקמנה 2 כיתות גן בשטח של 250 מ"ר + חצר צמודה בהתאם לדרישות משרד החינוך. כמפורט בנספח הבינוי. בתא שטח 2 יוקם בית כנסת בשטח 150 מ"ר כמפורט בנספח הבינוי. 2. השטחים הציבוריים יירשמו על שם העירייה לרבות שטחי חצרות גני הילדים.
ה	**זיקת הנאה** סימון מהתשריט: זיקת הנאה למעבר רגלי. תירשם זיקת הנאה למעבר רגלי לכלל הציבור, כמסומן בתשריט. 1. בזיקת הנאה בה תתאפשר לציבור זכות מעבר, הבעלים, או מי מהם ו\או הבאים מכוחם ו\או מטעמם וכל מי שיורשה על ידם מתחייבים שלא לבצע כל בניה, או שתילה, או עבודות אחרות ובכלל זה נטיעה, שתילה, בניית מסלעה, גדרות ריצוף ו\או כל דבר אחר אשר יפריע למעבר חופשי של הולכי רגל. 2. הציבור ייהנה מזכות מעבר במקרקעין הכפופים במשך כל שעות היממה ללא הגבלה כלשהי.

4.2	**מבנים ומוסדות ציבור**
4.2.1	**שימושים**
	מוסדות ציבור להקמת מעונות יום, גני ילדים, מוסדות חברתיים קהילתיים, בית כנסת שכונתי ובית ספר. בית ספר ימוקם בתא שטח 301. מבנה ציבורי בתא שטח 302 יבנה במבנה אחד משולב שימושים, תוך שמירה על חזית אחידה לרחוב אבן- עזרא.
4.2.2	**הוראות**
א	**הוראות בינוי** סימון מהתשריט: **להריסה** 1.מוסדות ציבור יוקמו בתאי שטח 301 ו 302 בהתאם לנתונים המפורטים בטבלה 5.

תכנון זמין
מונה תדפסה 25

4.2	**מבנים ומוסדות ציבור**
	2. גני הילדים יתוכננו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך לתכנון מוסדות חינוך בתחומי בריאות הסביבה. 3. פירוט חומרי גמר למעטפת הבנין בציפויים קשיחים ל 70% ממנה לפחות, כגון אבן, פסיפס, או ציפוי קרמי וכל פרט שיידרש ע"י מהנדס העיר. 4. בתא שטח 301 תינתן תוספת של 2 קומות מעבר ל-4 הקבועות בתכנית מתאר למבני ציבור 78/101/02/3, אך בלא שינוי מהשטח הכולל המותר לבניה.
ב	**זיקת הנאה** סימון מהתשריט: **זיקת הנאה** סימון מהתשריט: זיקת הנאה למעבר רגלי. תירשם זיקת הנאה למעבר רגלי לכלל הציבור, כמסומן בתשריט. 1. בזיקת הנאה בה תתאפשר לציבור זכות מעבר, הבעלים, או מי מהם ו\או הבאים מכוחם ו\או מטעמם וכל מי שיורשה על ידם מתחייבים שלא לבצע כל בניה, או שתילה, או עבודות אחרות ובכלל זה נטיעה, שתילה, בניית מסלעה, גדרות ריצוף ו\או כל דבר אחר אשר יפריע למעבר חופשי של הולכי רגל. 2. הציבור ייהנה מזכות מעבר במקרקעין הכפופים במשך כל שעות היממה ללא הגבלה כלשהי

4.3	**דרך מאושרת**
4.3.1	**שימושים**
	מיועדות לדרכים ציבוריות כולל מדרכות, שדרות, מעברים להולכי רגל, שבילים לאופניים, רחבות לתחנות אוטובוסים, נטיעות ציבוריות לאורך הדרכים, חניה עילית ותת קרקעית ודרכי גישה לחניה. רוחב הדרכים וקווי הבניין עפ"י המסומן בתשריט.
4.3.2	**הוראות**
א	**הוראות בינוי** לא תותר חנייה תת קרקעית או כל בניה למעט העברת תשתיות עיליות ותת-קרקעיות

4.4	**דרך מוצעת**
4.4.1	**שימושים**
	מיועדות לדרכים ציבוריות כולל מדרכות, שדרות, דרכים משולבות, מעברים להולכי רגל, שבילים לאופניים, רחבות לתחנות אוטובוסים, נטיעות ציבוריות לאורך הדרכים, חניה עילית ותת קרקעית ודרכי גישה לחניה. רוחב הדרכים וקווי הבניין עפ"י המסומן בתשריט.
4.4.2	**הוראות**
א	**הוראות בינוי** לא תותר חנייה תת קרקעית או כל בניה למעט העברת תשתיות עיליות ותת-קרקעיות

תכנון זמין מונה הדפסה 25

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק א'

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)					אחוזי בניה כוללים (%)	תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	צפיפות יח"ד לדונם	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)	
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת											
			גודל מגרש כללי	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה						מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי
מגורים ד'	מגורים	1	3458	(1) 27000	10800	0	13832	51632	1493	(2) 80	216	62.5	128	(3) 41	4	(4)	(5)
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	1		(6) 250													
מגורים ד'	מגורים	2	2726	(1) 27000	10800	0	10904	48704	1786	(2) 80	216	79.2	128	(3) 41	4	(5)	(5)
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	2		(6) 150													
מגורים ד'	מגורים	3	2350	(1) 27000	10800	0	9400	47200	2008	(2) 80	216	91.9	128	(3) 41	4	(5)	(5)
מבנים ומוסדות ציבור		301	6186	9898	2474	2474	2474	17320	280	50			24	(7) 4	1	(8)	(8)
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	302	965	1930	579		3860	6369	660	70			20	5	(9) 4	(8)	(8)

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק ב'

יעוד	שימוש	תאי שטח	קו בנין (מטר)	
			אחורי	קדמי
מגורים ד'	מגורים	1	(5)	(5)
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	1		
מגורים ד'	מגורים	2	(5)	(5)
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	2		
מגורים ד'	מגורים	3	(5)	(5)
מבנים ומוסדות ציבור		301	(8)	(8)
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	302	(8)	(8)

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

1. גובה הבניינים לא כולל אנטנה בגג הבניינים.
2. קווי בניין למרתפים: 0 מטר.
3. קווי בניין לרח' ביאליק 4 מטר

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) שטחי המגורים כוללים 15מ"ר עיקרי למרפסת לכל יח"ד, ובסך הכל 3240מ"ר (15 מ"ר X 216 יח"ד).

(2) תכסית למגדל מגורים בלבד (ללא קומות המסד) לא תעלה על 50%.

(3) קומת קרקע גבוהה+ 4 קומות מסד + 33 קומות+ קומת גג בנסיגה+ 2 קומות טכניות חלקיות.

(4) כמסומן בתשריט

קווי בניין למרתפים: 0 מטר

מרחק מינימלי בין מגדלי המגורים לא יפחת מ- 18 מטר

(5) כמסומן בתשריט

קווי בניין למרתפים: 0 מטר

מרחק מינימלי בין מגדלי המגורים לא יפחת מ- 18 מטר.

(6) שטחים אלו משמשים עבור השימושים הציבוריים הנדרשים ובהתאם לסעיף 4.1.

(7) ניתן לאפשר גובה של 6 קומות בכפוף לבינוי.

(8) כמסומן בתשריט

קווי בניין למרתפים: 0 מטר.

(9) החניה במפלס 1- לחניה ציבורית, במפלסים 2-, 3- חניה למגורים בכפוף להנחיות סעיף 6.3..



תכנון זמין
מונה הדפסה 25



תכנון זמין
מונה הדפסה 25

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים למתן היתרי בניה

1. היתרי בניה יינתנו ע"י הוועדה המקומית בשלבים ובהתבסס על עקרון בינוי פינוי, ככל שניתן ובכפוף להנחיות סעיף 7, לפי היחס 1:4.5 : ניתן יהיה להתיר בניית בניין ראשון ומרתף בחלקו הדרום-מערבי של המתחם ובו 216 יח"ד בגובה 41 קומות (תא שטח 1)- הפינוי בינוי יבוצע, ככל שניתן, במתכונת של בינוי ופינוי - כמפורט בסעיף 7 (שלבי ביצוע).
2. תנאי להיתר בנייה למבני ציבור בתא שטח 301 יהיה אישור תכנית בינוי מפורטת של כל תא השטח.

תכנית הבינוי תכלול ניצול כל הזכויות, העמדה וגובה בניינים, פיתוח לשטחים הפתוחים, פתרונות תנועה וחנייה, חזיתות וחתכים אופייניים, פירוט חומרי גמר.

4. היתרי בניה יינתנו בתנאי אישור תשריט לצרכי רישום (תצ"ר) שיוכן ע"י מגיש הבקשה לכל המתחם, בהתאם לסעיף 6.5. להלן.
5. בנוסף לאמור סעיפים לעיל, כל עוד המבנים המסומנים להריסה במצב המוצע בתשריט לא יכללו בבקשות להיתר בניה של מבנים חדשים האמורים להכיל יח"ד חלופיות ליח"ד המתפנות מהמבנים הישנים, ניתן להתיר מימוש זכויות עפ"י תכנית מס' ד/8/381 בלבד והכל בהתאם לשלביות הגשת הבקשות להיתר.
6. הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי לכל שטח התכנית שיכלול בין היתר -

א. פירוט פיתוח השטחים הפתוחים, גינון, נטיעת עצים, אמצעי הצללה, כניסות לבניינים וקומות הקרקע של המבנים המתוכננים.

ב. התייחסות לטיפול בחזית חמישית : גגות מבנה המסד הנצפים ממגדל המגורים.

ג. הבטחת רצף עיצובי ותפקודי של תנועת הולכי הרגל בתחום התכנית.

7. תנאי מוקדם למתן היתרי בניה יהיה :

הגשת תכנון מפורט של החניון התת קרקעי לרבות תכנון הרמפות, מערך החניה, , הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו, לרבות קביעת שלביות בניינים, לאישור מהנדס העיר.

8. תנאי למתן היתר לכריתה / להעתקת עצים בוגרים כהגדרתו בסעיף 83-ג' לחוק, יהיה מתן רשיון לכך מפקיד היערות בהתאם לפקודת היערות
9. תנאי להיתר בניה הינו אישור הסדרי תנועה ע"י רשויות התמרור המוסמכות.
10. תנאי להיתר בניה יהיה תאום התכנון המפורט של מערכת האיוורור בחניון עם איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה.
11. הגשת מסמך "ניהול אתר" שיכלול התייחסות למניעה וצמצום מטרדים סביבתיים בעת עבודות הבניה לאישור איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה.
12. לא יינתן היתר בניה אלא לפי נוהל המבטיח סילוק מוסדר של פסולת הבנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (היתר, תנאים ואגרות - טיפול בפסולת בניין), התשס"ה 2005.
13. הצללה ומשטר רוחות : אישור מודל רוחות ממוחשב או מודל במנהרת רוח על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה.
14. פסולת : תוגש תכנית מיקום דחסני אשפה ופסולת, משולבים בשני שוטי אשפה, להפרדה לשני זרמים במקור, לרבות פסולת למחזור אשר תוגש לאישור איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה.
15. הגשת מסמך הערכת כמויות פסולת בניה ועודפי חפירה לאישור ממנו יגזרו הנחיות טיפול ופינוי בתיאום מול איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה.
16. סיכונים סיסמיים :

א. עמידות מבנים בפני סיכונים סיסמיים, לרבות עמידותם בפני הגברה של תנודות קרקע,

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

6.1 תנאים למתן היתרי בניה

תחושב לפי ת"י 413 על כל חלקיו ותיקוניו שיהיה בתוקף לעת הגשת הבקשה להיתר בניה.

ב. לבקשה להיתר בניה יצורף דו"ח מפורט מטעם יועץ מומחה, הכולל סכמה סטאטית לתכנון סטרוקטוראלי של המבנים, בהתבסס על פוטנציאל ההגברה של תאוצת הקרקע שאותרה באזור

17. הנחיות להחדרת מי נגר עילי בהתאם להוראות תמ"א 34 4/ב: תנאי לאישור בקשה להיתר בניה הוא הכנת נספח ניקוז והחדרת מי נגר עילי לכל שטח התכנית בהתאם לתמ"א 34/4/ב, ואישורו על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו.

18. בניה ירוקה: בכל בקשה להיתר בניה, יוצגו מפרטים בנושאים סביבתיים ובניה ירוקה בהתאם לת"י 5281 התקף, "בניינים שהשפעתם על הסביבה פחותה", ברמה של "בנין ירוק" (שלא תפחת מ-55 נקודות, כוכב אחד).

19. תנאי נוסף להיתר בניה בכל שלב יהיה הגשת תכנית חפירות עבור מרתפי המבנים תוך חישוב כמות עודפי עפר, בתיאום ובאישור של המשרד לתשתיות לאומיות.

20. היתר בנייה שכולל הקמת חדר טרנספורמציה יינתן בכפוף להיתר הקמה מקור קרינה בלתי מיינת על פי חוק הקרינה הבלתי מיינת (2006).

21. תנאי להיתר בניה יהיה הרצת מודל רוחות ממוחשב או מודל במנהרת רוח וגיבוש המלצות למזעור ההשפעות בתיאום מול איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה.

22. תנאי להיתר בנייה יהיה רישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין בדבר ייעוד השטחים הציבוריים לפי תכנית זו (גני ילדים, בית כנסת) ובהתאם למסומן בנספח הבינוי ובדבר קיומה של הוראה בנוגע לרישום השטח ע"ש העירייה

6.2 גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה

1. תנאי להיתר בניה למבנה שגובהו הכולל 60 מטר מעל פני השטח ומעלה הינו אישור רשות התעופה האזרחית.
2. תנאי להקמת מנופים ועגורנים שגובהם הכולל 60 מטר מעל פני השטח בזמן הבניה, הינו אישור רשות תעופה אזרחית.
3. נדרש סימון המבנה בסימון לילה (בשיא הגובה יותקנו תאורות L810 ; בכל פינות המבנה בקומות הביניים יתקנו 2 תאורות L864 - בפינות מנוגדות) לפי התקן הישראלי החדש לסימון מכשולי טיסה (ת"י 5139). בעתיד, במקרה של תקלה בתאורת המתקן, יש להודיע לגף טרום חה"א 03-6062272.
4. גובה המבנים המקסימלי המאושר מהווה את המדרגה העליונה לבנייה וכולל מתקני עזר טכניים על המבנה ועזרי בניה, לרבות מנופים ועגורנים.
5. במידה ונדרש לחרוג מהגובה המאושר ו/או מגבולות התכנית המאושרת, לטובת הקמת עגורן או מנוף להקמת התכנית, יש להגיש בקשה נפרדת.
העגורן יסומן בהתאם לת"י 5139.

6.3 חניה

1. תקן החניה לדירות גדולות יחושב לפי יחס של 1:1.5
תקן חנייה לשאר הדירות יחושב לפי יחס של 1:1.
2. החניה תהייה כולה תת קרקעית
3. ניתן יהיה להקים חניון משותף רציף למגרשי המגורים 01, 02, 03
4. נספח התנועה ינחה לעניין הכניסה והיציאה למגרש לצורך חניה.
5. תותר הצמדת חניות לדיירי דירות המגורים בתאי שטח מס' 1,2 ו-3.

6.3 חניה

6. תותר חנייה מתחת לתא שטח 302 לטובת המגורים בתאי שטח 1,2,3, תחזוקת החניות המשויכות לדיירים ולהם בלבד תהיה באחריות הדיירים.

אופן תכנון חניות ציבוריות ופרטיות בתא שטח הנ"ל ייתן העדפה לחניות ציבוריות במפלסים העליונים.

7. החניות מתחת לתא שטח 302 לא תוצמדנה לדירות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

6.4 איכות הסביבה

א. אקלים רוחות:

על מנת למנוע השפעה שלילית על השטחים הציבוריים סביב הכניסות למבנים, יש לטפל בזאת באמצעות הקמת:

1. פרגולות היקפיות אטומות מעל גובה הכניסה לבניין, בעיקר בחזית הצפונית והמערבית, בעומק שלא יפחת מ-3 מ'.
2. שתילת צמחייה גבוהה לאורך שבילי הכניסה לבניינים, או הגנה אחרת.
3. הגנה מפני רוחות על פינות הישיבה בשטחים הציבוריים באמצעות פרגולות, קירוי ושתילת עצים לא נשירים בעלי עלווה רחבה.
4. פרטי האמצעים להפחתת רוח ומיקומם יאושרו בעת הגשת ההיתר
5. תנאי להיתר בניה יהיה הרצת מודל רוחות ממוחשב או מודל במנהרת רוח וגיבוש המלצות למזעור ההשפעות בתיאום מול איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

ב. בניה ירוקה:

1. המבנים בשטח התכנית יידרשו לעמוד בתקן 5281 לבנייה ירוקה ברמה של "בניין ירוק".
2. תכנון המבנים יתייחס להפחתת צריכת האנרגיה בהתאם להנחיות ת"י 5281 חלק 1 דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה" דירות בבתי מגורים.

ד. יש לבצע סקר אסבסט טרם הריסת המבנים, הנתאם לחוק למניעת מפגעי אבק ואסבסט התשע"א, 2011.

ג. פינוי פסולת:

מערך פינוי הפסולת שישרת את המבנים יכלול מערך להפרדת פסולת למחזור לפסולת יבשה ופסולת רטובה.

תוכן תשתית לפינוי פסולת מוצקה בשטח התכנית באמצעות מצנחות, קווי הולכה ומרכז קליטה, הפרדה, דחיסה ושינוע או במערכת חלופית אחרת עפ"י שיקול דעתה של הוועדה המקומית.

ד. יש לבצע סקר אסבסט טרם הריסת המבנים המותאם לחוק למניעת מפגעי אבק ואסבסט התשע"א, 2011

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

6.5 חלוקה ו/ או רישום

לאחר אישור תכנית זו תוכן תכנית לצרכי רישום ע"י מגיש הבקשה להיתר למגורים, ערוכה ע"י מודד מוסמך ותחתומה ע"י יו"ר הוועדה המקומית כתואמת את התוכנית. לעניין זה יראו את התכנית לצרכי רישום כתואמת את התכנית אם היא עומדת בהוראות תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998 לרבות תקנה 53 לתקנות האמורות. וזאת תוך שמונה חודשים מיום תחילתה של תכנית זו. תכנית החלוקה לצרכי רישום תוגש למנהל כהגדרתו בפקודת המדידות והכל בהתאם להוראות סימן ז' בפרק ג' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. בעת רישום הבית המשותף ייוחד חלקה של הרשות המקרקעין לשטח שמסומן בנספח הבינוי וכמפורט בתכנית זו. תאי שטח 301 ו-302 יירשמו על שם עיריית אשדוד.

6.6 ניהול מי נגר

1. במגרש יוותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל, במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלחולם לתת הקרקע בתחומי המגרש.
יש להפוך את המגרש הבנוי ל"אגן היקוות זעיר", המשאיר בתוכו את רוב הגשם היורד עליו לחבר את השטחים האטומים לשטחים החדירים במגרש, בעזרת מרזבים מן הגגות ושיפועים מתוכננים בחצר.
2. יש לשמור על כושר חדירות הקרקע הטבעית בשטח החדיר, על ידי מניעת עירוב של חומרי בניה וחומרים אוטמים אחרים, מניעה של הידוק הקרקע וכו'.
3. ייעשה ככל הניתן שימוש בחומרי ריצוף חדירים, למשל באזור החנייה.
4. במידה ויזם התכנית מעוניין להותיר פחות מ - 15% שטחים חדרי מים בשטח התכנית, עליו להציג אמצעים להחדרת מי הנגר למי התהום כגון בורות חלחול, תעלות חלחול, קידוחי החדרה, הפנייה לשצ"פ סמוך ועוד, ולקבל את אישור רשות המים, כתנאי למתן היתר בנייה.
5. אין באמור לעיל כדי לבטל את הצורך בהקמת מערכות ניקוז לקליטת עודפי מי נגר בזמני סופות, בעוצמות שמעבר ליכולת החלחול של הקרקע המיועדת לקליטת הגשם.

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

6.7 סטיה ניכרת

הגדלת מס' קומות וגובה, מעבר למוגדר בתכנית, יהוו סטייה ניכרת.

6.8 תשתיות

כל מערכות התשתיות כגון: מים, ביוב וביו"ב תהינה תת-קרקעית. מחוברות לרשת העירונית ובתיאום עם הרשויות המוסכמות.

תשתיות חשמל: אספקת חשמל ותקשורת: אספקת החשמל מרשת חברת החשמל לישראל ובכפוף להוראות ומפרטי חברת החשמל.

לא יינתן היתר למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים.

הקרבת קווי חשמל עיליים, יינתן היתר בניה רק במרחקים גדולים מהמרחקים המפורטים בטבלה הבאה, בקו אנכי המשוך על הקרקע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של המבנה.

סוג קו חשמל	מרחק מהתיל החיצוני	מרחק מציר הקו
קו חשמל מתח נמוך-תיל חשוף	2.00 מ'	2.25 מ'
קו חשמל מתח נמוך-תיל מבודד	1.50 מ'	1.75 מ'
קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו		
בשטח בנוי		
בשטח פתוח		
	5.00 מ'	
	--	

	8.50 מ'	
קו חשמל מתח עליון 160-110 ק"ו:		
בשטח בנוי		
בשטח פתוח (בשטחים בהם המרחקים בין העמודים עד 300 מ')		
	9.50 מ'	
	--	

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

6.8 תשתיות

13.00 מ'

20.00 מ'

קו חשמל מתח עליון 400 ק"ו -- 35 מ'

אין לבנות בניינים מעל לכבלי חשמל תת-קרקעיים ובמרחק קטן מ-2 מ' מכבלים אלה.
אין לחפור מעל כבלים תת-קרקעיים ובקרבתם אלא לאחר קבלת אישור והסמכה מחברת החשמל- מחוז הדרום.

תשתיות מים וביוב:

א. ביוב: תכניות הביוב יתואמו ע"י מחלקת מים וביוב של הרשות המקומית.

ב. מים: תכניות מערכת אספקת המים יתואמו ויאושרו ע"י מחלקת מים וביוב של הרשות המקומית. תבוצע הפרדה בין מערכת אספקת המים לשתייה לבין שאר מערכות אספקת המים לצרכים אחרים כגון כיבוי אש, גינון, שטיפות וכו'. במידה וקיים פוטנציאל זיהום של מערכת אספקת המים לשתייה יותקנו מכשירים למניעת זרימת מים חוזרת (מז"ח) על פי הנחיות משרד הבריאות.

תכנון זמין
מונה תדפסה 25

6.9 היטל השבחה

1. הועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.
2. לא יוצא היתר בניה מקרקעין קודם ששולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.

תכנון זמין
מונה תדפסה 25

6.10 הפקעות לצרכי ציבור

מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור ע"פ סעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, יופקעו על ידי הוועדה המקומית ו/או יירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק, ולגבי מקרקעי ישראל המיועדים לצרכי כאמור-יפעלו לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

6.11 הוראות בזמן בניה

1. פסולת בניה בזמן הביצוע: פסולת הבניה תיגרס בשטח או תפונה לאתר מורשה לגריסה. יש לעשות שימוש בפסולת בנין גרוסה בכמות של לפחות 20% מכמויות המצעים הנדרשות בפרויקט ובתנאי שיעמדו בתקן הדרוש.
2. תכנית התארגנות אתר הבניה תכלול את הפרטים הבאים:

א. שבילי ודרכי הגישה לאתר יטופלו כך שלא ייווצרו ענני אבק בעת נסיעת כלי רכב עליהם.

ב. יש לעבוד עם שרוולים ומסך בפינוי הפסולת למניעת יצירת אבק.

ג. כל ציוד הבנייה שיעבוד בתחום התכנית יחויב לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) תשל"ט- 1979.

ד. שעות עבודות הבנייה בתחומי התכנית יהיו על פי חוקי הרעש מן השעה 06:00 ולא יאוחר מהשעה 19:00.

ה. הגנראטורים ימוקמו כך שלא ייווצרו מטרדי רעש לסביבה. יש למקם אותם במרחק הגדול האפשרי ממגורים קיימים ושימושים רגישים, ולמגנם אקוסטית.

ו. מקום לעודפי עפר/פסולת בניין שיש לפנות לאתר מסודר, או לחילופין מקום מותאם לגריסה

תכנון זמין
מונה תדפסה 25

6.11	הוראות בזמן בניה
	במקום לשימוש חוזר של פסולת, בתאום ואישור הרשויות הרלוונטיות. ז. יש להציב שירותים כימיים באתר הבנייה. השירותים יוצבו כך שלא ייווצרו מטרדים לסביבה.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
0	היתר למבנה ראשון למגורים בתא שטח 01 שיכלול הקמת גן ילדים בן 2 כיתות.	1. הבקשה להיתר תכלול 2 כיתות גני ילדים לפי הפרוגראמה ובמסגרת הקמת המבנה למגורים. 2. הבקשה להיתר תכלול סימון הריסת 3 המבנים (אבן עזרא 33, ביאליק 43, אבן עזרא 35), הכוללים את הדירות המיועדות לפינוי והעברה למגדל ראשון.
1	הוראות לאכלוס מבנה המגורים בתא שטח 01	1.ההריסה תבוצע תוך 3 חודשים מתאריך תעודת גמר לאכלוס הבניין. תעודת הגמר תינתן כנגד ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההיתר (הריסת מבני המגורים המסומנים להריסה) 2. מסירת החזקה במוסדות ציבור לעירייה ומסירת יפוי כח להבטחת רישום השטחים הציבוריים על שם העירייה.
2	היתר למבנה ציבור בתא שטח 302	ההיתר יכלול בניית מבני הציבור (2 גני ילדים; מועדון, ביכנ"ס עם מקווה) המהווים מבנים תלופיים למוסדות הקיימים ומיועדים להריסה בתא שטח 301.
3	היתר למבנה מגורים שני בתא שטח 02, שיכלול הקמת בית כנסת.	1. הבקשה להיתר עבור בניית מבנה המגורים בתא שטח 02, תכלול סימון להריסת מבנה המגורים הקיים (אבן עזרא 31), הכולל את הדירות המיועדות לפינוי בשלב השני וכן סימון להריסת מבני הציבור בתא שטח 301 (2 גני ילדים, מועדון, וביכנ"ס) 2. הבקשה להיתר למגדל המגורים השני תכלול שטח ציבורי לבית כנסת לפי הפרוגרמה. 3. אישור אכלוס למבנה הציבורי שהוקם בתא שטח 302.
4	הוראות לאכלוס מגדל מגורים בתא שטח 02	1. מסירת החזקה במוסדות הציבור שבתחום תא שטח 02 לעירייה ומסירת יפוי כח להבטחת רישום השטחים הציבוריים על שם העירייה. 2. הריסת מבני ציבור שסומנו להריסה בתא שטח 301 תוך 3 חודשים מתאריך תעודת גמר לאכלוס הבניין. תעודת גמר תינתן כנגד

תכנון זמין מונה תדפיס 25

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
		ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההיתר.
5	היתר למבנה מגורים שלישי בתא שטח 03	1. הבקשה להיתר עבור בניית מבנה המגורים בתא שטח 03 , תכלול סימון להריסת 3 מבני המגורים הקיימים (אבן עזרא 29, אבן עזרא 27 ואליאשווילי 2), הכוללים את הדירות המיועדות לפינוי בשלב השלישי. 2. הגשת בקשה להיתר לביצוע הכיכר הציבורית בצומת הרחובות אבן עזרא/ארלוזורוב.
6	אכלוס מבנה המגורים בתא שטח 03	1. סיום ביצוע כיכר בצומת רחובות אבן עזרא/ ארלוזורוב.

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

7.2 מימוש התכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25