הוראות התכנית

תכנית מס' 603-0391219

פינוי בינוי והתחדשות עירונית במרכז א', אשדוד.

מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

סוג תכנית תכנית מפורטת

אישורים

מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז דרום
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
18/11/2024
לאשר את התוכנית
23/02/2025
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/6000396757/310

דברי הסבר לתכנית

מרכז רובע א', הרובע הראשון של העיר אשדוד, מהווה עבור רבים מתושבי העיר הוותיקים זיכרון נוסטלגי לימייה הראשונים והיפים של העיר אשדוד. מיקום המרכז ייחודי לעיר, במרכז רובע א' על קו פרשת המים, נושק לגן אלישבע שקצהו ברצועת החוף, גובל ברחובות רוגוזין והראשונים.

המרכז נבנה בתחילת שנות ה-60 בסגנון מודרני, ברוטליסטי ; הן בתכנון מארג המבנים והן בתכנון המבנה הבודד, כמערכת פתוחה של חללים ציבוריים, אכסדראות ומעברים המקשרים בינו לבין הרובע ומשקף את ערכי האדריכלות שתוכננה ונבנתה במדינה בראשית שנותיה. לאורך למעלה מ-50 שנות פעילותו נשמר ברובו התכנון הפיזי המקורי של המרכז. כיום, בשל הזדקנות, התיישנות וחוסר ההתאמה שלו לחיים העכשוויים ולריכוזי האוכלוסייה בעיר, מתקשה האזור לתפקד כמרכז עירוני חי ודינמי, להכיל את הצרכים המתחדשים בשטחי מסחר, תעסוקה, חניה ופנאי ואף למשוך אליו מגורים בריכוזים המתאימים לעיר בקנה מידה כאשדוד.

מטרת התכנית להניע את חידושו של המרכז הקיים כך שיוכל לתפקד כמרכז עירוני ראוי ומודרני לרובע א' המתחדש ולעיר אשדוד, זאת בהתאם להמלצות תכנית האב המאושרת לרובע א' שזיהתה את חידוש המרכז כפרויקט מפתח והתנעה לחידוש אורבני של כלל הרובע.

התכנית קובעת מתחם לפינוי-בינוי בו מוצעת הריסת כמה מהמבנים המסחריים הישנים במרכז ו-2 מבני מגורים ישנים מדרום לו והקמה במקומם של מתחם מעורב שימושים חדש המשלב בינוי מרקמי ומגדלי אשר מתוכנן כהמשך של המרקם ההיסטורי הקיים ומציע עיבוי ובינוי מחודש של אחד המהלכים המסחריים העיקריים בו. מוצע גם שיפוץ המרכז המסחרי הישן תוך קביעת המתחם ומספר מבנים בו לשימור במטרה לשמור על האיכויות האדריכליות הקיימות בו. תמהיל הדירות מגוון ויכלול דירות בגדלים משתנים, כולל דירות קטנות וקטנות מאוד לפי דרישות שינוי 4 לתמ"א 35 ועפ"י מדיניות עיריית אשדוד. כמו-כן יוקם במתחם מבנה ציבורי אשר ייתן מענה לצרכי הציבור של המתחם וסביבתו לרווחת תושבי האזור.

השימור בתוכנית זו מתייחס למתחם "המרכז המסחרי ברובע א" כפי שהוצג בתיק התיעוד ובנספח השימור. המתחם הינו מכלול מבנים בעלי גבהים ושימושים מגוונים (מסחר, מגורים, משרדים) אשר מסודרים יחד בבינוי שיוצר מארג של תתי מתחמים ; מעברים, אכסדראות וחצרות פנימיות. מכלול זה הוא היוצר את ייחודו ואיכותו של המתחם עליו מבקשת תכנית זו לשמור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	פינוי בינוי והתחדשות עירונית במרכז א', אשדוד.
	מספר התכנית	603-0391219
1.2 שטח התכנית		30.110 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מפורטת
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל״ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי אשדוד

קואורדינאטה X 166512

קואורדינאטה Y 635068

1.5.2 תיאור מקום

מרכז א', ממוקם במרכז רובע א'.
המתחם גובל ברחובות הראשונים, המסחר, רוגוזין, שבי-ציון.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות : אשדוד

נפה אשקלון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	הראשונים	32	
אשדוד	הראשונים	30	

שכונה רובע א

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2077	מוסדר	חלק	111-115, 129-138, 140-157	
2080	מוסדר	חלק		77
2085	מוסדר	חלק	2-3	16, 21
2088	מוסדר	חלק		79

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
ד/ 313/ ד	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית ד/ 313/ ד בתחומה	1248			23/12/1965
3/ 02/ 101/ 111	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/ 02/ 101/ 111	5735	479		08/11/2007
3/ 02/ 101/ 42	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/ 02/ 101/ 42 בתחומה	3861	1997		28/03/1991
3/ 02/ 101/ 75	שינוי	תכנית זו משנה את תכנית 3/ 02/ 101/ 75 רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 3/ 02/ 101/ 75 ממשיכות לחול.	4678	5223		10/09/1998
3/ 02/ 101/ 77	החלפה	תכנית זו מחליפה אותה בתחומה וכל יתר הוראות תכנית 3/ 02/ 101/ 77 ממשיכות לחול.	4915	4615		05/09/2000
3/ 03/ 102/ 27	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/ 03/ 102/ 27 בתחומה	2318			08/05/1977
3/ 03/ 102/ 52	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/ 03/ 102/ 52 בתחומה	1441	1172		04/04/1968
3/ 03/ 102/ 57	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/ 03/ 102/ 57 בתחומה	2797			25/03/1982
3/ 03/ 102/ 73	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/ 03/ 102/ 73 בתחומה	4262	834		20/11/1994

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				גיל מינסטר			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500	1		גיל מינסטר		תשריט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1:500		27/12/2022	גיל מינסטר	18/01/2023 14:19	נספח 1- תשריט מצב מאושר	לא
בינוי	מחייב חלקית	1:500	1	12/03/2023	גיל מינסטר	18/04/2023 18:19	נספח 2- נספח בינוי. מחייב לעניין מס׳ קומות בתאי שטח 2-5 ומיקום שטחי ציבור	לא
דרכים וחניות	רקע	1:500	1	14/03/2023	אחמד מורשד	14/03/2023 16:16	נספח 3- תנועה וחניה	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1:500		19/03/2023	דודו אילת	19/03/2023 12:05	נספח 4- נספח נופי	לא
ניקוז	רקע	1:500	1	23/01/2023	ריטה קופרט	25/01/2023 14:03	נספח 5- נספח ניקוז	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע		1	21/04/2021	רונית טורק	05/10/2021 12:10	נספח 6- נספח מיקרו אקלים - הצללות ושדה זרימת רוח	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע		1	14/02/2023	יניב גוב-ארי	15/02/2023 09:06	נספח 7- דוח כלכלי	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע			14/02/2023	יניב גוב-ארי	15/02/2023 09:07	נספח 7א-דוח כלכלי תחשיב משלים	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב			06/05/2024	יניב גוב-ארי	06/05/2024 17:48	נספח 7ב-טבלת איזון	לא
טבלאות איזון והקצאה	רקע		52	06/05/2024	יניב גוב-ארי	06/05/2024 17:48	נספח 7ב-נספח להקצאה ואיזון	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע		1	01/09/2019	רן קליק	05/10/2021 12:25	נספח 8- פרוגרמה	לא
נספח חברתי	רקע		30	13/09/2021	הילה מור	05/10/2021 12:27	נספח 9- תסקיר חברתי	לא
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה	רקע	1:500		07/06/2021	אירינה מייליך	05/10/2021 12:29	נספח 10- מים וביוב	לא
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה	רקע	1:500	5	01/09/2021	אירינה מייליך	05/10/2021 12:33	נספח 11- פרשה טכנית מים וביוב	לא
ניהול מי נגר	רקע			31/01/2023	שמואל אפוטה	31/01/2023 12:48	נספח 12- חוו״ד הידרולוגית	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 83

סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע	1:500	1	27/02/2024	יעל ברנד	09:34 28/02/2024	נספח 13 -סקר עצים בוגרים תכנית	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע	1:500		21/01/2024	יעל ברנד	12:46 05/10/2021	נספח 14- נספח עצים בוגרים חוברת	לא
עיצוב פיתוח ובינוי	רקע	1:500		01/04/2019	טלי כהן אנדרסון	12:52 05/10/2021	נספח 15- חוברת עיצוב ומתיחת פנים למרכז א'	לא
תיעוד/סקר שימור	רקע			30/12/2021	משה שפירא	10:28 12/10/2022	נספח 16- תיעוד מקדים	לא
תיעוד ושימור	מחייב חלקית	1:500	1	25/03/2024	משה שפירא	17:45 10/04/2024	נספח 17- נספח שימור, מחייב לעניין סימון מתחמים, מבנים, רכיבים ומתחמים נופיים לשימור ומיקום תוספות בנייה אפשרית.	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית		עיריית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545318	lada@ashdod.muni.il

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי	גבריאל ישראל		רבייב פרויקטים ופיתוח בע"מ	אשדוד	(1)		08-8533595	teddy@tminashi.com

(1) כתובת : ת.ד 23 אשדוד.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	גיל מינסטר	116224	גיל מינסטר אדריכלים	אשדוד	האורגים (1)	11	08-9362618	gilarch@gmail.com
אדריכל נוף	יועץ נופי	דודו אילת	4992444	קקטוס עירוני-אדריכלות נוף ועיצוב עירוני	מודיעין-מכבים-רעות	אבני החושן		074-7026491	david@urbancactus.co.il
הנדסאית אדריכלית נוף	סוקר עצים	יעל ברנד			מזכרת בתיה	שד רפאל סויסה			yaelbrand1@gmail.com
מודד מוסמך	מודד	לאוניד ברנוביץ'	1239	סמי מרקס מדידות בע"מ	אשדוד	אחלמה	32	08-8671777	samim2@012.net.il
שמאי מקרקעין	שמאי	יניב גוב-ארי	1319		ירושלים	שמאי	15	077-3510054	gayaniv9@walla.co.il

גיאוגרפיה ואקלים	יועץ סביבתי	רונית טורק		רונית טורק איכות הסביבה ותכנון סביבתי	.	(2)			yoramtu@gmail.com
מהנדס	יועץ תחבורה	אחמד מורשד	22599245	ק.ר.תכנון תשתיות ופרוייקטים בע"מ	קרית טבעון	גולומב	45	04-9532854	k_r_eng@netvision.net.il
מתכנן חברתי	יועץ	הילה מור		מודוס הנחיית תהליכים חברתיים בע"מ	טירת כרמל	אתגר		04-8122080	eitan@modus.org.il
מהנדסת	יועץ	ריטה קופרט	74877	ק.ר.תכנון תשתיות ופרוייקטים בע"מ	קרית טבעון	גולומב	45	04-9532854	k_r_eng@netvision.net.il
יועץ פרוגרמה לצרכי ציבור	יועץ סביבתי	רן קליק		יוזמות למען הסביבה	תל אביב-יפו	רבניצקי	7	077-3508001	ran@yozmot-sviva.com
אדריכלית	יועץ	טלי כהן אנדרסון	84108	includ	יהוד	השלום	9	03-6320596	talary@zahav.net.il
מהנדסת	יועץ	אלה בוגדנוביץ	65669	אלה בוגדנוביץ מתכנני מים וביוב	אשקלון	העליה	5	08-6755260	bogdano@bezeqint.net
יועץ איכות סביבה הדרולוג	יועץ סביבתי	שמואל אפוטה		Envirotech ייעוץ וניהול פרויקטים סביבתיים	בית שאן	התומר	6	1-700-800-503	shmuel@envirotech.co.il
מהנדסת אזרחית מים וביוב	יועץ	אירינה מייליך	5978185	איי.וי מהנדסים יועצים בע"מ	באר שבע	יהודה הנחתום	4	077-8831106	office@iv-eng.co.il
אדריכל	יועץ	משה שפירא	115519	שפירא	ירושלים	לייב יפה		02-6255520	office@shapiroarc.com

תקנון זמין
מונה הדפסה 83

					אדריכלים				

(1) כתובת: ת.ד 949 אשדוד.

(2) כתובת: הדגנים 3, גבעת עדה 3780800.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
ממונה שימור	מי שהוסמך על ידי מהנדס העיר/הוועדה המקומית לפעול בשמו בעניינים הקשורים בשימור המורשת הבנויה. ממונה השימור יהיה בעל ידע וניסיון מוכחים בתחום השימור.
מתחם לשימור	מתחם כמסומן בתשריט מצב מוצע ו/או בתשריט נספח שימור. המתחם כולל רכיבים (אלמנטים) בנויים ונופיים - מבנים, עצים בוגרים ופרטי הפיתוח.
תיעוד מקדים / תיק תיעוד	כהגדרתו בהנחיות מנהל התכנון בנושא שימור, תיעוד מקדים ותיק תיעוד (מרץ 2008) המתעדכנות מעת לעת והנחיות מחלקת השימור של הרשות המקומית.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

התחדשות עירונית במרכז א' על-ידי הריסה של מבנים בחלקו הדרומי של המתחם והקמה במקומם מבנים חדשים בעירוב שימושים ובבינוי מרקמי ומגדלי משולב, לרבות מבני ציבור וחניון תת קרקעי, וקביעת מתחם ומבנים לשימור בתחום מרכז הרובע ההסטורי לרבות הנחיות לשיפוץ המרכז הקיים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. קביעת מתחם לאיחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים במתחם במסגרת פינוי בינוי לרבות קביעת הוראות וגבולות מגרשים חדשים.
2. שינוי יעוד קרקע ממסחר, מגורים, דרך קיימת ושצ"פ ליעודים חדשים בהתאם לחלוקה החדשה של המגרשים: מגורים ד', מגורים ומסחר ומבני ציבור, מסחר ותעסוקה, דרך חדשה, חניון, כיכר עירונית, שבילים, שטחים ציבוריים פתוחים, ומוסדות ציבור.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, חזיתות מסחריות, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות והוראות לפיתוח תשתיות.
4. התווית דרך חדשה (רח' המסחר) וקביעת סידורי תנועה וחניה.
5. קביעת הנחיות והוראות ל- 315 יח"ד בתכנית מתוכן 47 יח"ד להשכרה בהתאם לתוספת השישית לחוק.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה ואכלוס.
7. קביעת הוראות לפיתוח נופי הנחיות לשימור עצים בוגרים והצללה טבעית.
8. קביעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ולרכב.
9. קביעת שלביות והוראות לעניין הריסת מבנים קיימים.
10. קביעת אתרים, מבנים ומתחמים לשימור וקביעת הוראות שימור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ג'	11
מגורים ד'	5 ,3
עירוני מעורב	129 - 138, 140 - 145, 147
מבנים ומוסדות ציבור	1
שטח ציבורי פתוח	10, 148, 153 - 155, 157, 7, 9
ככר עירונית	149, 151, 156, 210, 6
דרך מאושרת	12, 13, 15
דרך מוצעת	8
שביל	16 - 19
חניון	14
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	2
מסחר ותעסוקה	4

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
אתר/מתחם לשימור	דרך מוצעת	8
אתר/מתחם לשימור	ככר עירונית	149, 151, 156, 210
אתר/מתחם לשימור	עירוני מעורב	129 - 138, 140 - 145, 147
אתר/מתחם לשימור	שטח ציבורי פתוח	10, 148, 153 - 155, 157
בלוק מבנה לשימור	עירוני מעורב	129 - 138, 140, 141, 143, 144
בלוק מבנה לשימור	שטח ציבורי פתוח	148
בלוק עץ/עצים להעתקה	שטח ציבורי פתוח	148
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מוצעת	8
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	1
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	2
בלוק עץ/עצים לכריתה	שביל	17
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח ציבורי פתוח	9
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	12
בלוק עץ/עצים לשימור	ככר עירונית	149, 151
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	148, 153 - 155, 157, 9
זכות מעבר למעבר רגלי	דרך מאושרת	12, 15
זכות מעבר למעבר רגלי	דרך מוצעת	8
זכות מעבר למעבר רגלי	ככר עירונית	149, 6
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ד'	3, 5
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	2
זכות מעבר למעבר רגלי	מסחר ותעסוקה	4
זכות מעבר למעבר רגלי	עירוני מעורב	129, 130, 132, 134 - 137, 141, 143

תכנון זמין
מונה תדפיס 83

זכות מעבר למעבר רגלי	שביל	19 ,18
זכות מעבר למעבר רגלי	שטח ציבורי פתוח	10, 148, 153, 155, 157, 7
חזית מסחרית	חניון	14
חזית מסחרית	מגורים ד'	5 ,3
חזית מסחרית	מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	2
חזית מסחרית	מסחר ותעסוקה	4
מבנה להריסה	דרך מוצעת	8
מבנה להריסה	חניון	14
מבנה להריסה	ככר עירונית	6
מבנה להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	1
מבנה להריסה	מגורים ד'	3
מבנה להריסה	מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	2
מבנה להריסה	מסחר ותעסוקה	4
מבנה להריסה	שביל	19
מבנה לשימור	דרך מאושרת	15
מבנה לשימור	דרך מוצעת	8
מבנה לשימור	ככר עירונית	156 ,149
מבנה לשימור	עירוני מעורב	147 ,145 - 140 ,138 - 129
מבנה לשימור	שטח ציבורי פתוח	157 ,155 - 153 ,148 ,10
קו בנין עילי	מגורים ד'	5
קו בנין עילי	שביל	18
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מאושרת	13 ,12
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	8
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	חניון	14
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	ככר עירונית	6
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	1
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ד'	5 ,3
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	2
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מסחר ותעסוקה	4
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שביל	19 - 16
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטח ציבורי פתוח	9 ,7

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך	7,245	24.03
חנייה	969	3.21
מגורים ג'	2,110	7
מגורים מסחר ומשרדים	1,520	5.04
מסחר	13,514	44.82
מסחר וחניה ציבורית	439	1.46

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

שטח ציבורי פתוח	4,357	14.45
סה"כ	**30,154**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מאושרת	4,478.1	14.87
דרך מוצעת	1,175.66	3.90
חניון	327.3	1.09
ככר עירונית	2,411.93	8.01
מבנים ומוסדות ציבור	956.57	3.18
מגורים ג'	20.2	0.07
מגורים ד'	1,525.83	5.07
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	1,284.37	4.27
מסחר ותעסוקה	550.29	1.83
עירוני מעורב	8,502.03	28.24
שביל	735.32	2.44
שטח ציבורי פתוח	8,143.2	27.04
סה"כ	**30,110.79**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים ד'

4.1.1 שימושים

1. קומת קרקע (מפלס רח' הראשונים ורח' המסחר)

א. מסחר ותעסוקה לרבות מסחר קמעונאי לסוגיו, משרדים לבעלי מקצוע חפשי, בנקים, דואר, מרפאות, מכוני כושר, בתי-קפה, מסעדות ושימושים מסחריים מקומיים .

ב. שטחים משותפים למגורים לרבות לובי כניסה, מועדון דיירים, מחסנים משותפים, וכו'.

ג. שטחי שירות, חדרי אשפה, מתקנים טכניים והנדסיים לטובת המגורים והמסחר.

2. מעל קומת הקרקע:

א. מגורים, שימושים נלווים לצרכי שירות ולרווחת הדיירים

3. מתחת למפלס הכניסה הקובעת:

חניה, מחסנים, מתקנים טכניים, שטחי אחסון ושטחי תפעול.

4.1.2 הוראות

א **בינוי**

תא שטח 3:

המבנה כולל 9 קומות מגורים מעל קומת מסחר כפולה המלווה את רח' הראשונים ורח' המסחר. החזית המסחרית במבנה זה תתוכנן כחזית מלוות רחוב והמשכית מרחוב הראשונים אל רח' המסחר.

תא שטח 5:

המבנה כולל קומת מסחר במפלס רח' המסחר ומעליה 6 קומות מגורים בבינוי מרקמי מלווה רחוב ומעליהן 23 קומות מגורים במגדל. הוראות בינוי נוספות בהתאם לסעיפים 6.3

ב **חניה**

בהתאם להוראות תכנית זו, כמפורט בסעיף 6.4

4.2 מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור

4.2.1 שימושים

1. קומת קרקע (מפלס רח' הראשונים ורח' המסחר)

א. מסחר ותעסוקה לרבות מסחר קמעונאי לסוגיו, משרדים לבעלי מקצוע חפשי, בנקים, דואר, מרפאות, מכוני כושר, בתי-קפה, מסעדות ושימושים מסחריים מקומיים .

ב. שטחים משותפים למגורים לרבות לובי כניסה, מועדון דיירים, מחסנים משותפים, וכו'.

ג. שטחי שירות, חדרי אשפה, מתקנים טכניים והנדסיים לטובת המגורים והמסחר.

2. מעל קומת הקרקע:

א. מגורים ושימושים נלווים לצרכי שירות ולרווחת הדיירים

ב. מגורים ויחידות דיור להשכרה בהישג יד בהתאם לתוספת השישית.

ג. יותרו שימושים לצרכי ציבור כגון: בית כנסת, מרכז קהילתי, מועדוניות, משרדי רשות.

3. מתחת למפלס הכניסה הקובעת:

חניה, מחסנים, מתקנים טכניים, שטחי אחסון ושטחי תפעול.

4.2.2 הוראות

א **בינוי**

מבנה מספר 2 א,ב, עם חזית מסחרית בקו 0 לרחוב הראשונים ולכיכר עירונית מוצעת מעל קומת המסחר התחתונה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

	מעל קומת המסחר העליונה, במפלס הכיכר העירונית- קומה ראשונה לצורכי ציבור כגון בית כנסת, משרדים ומועדוניות עבור עיריית אשדוד, קומה שנייה עבור משרדים. מבנה 2א' כולל מעל קומות המסד 18 קומות מגורים, מבנה 2ב' כולל מעל קומות המסד 4 קומות מגורים. יש לייצר הפרדה מוחלטת בין שימוש המגורים לשימושי התעסוקה והשימוש לצרכי ציבור בהיבטים של כניסות, מערכות, וכו', כך שהפעלת השימוש הציבורי תתאפשר ללא תלות במבנה המגורים. הוראות בינוי נוספות בהתאם לסעיפים 6.3 1. מגורים להשכרה בהישג יד בהתאם לתוספת השישית לחוק: א. בתא שטח 2 יוקצו 47 מתוך יחידות הדיור להשכרה בהישג יד בהתאם לתוספת השישית. ב. תמהיל הדירות המחייב יהיה בהתאם לסעיף 5 בהוראות אלה והדירות תוגדרנה כ"דירות להשכרה במחיר מופחת" בהתאם לתוספת השישית. 2. על יחידות הדיור להשכרה בהישג יד יחולו ההגדרות וההוראות המפורטות בתוספת השישית, בשינויים והתוספות המפורטים להלן: התקופה בהגדרות המושגים "השכרה", "תקופת העמדה לשכירות", "השכרה במחיר מופחת" ו"השכרה לטווח ארוך" תעמוד על עשרים שנה וכל סעיף המתייחס לתקופות אלה ישתנה בהתאם. תקופה כוללת שלא תפחת מעשרים שנה מהיום שבו יושב ראש הועדה המקומית קיבל הודעה על כך שיחידת הדיור הושכרה. "תקופת השכירות" תקופה של שנה אחת לפחות; א. השימוש ביחידות הדיור להשכרה, בתקופת העמדה לשכירות יהיה להשכרה למגוריו של שוכר ובני משפחתו, על פי הסכם שכירות. שימוש אחר ביחידת דיור להשכרה ובכלל זה שימוש למגורים שלא בהשכרה, יהיה סטייה ניכרת. ב. יחידות הדיור להשכרה בכל בניין, או בכל הבניינים בהם נקבע דיור להשכרה, יהיו בבעלות אדם אחד ויהיו במתחם רצוף בכל אחד מהבניינים. ג. השימוש ביחידות הדיור להשכרה מותנה בקיום הוראות תכנית זו בנוגע ליחידות הדיור להשכרה ובפרט בסעיפים 6.1 (תנאים בהליך הרישוי) ו-6.12 (חלוקה ו\או רישום) בתכנית זו, לעניין הדיור להשכרה. (4) בתום תקופת העמדה לשכירות, ניתן יהיה להסב בהיתר את יחידות הדיור להשכרה למגורים שאינם להשכרה ויחולו על יחידות אלה הוראות התכנית ביחס לדירות מגורים שאינן להשכרה. הודעה על תחילת תקופת העמדה לשכירות וסיומה, תימסר למנהל, כהגדרתו בתוספת השישית לחוק.
ב	**חניה** בהתאם להוראות תכנית זו, כמפורט בסעיף 6.4

4.3 מסחר ותעסוקה

4.3.1 שימושים

משרדים לבעלי מקצוע חפשי, בנקים, דואר, מרפאות, מכוני כושר, בתי-קפה, מסעדות וכד'.
מסחר קמעונאי לסוגיו לרבות: חנויות, סופרמרקטים, רשתות שיווק, מסעדות, בתי קפה, בתי קולנוע, בתי מרקחת, תערוכות ותצוגה.
שווקים
משרדים: פרטיים, ציבוריים, סוכנויות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

4.3.2	הוראות
א	**בינוי** תא שטח 4: המבנה כולל 6 קומות לתעסוקה מעל קומת מסחר המלווה את רח' המסחר וקומת גג פעיל. בקומת המסחר תותר בנית גלריה. הוראות בינוי נוספות בהתאם לסעיפים 6.3 (הוראות בינוי).
ב	**חניה** בהתאם להוראות תכנית זו, כמפורט בסע' 6.4

4.4 עירוני מעורב

4.4.1	שימושים
	משרדים לבעלי מקצוע חפשי, בנקים, דואר, מרפאות, מכוני כושר, בתי-קפה, מסעדות וכד'. מסחר קמעונאי לסוגיו לרבות: חנויות, סופרמרקטים, רשתות שיווק, מסעדות, בתי קפה, בתי קולנוע, בתי מרקחת, תערוכות ותצוגה, בנק. שווקים. סדנאות צורפים. משרדים: פרטיים, ציבוריים, סוכנויות. מועדונים: ספורט, כושר, התעמלות. מוסדות: בריאות, , מרפאות, , מכללות. בנייני ציבור מלונאות: בהתאם לתקנים הפיסיים משרד התיירות תא שטח 136 -מסחר, תעסוקה ומגורים.

4.4.2	הוראות
א	**שימור** בתאי שטח 129 - 138, 140 - 145, 147 קיים אתר/מבנה/מתחם לשימור 30-26,29-15,18,24-1-3,5. הנחיות לבניה חדשה במתחמים לשימור, תוספות בניה למבנים לשימור ותנאים להגשת בקשה להיתר ומתן היתר בניה או היתר הריסה והנחיות למתחמים נופיים לשימור יהיו כמפורט בפרק 6.1 תנאים בהליך רישוי ובפרק 6.19 שימור.

4.5 מבנים ומוסדות ציבור

4.5.1	שימושים
	מוסדות חינוך, דת, תרבות, בריאות , רווחה, אלמנטים להצללה, פיתוח, גינון, נטיעות, מתקני משחק וספורט, תשתיות תת קרקעיות, שימושים מסחריים נלווים כגון בתי קפה, חניון תת-קרקעי

4.5.2	הוראות
א	**בינוי** בתא שטח 1 יוקם מבנה משולב של מוסדות ציבור הכולל גני ילדים, מעונות יום, מרכז קהילתי ועלייה מהחניון התת קרקעי. במבנה בן 5 קומות מעל חניון תת קרקעי חצרות גני הילדים והמעונות יהיו במפלס הקרקע או במרפסות/גגות אשר יופנו לכיוון דרום ככל הניתן. שימוש מסחרי בתא השטח יותר בחזית לכיכר העירונית בלבד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

	חצר הגן לא תימצא מתחת למרפסות, רמפות, חלונות, או כל מערכת אחרת אשר מאפשרת נפיל חפצים מגבוה על הגן או החצר. הוראות בינוי נוספות בהתאם לסעיפים 6.3 (הוראות בינוי).
ב	**חניה** בהתאם להוראות תכנית זו, כמפורט בסעיף 6.4

4.6	**מגורים ג'**
4.6.1	**שימושים**
	מגורים
4.6.2	**הוראות**
א	**הוראות פיתוח** התכליות המותרות לאזור המגורים הן אך ורק דירות לצרכי דיור.

4.7	**שטח ציבורי פתוח**
4.7.1	**שימושים**
	1. פארק שכונתי וגינות ציבוריות וכל הדרוש לתפקודם. 2. גינון, נטיעות עצים, מזרקות, שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים. 3. ביתני מכירה ניידים זמניים בתאי שטח 157, 148, 155 בלבד 4. מתקני ויסות / השהיה/ איגום למי נגר 5. מעבר לרכב תחזוקה וחירום 6. מתקני מיחזור 7. בתי שימוש ציבוריים (בתחום של רדיוס מגן לא יותרו שירותים ציבוריים) 8. מגרשי משחקים וספורט, מתקני ספורט ונופש ציבוריים 9. מקלט/מרחבים מוגנים תת-קרקעיים 10. אלמנטים להצללה, ריהוט גן 11. חנייה תת קרקעית בתאי שטח 7, 148 12. העברת תשתיות תת-קרקעיות
4.7.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. פיתוח השטחים הפתוחים הציבוריים יעשה בד בבד עם הבנייה החדשה. 2. השטחים הציבוריים הפתוחים יתוכננו כך שמחצית משטחם יוצלל בתוך שלוש שנים באופן מלא באמצעות נטיעת עצים. 3. יותרו אלמנטים להצללה, לרבות פרגולות וסככות שלא ניתנות לסגירה, בתכסית של עד 25% משטח המגרש. 4. מפלס פיתוח השצ"פ יהיה תואם למפלס השטחים הסובבים אותו בתאי השטח הצמודים כך שתתאפשר גישה ישירה והמשכית.
ב	**חניה** בשטח שמתחת לשצ"פ בתא שטח 7 יותר שימוש לחניה תת קרקעית לטובת כלל השימושים במתחם, בהתאם להוראות תכנית זו, כמפורט בסע' 6.4

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

	בשטח שמתחת לשצ"פ בתא שטח 148 יותר שימוש לחניה תת קרקעית.
ג	**שימור** בתא שטח 148,153-155,157 קיים אתר/מבנה/מתחם לשימור 19-23,27-28. הנחיות לבניה חדשה במתחמים לשימור, תוספות בניה למבנים לשימור ותנאים להגשת בקשה להיתר ומתן היתר בניה או היתר הריסה והנחיות למתחמים נופיים לשימור יהיו כמפורט בפרק 6.1 תנאים בהליך רישוי ובפרק 6.19 שימור.

4.8	**ככר עירונית**
4.8.1	**שימושים**
	פיתוח סביבתי, ביתנים ניידים למכירה ותצוגה, תאורה, ריהוט רחוב, מתקני חניית אופניים, חניה תת-קרקעית, העברת תשתיות ותת-קרקעיות, מעבר לרכב תפעולי.
4.8.2	**הוראות**
א	**בינוי** תא שטח 6: 1. הכיכר העירונית תפותח ככל הניתן במפלס המשכי לרחוב הצמוד כשטח פתוח ונגיש לרווחת הציבור. 2. הכיכר תפותח באופן שיאפשר מגוון רחב של פעילות ציבורית, תרבותית וקהילתית בהיבטים של הכנת תשתיות חשמל, תאורה, מים לתמיכה בפעילות זאת. 3. יש לתכנן בכיכר מקומות שהייה / ישיבה 4. במרחב הכיכר יינטעו עצים רחבי נוף אשר יצלו על לפחות 50% משטח הכיכר.
ב	**חניה** בשטח שמתחת לככר העירונית, בתא שטח 6 בלבד, יותר שימוש לחניה תת קרקעית, בהתאם להוראות תכנית זו, כמפורט בסעיף 6.4

4.9	**דרך מאושרת**
4.9.1	**שימושים**
	שטח לדרכים, מיסעות, שבילים לאופניים, ומדרכות להולכי רגל, העברת תשתיות תת-קרקעיות, פיתוח סביבתי, תאורה, ריהוט רחוב, נטיעות, חנייה.
4.9.2	**הוראות**
א	**פיתוח סביבתי** א.תוואי הדרכים ורוחבן יהיה כמסומן בתשריט. ב. קביעת הגבהים הסופיים והשיפועים של דרכים בתכנון המפורט, תעשה בתיאום עם תכנון גבהי תאי השטח הצמודים ותאושר על ידי הוועדה המקומית בכפוף להמלצת מהנדס העיר באופן שתובטח ככל הניתן המשכיות ונגישות בין הרחוב לתאי שטח אלה וכן יובטח פתרון ניקוז נאות. ג. המרחב הציבורי הכלול בתחום זכות הדרך יעוצב תוך התייחסות להולכי רגל ולצרכיהם ובשילוב מיטבי עם המדרכות ושבילי הולכי הרגל, שבילי אופניים והתחבורה הציבורית. ד. יש להתקין מקומות חנייה לאופניים לאורך רחובות בהם חזית מסחרית. מיקום מדויק של החניות ייקבע בתכניות הפיתוח של הרחוב כך שיישאר מעבר חופשי להולכי רגל.

4.10	**דרך מוצעת**

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

4.10.1	**שימושים**
	כמפורט בסעיף 4.9.1
4.10.2	**הוראות**
א	**בינוי** כמפורט בסעיף 4.9.2
ב	**חניה** בתא שטח 8 יותר שימוש לחניה תת קרקעית לטובת כלל השימושים במתחם, בהתאם להוראות תכנית זו, כמפורט בסעיף 6.4

4.11	**שביל**
4.11.1	**שימושים**
	מעבר להולכי רגל, לכלי רכב, חניה תת-קרקעית.
4.11.2	**הוראות**
א	**בינוי** תא שטח 16כולל אפשרות למעבר כלי רכב לכניסה לחניות מבני מגורים קיימים. תא שטח 18 כולל אפשרות למעבר כלי רכב לכיבוי אש והצלה.
ב	**חניה** חניה תת קרקעית, בהתאם להוראות תכנית זו, כמפורט בסעיף 6.4

4.12	**חניון**
4.12.1	**שימושים**
	כניסה לחניון וחניה תת קרקעית.
4.12.2	**הוראות**
א	**חניה** חניה תת קרקעית, בהתאם להוראות תכנית זו, כמפורט בסעיף 6.4

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק א'

יעוד	שימוש	תאי שטח	בניין / מקום	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)				תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
						מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת									
				גודל מגרש מוחלט	סה"כ שטחי בניה	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	1	בנין 1	957	10683	3075	605	(1) 5736				5	6	(2)	(2)	(2)	(2)
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מגורים	2	בנין 2	1284	14854	9490	5364			100	122	(3) 21	7 (4)	(2)	(2)	(2)	(2)
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מסחר	2			1908	976	232	700									
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	תעסוקה	2			1000	1000											
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	2			1050	1000	50										
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור		2	סה"כ לתא שטח		26522			(1) 7710									
מגורים ד'	מגורים	3	בנין 3	439	3818	2570	1248			100	36	(5) 10	7 (4)	(2)	(2)	(2)	(2)
מגורים ד'	מסחר	3			461	295		166									
מגורים ד'		3	סה"כ לתא שטח		6937			(1) 2658									
מסחר ותעסוקה	תעסוקה	4	בנין 4	550	2817	2817				100		7 (6)	6	(2)	(2)	(2)	(2)
מסחר ותעסוקה	מסחר	4			467	323	144										

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

מסחר ותעסוקה		4	סה"כ לתא שטח						6584	(1) 3300										
מגורים ד'	מגורים	5	בניין 5	1086	13973	7185			21158		100	157	118	(7) 30	6	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
מגורים ד'	מסחר	5			700	208			908											
מגורים ד'		5	סה"כ לתא שטח						28582	(1) 6516										
ככר עירונית	שטח ציבורי פתוח	6		621					1677	(1) 1677	45				6					
שטח ציבורי פתוח		7		655					3942	(1) 3942	100				6					
דרך מוצעת		8		1175					7026	(1) 7026	100				6					
חניון		14		327					1956	1956										
שביל		17		255					1518	1518										
שביל		18		144					864	864										
שביל		19		104					624	624										
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	129		728	1456				1456		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	130		413	735				735		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	131		527	1054				1054		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	132		417	834				834		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	133		77	154				154		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	134		944	4720	944			5664		100			5	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	135		1975	3753				3753		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מגורים מסחר ותעסוקה	136		1518	13055				13055		100	(8) 50		9	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	137		484	808				808		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	138		146	(9) 584				584		100			4	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	140		207	414				414		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	141		199	398		199		597		100			2	1	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	142		48	96				96		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	143		550	880				880		100			2	0	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	144		190	380				380		100			2	5	0	0	0	0	0
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	145		48	96				96		100			2	0	0	0	0	0	0

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	155		486	(10) 100				100	100				1	0	0	0

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק ב'

יעוד	שימוש	תאי שטח	בניין / מקום	מרפסות-בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	1	בנין 1	
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מגורים	2	בנין 2	1128
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מסחר	2		
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	תעסוקה	2		
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	2		
מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור		2	סה"כ לתא שטח	
מגורים ד'	מגורים	3	בנין 3	270
מגורים ד'	מסחר	3		
מגורים ד'		3	סה"כ לתא שטח	
מסחר ותעסוקה	תעסוקה	4	בנין 4	
מסחר ותעסוקה	מסחר	4		
מסחר ותעסוקה		4	סה"כ לתא שטח	
מגורים ד'	מגורים	5	בניין 5	1760
מגורים ד'	מסחר	5		
מגורים ד'		5	סה"כ לתא שטח	
ככר עירונית	שטח ציבורי פתוח	6		
שטח ציבורי פתוח		7		
דרך מוצעת		8		
חניון		14		
שביל		17		
שביל		18		
שביל		19		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	129		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	130		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	131		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	132		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	133		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	134		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	135		
עירוני מעורב	מגורים מסחר ותעסוקה	136		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	137		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	138		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	140		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	141		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	142		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	143		
עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	144		

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

עירוני מעורב	מסחר ותעסוקה	145		
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	155		

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א- ניתן להגדיל את היקפי החניה ואת מספר קומות החניה מתחת לכניסה הקובעת לטובת תוספת מקומות חניה הנדרשות על פי התקן התקף לעת הוצאת היתרי בניה. זכויות הבניה במקרה זה יכללו את כל הדרוש לפעולה התקינה של החניון לרבות מדרגות, מעליות וחדרים טכניים. (תאי שטח 1-8)

ב-ביעוד מגורים השטחים המפורטים כוללים שטחים משותפים כגון: לובי, מועדון דיירים, חדר עגלות, חדר אופניים וכד'. לא ניתן יהיה להצמיד שטחים אלה לדירות בעת רישום בית משותף .

ג-תתאפשר הקמת ממ"דים או ממ"קים, במקרה שיוקמו ממ"קים יהיה ניתן להמיר שטח שירות של ממ"דים לשטח עיקרי.

ד-מעבר לזכויות המפורטות לעיל תינתן האפשרות להוסיף שטחים לגלריה בקומת קרקע גבוהה (תאי שטח 2-5).

ה- מספר הקומות אינו כולל קומה טכנית. תותר הקמת קומה טכנית מצומצמת עבור מתקנים טכניים בלבד, מעקה תקני ומסתור מערכות טכניות. (תאי שטח 1-5)

ו- בקומת דירות גג יתאפשר תכנון דופלקסים (תאי שטח 2,3,5)

ז-בתא שטח 2 מתוכננות 47 יחידות דיור להשכרה בהישג יד בהתאם לתוספת השישית בחוק. סה"כ כ- 47 יח"ד בשטח כולל (עיקרי+ממ"ד+מרפסת) בהיקף של 4892 מ"ר(3843 מ"ר עיקרי+587 מ"ר ממ"ד+ 462 מ"ר מרפסות)

ח-תתאפשר ניוד שטחי שירותי מעל הקרקע אל מתחת לקרקע

ט- תמהיל שטח הפלדלת של יחידות הדיור לכלל המתחם יהיה כמפורט להלן: (השטח כולל מיגון ומרפסת בהיקף 6 מ"ר פרט לדירות המיקרו)

דירות מיקרו בשטח עד 55 מ"ר לא כולל מרפסת כ-20%

דירות קטנות בשטח עד 75 מ"ר כ-20%

דירות בינוניות בשטח של עד 100 מ"ר כ-40%

דירות גדולות בשטח של מעל 100 מ"ר כ-20%

פירוט תמהיל יח"ד לתאי השטח:

עבור תא שטח 2 תמהיל הדירות יהיה: 24 דירות מיקרו, 39 דירות קטנות, 41 דירות בינוניות, 18 דירות גדולות

עבור תא שטח 3 תמהיל הדירות יהיה: 9 דירות מיקרו, 9 דירות קטנות, 18 דירות בינוניות.

עבור תא שטח 5 תמהיל הדירות יהיה: 29 דירות מיקרו, 18 דירות קטנות, 64 דירות בינוניות, 46 דירות גדולות

תותר סטייה של 2 יח"ד בין תאי השטח בכל קטגוריה ביחס לתמהיל המפורט לעיל כל עוד ישמר יחס האחוזים בתמהיל בכלל המתחם המפורט לעיל.

י- תתאפשר תוספת זכויות עבור גגונים, ארכדות בקומת הקרקע.(תאי שטח 1-5)

יא. תתאפשר המרת שטחים עיקריים לשטחי שירות.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) לחניון ושטח שירות תת קרקעי עבור כלל השימושים בתא השטח.

(2) לפי תשריט.

(3) קומת כניסה מהכיכר+קומת משרדים ציבורית +קומת משרדים + 18 ק' מגורים + ק' טכניות.

(4) קומת קרקע מסחרית לרחוב הראשונים+ 6 קומות מרתף חנייה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

(5) קומת קרקע+ 9 ק' מגורים+ ק' טכנית.

(6) קומת מסחרית + 6 ק' תעסוקה+ ק' טכנית.

(7) קומת קרקע מסחרית+ 29 ק' מגורים+ ק' טכנית.

(8) תוספת יחידות דיור מעבר לקיים תותנה בפתרון חניה שייקבע על ידי הוועדה המקומית.

(9) לצורך הסדרת מצב קיים.

(10) לשירותים ציבוריים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים בהליך הרישוי

1.תנאי למתן היתר בניה בשטח התכנית הינו אישור תכנית בינוי ופיתוח בקנ״מ 1: 250 התכנית תקבע ותציג את מיקומי המבנים, גודלם, מאפיינים אדריכליים כגון חומרי בנייה וגמר, דרכי גישה, הסדרי תנועה וחניה פיתוח השטח, קביעת מפלסי כניסה, פתרונות התשתיות, ארונות סעף ופילרים, התייחסות לפתרונות מיתון הרוח, ניהול מי הנגר,פתרונות ניקוז והתחברותם למע׳ הניקוז העירונית, גזי קרקע, מיקום מרכזי מחזור, פתרונות פסולת והפרדת פסולת במקור, מקום להשלכת גזם וגרוטאות, אפיון תאורת השטחים הפתוחים, קירות תמך, נטיעות חומרי הגמר וכיוצ״ב. התכנית תתואם עם אדריכל העיר והיחידה הסביבתית ותאושר ע״י מהנדס העיר .

2. תנאי למתן היתר ראשון לפיתוח השטח יהיה הכנת תכנית לצרכי רישום בכל שטח התכנית.

3.תנאי למתן היתר בניה במתחם לאיחוד וחלוקה יהיה עמידה בהוראות השלביות לעניין הריסת המבנים המסומנים להריסה בתשריט התכנית והקמת המבנים החדשים בד בבד עם שיפוץ המרכז המסחרי ההיסטורי בהתאם להנחיות בסע׳ 7.1 להוראות תכנית זו.

4. תנאי למתן היתר בניה יהיה היווצות עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, הצורך בתשתית לטעינת כלי רכב, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים.

5. במקרה ובתוכנית יעשה שימוש בגז טבעי תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם בעל רישיון חלוקת הגז הטבעי בדבר תכנון ואופן ביצוע כל העבודות הנדרשות להקמת קווי חלוקת הגז הטבעי בלחץ נמוך מאוד והמתקנים הנלווים להם.

6.תנאי למתן היתר בנייה הינו תנאי למתן היתר בניה ראשון יהיה אישור משרד הבריאות לעניין פתרון הביוב, אספקת מים, מעבר בתחום רדיוסי מגן לקידוחי מקורות ותנאי תברואה נאותים.

7. היתר בניה בתאי שטח הכוללים חזית מסחרית יכלול תנאים, הוראות ודרישות לעניין כל ההכנות הדרושות במבנה עבור פעילות של עסקי מזון.

8. תנאי להיתר בנייה לבניין במגרש אשר בו חניון המשרת מספר מבנים קבלת אישור מה״ע לתכנון עקרוני של פתרונות החניה בכל המגרשים המשורתים על ידי החניון .

9.תנאי למתן היתר בניה הינו הגשת תכנון למערכות אוורור החניונים של הבניין לתיאום עם איגוד ערים לאיכות סביבה. תכניות האוורור תכלולנה פירוט לגבי מערכת האוורור ודרך מיקום פליטת מזהמים מהחניון ומערכות חירום. תיאום עם איגוד ערים כאמור, יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי היתר הבניה.

10.תנאי למתן היתר בניה בתא שטח הכולל שימוש לצרכי ציבור יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום תא השטח לצרכי ציבור ובדבר קיומה של הוראת רישום המאפשרת לרשום שטח מבונה של הבניין לצרכי ציבור בהתאם לאמור בסעיף 6.12

11. במקרה ובתחום הבקשה להיתר, קיימים מבנים להריסה לפי תכנית זו, היתר הבניה/ההריסה יכלול הוראות לניצול ומחזור חומרי גלם מהמבנים המיועדים להריסה.

12.שימור

א. תנאי להגשת בקשה להיתר בניה לאתר או למבנה לשימור ולכל התערבות בו הטעונה היתר בניה לפי החוק, יהיה הכנת תיק תיעוד מלא בהתאם לסעיף שימור 6.20 .

ב. תנאי להגשת בקשה להיתר בניה במתחם לשימור יהיה הכנת תכנית בינוי אשר תיכלל בבקשה להיתר בנייה ותוכן בהתאם להנחיות סעיף שימור 6.20 .

ג. תנאי להגשת בקשה להיתר בניה ו/או היתר הריסה במתחם לשימור יהיה תיאום עם ממונה

השימור.

ד. תנאי למתן היתר בניה באתר, מבנה ומתחם לשימור יהיה אישור ממונה השימור ודיון בוועדת השימור המקומית. פרוטוקול הוועדה והמלצתה יהיו תנאי לדיון בבקשה להיתר בוועדה המקומית.

13. תנאי למתן היתר בניה בתאי שטח בהם מסומנות זיקות הנאה יהיה תיאום מיקומן המדויק של זיקות ההנאה עם מהנדס העיר או מי מטעמו. במסגרת תכנית בינוי ופיתוח, ניתן להסיט את מיקום המעברים הפנימיים עד ל-2 מ' מהמיקום המצוין בתשריט. רוחב כל אחת מזיקות ההנאה המסומנות לא יפחת מהמצוין בתשריט. סטייה מהוראה זו הינה סטייה ניכרת מהתכנית.

תנאים למתן היתר לעניין דיור להשכרה :

14. תנאי למתן היתר בניה יהיה עמידה בהוראות התכנית בסעיפים 6.12 (חלוקה ו\או רישום) בתכנית זו, לעניין הדיור להשכרה.

15. היתר הבניה יבטיח כי כל היחידות להשכרה בתכנית יהיו בבעלות אדם אחד שיהיה אחראי על השימוש ותפעול יחידות אל כדירות להשכרה.

6.2 תנאים בהליך הרישוי

16. תנאי לשימוש ביחידות המגורים להשכרה, יהיה שלא תועבר בעלות ביחידת דיור להשכרה כאמור בסעיף 6.12. אלא אם כן הועברה, באותו מועד ולאותו אדם, הבעלות בכל יחידות הדיור להשכרה במתחם מקרקעין רצוף שישמשו להשכרה בתחום אותה תכנית.

17. היתר הבניה יבטיח את הקמת כל יחידות הדיור המאושרות להשכרה לפי תכנית זו לצורך השכרתן וכריכת השימוש ביחידות אלו בהשכרתן בתקופת ההשכרה. לא יינתן היתר לבנייה, אלא אם כן נרשמה הערה בפנקסי המקרקעין בדבר הגבלת השימוש ביחידות המגורים לדיור להשכרה והתנאי לשימוש ביחידות אלה להשכרה והדרישה לשמירת הבעלות ביחידות ע"ש אדם אחד.

18. תנאי למתן היתר בניה לחניונים התת קרקעיים הוא הבטחת השימוש בהם כחניונים לטובת כלל המשתמשים והדיירים שאותו החניון נועד לשרת, באישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית, ובכלל זה הסדרת כלל הסוגיות הכרוכות בהקמת החניון, תפעולו, הבטחת זכות המעבר בין החלקים הפרטיים לציבוריים, והאחריות כל ההיבטים לנזקים שעלולים להיגרם לתשתיות הציבוריות העוברות במקום בעת ביצוע עבודות החפירה או הבניה של החניון, או בעת הפעלתו והכל בהתאם להוראות כל דין. מתן האפשרות לשימוש בשטחים שמתחת לשטח הציבורי, כפופה להסדרה קניינית של שימוש זה, באופן שניתן יהיה לרשום הצמדת חניות הנדרשות לפי תקן החניה ובכפוף לכל הדרישות והאישורים הנדרשים לפי כל דין.

19. תנאים לתעודת גמר/אישור אכלוס :

1. תנאי לקבלת תעודת גמר יהיה ביצוע בפועל של תכנית פיתוח עבור נטיעת עצי צל ועצים בוגרים וחיבור למערכת השקיה לשביעות רצון מחלקת הנדסה/שפ"ע בעירייה.

2. תנאי לקבלת תעודת גמר הוא ביצוע המפרטים לפי ת"י 5281 בפועל. העמידה בדרישות לבנייה ירוקה תיבדק ותקבל התעדה על ידי גורם מוסמך (מכון התקנים או שווה ערך).

3. תנאי לתעודת גמר בתאי שטח מס' 1-5 יהיה השלמת השיפוץ של המרכז המסחרי באישור עיריית אשדוד ובהתאם להסכם בין הצדדים.

4. תנאי למתן תעודת גמר ואכלוס יהיה הוכחת בעלות כהגדרתה בחוק ביחידות להשכרה על שם אדם אחד.

20.מטרדי רעש

בשימושים מעורבים ובבנייה גבוהה - הגשת חו"ד אקוסטית שתעריך את מפלסי הרעש ממערכות תשתית ובכללן מערכות אלקטרומכניות בשימושי הקרקע הסמוכים בשטח התכנית ובסביבתה, לרבות משימושים מסחריים. במידת הצורך יינקטו אמצעים לצורך הוכחת עמידה בקריטריונים עפ"י תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

21. פסולת

תנאי להיתר בניה יהיה הכנת נספח אשפה אשר יכלול בפרקיו, לכל הפחות, את הנושאים הבאים: מפרטי חדרי אצירה, תיאור כלי אצירה המותאמים להנחיות הרשות המקומית, תכנית המציגה גישה לרכב פינוי בהתאם לסוג רכב וכלי האצירה הנדרש לפינוי, אמצעים למניעת מטרדי ריח ותשטיפים ואמצעי הפרדה למחזור.

22. תנאים למתן היתר בנייה במקרה של מנגנון פניאומטי:

א. הכנת נספח אשפה אשר יכלול בפרקיו, לכל הפחות, את הנושאים הבאים: מפרטי חדרי אצירה, תיאור כלי אצירה המותאמים להנחיות הרשות המקומית, תכנית המציגה גישה לרכב פינוי בהתאם לסוג רכב וכלי האצירה הנדרש לפינוי, אמצעים למניעת מטרדי ריח ותשטיפים.

ב. אישור תכנית תיאום הנדסי למערכת לפינוי אשפה פניאומטי בתחום המגרש נשוא ההיתר. התכנית תכלול גם הוראות להתחברות למערכת בתחום הציבורי.

ג. אישור הגורם הסביבתי המוסמך ברשות המקומית

23. תנאים להיתר לעבודות בניה:

1. תנאי לאישור תחילת בנייה בכל שלב יהיה הגשת תכנית התארגנות אתר הבניה עפ"י פרטים והנחיות מפורטות בסעיף 6.8. להלן.

2. הצללה ומשטר רוחות: אישור היחידה הסביבתית בעניין יישום מסקנות דו"ח הצללה ומשטר רוחות הנספח לתכנית זו, יהיה תנאי למתן היתר בכל שלב.

24. בטיחות טיסה

1. תנאי להיתר בניה למבנה שגובהו הכולל 100 + מטר מעל פני השטח ומעלה הינו תיאום רשות התעופה האזרחית.

2. תנאי להקמת מנופים ועגורנים שגובהם הכולל 110 + מטר מעל פני השטח בזמן הבניה, הינו אישור רשות תעופה אזרחית.

25. פיתוח תשתית:

תנאי למתן היתר הבניה, העתקת התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים הכרוכים בהם, למקום מתאים שיאושר עפ"י דין, אשר ייקבע על דעת הרשות המקומית בתיאום עם בעל התשתיות.

26. תנאי ברישוי לתוספת יחידות דיור בתא שטח 136 יהיה קביעת פתרון חניה על ידי הוועדה המקומית (לעניין זה גם הגדרת תקן חניה 0:1 ייחשב כפתרון אפשרי).

6.3 בינוי

1. קומת הרחוב

א. לא יותרו דירות בקומת הקרקע.

ב. מפגש זיקת הנאה עם זכות דרך ו/או עם שטחים ציבוריים (שצ"פ, שב"צ, שביל) תהיה ללא גדר, באותו המפלס ובאותם חומרי גמר ע"מ ליצור המשך רציף לרחוב.

ג. תותר הקמת קולונדה בקו בניין 0 או בתחום זיקת ההנאה כאמור לעיל, בתנאי שתישמר הרציפות בין השטח הציבורי למעבר המרוצף תחת הקולונדה ותירשם זיקת הנאה למעבר הולכי רגל בתחומה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

ד. מפלס הכניסה הקובעת למבואת הבניין לא יגבה ביותר מ-50 ס"מ ממפלס הפיתוח הסמוך לו.

2. סימון מהתשריט: חזית מסחרית

א. לפחות 70% מאורך החזית בקומת הקרקע יוצמד לקו בניין ותהווה חזית פעילה ושקופה, סטיה מהוראה זו תהווה סטיה ניכרת מתכנית.

ב. מפלס הכניסה של המסחר יתוכנן במפלס המדרכות הסמוכות בשצ"פ/ ככר עירונית/ רחוב, סטייה מהוראה זו תהווה סטיה ניכרת מתכנית.

ג. החזית המסחרית תהיה רציפה ככל הניתן.

ד. היחידות המסחריות שבפינת רח' הראשונים ורח' המסחר תהיינה בעומק עד 5 מ' מרח' הראשונים

2. גובה:

א. גובה קומת הקרקע לא יפחת מ-4.20 מ' ולא יעלה על 7 מ' מדוד מרצפת הקומה ועד רצפת הקומה שמעליה, פרט לקומת המסחר ברחוב הראשונים בתאי שטח 2,3 וקומת קרקע מפלס רוגוזין בתא שטח 3.

ב. גובה קומה טיפוסית לא יעלה על 3.50 מ' ברוטו (מדוד מרצפת הקומה ועד רצפת הקומה שמעליה).

ג. גובה בין מפלס מדרכה למרפסת שמעליה לא יפחת מ-6 מ'.

3. מערכות טכניות:

א. לא תותר הצבת מערכות על גבי חזיתות הבניין.

ב. דודי מים, מעבי מזגנים ושאר המתקנים הטכניים יוסתרו בתוך מסתורי הכביסה / גג עליון טכני.

4. עירוב שמושים:

א. תהיה כניסה נפרדת לאגף המסחר ולאגף המגורים. תובטח גישה מאזור פריקה וטעינה תת קרקעי לעסקים וחנויות המסחריות בפרויקט.

ב. גובה עסקי המזון לא יפחת מ 2.75 מטר. לא תותר הקמת עסקי מזון במרתפים.

ג. תחויב הרחקת אדים וריחות מעסקי מזון באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר בבניין .

ד. יתוכננו ביתני אשפה סגורים/ טמונים עבור עסקי המזון בתת הקרקע. בכל מבנה בו מתוכננים מטבחים יוקצה אזור תפעולי תת-קרקעי, בו יוצבו מפרידי שומן, אשר יהיה נגיש לרכב תפעולי לצורך שאיבת המפרידים מעת לעת.

ה. לא יהיה מעבר של צנרת סניטציה (מים וביוב) ברצפה מעל אזורים המשמשים לחדרי שירותים. למעט אם קיימת קומת ביניים בעלת קרקעית אטומה.

ו. בתי אוכל יותרו באישור האגף הממונה על תחום הסביבה בעיריית אשדוד, תוך מתן התייחסות למתקנים לסילוק ריחות, הפרדת שומנים והימצאות ארובות. תוכן תשתית למערכות טיפול למניעת ריחות באם נדרש.

ז. תכנון שימושים רגישים במבנים יעשה תוך התחשבות במקומות שעלולים להוות מטרד כך שמיקום חללים רגישים כדוגמת חדרי שינה, חדרי הרצאות וכד') יפנו בכיוון הפוך ממקור המפגע (רעש, זיהום אוויר, רעידות וכדומה).

5. גגות:

א. יותרו הקמת בריכות בקומות עליונות וגג. מיקום הבריכה יהיה בנסיגה שלא תפחת מ-1 מ'

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

	ממעקה הגג. יותר מעקה שקוף כנדרש עפ"י תקנות הבטיחות. ב. הגגות יהיו שטוחים. גג המבנה מהווה חזית חמישית. יש לשים דגש לתכנון אדריכלי נאות להסתרת המתקנים ההנדסיים על הגג. מתקני מיזוג אוויר ואוורור יותקנו כך שלא יגרמו הפרעה ויזואלית ו/או אקוסטית למבני המגורים השכנים ג. גגות מבני הציבור יתוכננו כגגות ירוקים: לא פחות מ- 40% משטח הגגות יגוננו בגינון אקסטנסיבי או אינטנסיבי. ד. ניתן למקם על גגות המבנים בשטח של עד 50% תאים פוטוולטאיים או מערכות אחרות לייצור אנרגיה כולל שבשבות וכו' בהתאם להנחיות הוועדה המקומית או מי שהוסמך מטעמה.
6.4	**חניה**
	א. יוקם חניון תת קרקעי משותף לתאי השטח: 1-8,14,17-19, שישרת את צרכי החניה של כלל המתחם לרבות חניה ציבורית לבאי המרכז המסחרי המתחדש. 1. לחניון יתוכננו שתי כניסות מכיוונים שונים, כניסה ממזרח מכיוון רחוב הראשונים נכללת בתא שטח 14 כוללת כניסה תפעולית לפריקה טעינה ופינוי אשפה לכלל המתחם כניסה נוספת מרחוב המסחר - נכללת בתא שטח 5 אשר תשולב בתוך הבינוי המוצע בקומת הרחוב. 2. בין הרמפה לבין תא שטח 10 יפריד בינוי שיהווה חלק מקומת הקרקע בתא שטח 5 ויכלול חזית מסחרית ומבואות לבניין, סטיה מהוראה זו תהווה סטיה ניכרת מתכנית. 3. מספר מקומות החנייה ייקבע בהתאם לתקן התקף בעת מתן היתרי הבנייה. עבור יחידות דיור בשטח עד 55 מ"ר יותר תקן חניה 0.5:1. 4. מרתפים וחנייה: בקומת המרתף תותר הקמת שטחי חנייה, אחסנה ומערכות טכניות בלבד וכן שטחים המיועדים לבאי המתחם עבור חדרי כושר ספורט ומועדונים. תובטח הפרדה בין חניונים לשימושים שונים (כגון חניון למגורים, חניון למסחר ותעסוקה וכו'), ובלבד שתובטח גישה ישירה מן החניות המיועדות למסחר ותעסוקה לשטחי המסחר והתעסוקה, ומן החניות המיועדות למגורים לשטחי המגורים. רמפת כניסה לחניון פרטי תתחיל בקו הבניין. בקטע המדרכה שבכניסה לחניונים פרטיים תימשך מדרכה רציפה, בהיבט של מפלס וחומרי גמר, עם אבן עליה מותאמת לרכבים. 5. אוורור החניונים יתוכנן באופן אינטגרלי כחלק מהבניין ומעל קומת הקרקע. לא יותר אוורור החניונים ישירות אל המרחב הציבורי. 6. יש להתקין מתקני חנייה לאופניים במקום מואר, נגיש וסמוך ככל הניתן למבואות המבנה. מס' מתקני הקשירה לאופניים יהיה על פי התקן המחייב בעת מתן היתר בנייה אך לא יפחת מתקן החנייה התקף לרכב דו גלגלי . 7. בבנייני המגורים יש להקצות חדר לעגלות ולחניית אופניים בקרבת הכניסה בקומת הקרקע או במרתף החניה. על בסיס חישוב של מקום אחד לקשירת אופניים לכל 2 יח"ד ושתי עמדות טעינה לפחות לכל כניסה. 8. ניתן לחבר חניונים בתת הקרקע גם מתחת לשטחים ביעוד ציבורי כגון דרך, שביל, שצ"פ או שטח למוסדות ציבור על פי הנחיות המופיעות בסעיף זה. החניונים התת קרקעיים יתוכננו באופן שתינתן עדיפות לאוורור ותאורה טבעיים. מיקום נקודות פליטת האוויר ייקבע באופן שלא יהווה מטרד עבור הולכי הרגל במפלס הרחוב. מיקום פתחי כניסת אוויר מאולץ ייעשה באופן שיכניס אוויר בעל ריכוז מזהמי אוויר נמוך ככל הניתן. מקומות חניה לאופניים ימוקמו בתחומי המגרש. ב.זכות מעבר לרכב תתאפשר זכות מעבר הדדית לרכב בין תאי שטח מס' 1-5, לצורך גישה ומעבר רכבים בחניון התת-קרקעי. הכניסות לחניון לרבות עבור תאי השטח האחרים, תהיינה מתאי שטח מס' 14 ו-5 ג. יראו במגרשים הנסמכים על חניה מתחת לשטח הציבורי ובשטח הציבורי עליו הם נסמכים

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

כמתחם חניה בהתאם לסעיף 2(ג) לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983 בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
ד. תכנון חניון תת-קרקעי יבטיח מעבר תשתיות עירוניות ואחרות, קיימות ועתידיות, מתחת למפלס הדרך ומעל תקרת החניה.

בניית החניון תעשה בהתאם לכל התקנים והסטנדרטים המתאימים, שיבטיחו את עמידות החניון וחוזקו בהתחשב בביצוע השצ"פ, מבנה הציבור, או הדרך ברוחבה המלא מעליו, לפי העניין.
מתן היתר בניה לחניון מותנה בתיאום תכנון התשתיות עם כל הגורמים האחראים הרלוונטיים ובאישור מהנדס העיר/מהנדס הועדה המקומית.
תכנון חניון תת קרקעי שמעליו מתוכנן שצ"פ, ילווה באדריכל נוף, שיאשר שעומק האדמה מעל גג החניון מאפשרת שתילת עצים מעליו בהתאם לתכנית הפיתוח.

6.5 איחוד וחלוקה

1.התכנית כוללת הוראות איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, עבור השטח המסומן לאיחוד וחלוקה בתשריט.
2. החלוקה תהיה בהתאם לתשריט ולטבלת הקצאה ואיזון המצורפת כנספח מחייב לתכנית.
התצ"ר יערך בהתאם למתחמי איחוד וחלוקה ותוקפה של החלוקה החדשה יהיה עם בקשה להיתר בניה ראשון בכל אחד מהמתחמים.

6.6 חשמל

תחנות השנאה:
א.חדרי שנאים יותרו ביעודים הבאים ועפ"י סדר העדפה כדלקמן
1)בתחום מגרשי ייעודי הבנייה הבאים: מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ותעסוקה.
במגרשים אלו בניית חדרי חשמל ושנאים תותר כמבנה עצמאי בין קו הבניין לגבול המגרש או משולב במבנה.
2.כל קווי ההזנה של חח"י (מתח גבוה ומתח נמוך) יהיו תת קרקעיים. יחד עם זאת, תותר הקמת קווי חשמל עיליים באופן זמני בשלב פיתוח השכונה וכמו כן, תותר הקמת עמודים סופיים
3.איסור בניה בקרבת מתקני חשמל:
לא יינתן היתר לבניה ולא יותרו שימושים לשהיית קבע בקרבת מתקני חשמל קיימים או מתוכננים, במרחקים הנמוכים מאלה שנקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה בהיתרי קרינה לפי חוק הקרינה הבלתי מיוננת, התשס"ו 2006.

6.7 ניהול מי נגר

1.מתוך שטח המתחם יוותרו לפחות 15% שטחים פנויים מתכסית, במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחילחולם לתוך הקרקע. השטחים פנויים מתכסית אפשר שיהיו מגוננים או מרוצפים בחומר חדיר כגון חצץ, חלוקים וכדומה ושיפועי המגרש יובילו אליו.
מי מרזבי הגגות יופנו לשטח המחלחל. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם.
2. יש להבטיח כי חלק משטח המתחם יושאר כשטח חדיר למים בהתאם להנחיות תמ"א 1 ולפי נספח הניקוז ודו"ח הדרולוגיה לתכנית כמפורט:
-שצ"פ:
תא שטח 9,154 - 90% חלחול
תא שטח 7- 0%
-שביל

	תא שטח 19-17- 0% -כיכר עירונית תא שטח 6- 55% חלחול -מבנים ומוסדות ציבור תא שטח 1- 0% -מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור תא שטח 2 - 0% -מגורים ד' תא שטח 3,5 -0% -מסחר ותעסוקה תא שטח 4- 0% יובטח באזור הדרומי של המתחם ריצוף מחלחל (תאי שטח 6, 9, 13, 16) בשטח כולל של כ-1780 מ"ר. בתא שטח 9 (שצ"פ) יובטח גינון מחלחל בשטח של 500 מ"ר לפחות. 3. מערכת הניקוז בכל שטחי התכנית תתוכנן על בסיס עקרונות בניה מקטינת נגר לרבות השהייה ראשונית בשטחים שאינם מבונים, תוך הקפדה על הפרדה מלאה ממערכת השפכים והבטחת פתרונות למניעת זיהום קרקע ומים עיליים ותחתיים. 4. תכנון המגרשים לבינוי יעשה תוך הכללת פתרונות להעברת מי נגר עילי מתחומי המגרש לשטח ציבורי פתוח סמוך, וזאת טובת השהיה, החדרה והעשרת מי תהום הניקוז יבוצע בהתאם לתוכנית ניקוז שתאושר ע"י עיריית אשדוד. יש לוודא כי בנייני מגורים אינם מוצפים בספיקות להסתברות 1% (1 ל 100 שנה) 5. תכנון השטחים הציבוריים הפתוחים, ייעשה באופן המבטיח, בין השאר, קליטה השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים על ידי מניעת עירוב של חומרי בניה וחומרים אטומים אחרים, מניעה של הידוק הקרקע וכו', יש להשתמש ככל הניתן בחומרי ריצוף חדירים. 6. לא תותר הקמת מתקני ויסות מי נגר בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתיה "עיר דרום 1" בהתאם לסימון בתשריט.

6.8 זכות מעבר

סימון בתשריט: זכות מעבר למעבר רגלי

השטחים המסומנים בתשריט כזיקות הנאה להולכי רגל ישמשו כשטחים פתוחים עבור כלל הציבור. לשם כך, לאחר אישור תכנית עיצוב אדריכלי ובעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תרשם על כך הערה, לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011.

על זיקות ההנאה יחולו ההנחיות הבאות:

1 במפלס הקרקע לא תותר בנייה, הסדרת חניה פרטית, מעליות, גדרות מחסום או כל מכשול המונע מן הציבור שימוש חופשי בזיקת ההנאה. בתחום זה רשאית העירייה לבצע עבודות ציבוריות כגון: הסדרת מדרכה, ריהוט רחוב, נטיעות וכד' וכן ביצוע תשתיות עירוניות מעל ומתחת לקרקע.

2. לא תותר הצמדת שטח בזיקת הנאה או חלק ממנו לדירות או לבית עסק.

3. עיצוב תחום זיקת ההנאה יתוכנן באופן הממשיך את המרחב הציבור הצמוד לו בהיבטים של מפלסים, חומרי גמר, אופי פיתוח וכיו"ב.

4. במידה וקיים עסק בתחום המזון, בשטח זה תותר הוצאת כסאות ושולחנות, הצללות, סגירות חורף וכו' בכפוף לעמידה במדיניות העירונית התקפה ובאישור הרשות.

6.9 תשתיות

(א) בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית.

1. תותר העברת קווי תשתית ציבוריים בכל יעודיי הקרקע תוך הגבלת העברתם במגרשים הפרטיים בין קו הבניין לגבול המגרש.
2. כל קווי התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון), תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), גז, צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב יהיו תת-קרקעיים.

גז טבעי בלחץ נמוך מאוד:

1. מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך מאוד יותרו במיקומים הבאים ובמידת האפשר עפ"י סדר העדיפות כדלקמן:

א. במגרש עצמאי המיועד למתקני תשתית ו/או למתקנים הנדסיים או במבנים עצמאיים בשטחים ציבוריים פתוחים.

ב. בתחום רצועות תשתיות ודרכים.

2. לא יוקם או יאושר מתקן גז טבעי בקרבת שימושים כגון מגורים, מסחר, תעסוקה, מבני ציבור אלא במרחקים הנדרשים בהתאם לצו הבטיחות.
3. על אף האמור לעיל ניתן לצמצם את קווי הבניין של קווי ומתקני הגז הטבעי בכפוף לצו הבטיחות ובאישור רשות הגז הטבעי.
4. עם סיום העבודות להנחת תשתית הגז הטבעי בלחץ נמוך מאוד, תוגש מפת עדות עפ"י דין ותועבר למוסדות התכנון הרלוונטיים.

לכשתקום רשת חלוקת הגז בלחץ נמוך מאוד - תנאי לביצוע עבודות, בתחום מגבלות הבנייה החלות ממיקום הקוויים בפועל - תיאום עם בעל רישיון רשת החלוקה לעמידה בדרישות צו הבטיחות".

1. מים וביוב:

1. ביוב: תכניות הביוב יתואמו ויאושרו ע"י מחלקת מים וביוב של הרשות המקומית.

הנחיות משרד הבריאות עבור בניית כיתות גן-ילדים:

מערכת האינסטלציה בגנים תהיה נפרדת ממערכת מבני המגורים ע"מ למנוע סתימות והצפות ביוב בשטח הגנים.

מערכת איסוף השפכים תחובר למערכת העירונית.

מכון הטיהור לשרות התכנית הינו מכון טיהור שפכים אשדוד.

2. מים: תכניות מערכת אספקת המים יתואמו ויאושרו ע"י מחלקת מים וביוב של הרשות המקומית. תבוצע הפרדה בין מערכת אספקת המים לשתייה לבין שאר מערכות אספקת המים לצרכים אחרים כגון כיבוי אש, גינון, שטיפות וכו'. במידה וקיים פוטנציאל זיהום של מערכת אספקת המים לשתייה יותקנו מכשירים למניעת זרימת מים חוזרת (מז"ח) על פי הנחיות משרד הבריאות.

תכנון קווי לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה יהיה על פי הנחיות מש"ל העדכניות ביותר.

3. קידוח מי שתייה-"עיר דרום 1" נקודות הציון של הקידוח הינן 166384,634853

באזור מגן א' - אסורה כל בניה, למעט למבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור מימיו

באזור מגן ב' - אסורה כל בניה, התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח, כגון מבני מגורים, מבני מסחר או מבני ציבור.

באזור מגן ג' - אסורה כל בניה, התקנה, או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח, כגון

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

	מיתקן ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשייה או אזור השקיה בקולחים. פסולת: מערך פינוי הפסולת שישרת את מבני המגורים יכלול מערך לפסולת אריזות ולפסולת מעורבת באמצעות מצנחות אשפה ודחסנים. בנוסף יוקמו חדרי אשפה למכלי פסולת למיחזור כגון נייר, סוללות וכד', עם נגישות מתאימה לדיירים ולשטחי המסחר. חדרי האשפה ומכלי המיחזור יהיו נפרדים לשימוש המגורים ולשימוש שטחי המסחר. הצבת דחסני אשפה תעשה בחדרים סגורים ומאווררים עם תשתית למערכת טיפול בריחות, סידורים לשטיפה וניקוז למערכת הביוב. מרכולים ועסקי מזון בשטח מעל 300 מ"ר יחויבו בהקמת חדר אשפה מקורה וסגור, עם אמצעי שטיפה וניקוז, לאצירת הפסולת האורגנית.

6.10	חומרי חפירה ומילוי
	1. ניתן יהיה לנצל את חומרי הגלם לפני הבנייה בשטח התכנית, בתנאים הבאים: א. הבקשה להיתר בניה תציג פתרונות שיבטיחו התאמה למפלס פני הקרקע שנקבע בתכנית זו, כגון שימוש בחומרי מילוי, הגדלת חללים תת קרקעיים וכד'. הוצאת חומרי הגלם לא תאריך את משך הפיתוח מעבר ל - 3 חודשים. 2.בשטחים שבהם מפלס מי התהום קרוב למפלס החפירה המבוקש, נדרשת היוועצות עם רשות המים.

6.11	הפקעות לצרכי ציבור
	א. מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור עפ"י סעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, יופקעו על ידי הועדה המקומית וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ג' לחוק. ב. לגבי מקרקעי ישראל המיועדים לצרכים כאמור רשאית הועדה המקומית להפקיע מקרקעין שנועדו בתכנית זו לצרכי ציבור, ככל שאלה לא הוחכרו לרשות המקומית על ידי רמ"י, ולרשמם ע"ש הרשות המקומית בכפוף לכל דין ; ובלבד שרמ"י קיבלה הודעה המפרטת את הצורך הציבורי במקרקעין כאמור לפחות 90 יום לפני מועד שתפורסם ברשומות הודעה לפי סעיף 5 או הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943. בתא שטח 2 מתאפשרים שימושים ציבוריים. שטחים אלה יירשמו על שם עיריית אשדוד ויימסרו לרשות ללא תמורה, לגבי שטחים אלה תירשם זכות החכירה/בעלות ביחידה הנפרדת במעמד רישום הבית המשותף. עד לרישום הבית המשותף תירשם הערה עפ"י 27 לתקנות המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור. ג. בתא שטח בו הותר להקים מספר מבנים, יערך רישום בית משותף מורכב בהתאם להוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969.

6.12	חלוקה ו/ או רישום
	א. הוראות לרישום וחלוקה-תצ"ר: א.חלוקה ורישום יבוצעו בהתאם להוראות סעיף 125 פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה. א 1. הוראות הרישום יהיו בהתאם לטבלת ההקצאה המצורפת לתכנית זו. הוראות לרישום וחלוקה בתלת-ממד-תמ"ר: ב. כתנאי למתן היתר ראשון, ככל שלא ניתן יהיה לבצע רישום בית משותף מורכב בהתאם להוראות חוק המקרקעין התשכ"ט 1969, תתבצע חלוקה באמצעות תכנית תלת-ממדית לצרכי רישום (תמ"ר) שתאושר לפי פרק ד' לחוק התו"ב, 1965, לצורך חלוקה בתאי שטח 1-8, 14, 17-19 בין השב"צ, הכיכר העירונית והדרך מעל הקרקע לבין יתרת החלקה לרבות החניה התת קרקעית. ממדי המגרש התלת-ממדי יקבעו בתכנית תלת-ממדית לצרכי רישום (תמ"ר), ובכל מקרה רום

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

עליון של החלקה התלת ממדית לא יפחת מ-36.00+ מפני הים, ורום תחתון של החלקה התלת ממדית לא יפחת מ-10.00+ מפני הים.

ג. רישום הערות תכנוניות לפי סעיף 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011:

לאחר אישור התכנית תירשם הערה תכנונית לפי סעיף 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011 (להלן: "תקנות הרישום") בדבר הוראות תכנית זו והתנאים התכנוניים והקניינים המפורטים ובפרט ביחס לדרישות כמפורט להלן:

(1) היתר הבניה למגורים יבטיח את הקמת כל יחידות הדיור המיועדות להשכרה המאושרות לפי תכנית זו לצורך השכרתן וכריכת השימוש ביחידות אלו בהשכרתן בתקופת ההשכרה. לא יינתן היתר לבניה, אלא אם כן נרשמה הערה בפנקסי המקרקעין בדבר הגבלת השימוש ביחידות המגורים לדיור להשכרה והתנאי לשימוש ביחידות אלה להשכרה והדרישה לשמירת הבעלות ביחידות ע"ש אדם אחד.

(2) בעת רישום המבנה כבית משותף, ייוחדו ההערות כאמור ליחידות להשכרה.

(3) בתום תקופת העמדה לשכירות, אם יינתן היתר למגורים שאינם לשכירות, ניתן יהיה למחוק את ההערה לפי סעיף 27 ביחידות שיוסבו בהיתר למגורים.

ד. השטחים המיועדים לצורכי ציבור, 1050 מ"ר בקומה 1, בתחום תא שטח 2, יירשמו על שם הרשות המקומית בבעלות/חכירה, והרישום יוסדר במעמד רישום הבית המשותף. עד לרישום הבית המשותף תירשם הערה ע"פ תקנה 27 לתקנות המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין בדבר ייעוד השטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור.

6.13 הוראות בזמן בניה

1. שבילי ודרכי הגישה לאתר יינוקו, כך שלא יווצר ענני אבק בעת נסיעת כלי רכב עליהם.
2. יש לעבוד עם שרוולים ומסך בפינוי הפסולת למניעת יצירת אבק.
3. כל ציוד הבנייה באתר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) תשל"ט 1979.
4. הגנרטורים ימוקמו כך שלא יווצרו מטרדי רעש לסביבה ורחוק ככל האפשר ממגורים קיימים או מבני ציבור.

6.14 עתיקות

כל עבודה בתחום עתיקות מוכרז, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח 1978. היה והעתיקות שתתגלינה תצרכנה שינוי בבינוי במגרש, תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר שינויים כאמור ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בניה, לא יגבה הבניין ולא תהיה חריגה בקווי הבניין העולה על 10%.

6.15 פיתוח ונוף

1. בריצוף מעברי הולכי רגל ומדרכות, יעשה שימוש בחומרים אשר תואמים את ההנחיות למניעת איי חום עירוני, כגון ריצוף אבן בגוונים בהירים.

נטיעת עצים חדשים:

2. תובטח רציפות צל לאורך מדרכות שרוחבן מעל 2.3 מטר, ישולבו עצי רחוב בוגרים בגודל 8, לפי משרד החקלאות. מרווח השתילה המקסימלי בין העצים יהיה 8 מטר.

3. נטיעת עצים במרחב הציבורי תתבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ שיבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של 7 מ"ק ובעומק של 1.2 מ'

4. תותר שתילה במרווחים גדולים יותר בכניסות לחניות ושבילים, ובתנאי שישמרו מקצבי ומרווחי שתילה קבועים, כמופיע בנספח הנופי. לאורך שבילי האופניים השתילה תהיה בערוגה

תכנון זמין מונה הדפסה 83

רציפה, ככל הניתן, עבור יצירת בית גידול מיטבי.

5. נטיעות מעל שימושים תת קרקעיים:

יובטח עומק מינימלי של 40 ס"מ לגינון ו - 150 ס"מ לשתילת עצים. נפח בית הגידול עבור כל עץ יהיה 7 מ"ק לפחות. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון.

6. הנחיות לעניין נטיעות חדשות

תכונות עצים שיש לתעדף:

א. נותני צל סוככנים

ב. חסכנים במים

ג. מאוקלמים

תכונות עצים שיש להימנע מהם:

א. בעלי מבנה ענפי שלד שביר.

ב. עצים הרגישים לפגע (מחלה/ מזיק) קטלני או המחייב טיפול בלתי פוסק.

ג. עצים פולשים כהגדרתם עפ"י פקודת היערות.

הערה: סוגי עצים ניתן לבחון ולבחור מתוך "מדריך לתכנון עצי רחוב בישראל", משרד החקלאות

7. שטחים ציבוריים פתוחים:

א. כל שצ"פ יתוכנן כך שמחצית משטחו יוצלל בתוך שלוש שנים באופן מלא באמצעות נטיעת עצים.

ב. כל שצ"פ שגודלו מעל 500 מ"ר יתוכנן כך שלפחות מחצית משטחו יהיה בלתי מרוצף.

ג. במידה ולא ניתן לשמור על שטחים בלתי מרוצפים בשצ"פ הרי שעדיין מחצית משטחו חייב בכיסוי חופת עצים וכל זאת באמצעות יצירת בתי גידול ראויים וגדולים דיים תחת ריצופים קשיחים.

6.16 שמירה על עצים בוגרים

1. עצים המיועדים לשימור והעתקה כהגדרתם בסעיף 83ג' לחוק התכנון והבניה והמסומנים בתשריט יסומנו ויגודרו טרם תחילת עבודות הפיתוח.

2. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/קבוצת עצים המסומנים לשימור.

3. בתאי שטח הכוללים עצים לשימור, יתוכנן המבנה וקומות המרתף באופן שיתאפשר המשך קיום העץ.

4. בכל בקשה להיתרי בנייה בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבנייה והפיתוח.

5. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה לשורשיו, לגזעו ולצמרתו, ייעשו בזהירות רבה תוך התחשבות בצורך לשמר את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות.

6. במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר תאום וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות. שינוי זה אינו בגדר סטייה ניכרת ואינו מחייב הגשה מחודשת למוסדות התכנון.

6.17 מגבלות בניה לגובה

1. גובה מקסימלי לבינוי וכן למתקני עזר טכניים על המבנה ועזרי בניה, לרבות מנופים ועגורנים לצורך הקמת המבנה, הינו בהתאם למופיע בתשריט התכנית. חריגה מגובה זה תהווה סטייה ניכרת מהתכנית אלא אם התקבל אישור נציג משהב"ט במוסד התכנון.

2. תנאי להקמת מנופים ועגורנים מעל 60 מטר מעפ"ש יהיה קבלת אישור נציג שר הביטחון. גובה העגורנים לא יחרוג מהגובה המופיע בתשריט התכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

	3. מבנים מעל 60 מטר מעפ"ש יסומנו בסימון לילה לפני ת"י 5139.

6.18	**הריסות ופינויים** סימון בתשריט : מבנה להריסה
	1. מבנים להריסה במסגרת פינוי בינוי בהתאם למסומן בתשריט. 2. המבנים המסומנים בצבע צהוב בתשריט מיועדים להריסה. השימוש במבנים המסומנים להריסה, שנבנו כחוק, יתאפשר עד להוצאת היתר לעבודות הפיתוח מהוועדה המקומית בתא שטח בו קיים המבנה. 3. תתאפשר הוצאת היתרי בניה בהתאם לקווי הבניין ערב אישור תכנית זו לבטיחות, בטחון נגישות, רווחת המשתמשים ותפקוד נאות, ככל שלא יהיה בכך כדי לסכל את אפשרות מימוש תכנית זו, ללא תוספת שטחי בנייה ובאישור מהנדס העיר. 4. יש להשתמש לפחות ב-20% חומר ממוחזר לבניה. 5. יש להשתמש ב- 50% לפחות חומר ממוחזר בפיתוח תשתיות השכונה.

6.19	**שימור**
	אתרים, מבנים ומתחמים לשימור ולשימור נופי : 1)רשימת האתרים, המבנים, הרכיבים, המתחמים והמתחמים הנופיים שנקבעו לשימור בתכנית זו הם : אתר [1]בניין A תא שטח 129 אתר [2] בניין B תא שטח 130 אתר [3] בניין C תא שטח 131 אתר [5] בניין E תא שטח 132 אתר [6] בניין F תא שטח 133 אתר [7] בניין G תא שטח 134 אתר [8] בניין H תא שטח 135 אתר [9] בניין I תא שטח 137 אתר [10] בניין J תא שטח 140 אתר [11] בניין K תא שטח 142 אתר [12] בניין L תא שטח 141 אתר [13] בניין M תא שטח 136 אתר [14] בניין N תא שטח 143 אתר [15] בניין P תא שטח 138 אתר [18] מקלט תא שטח 136 אתר [19] רחבה מגדל מים תא שטח 154 אתר [20] אטריום בניין H תא שטח 157 אתר [21] רחוב פנימי בין בניין C לבניין I תא שטח 153 אתר [22] רחבה ראשית רחוב רוגוזין תא שטח 148 אתר [23] רחבה בין בניין B למקלט תא שטח 155 אתר [24] מעבר בין בניין A לבניין J תא שטח 140 אתר [25] מעבר בניין J תא שטח 134 אתר [26] מעבר בניין H תא שטח 135 אתר [27] מעבר בין בניין E ל C תא שטח 153 אתר [28] מעבר בין בניין C ל M תא שטח 153 אתר [29] מעבר מדרגות בניין M תא שטח 136 אתר [30] מעבר מדרגות בניין N תא שטח 143

תכנון זמין
מונה הדפסה 83

	2) האתרים לעיל שסומנו בתשריט מצב מוצע ובנספח השימור הם לשימור ולא תותר הריסתם. 2א) על אף האמור בסע' 2 לעיל תותר הקמת מקלטים תת-קרקעיים בתחום המתחמים הנופיים לשימור ובתא שטח 148 יותר שימוש בתת הקרקע לצורך חניון ורמפת גישה לחניון, כל זאת בכפוף לכך שיישמרו ערכי המתחם ויובטח כי לא יפגעו העצים. 3) תיק תיעוד: תיק התיעוד יוכן על-ידי אדריכל או בעל מקצוע הבקיא בתחום השימור, ובהתאם להנחיות התיעוד של מינהל התכנון ושל ממונה השימור בעיריית אשדוד, או הנחיות אחרות שיהיו תקפות בעת הכנתו. 4) היתר בניה: היתר הבניה יכלול פירוט של התוספות, חומרי הגמר, מיקום תשתיות ומערכות ופיתוח השטח סביב האתר והמבנה לשימור. כל אלה באופן בו לא ייפגעו ערכי האתר והמבנה ולא תיפגע שלמותו. ההיתר יתואם עם מחלקת השימור, יחידת השימור או ממונה השימור מטעם מהנדס הוועדה. 5) בקשה להיתר בנייה הכוללת תוספת בנייה במתחם לשימור תכלול תכנית בינוי אשר תכלול התייחסות לאתר ולמבנה לשימור ולרכיבים הבנויים והנופיים שבסביבתו, תוך פירוט אופן ההשתלבות של תוספת הבניה, ככל שתוצע, בסביבת המבנה ולאלמנטים להריסה במידה וקיימים. תוספת בנייה כאמור לעיל תתוכנן בהתאם לסימון התחום המותר לתוספת בנייה בנספח לשימור ובהתאם להנחיות להלן: א. יש לשמור על המעברים הציבוריים הקיימים. ב. יש לשמור על השפה האדריכלית של המתחם לרבות שמירה על אופי החזיתות המקוריות, שימוש בחומרי גמר דומים לחומרים המקוריים וכו'.תוספת הבנייה על גבי מבנה לשימור יעקבו אחרי קונטור המבנה הקיים ויהיו מובדלות באופן ברור מחלק המבנה המקורי. ג. אין להפנות פתחי מרחבים מוגנים לחזיתות לרחוב. 6) חיזוק מבנים שנקבעו לשימור ושיקום בטונים יעשו בהתאם להמלצות תיק התיעוד ולהמלצת מהנדס שימור, ויבוצע בליווי של מהנדס המתמחה בשימור ובכפוף לאישור ממונה השימור. 7) במתחם/מבנה לשימור יוצב שלט המסביר את הרקע ההיסטורי להקמתו ופרטים נוספים בהתאם לעניין על פי הנחיות ממונה השימור.

6.20	שימור
	8) הנחיות לעניין תוספת בנייה אפשרית, ככל שתוצע, במסגרת זכויות הבנייה בהתאם למפורט בטבלת זכויות הבנייה בסעיף 5 לעיל: א. תאי שטח 133,145- קומה שנייה תיבנה תוך הצמדות לקו החזית במפלס הקרקע ב. תא שטח 134- תוספת הבנייה תהיה תוך הצמדות לקונטור המבנה הקיים והמשך השפה והמקצב של החזיתות המקוריות, תוך בידול בין ישן לחדש מבחינה חומרית. תותר הוספת מעלית חיצונית ככל הניתן בצמוד לגרעינים הקיימים. ג. תא שטח 135- תותר תוספת קומה תוך שמירה על מרווח מינימלי של 3 מטר בקומה ראשונה ביחס לחזית מבנה 7 (בניין G) בתא שטח 134 ביישור למרווח הקיים במבנה שבתא שטח 132. ד. תא שטח 136- ניתן לאפשר עד 3 קומות נוספות מעל המבנה הראשי (לא כולל אגף המסחר החד קומתי ברח' הראשונים) כתמריץ עבור התחדשות המבנה ושימורו בכפוף לבחינת שיקולי שימור, הנדסה (חיזוק הקונסטרוקציה וגרעיני תנועה) ומיגון. תוספת הבנייה תהיה תוך הצמדות לקונטור המבנה הקיים והמשך השפה והמקצב של החזיתות המקוריות, תוך בידול בין ישן וחדש מבחינה חומרית. תותר תוספת מעלית חיצונית ככל הניתן בצמוד לגרעיני המדרגות הקיימים. ה. תא שטח 142- קומה נוספת תיבנה תוך הצמדות לקו החזית במפלס הקרקע. ו. תא שטח 143- תוספת בנייה תתאפשר על גבי המבנה המסחרי, לצד המבנה הקיים תוך שמירה

תכנון זמין מונה הדפסה 83

	על מעברים וגישה למדרגות. תוספת הבנייה תתייחס למבנה הקיים לשימור בדגש על הסככה בקומה השנייה באופן שימשיך את השפה העיצובית המקורית. ז. תא שטח 144- קומה נוספת תיבנה תוך הצמדות לקו החזית במפלס הקרקע.

6.21	תחזוקה
	שטחים מסחריים חדשים במגרשים הסחירים יתוחזקו וינוהלו ע"י חברת ניהול.

6.22	סטיה ניכרת
	א. תוספת קומות, יח"ד, זכויות בניה או ניוד זכויות משימוש לשימוש מעבר למפורט בתכנית זו יחשבו כסטיה ניכרת מהתוכנית. ב. הקטנת כמות יחידות הדיור המיועדות להשכרה תחשב כסטייה ניכרת מהתוכנית. ג תוספת מקומות חניה על מספר מקומות החניה למגורים המופיעים בטבלת מאזן החניה תיחשב כסטיה ניכרת מהתוכנית. למעט חלקה 136. ד. הקמת חנייה עילית בתחום התוכנית תיחשב סטייה ניכרת מהתוכנית מלבד חניות חירום וחניות ציבוריות בתחום תאי שטח 8 ו-13, 12 ו-15. ו. פתרון איסוף האשפה יהיה בתת הקרקע, למעט במתחם לשימור המפורט בסעיף 6.19 סטיה מהוראה זו תהווה סטיה ניכרת מהתכנית.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	קבלת היתר בניה ראשון בתאי שטח מס' 1-5	חתימה על חוזה הקמה עם העירייה להקמת המבנים הציבוריים, החניון הציבורי ושיפוץ המרכז המסחרי ואישור תכנית השיפוץ.
2	קבלת תעודת גמר למבנה ראשון בתאי שטח 2-5	השלמת השיפוץ של המרכז המסחרי והקמת החניון הציבורי באישור עיריית אשדוד.
3	קבלת תעודת גמר למבנה אחרון בתאי שטח 2-5	השלמת מבני הציבור בתאי שטח 1 ו-2

7.2 מימוש התכנית

תוקף התכנית מותנית במימושה תוך 10 שנים מיום כניסתה לתוקף.
הוראות התכנית לגבי יחידות הדיור, שהוחלו עליהן הוראות התוספת השישית ושבנייתן לא מומשה, יפקעו בתום חמש שנים מיום אישור התכנית. יובהר כי פקיעת ההוראות משמעה גם פקיעת הזכויות ויחידות הדיור אשר אושרו לדיור בהישג יד ; הועדה המחוזית רשאית להאריך את התקופה האמורה בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 7 שנים ; לעניין זה, "מימוש" הגשת בקשה להיתר ;
מומשה הבנייה של חלק מיחידות הדיור לדיור בהישג יד, יהיו שיעור יחידות הדיור להשכרה במחיר מופחת מתוך סך יחידות הדיור לדיור בהישג יד שבנייתן מומשה ושיעור השטח הכולל המותר לבנייה של יחידות דיור להשכרה במחיר מופחת מתוך השטח הכולל המותר לבנייה של יחידות לדיור בהישג יד שבנייתן מומשה, בהתאם לשיעורים שנקבעו בתכנית זו ביחס לדירות בהישג יד להשכרה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 83