הוראות התכנית

תכנית מס' תמל/ 2023

פינוי בינוי מתחם אחד-העם / הרצל

מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

סוג תכנית תכנית מועדפת לדיור

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

מינהל התכנון
החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור(הוראת שעה) התשע"ד,2014 הועדה למתחמים מועדפים לדיור החליטה ביום
02/07/2025
לאשר את התכנית
09/11/2025
יו"ר הועדה למתחמים מועדפים לדיור

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/6000397461/310

דברי הסבר לתכנית

התכנית מציעה התחדשות עירונית באמצעות פינוי בינוי ברובע ה' באשדוד (להלן: "הרובע"), במתחם שבין רחוב אחד העם במזרח ושדרות הרצל במערב. התכנית כוללת הריסה של שני מבני מגורים בגובה של 4 קומות ובהם 110 יחידות דיור, והחלפתם במבנים מעורבי שימושים הכוללים 532 יחידות דיור, בנוסף לשטחי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור.

התכנית המאושרת החלה על המתחם ערב התכנית המוצעת הינה תכנית ד/381 שאושרה ביום 12.8.1965. בהמשך לתוכנית ד/381 הוכנה תכנית ה/381 (מכונה גם: 8/106/03/3), המשנה את מגרשי המגורים את השטחים ביעוד שב"צ והחלוקה הפנימית בניהם. תכנית זו קודמה בהליך הסטטוטורי ואף הופקדה, אך לא אושרה בפועל. בנוסף, בהתאם לתוכנית ה/381 המופקדת, הוכנה תצ"ר שאושרה ככשרה לרישום. יובהר כי מצב המתחם בפועל לרבות רשת הדרכים, ייעודי הקרקע והשימושים הנעשים בו, אינם תואמים את התוכנית המאושרת (ד/381), אלא תואמים את התוכנית המופקדת (ה/381) והתצ"ר הכשרה לרישום. היתרי הבניה בתחום התוכנית אינם תואמים את התוכנית המאושרת, אלא את התוכנית המופקדת ואת התצ"ר שהוכנה מכוחה. רישומי הבעלויות במתחם התוכנית תואמים אף הם את התוכנית המופקדת והתצ"ר.
בכל מקום בו מוזכר בהוראות "מצב מאושר" הכוונה היא ל- "מצב מופקד".
תכנית זו מסדירה סטטוטורית מצב זה.

הבינוי המוצע כולל שילוב בינוי רבי קומות ומרקמי. בצפון התכנית, בסמוך לצומת הרחובות הרצל ויצחק הנשיא מוצע רב קומות מעורב שימושים של מגורים, משרדים, מוסדות ציבור ומסחר; ומדרום לו רב קומות נוסף. בחלק הדרומי מוצע בינוי מרקמי הכולל מבנה רב קומות אחד ומבנה מרקמי אחד.
כל המבנים החדשים יכללו קומת מסד המכילה מסחר ופונקציות ציבוריות נוספות שיהוו דופן פעילה לשדרות הרצל. תמהיל הדירות מגוון ויכלול דירות בגדלים משתנים, כולל דירות קטנות עפ"י מדיניות עיריית אשדוד.

התכנית מוסיפה חיבור חדש של רשת הרחובות ברובע לשדרות הרצל, באמצעות הארכת רחוב שמואל הנגיד. בנוסף, התכנית כוללת הסדרת שטח קיים למבני ציבור והוספה של שצ"פ שכונתי.

המגרשים מתוכננים בפיתוח ללא גדרות, אשר מחברים תנועה רגלית בין רחוב אחד העם לשדרות הרצל. הכניסה למגורים מתאפשרת מרחוב הרצל, בו ממוקמת תחנה להסעת המונים בתחבורת אוטובוסים מהירה (BRT).

תכנית זו עומדת בדרישות תמא 35 תיקון 4, הן מבחינת צפיפות הברוטו, הן מבחינת צפיפות הנטו והן מבחינת פרישת המגורים בה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	פינוי בינוי מתחם אחד-העם / הרצל
	מספר התכנית	תמל/ 2023
1.2 שטח התכנית		36.562 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מועדפת לדיור
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	ארצית
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	אשדוד
קואורדינאטה X	166699
קואורדינאטה Y	634418

1.5.2 תיאור מקום

התכנית ממוקמת בחלקו הצפון - מערבי של רובע ה', תחומה בין הרחובות אחד העם ממזרח, שמואל הנגיד מדרום, שד' הרצל ממערב ורח' יצחק הנשיא מצפון.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות : אשדוד

נפה אשקלון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	אחד העם	20	
אשדוד	אחד העם	26	
אשדוד	אחד העם	24	
אשדוד	אחד העם	22	
אשדוד	אחד העם	18	

שכונה רובע ה'

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2067	מוסדר	חלק		50
2068	מוסדר	חלק	76-79	107-108, 119, 214, 216

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

הערה לטבלה:

1. התכנית משנה את התכניות הארציות והמחוזיות הכלולות בטבלה בלבד. תכניות מחוזיות וארציות (לרבות תת"לים) שלא צוינו בטבלה ממשיכות לחול במלואן.
2. תכנית זו גוברת על כל תכנית מאושרת מפורטת, למעט אם נקבע במפורש אחרת בטבלה 1.6.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				גיל מינסטר			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500			גיל מינסטר		תשריט מצב מוצע גליונות :1-2	לא
בינוי	רקע	1:500	1	08/10/2025	גיל מינסטר	22/10/2025 12:40	תכנית בינוי	לא
בינוי	רקע	1:500	1	11/08/2025	גיל מינסטר	28/09/2025 10:21	בינוי בית ספר	לא
מצב מאושר	רקע	1:500	1	19/02/2025	יאיר איזבוצקי	19/03/2025 18:14	מצב מאושר מתחם בית הספר	לא
מצב מאושר	רקע	1:500	1	31/03/2025	גיל מינסטר	31/03/2025 13:48	מצב מאושר	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב			04/03/2025	אביב גלעד	27/03/2025 13:48	טבלת הקצאות ואיזון	לא
טבלאות איזון והקצאה	רקע			04/03/2025	אביב גלעד	27/03/2025 13:45	הסבר לטבלאות איזון	לא
חוות דעת כלכלית	רקע			17/09/2024	אביב גלעד	27/03/2025 15:34	דו"ח שמאי	לא
דרכים וחניות	רקע	1:500	1	10/09/2025	אולגה צ'רנובסקי	28/09/2025 10:15	נספח תנועה	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1:500		21/10/2025	נמרוד אמדו	22/10/2025 12:17	נספח נופי	לא
סביבה ונוף	רקע		63	03/11/2025	אביעד בראון	04/11/2025 17:10	נספח סביבה	לא
תשתיות	רקע		6	05/03/2025	אירינה מייליך	10/03/2025 10:44	פרשה טכנית ביוב	לא
תשתיות	רקע	1:500	1	20/03/2025	אירינה מייליך	31/03/2025 13:43	נספח מים וביוב	לא
ניהול מי נגר	רקע		23	27/03/2025	גיל ניסים	28/09/2025 09:34	נספח ניקוז	לא
ניקוז	רקע	1:500	1	07/07/2025	גיל ניסים	28/09/2025 09:27	תשריט ניקוז	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:500	1	14/09/2025	יהונתן גונן	02/11/2025 10:29	תשריט סקר עצים	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע			14/09/2025	יהונתן גונן	02/11/2025 10:29	חוברת סקר עצים	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:500	1	20/02/2025	יהונתן גונן	20/03/2025 11:38	תשריט סקר עצים בית ספר	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע		28	24/02/2025	יהונתן גונן	20/03/2025 11:42	חוברת סקר עצים בית ספר	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע			25/03/2025	רן קליק	27/03/2025 13:27	פרוגרמה	לא
נספח חברתי	רקע			05/03/2025	דפנה בן ברוך	10/03/2025 10:45	תסקיר חברתי	לא
בדיקת הצללה	רקע			20/02/2025	רן קליק	31/03/2025 13:42	מיקרו אקלים	לא
אדריכלות	רקע	1:500	1	09/03/2025	גיל מינסטר	10/03/2025 10:37	נספח שלביות	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 71

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית		עיריית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545318	lada@ashdod.muni.il
מורשה חתימה	פרטי	יגאל דמרי		י.ח.דמרי	נתיבות	שד ירושלים	1	08-9939000	

תקנון זמין
מונה הדפסה 71

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי	יגאל דמרי		י.ח.דמרי	נתיבות	שד ירושלים	1	08-9939000	

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	גיל מינסטר	116224	גיל מינסטר אדריכלים	אשדוד	אוניון (1)		08-9362618	gilarch@gmail.com
מודד מוסמך	מודד	יאיר איזבוצקי	542	יאיר איזבוצקי מדידות	חמד	(2)	125	03-9607316	moded@isboutsky.com
אדריכל נוף	אדריכל	נמרוד אמדו	110782	אמדו אדריכלות נוף	הבונים	(3)		077-2018275	office@amado-la.co.il
מהנדסת אזרחית	יועץ תחבורה	אולגה צ'רנובסקי	71624	צ'רנובסקי יועצים בע"מ	ירושלים	הולצברג שמחה	26	077-3008498	olga.chernovsky@gmail.com
יועץ פרוגרמה	יועץ סביבתי	רן קליק		יוזמות למען הסביבה	תל אביב-יפו	רבניצקי	7	077-3508001	ran@yozmot-sviva.com

תקנון זמין
מונה הדפסה 71

לצורכי ציבור									
מתכנן ערים	יועץ	דפנה בן ברוך		אשחר בע"מ	הסוללים	(4)		04-6406537	dafna.benbaruch@gmail.com
יועץ בניה ירוקה	יועץ סביבתי	אביעד בראון		גרינג'ינרינג-אביעד בראון בע"מ	כפר סבא	ויצמן			aviad@greengineering.co.il
אגרונום	אגרונום	יעקב גולן			מיתר	צאלים		08-6512984	yaacovg@012.net.il
הדסאי אדריכל נוף	הנדסאי	יהונתן גונן	4876938	אביב - ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ (חברה)	ראש העין	העבודה	27		yehonatan.gonen@avivamcg.com
שמאי	שמאי	אביב גלעד	258	אביב גלעד הנדסה אזרחית ושמאות מקרקעין בע"מ	רמת גן	שלם	3	03-6782113	lilach@gilad.biz
מהנדסת	יועץ	אירינה מייליך	5978185	איי.וי מהנדסים יועצים בע"מ	באר שבע	יהודה הנחתום	4	077-8831106	office@iv-eng.co.il
מהנדס סביבה	יועץ	גיל ניסים		גילגל הנדסה	מכמורת	העוגן	6		gilgal@gilgaleng.com

(1) כתובת: ת.ד 14373.

(2) כתובת: מבוא הגפן 125, חמד.

(3) כתובת: מושב הבונים ד.נ. חוף הכרמל.

(4) כתובת: קיבוץ הסוללים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
בנין פשוט / מרקמי	בניין שאינו בניין רב קומות כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, ועד 10 קומות.
חזית פעילה	חזית בניין בו משולבים שימושים ציבוריים או סמי-ציבוריים הפונים ופתוחים כלפי הרחוב דוגמת שימושי מסחר, משרדים, מרפאות, מבני ציבור, מבואות כניסה לבניין וכו'.
יחידת דיור קטנה	דירה אשר שטחה הוא 56 עד 80 מ"ר, שטח עיקרי לרבות שטח המרחב המוגן.
יחידת דיור קטנה מאוד	דירה אשר שטחה הוא עד 55 מ"ר, שטח עיקרי לרבות שטח המרחב המוגן (ככל שקיים כממ"ד).
קו בניין למסד	קו בניין לקומת הכניסה ולמסד כמסומן בתשריט
קו בניין עילי	קו בניין לרבי קומות כמסומן בתשריט
קו בניין תת קרקעי	קו בניין למרתפים כמסומן בתשריט

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 **(להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.**

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

התחדשות עירונית על ידי תכנית פינוי בינוי של 110 יח"ד והקמת מתחם מגורים חדש הכולל שלושה רבי קומות ומבנה מרקמי בהיקף כולל של 532 יח"ד חדשות, חזית פעילה, שטחי תעסוקה וצרכי ציבור, שטח ציבורי פתוח.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי מערך יעודי הקרקע ממגורים, מבני ציבור ודרך למגורים ד', מגורים, מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך.
2. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה
3. פינוי והריסה של 110 יח"ד קיימות והחלפתן ב- 532 יח"ד חדשות.
4. קביעת מספר קומות או גובה המבנים. .
5. קביעת שטחי הבניה המותרים.
6. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבניה
7. קביעת הוראות לפיתוח השטח והנחיות סביבתיות.
8. קביעת הנחיות ושלבים לביצוע.
9. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
10. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
11. הוראות בגין מבנים/גדרות להריסה.
12. קביעת תנאים להכנת נספח בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 ולמתן היתר בניה.
13. קביעת הוראות לשמירה ולטיפוח עצים וערכי טבע.
14. קביעת זיקות הנאה.
15. קביעת שלבים לביצוע התכנית ו/או מנגנוני גמישות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	3 ,2
מבנים ומוסדות ציבור	8 ,5
שטח ציבורי פתוח	4 ,215
דרך מאושרת	107, 108, 119, 194, 50
דרך מוצעת	7 ,6
מגורים מסחר ותעסוקה	1

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים להעתקה	דרך מאושרת	108
בלוק עץ/עצים להעתקה	דרך מוצעת	7
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ד'	3
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים מסחר ותעסוקה	1
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	8 ,5
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	3 ,2
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים מסחר ותעסוקה	1
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	194
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מוצעת	6
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	8 ,5
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ד'	2
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	4 ,215
זכות מעבר למעבר רגלי	דרך מאושרת	108, 119, 194
זכות מעבר למעבר רגלי	דרך מוצעת	7
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ד'	3 ,2
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים מסחר ותעסוקה	1
זכות מעבר למעבר רגלי	שטח ציבורי פתוח	4
חזית פעילה	דרך מוצעת	7
חזית פעילה	מגורים ד'	3 ,2
חזית פעילה	מגורים מסחר ותעסוקה	1
מבנה להריסה	דרך מוצעת	7
מבנה להריסה	מגורים ד'	3 ,2
מבנה להריסה	מגורים מסחר ותעסוקה	1
מבנה להריסה	שטח ציבורי פתוח	4
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	דרך מאושרת	108, 119
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	דרך מוצעת	7
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מבנים ומוסדות ציבור	5
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מגורים ד'	3 ,2
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מגורים מסחר ותעסוקה	1
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	שטח ציבורי פתוח	4
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מאושרת	194 ,108

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	7 ,6
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	5
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ד'	3 ,2
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים מסחר ותעסוקה	1
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטח ציבורי פתוח	4

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	6,289.23	17.20
חנייה	550	1.50
מבנים ומוסדות ציבור	2,155	5.89
מגורים ב'	8,797	24.06
שטח ציבורי פתוח	18,771	51.34
סה"כ	**36,562.23**	**100**

מצב מוצע

יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דרך מאושרת	6,215.33	17
דרך מוצעת	837.13	2.29
מבנים ומוסדות ציבור	19,836.81	54.25
מגורים ד'	5,855.04	16.01
מגורים מסחר ותעסוקה	2,098.47	5.74
שטח ציבורי פתוח	1,719.7	4.70
סה"כ	**36,562.47**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים מסחר ותעסוקה

4.1.1 שימושים

1.מגורים.

2.משרדים לבעלי מקצועות חופשיים ובתנאי ששטח המשרד אינו עולה על 20 מ״ר והוא מהווה חלק מיחידת דיור אחת.

3.שימושים של ״חזית פעילה״ כהגדרתה בפרק 1.9, בקומת הקרקע במקומות המסומנים בתשריט.

4.בקומות המסד (קומות 1-4 שמעל קומת הקרקע) יותרו שימושים ציבוריים: מעונות יום, גני ילדים, מרפאה, שירותי רווחה קהילה ופנאי והחצרות הנדרשות לתפקודם.

5.בקומות המסד (קומות 1-4 שמעל קומת הקרקע) שימושי תעסוקה: משרדים ומרפאות.

6.מתקנים הנדסיים

7.בתת קרקע : מתקנים הנדסיים, אחסנה וחדרי שירות

8.בקומת הגג: מתקנים טכניים וחדרי מכונות.

4.1.2 הוראות

א

בינוי

1. לא תותרנה דירות בקומת הקרקע.

2. מחסנים:

א. יותרו מחסנים בתת-הקרקע ובקומת הקרקע בלבד

ב. שטח מחסן דירתי לא יעלה על 6 מ״ר.

3. הפרדה בין שימושים:

א. כניסות למגורים וכניסות לשימושים האחרים באותו תא השטח תהיינה נפרדות.

ב. כניסות רכבים לחניונים תהיינה משותפות.

ג. מערכות התשתית, הביוב, האיוורור והאשפה של המגורים ויתר השימושים, יופרדו הפרדה מוחלטת (למעט טרמינל מרכזי עבור מערכת פנאומטית משותפת ככול ותוקם).

4. כל מבנה מגורים יכלול שטחים משותפים לרווחת הדיירים כגון: מועדון דיירים, חדר כושר וכיוב׳ בשטח שלא יפחת מ- 50 מ׳.

5. תיאסר בניית קומה בתכסית גבוהה יותר מתכסית הקומה שמתחתיה, למעט עבור הקומה הראשונה (במקרה של נסיגה בקומת קרקע).

6. תותר הקמת רב קומות אחד בייעוד זה

המרחק בין רבי קומות לא יפחת מ-18מ׳, ובין מרפסות ברבי קומות לא יפחת מ- 15 מ.

4.2 מגורים ד׳

4.2.1 שימושים

1.מגורים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

	2.משרדים לבעלי מקצועות חופשיים ובתנאי ששטח המשרד אינו עולה על 20 מ״ר והוא מהווה חלק מיחידת דיור אחת. 3. שימושים של ״חזית פעילה״ כהגדרתה בפרק 1.9, בקומת הקרקע במקומות המסומנים בתשריט. 4.בקומת הקרקע יותרו שימושים ציבוריים: מעונות יום, גני ילדים, מרפאה, שירותי רווחה קהילה ופנאי והחצרות הנדרשות לתפקודם. 5.בתת קרקע : מתקנים הנדסיים , אחסנה וחדרי שירות 6.בקומת הגג: מתקנים טכניים וחדרי מכונות.
4.2.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. לא תותרנה דירות בקומת הקרקע. 2. מחסנים: א. יותרו מחסנים בתת-הקרקע ובקומת הקרקע בלבד ב. שטח מחסן דירתי לא יעלה על 8 מ״ר. 3. הפרדה בין שימושים: א. כניסות למגורים וכניסות לשימושים האחרים באותו תא השטח תהיינה נפרדות. ב. כניסות רכבים לחניונים תהיינה משותפות. ג. מערכות התשתית, הביוב, האיוורור והאשפה של המגורים ויתר השימושים, יופרדו הפרדה מוחלטת (למעט טרמינל מרכזי עבור מערכת פנאומטית משותפת ככול ותוקם). 4. כל מבנה מגורים יכלול שטחים משותפים לרווחת הדיירים כגון: מועדון דיירים, חדר כושר וכיוב׳. 5. תיאסר בניית קומה בתכסית גבוהה יותר מתכסית הקומה שמתחתיה, למעט עבור הקומה הראשונה (במקרה של נסיגה בקומת קרקע). 6. תותר הקמת עד שני רבי קומות בייעוד זה, ומבנה מרקמי אחד או יותר כהגדרתם בתוכנית זו. 7. המרחק בין רבי קומות לא יפחת מ- 18 מ׳, ובין מרפסות ברבי קומות לא יפחת מ- 15 מ. מרחק מינימלי בין רב קומות למבנה מרקמי 13 מ׳. מרחק מינימלי בין מבנים מרקמיים 8 מ׳, בין מרפסות 6 מ׳.

4.3	**דרך מאושרת**
4.3.1	**שימושים**
	1. דרך למעט מסילות ברזל. 2.חניה. 3. קווי תשתית ומתקני תשתית.
4.3.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1.המרחב הציבורי הכלול בתחום זכות הדרך יעוצב תוך התייחסות להולכי רגל וצרכיהם ובשילוב מיטבי עם שבילי הולכי הרגל, שבילי אופניים והתחבורה הציבורית.

4.4	**דרך מוצעת**
4.4.1	**שימושים**

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

	1. דרך למעט מסילות ברזל. 2.חניה. 3. קווי תשתית ומתקני תשתית. .
4.4.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1.המרחב הציבורי הכלול בתחום זכות הדרך יעוצב תוך התייחסות להולכי רגל וצרכיהם ובשילוב מיטבי עם שבילי הולכי הרגל, שבילי אופניים והתחבורה הציבורית. 2.רחוב שמואל הנגיד יוארך ויחובר לשדרות הרצל בהתאם לעקרונות המוצגים בנספח התנועה.

4.5	**מבנים ומוסדות ציבור**
4.5.1	**שימושים**
	1. בתא שטח 5 : מבנים לצרכי קהילה, בריאות, ספורט, תרבות, דת, חינוך, ורווחה, דיור ציבורי לקשישים, מעון לאנשים עם מוגבלויות, ומשרדי רשות מקומית. 2. בתא שטח 8 : בית ספר על יסודי ומבנים לצרכי קהילה, ספורט, תרבות, חינוך, ורווחה. 3. מסחר בהיקף שלא יעלה על 20% מסך כל אחוזי הבניה המותרים במגרש. 4. מצללות. 5. מתקנים הנדסיים. 6. חנייה תת- קרקעית. 7. מתקני ויסות/ השהייה/ איגום למי נגר.
4.5.2	**הוראות**
א	**בינוי** בתא שטח 5 קיימים מרפאה שכונתית ובית כנסת. הכניסה למבנים תמוקם בצמוד לגבול המגרש, ולא יוצבו גדרות בחזית המגרש הפונה לרחוב. המרווח הקדמי בין חזית המבנים לבין גבול המגרש יפותח באופן המשכי למדרכה, ללא חסימות וגדרות. מימוש זכויות למסחר יותנה באופן יחסי לזכויות למבני ציבור הממומשות בכל שלב. מסחר זה ישולב כחזית מסחרית הפונה לרחוב כחלק מהמבנה הראשי. בית הספר יתוכנן כמבנה קהילתי רב שימושי כך שניתן יהיה לפתוח את חצר בית הספר לשימוש הציבור לאחר שעות הפעילות.

4.6	**שטח ציבורי פתוח**
4.6.1	**שימושים**
	1. פארק שכונתי וגינות ציבוריות וכל הדרוש לתפקודם. 2. שימוש חקלאי קהילתי וחינוכי. 3. מתקני ויסות / השהיה/ איגום למי נגר. 4. גישה לרכב תחזוקה וחירום. 5. מתקני מחזור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

	6. תשתיות תת קרקעיות. 7. מצללות.
4.6.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. גידור שטח ציבורי פתוח ייאסר ויובטח רצף הליכה לאורך תאי השטח בייעוד זה ובניהם, וכן בינם לבין שטחים ציבוריים אחרים סמוכים. 2. פיתוח שטחי הציבור הפתוחים ותכנון הגבהים יעשה באופן שיאפשר את תפקודם גם לצורך השהיה וחלחול מי נגר בהתאם לעקרונות המנחים המוצגים בנספח ניהול מי הנגר. 3. השצ"פ יתוכנן באופן שמחצית משטחו יוצלל ככל הניתן באמצעות נטיעות עצים, שטח ההצללה הנדרש יחושב לפי מופע העצים הצפוי בבגרותם. 4. הכניסות מהרחוב לשצ"פ יהיו נגישות לעגלות ילדים ולאנשים עם מוגבלויות. 5. על מצללות ויריעות הצללה ביעודי קרקע אלו לא יחולו מגבלות קווי בניין. 5. מפלסי הפיתוח יקבעו בהתאם להוראות ניהול מי נגר בסעיף 6.10 .

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	בניין / מקום	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)					תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
					מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת											
				גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	1	1	2096	(1) 15600	(2) 8055		(2) 8392	32047	70	179	131	(3) 35	4	(4)	(4)	(4)	(4)
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	1			450	(5) 300			750									
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	1			2900	700			3600				(6) 3					
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר ותעסוקה	1			1000				1000				(7) 1					
מגורים מסחר ותעסוקה	מתקנים הנדסיים	1			50				50									
מגורים ד'	מגורים	2	2	2058	(1) 17246	(2) 9000		(2) 8232	34478	70	200	129	(8) 35	4	(4)	(4)	(4)	(4)
מגורים ד'	מסחר	2			360	(9) 240			600									
מגורים ד'	מגורים	3	3	3796	(1) 11448	(2) 5355		(2) 15184	31987		153	75	(10) 21	4				
מגורים ד'	מסחר	3			945	105			1050									
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	3			260	200			460									
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	5		2067	4134	827	827	827	6615	60			4	1	(11) 3	(11) 3	(11) 3	(11) 5
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	8		17770	49756			7108	56864				6	1	(4)	(4)	(4)	(4)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

א- לפחות 20% מיחידות הדיור בכל שטח התוכנית יהיו קטנות מאוד, ולפחות 10% מיחידות הדיור בכל שטח התוכנית יהיו קטנות.

ב - ניתן להעביר זכויות בניה (שטח עיקרי ושירות) וקומות ממעל למפלס הכניסה הקובעת אל מתחת למפלס הכניסה הקובעת בהיקף שלא יעלה על 20% מסך הזכויות.

ג- ניתן להגדיל את היקפי החניה ואת מספר קומות החניה מתחת לכניסה הקובעת לטובת תוספת מקומות חניה הנדרשות על פי התקן התקף לעת הוצאת היתרי בניה. זכויות הבניה במקרה זה יכללו את כל הדרוש לפעולה התקינה של החניון לרבות מדרגות, מעליות וחדרים טכניים.

ד- ביעוד מגורים ד' ומגורים מסחר ותעסוקה תותר תוספת של עד 150 מ"ר שטח עיקרי לכל תא שטח בתוכנית, לטובת חללים משותפים לרווחת הדיירים כדוגמת מועדון דיירים. לא ניתן יהיה להצמיד שטחים אלו לדירות בעת רישום בית משותף.

ה- תתאפשר תוספת זכויות עבור פתרון הצללה לחזית מסחרית כגון בניית ארקדה/קולונדה/סטיו, אשר רוחבו 4 מ' לכל אורך החזית המסחרית.

ו- ככל שתוקם מערכת אשפה פניאומתית, תתאפשר תוספת של 50 מ"ר עיקרי/שירות עבור חדר מרכזי לאצירת אשפה פניאומתית בתא שטח מס' 1.

ז- תתאפשר הקמת ממ"דים או ממ"קים, במקרה שיוקמו ממ"קים יהיה ניתן להמיר שטח שירות של ממ"דים לשטח עיקרי עד 8 מ"ר ולהוסיף שטחי שירות נוספים בהיקף של 2.5 מ"ר לכל יח"ד עבור ממ"ק.

ח- תתאפשר תוספת זכויות עבור תחנות השנאה בהיקף של עד 50 מ"ר בייעודים שפורטו בסעיף תשתיות בפרק 6, בכפוף לסדרי העדיפויות הקבועים בו.

ט- תתאפשר תוספת זכויות עבור קירוי בהקצאה לשטחי ציבור במגרשים בייעוד מגורים.

י- הגובה המרבי המותר עבור מבנים יהיה 153 מטר מעל פני הים, ועבור מתקני עזר טכניים על הגג, מנופים, עגורנים וכיו"ב, הגובה המותר הינו 163 מטר מעל פני הים. חריגה מכך במידה ותידרש מחויבת באישור ממשרד הבטחון.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) תותר תוספת 18 מ"ר עיקרי למרפסות לכל דירה מתוכננת בפועל בנוסף למצוין בטבלה.

(2) תותר תוספת 6 מ"ר ליח"ד עבור מחסנים בקרקע ובתת הקרקע בלבד.

(3) ק"ק גבוהה+4 קומות מסד ציבורי ותעסוקה+ 31 ק' מגורים+ קומה חלקית למתקנים על הגג.

(4) לפי תשריט.

(5) תותר בניית גלריית שירות, קומת הגלריה לא תחשב במניין הקומות.

(6) 3 קומת מסד.

(7) קומת מסד 1.

(8) ק"ק גבוהה+ 35 ק' מגורים+ קומה חלקית למתקנים על הגג.

(9) תותר בניית גלריית שירות. קומת הגלריה לא תחשב במניין הקומות.

(10) 21 ק'+ קומה חלקית למתקנים על הגג.

(11) קו בניין עד 0 מעל ומתחת לקרקע בכפוף לאישור הועדה המקומית ובהסכמת בעלים גובלים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים בהליך הרישוי

תכנית בינוי ופיתוח:

א. תנאי להגשת בקשה להיתר בנייה או חפירה בתכנית הוא אישור מוסד התכנון המוסמך ל"תכנית בינוי ופיתוח" בקנ"מ 1:500 לכל שטח התכנית.

תכנית בינוי ופיתוח תכלול בין היתר 'תדריך בינוי ופיתוח' מילולי. היתרי בנייה יוצאו בהתאם לתכנית הבינוי והפיתוח.

ב. תכנית הבינוי והפיתוח בקנ"מ 1:500 תכלול, לכל הפחות, פירוט בנושאים הבאים:

1. מפלס פני הקרקע הסופיים לכל תא שטח לרבות מפלסי הרחובות והשצ"פים.
2. מפלס הכניסה הקובעת לבניין ויחס לסביבה הקיימת והמתוכננת.
3. פיתוח השטח הציבורי הפתוח ובכלל זה הנחיות לעיצוב השטחים, נטיעות עצים והצללות בשצ"פ וברחובות.
4. פתרון קומת הכניסה המציג הפרדת כניסות לשימושים שונים ועקרונות פיתוח המגרש.
5. הצגת פתרון למיקום תשתיות ביחס למרחב הציבורי, תוך מזעור פגיעה בחזית המגרש הקדמית.
6. תכנון מערך ניהול מי הנגר והוכחת עמידה בנפחים לניהול בכל תא שטח בתכנית בהתאם למפורט בטבלה המוצגת בנספח לניהול מי נגר (חוברת).
7. אופן העמדת מבני הציבור בדגש על תרומתם להעשרת המרחב הציבורי.
8. מיקומן הסופי של כניסות לחניונים ותכנון עקרוני של חניונים תת-קרקעיים, חניות פריקה וטעינה ותוואי דרך גישה לרכב לפינוי אשפה/פריקה וטעינה.
9. תכנון רשת רציפה של שבילי אופניים על פי נספח התנועה, מספר ומיקום מקומות החניה לאופניים במרחב הציבורי ומיקום מעלית/רמפה יעודית לחדר אופניים בתת הקרקע.
10. מיקומן ורוחבן של זיקות ההנאה המסומנות בתכנית עפ"י האמור בפרק זיקות הנאה
11. פריסת נטיעות במגרשים הציבוריים וברחובות בהתאם להנחיות פרק הוראות פיתוח ליצירת רצף צל.
12. מיקום השטחים להורדה/העלאת נוסעים עבור מוסדות הציבור.
13. מיקום רחבות כיבוי אש ודרכי גישה אליהן באופן שימזער פגיעה בעצים לאורך הרחובות והשבילים.
14. בדיקת עוצמות רוחות בהתאם לתכנית הבינוי, ובמידת הצורך קביעת אמצעים נדרשים למיתון הרוח.
15. תכנון פתרון לפינוי וסילוק אשפה לרבות פסולת למיחזור.

א. במקרה של מערכת סילוק אשפה פניאומטית יש לכלול:

1. תכנון הנדסי של תשתית תת-קרקעית לפינוי אשפה פניאומטי לרבות חיבור מערכת פינוי האשפה של הבניין למערכת פינוי אשפה פניאומטית
2. מיקום חדר אצירת האשפה המרכזי ותכנון הגישה לרכב כבד לצורך פינויו ותחזוקתו.
3. בדיקה סביבתית מקיפה לנושא השפעות רעש ואיכות אוויר בעת תפעול המערכת תוך מתן אמצעים למניעת מטרדים במידת הצורך.

ב. במקרה ופתרון האשפה אינו פניאומטי יש לקבוע הוראות בינוי לחדרי אצירה ו/או אמצעי אצירה בהתאם למדיניות הרשות המקומית.

16. מיקום תחנות אוטובוסים בתאום עם הרשות לתחבורה ציבורית.
17. פירוט חתכי רחובות, בהתאם לרוחבים המינימליים שנקבעו בחתכי הרחובות בנספח הפיתוח.

תכנון זמין מונה הדפסה 71

18.חזיתות עקרוניות לכיוון הרחובות ושטחים ציבוריים פתוחים.

19. בתאי השטח הכוללים שטחי מסחר - הצגת פתרון אקוסטי ופתרון מנדוף, פירוט הסידורים המתחייבים לצורך בידוד מתקני האחסון והאשפה וכן עמידה בכל ההנחיות למניעת מפגעים על פי הנחיות היחידה הסביבתית.

20. מיקום חדרי שנאים ו/או חדר מיתוג בתיאום עם חברת חשמל, תוואי קווי חשמל והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל קיימים ומתוכננים.

21. פירוט לגבי שלביות הפרוייקט.

22. פיתוח גגות כחזית חמישית.

ג. תכנית לבינוי ופיתוח תכלול תדריך בינוי ופיתוח מילולי שיתייחס לנושאים הבאים:

1.תמהיל יח"ד בכל אחד מהמגרשים בהתאם להוראות פרק 5.

2. קביעת הוראות מחייבות לעיצוב חזיתות הפונות אל הרחוב, כולל:

א. הוראות לעיצוב שערים וכניסות לחניה.

ב. חומרי גמר לחזיתות וגדרות (בדגש על קירות הפונים לשטחים ציבוריים פתוחים).

ג. הנחיות למיקומם של ארונות שירות ("פילרים").

ד. הנחיות עיצוב לחזית פעילה וחזיתות הכוללות הקצאות מבונות.

ה. הנחיות עיצוב למעקות, מרפסות ומעקה הגג.

ו. הנחיות לעיצוב נפחי הבינוי כגון מיקום המרפסות, נסיגות בקומות העליונות, פרגולות בנויות וכד'.

ז. הנחיות עיצוב אדריכלי לחזיתות המבנים כולל פרופורציות הפתחים ונסיגות בקומות העליונות.

ח. הנחיות לשילוב והצנעת מערכות טכניות ומסתורי כביסה.

ט. הנחיות לשילוט על מבנים ושילוט מסחרי.

י. הנחיות מפורטות למניעת מטרדים הדדיים בין המגורים לשימושים האחרים בהתאמה לפרק קביעת אמצעים למניעת מטרדים ואיכות סביבה.

יא. היקף נטיעות מינימלי בתחום תא השטח הפרטי.

יב. הנחיות לפיתוח המרחב הציבורי הפתוח כולל חומרי גמר, הנחיות לריהוט רחוב, הנחיות שתילה, הנחיות נטיעות.

יג.מאזן וטיפול בעודפי עפר בתחום התכנית.

6.2 תנאים בהליך הרישוי

3. תנאים בהליך רישוי:

א. תנאי בהליך הרישוי יהיה קיומו של פתרון קצה לביוב.

ב.תנאי בהליך הרישוי יהיה תיאום עם חברת החשמל.

ג. תנאי בהליך הרישוי יהיה תיאום עם תאגיד המים העירוני בהתייחס לתשתית ולקווי אספקת המים והביוב העירוניים.

ד. תנאי בהליך הרישוי יהיה אישור משרד הבריאות בדבר בנייה בתחום רדיוסי מגן מקידוח מי שתיה.

ה. תנאי להגשת היתר בשימושים מעורבים וברבי קומות - הגשת חוו"ד אקוסטית שתעריך מפלסי רעש ממערכות ובכללן מערכות אלקטרומכניות בשימושי הקרקע . במידת הצורך יינקטו אמצעים לצורך הוכחת עמידה בקריטריונים עפ"י התקנות.

ו. תנאי בהליך הרישוי יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור ובדבר קיומה של הוראת רישום המאפשרת לרשום שטח מבונה של הבניין לצרכי ציבור. ההערה תירשם לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

	וירשום), תשע״ב

6.3	הוראות פיתוח
	נטיעת עצים: 1. נטיעות חדשות יתבצעו בעצים בריאים בגודל 8 לפחות, על פי סטנדרט משרד החקלאות. 2. מדרכות יהיו בהתאם לחתכים בנספח הנופי, ברחובות שמואל הנגיד ואחד העם תשמר רצועת הליכה פנויה ממכשולים ברוחב 2.3 מ׳ לפחות. 2. רצועת עזר: א. רצועות ההליכה ברחובות: הרצל, שמואל הנגיד ואחד העם, ילוו ברצועת עזר לנטיעת עצים ב. מרווח השתילה המקסימלי בין העצים יהיה 8 מטר, סטיה נקודתית מכך תותר באישור מוסד התכנון המוסמך. ג. לא תתאפשר העברת תשתיות בתחום רצועת העזר למעט תשתיות חוצות. 3. מעל חניה ומעברים תת קרקעיים יובטח עומק מינימלי של 40 ס״מ לגינון ו- 1.5 מ׳ לשתילת עצים. נפח בית הגידול עבור כל עץ יהיה 9 מ״ק לפחות. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון. 4. תותר שתילה במרווחים גדולים יותר בכניסות לחניות ושבילים, ובתנאי שישמרו מקצבי ומרווחי שתילה קבועים כמופיע בנספח הנופי. השתילה תהיה בערוגה רציפה ככל הניתן עבור יצירת בית גידול מיטבי.

6.4	בינוי
	1. חזית פעילה: א. דופן הבינוי תוצמד לקו הבנין הפונה לרחוב ככל הניתן ותהיה רציפה והמשכית ללא גידור או מכשולים. ב. שימושי החזית הפעילה כהגדרתם בפרק 1.9 לא יפחתו מ- 60% מאורך החזית הפונה לרחוב, חזית זו תהיה שקופה ככל הניתן. ג. גובה קומת הקרקע יהיה בין 4 מ׳ ל-6 מ׳ בין הרצפה לתקרת הבטון שמעליה. 2. הוראות להקמת קולונדה 1. תותר הקמת קולונדה בקו בניין 0 2. השטח שתחת קולונדה ירוצף כהמשך למדרכה ויתאפשר בו מעבר ציבורי ללא מכשולים והפרעות. 3. מתקנים ומערכות טכניות: א. כל המערכות על גגות המבנים ו/או המשולבות בחזיתות המבנים יוסתרו באופן מלא ולא יהוו מטרדי רעש למבנים רגישים סמוכים. ב. איוורור חניונים תת קרקעיים - מיקום פתחי פליטת אוויר ממערכות אוורור מאולצות ייקבע בהתייחס למיקום מבנים קיימים ומתוכננים, שלא לכיוון מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, אזורי משחק ופעילות הציבור, ובאופן שלא יהווה מטרד ככל הניתן. מיקום פתחי כניסת אוויר מאולץ ייעשה באופן שיכניס אוויר בעל ריכוז מזהמי אוויר נמוך ככל הניתן. 4. גגות/חזית חמישית א. גגות המבנים ישמשו להתקנת מערכת פוטו-וולטאית או טכנולוגיה אחרת לייצור חשמל, ככל הניתן, תוך שמירה על חזות המבנה ויצירת חזית חמישית אחידה. מערכת ייצור החשמל לא תבלוט מעל מעקה הבניין. ב. המערכות הטכניות שיוצבו בגג יוסתרו ויהוו חלק אינטגרלי בחזית החמישית של המבנים

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

	וימוקמו מתחת למערכת ייצור החשמל, ככל ויותקנו.

6.5	חניה
	1.בתכנית תקן החניה מופחת בהסתמך על תכנון ה-BRT בחזית הפרויקט, על שדרות הרצל. תקן החניה המרבי יהיה: מגורים: מקום חניה 1 לכל יחידת דיור. מסחר ומרפאות: מקום חניה 1 לכל 50 מ״ר עיקרי. תעסוקה: מקום חניה 1 לכל 240 מ״ר עיקרי. 2.יוקם חניון תת-קרקעי רב מפלסי המשותף לכל תאי השטח ביעוד מגורים ד׳ ומגורים מסחר ותעסוקה עם 2 כניסות לכל היותר: כניסה צפונית דרך רחוב שמואל הנגיד המחודש, כניסה מזרחית דרך רח׳ אחד-העם המחודש, על פי המסומן בתשריט ובנספח הבינוי ובהתאם לנספח חניה ותנועה. לא תותר כניסה לחניונים מרח׳ הרצל. 3.ניתן לאחד בין חניונים תת״ק הנמצאים בתאי שטח גובלים. במקרה זה יותר קו בנין צדי ואחורי תת קרקעי 0. הכל בכפוף לעמידה בהוראות לנושא מי נגר ונטיעות 4.תותר חניה תפעולית בשני מיקומים לכל היותר במגרש 1,3 בהתאם לנספח התנועה על מנת לאפשר פעילות פריקה וטעינה למסחר. לא תותר חניה תפעולית נוספת במפלס הקרקע. 5. בחניונים יבוצעו ההכנות הנדרשות להתקנת תשתית להטענת רכבים חשמליים. 6. חניות אופניים: א. מספר מקומות החנייה המינימלי לאופניים יהיה מקום חנייה אחד לכל 30 מ״ר עיקרי למגורים או בהתאם לתקן החנייה הארצי התקף בעת הוצאת היתר הבניה, הגבוה מביניהם. ב. מקומות חניה לאופניים ימוקמו ככל הניתן במפלס הקרקע. ג. יתאפשר מתן מענה חלקי להשלמת תקן החניה לאופניים גם במפלס העליון של המרתף בחדר אופניים , אליו תהיה גישה במעלית אופניים יעודית או רמפה יעודית לאופניים. 7.החניונים התת קרקעיים יתוכננו לשימוש באוורור ותאורה טבעיים ככל הניתן.

6.6	הוראות בזמן בניה
	1. יותרו שימושים זמניים לצרכי התארגנות והקמה כגון: עירום עפר, מתקני גריסה וכד׳, בכל תחום התכנית, במרחק שלא יקטן מ-80 מ׳ ממבנים שקיבלו אישור אכלוס או במרחק אחר אם נקבע על ידי הגורם הסביבתי המוסמך כי אין בכך כדי לגרום להשלכה סביבתית או חזותית על המבנים הסמוכים. 2. תנאי למתן היתר חפירה ראשון בתחום התכנית הינו הכנת נספח ביצוע אשר יכלול התייחסות בין היתר לנושאים הבאים ובהתאם לשלביות הביצוע המתוכננת: א.רעש - הנספח יתייחס לכלים שיופעלו בעת העבודות, משך זמן ההפעלה, אמצעים למיגון ולהפחתת רעש מאתר הבניה גם בהתייחס להוראות עדכניות של המשרד להגנת הסביבה בדבר מניעת רעש מאתרי בניה. ב.מקומות עירום ואחסון זמניים, מיקומים אלו יקבעו באופן הממזער את המטרדים הסביבתיים וישרתו את שטח התכנית בלבד. ג.מניעת אבק - הבטחת צמצום אבק מדרכים (באמצעות הרטבה וכיוב׳), מפעולות הריסה ובניה, גריסה וכל פעולה הגורמת לאבק. ד.דרכי גישה - קביעת דרכי גישה לכלי רכב כבדים. ה.מניעת גלישת עודפי עפר, נוזלים ופסולת מחוץ לתחום העבודות וכן קביעת האמצעים לתיחום אזור העבודה ודרכים למניעת גלישה מחוץ לתחום זה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

6.7	קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה
	1. .הוראות לייעודים ושימושים מעורבים: תובטח מניעת מטרדים אקוסטיים ממערכות אלקטרומכניות לשימושים השונים. 2. איכות אוויר וריחות: א.מיקום פתחי פליטת אוויר ממערכות אוורור חניונים תת קרקעים יורחק ממבנים קיימים, מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, אזורי משחק ופעילות הציבור, וימוקם מעל מפלס הולכי הרגל ככל הניתן ובאופן שלא יהווה מטרד. ב. מיקום פתחי כניסת אוויר לחניונים ייעשה באופן שיכניס אוויר בעל ריכוז מזהמי אוויר נמוך ככל הניתן. 3. פסולת: א. מערך פינוי הפסולת שישרת את מבני המגורים יכלול מצנחות אשפה בפיר אשפה אנכי, ודחסניות שיוצבו בחדרי אשפה בקומת המרתף. חדרי האשפה יהיו סגורים ומאווררים עם תשתית למערכת טיפול בריחות, וסידורים לשטיפה וניקוז למערכת הביוב. ב. ייבנו חדרי אשפה נפרדים עם סידורי נגישות לדיירים לצורך הצבת מכלים לפסולת מופרדת כגון נייר, סוללות וכד'. ג. לשטחי המסחר יבנו סידורי אצירת אשפה נפרדים. ד. ככל ותוקם מערכת פנאומטית, תיסמך על טרמינל מרכזי משותף לתאי שטח ושימושים שונים (לרבות מסחר). 4. זיהום אור: לא תותר התקנת מסכי פרסום מוארים (כגון LED) בחזית הפונה לדירות מגורים.
6.8	**בניה ירוקה**
	1. מבנים בתחום התכנית יעמדו בדרישות תקן ישראלי 5281 או זה התקף בעת הוצאת ההיתר, ברמה של שני כוכבים לפחות, בהתאם להנחיות המרחביות לעת הגשת בקשה להיתר ו/או מדיניות ועדה מקומית בתוקף.
6.9	**הפקעות ו/או רישום**
	1. כל השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור, ואינם כלולים באיחוד וחלוקה, יופקעו ויירשמו על שם הרשות המקומית או המדינה, בהתאם לדין. 2. מקרקעי ישראל על פי חוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצרכי ציבור ובכללם כאלה המשולבים במגרשים סחירים כהגדרתם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבניה, ניתן יהיה להפקיעם ככל שלא יוחכרו על ידי רמ"י, ובלבד שניתנה הודעה בכתב לרמ"י והיא לא הסכימה להחכירם בתוך 90 ימים ממועד קבלת ההודעה 3.בתא שטח בו הותר להקים מספר מבנים, יערך רישום בית משותף מורכב בהתאם להוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969.
6.10	**איחוד וחלוקה**
	1. השטחים הכלולים בתכנית זו, המיועדים לאיחוד וחלוקה כמסומן בתשריט, יאוחדו ויחולקו מחדש בהתאם לתשריט ולטבלת ההקצאה המהווים חלק מתכנית זו. 2. הפרשות מבונות: ביעוד מגורים ד', וביעוד מגורים מסחר ותעסוקה מתאפשרים שימושים ציבוריים. הבעלות בחלקים הציבוריים תועבר לידי הרשות המקומית לאחר (או עם) מתן תעודת גמר ובכפוף לכל דין, ותרשם במרשם ע"ש הרשות המקומית. עד למועד האמור, תירשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב- 2011 בדבר השימוש הציבורי.

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

	טבלאות ההקצאה ייכנסו לתוקף במועד הגשת בקשה להיתר לאחד מהמגרשים הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה. בשטח שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה התוקף יהיה מיידי.

6.11	ניהול מי נגר
	1. ניהול מי נגר בתחום התכנית יהיה בהתאם להנחיות העדכניות של מנהל התכנון ע"פ מחשבון ניהול הנגר לנפח יממתי ותוך התחשבות בעקרונות נספח ניהול הנגר העילי המהווה מסמך רקע לתכנית הכולל פתרונות לוויסות נגר. 2. ניהול הנגר (וויסות) יעשה בשטחים הפתוחים במגרשי המגורים, בשב"צ ובשטחים הציבוריים הפתוחים. 3. היקף הנגר המנוהל בוויסות וחלחול יעשה עפ"י ההנחיות כדלקמן: א. חלוקת "ניהול הנגר" (נפחי אגירה ושטחי חלחול) בתחום מגרשים יקבעו בהתחשב למפורט בנספח ניהול הנגר. ב. שטחים אטומים (מנוהלים) בתכנית יופנו אל אזורי הוויסות והחלחול. ג. בתכנית הבינוי והפיתוח באישור הוועדה מקומית ניתן יהיה לנייד כ- 20% מנפחי ניהול הנגר בכל מתחם ובתנאי שישמר הנפח הכללי לניהול ויובטח פתרון הבאת הנגר לאזורי הוויסות והחלחול מהשטחים האטומים. 4. ספיקת יציאה מנוהלת מתחום התכנית לא תעלה על כמות הגשם למשך שעה בהסתברות של 20%. 5. כניסות למרתפים יתוכננו כך שלא יוצפו מנגר בהסתברות של 1%. אין להפנות מי נגר מגגות המבנים ומי נגר עילי מרחבות בתחום המגרש למרתף הבניין. 6. תכנית הבינוי והפיתוח תכלול הנחיות לבחינת אמצעים לאיגום זמני בשצ"פים והחיבור למערכת הניקוז וביצועם של אלה. 7. פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים ורצועות הגינון לאורך הרחובות ייעשה באופן המבטיח, בין היתר, קליטה השהייה, וויסות של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים. השטחים המיועדים לקליטת מי הנגר בתוך השטח הפתוח יהיו במפלס נמוך מסביבתם, וכל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימוש השטח כשטח ציבורי פתוח.

6.12	זכות מעבר
	1. במקומות בהם מסומנת זיקת הנאה בתשריט מצב מוצע, תתאפשר זכות מעבר חופשית של הציבור ותרשם הערה על כך בספרי המקרקעין 2. מיקומי זיקות ההנאה המסומנות בתשריט "מצב מוצע" הם עקרוניים בלבד. מיקום זיקות ההנאה הסופיות יקבעו בתכנית הבינוי הפיתוח ובלבד ש: א. רוחבן לא יפחת מ -3 מ'. ב. מיקומן יקבע כך שיחזקו את רשת שבילי הולכי הרגל בצורה מיטבית ויאפשרו מעבר רציף. 3. ברחובות בהם מסומנת חזית פעילה תירשם "זיקת הנאה" בספרי המקרקעין למעבר הציבור בשטחים שבין קו המגרש לחזית הפעילה. תהיה זיקת הנאה בין מגרשים 3-1 למעבר בתת הקרקע ולחניות כלי רכב. זיקת הנאה למעבר קווי ביוב ו/או מים, חשמל ותשתיות נוספות בחניון תת קרקעי. זכויות המעבר כאמור יעוגנו על ידי רישום זיקת הנאה בלשכת רישום המקרקעין.

6.13	תשתיות
	1. תותר העברת קווי תשתית ציבוריים תת-קרקעיים בכל ייעודי הקרקע תוך הגבלת העברתם במגרשים הפרטיים בין קו הבניין לגבול המגרש ובלבד שקו הבניין בתת הקרקע מאפשר זאת.

תכנון זמין מונה הדפסה 71

2. כל קווי התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל , תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), גז, צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב יהיו תת-קרקעיים, מחוברים לרשת העירונית ובתיאום עם הרשויות המוסמכות ובעלי התשתיות.

3. חשמל- תחנות השנאה:

א.תחנות ההשנאה יהיו תת קרקעיות, מופען העילי יהיה חלק אינטגרלי מהמבנה ככל הניתן.

ב. מיקומן הסופי של תחנות ההשנאה ייקבע בהליך הרישוי.

ג.תחנות ההשנאה יותרו ביעודים הבאים ועפ"י סדר העדפה כדלקמן:

1.בתחום מגרשי ייעודי הבנייה הבאים: מגורים ה' ומבנים ומוסדות ציבור.

2.בשטחים ציבוריים פתוחים.

4. הוראות לגבי קידוחי מים:

א.באזור מגן ב' וג' - כל בנייה תהיה בתיאום עם משרד הבריאות.

ב.באזור מגן א'- אסורה כל בניה או התקנה או פעילות העלולים לגרום זיהום בקידוח, כגון מתקן ביוב ראשי, אזור תעשיה, תחנת דלק או עסקים עם פוטנציאל לזיהום

5. קווי ההזנה (מתח גבוה ומתח נמוך) יהיו תת קרקעיים. יחד עם זאת, תותר הקמת קווי חשמל עיליים לרבות התקנת שנאים על עמודים באופן זמני בשלב פיתוח השכונה.

6.14 עתיקות

היה ותתגלינה עתיקות בשטח התוכנית ואלה תצרכנה שינוי בבינוי במגרש, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים כאמור ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בניה, לא יגבה הבניין ולא תהיה חריגה בקווי הבניין העולה על 10%.

6.15 שמירה על עצים בוגרים

1. עצים בוגרים המיועדים לשימור והעתקה כהגדרתם בסעיף 83ג' לחוק התכנון והבניה והמסומנים בנספח שמירה על עצים בוגרים לתכנית יסומנו ויגודרו טרם תחילת עבודות הפיתוח בגדר יציבה שתישמר לאורך כל תקופת העבודות.

2. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/קבוצת עצים המסומנים לשימור ובבית הגידול שלהם.

3. בתאי שטח הכוללים עצים לשימור, יתוכנן המבנה וקומות המרתף באופן שיתאפשר המשך קיום העץ.

4. במקרים בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור מוסד התכנון המוסמך, לאחר היוועצות וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות (השינוי יתאפשר ללא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור בכלל המגרשים למעט ביעוד 'מבנים ומוסדות ציבור', ולא יותר מ-20% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתחום יעוד 'שטחים למבנים ומוסדות ציבור').

6.16 הריסות ופינויים

המבנים המסומנים בצבע צהוב בתשריט מיועדים להריסה. השימוש במבנים המסומנים להריסה, יתאפשר עד להוצאת היתר מכח תכנית זו לתא שטח בו קיים המבנה.

6.17 גובה מבנים בגין בטיחות טיסה

1. תנאי בהליך רישוי למבנה שגובהו עולה על 60 מטר מעל פני השטח הינו עמידה בדרישות לסימון לילה לצורך שמירה על בטיחות טיסה, בהתאם להנחיות משרד הבטחון.

2. תנאי להקמת מתקני עזר לבניה (מנופים ועגורנים) בגובה העולה על 60 מטר מעל פני השטח

תכנון זמין
מונה הדפסה 71

	הינו אישור משרד הבטחון לסימון לילה לצורך שמירה על בטיחות טיסה. 3.שבועיים לפני תחילת עבודות תשלח הודעה למשרד הבטחון.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	המגורים יבוצעו בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך הבניה המוצעת בתכנית זו, לרבות מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים לפי העניין.	

7.2 מימוש התכנית

תכנון זמין
מונה הדפסה 71