הוראות התכנית

תכנית מס' 603-0704064

פינוי בינוי שדרות הרצל / הרב שאולי אביסרור

מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

מינהל התכנון - מחוז דרום
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965

פרסום שינויים ל-106ב בתוכנית מספר
603-0704064
בהתאם להחלטת ועדת התנגדויות בישיבתה
מיום 09/10/2024

10/07/2025 תאריך
יו"ר הועדה המחוזית

מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז דרום
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
01/01/1901
לאשר את התוכנית
10/12/2025 תאריך
יו"ר הוועדה המחוזית

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/6000974759/310

דברי הסבר לתכנית

התכנית מוצעת במזרח רובע ד' באשדוד, המתחם ממוקם בפינת רחוב הרב שאולי וכולל חזית לשדרות הרצל וחזית נוספת לשצ"פ שכונתי מצפון.
שטח התכנית הוא כ-6.5 ד', מצפון ומדרום לתכנית מאושרות תכניות להתחדשות עירונית המציעות בינוי אינטנסיבי.

התכנית מציעה התחדשות עירונית לאורך שדרות הרצל , באמצעות הריסה של 5 מבני מגורים בני 4 קומות ובהם 40 יח"ד, ובנייה של 190 יח"ד ו 22 יח"ד בהישג יד, שטחים למסחר ותעסוקה ושטחי ציבור נוספים.
הבינוי משלב בין מגדל מגורים על גבי קומות מסד ושני מבני מגורים מרקמיים הכוללים מרחב מפותח עם זיקת הנאה לציבור במפלס רחוב הרב-שאולי שמאפשרת חיבור הליכתי אל שצ"פ קיים מצפון.
במפלס שדרות הרצל מוצעת כיכר עירונית פעילה עם דופן מסחרית בקומת הקרקע ומבנה משולב הכולל תעסוקה, שימושים ציבוריים ומסחר.
תמהיל הדירות מגוון ויכלול דירות בגדלים משתנים, כולל דירות קטנות ודירות מיקרו לפי דרישות שינוי 4 לתמ"א 35 ועפ"י מדיניות עיריית אשדוד.
התכנית חופפת לרדיוסי מגן לקידוח מי שתייה אשדוד 24.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	פינוי בינוי שדרות הרצל / הרב שאולי אביסרור
	מספר התכנית	603-0704064
1.2 שטח התכנית		6.147 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל״ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	אשדוד
קואורדינאטה X	166373
קואורדינאטה Y	634089

1.5.2 תיאור מקום המתחם הממוקם ברובע ד', גובל ברחובות הרב שאולי ובשדרות הרצל

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות : אשדוד

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	הרב שאולי	15	
אשדוד	הרב שאולי	13	
אשדוד	הרב שאולי	7	
אשדוד	הרב שאולי	11	
אשדוד	הרב שאולי	9	

שכונה רובע ד'

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2190	מוסדר	חלק	11	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
3/ 03/ 104/ 14	החלפה		2600	931		31/01/1980
3/ 03/ 104/ 67	החלפה		7505	6014		15/05/2017

הערה לטבלה:

הוראות תכנית זו ממשיכות לחול כל עוד המבנים המסומנים להריסה במצב המוצע בתשריט לא נכללו בבקשה להיתר בניית מבנה חדש המכיל יח"ד חלופיות ליח"ד המתפנות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				גיל מינסטר			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500	1		גיל מינסטר		תשריט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1:500		23/04/2025	אביגדור מזור	22/05/2025 17:23	מצב מאושר	לא
בינוי	רקע	1:500	1	20/05/2025	גיל מינסטר	19/06/2025 10:34	נספח מס' 2- נספח בינוי	לא
תנועה	רקע	1:500	1	29/06/2025	אולגה צ'רנובסקי	01/07/2025 11:42	נספח מס' 3- נספח תנועה וחנייה	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1:500	1	05/12/2024	נמרוד אמדו	24/12/2024 13:34	נספח מס' 4- נספח נופי	לא
ביוב וניקוז	רקע	1:500	1	24/12/2024	שמעון צוק	24/12/2024 18:20	נספח מס' 5- נספח ניקוז	לא
בדיקת הצללה	רקע			29/12/2024	רן קליק	29/12/2024 09:43	נספח מס' 6- נספח מיקרואקלים	לא
חוות דעת כלכלית	רקע		27	05/01/2025	מאיר נדלר	14/01/2025 20:22	נספח מס' 7- דוח כלכלי	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		3	20/01/2025	עדינה גרינברג	27/01/2025 09:46	נספח מס' 8 -טבלאות איזון והקצאה	לא
טבלאות איזון והקצאה	רקע		29	20/01/2025	עדינה גרינברג	27/01/2025 09:46	נספח מס' 8א'- נספח לטבלאות איזון והקצאה	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע		25	15/01/2025	רן קליק	15/01/2025 10:17	נספח מס' 9- פרוגרמה לשטחי ציבור	לא
נספח חברתי	רקע		32	14/05/2025	אשר וטורי	09/06/2025 14:26	נספח מס' 10- תסקיר חברתי	לא
ביוב	רקע	1:500		16/12/2024	אירינה מייליך	24/12/2024 13:36	נספח מס' 11- נספח מים וביוב	לא
מים	רקע		5	08/05/2023	אירינה מייליך	08/05/2023 14:58	נספח מס' 12- פרשה טכנית	לא
ביוב וניקוז	רקע			24/12/2024	שמעון צוק	24/12/2024 18:21	נספח מס' 13- נספח הדרולוגי	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע			28/10/2021	יעל ברנד	23/05/2023 12:47	נספח מס' 14 - סקר עצים בוגרים	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	מחייב	1:500		28/12/2024	יעל ברנד	31/12/2024 16:48	נספח מס' 15- תשריט עצים בוגרים	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 69

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
עו"ד	פרטי	ענבל אביסרור-פרימן (1)			באר שבע	בן צבי יצחק	7	073-2555555	inbal@avisror.com

הערה למגיש התכנית:

(1) הערה : מיופת כוח הדיירים.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי	אלי אביסרור		אביסרור ובניו יזום ופתוח בע"מ	באר שבע	בן צבי יצחק	7	073-2555555	galitz@avisror.com

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	גיל מינסטר	116224	גיל מינסטר אדריכלים	אשדוד	אשדוד (1)		08-9362618	gilarch@gmail.com
מודד	מודד	אביגדור מזור	552	מזור מדידות בע"מ	ראשון לציון	רוטשילד	102	03-9654095	mazor@mazor-sur.co.il
מהנדסת אזרחית	יועץ תחבורה	אולגה צ'רנובסקי	71624	צ'רנובסקי יועצים בע"מ	ירושלים	הולצברג שמחה	26	077-3008498	olga.chernovsky@gmail.com
יועץ פרוגרמה לצורכי ציבור	יועץ סביבתי	רן קליק		יוזמות למען הסביבה	תל אביב-יפו	רבניצקי	7	077-3508001	ran@yozmot-sviva.com

תקנון זמין
מונה הדפסה 69

אדריכל נוף	אדריכל	נמרוד אמדו	110782	אמדו אדריכלות נוף	הבונים	(2)		077-2018275	office@amado-la.co.il
הנדסאית אדריכלית נוף	סוקר עצים	יעל ברנד			מזכרת בתיה	שד רפאל סויסה			yaelbrand1@gmail.com
שמאי מקרקעין	שמאי	עדינה גרינברג	237	גרינברג אולפינר בע"מ	תל אביב-יפו	אלון יגאל	65	03-6259999	miki@agdo.co.il
יועץ חברתי	יועץ	אשר וטורי			הוד השרון	(3)	5	052-2508345	asher@ecoplan.org.il
מהנדסת מים וביוב	יועץ	אירינה מייליך	5978185	איי.וי מהנדסים	באר שבע	יהודה הנחתום		077-8831106	
שמאי	שמאי	מאיר נדלר	1683	צביקל שפיגל חברה כלכלית בע"מ	בני ברק	בן גוריון דוד		03-6142323	mn@estate.co.il
הדרולוג	יועץ	שמעון צוק		צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ	פתח תקוה	נבטים		03-5739754	office@hydrology.co.il

(1) כתובת: ת.ד 949 אשדוד.

(2) כתובת: מושב הבונים ד.נ. חוף הכרמל.

(3) כתובת: רחוב הזמיר 5.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
דיורית, הגדרה זו תקפה כל עוד לא הוגדר אחרת בחוק	חדר או מערכת חדרים שהיא חלק מיחידת דיור קיימת (שטחה כלול שטח יחידת הדיור), שיכולה לשמש משק בית נפרד, ובלבד שתעמוד בתנאים הבאים במצטבר: 1 . שטח הדיורית לא יעלה על 35 מ״ר שטח מרבי 2 . הדיורית תתבסס על תשתית יחידת הדיור 3 . הדיורית אינה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תירשם על כך הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע״ב - 2011
חזית פעילה	חזית בניין בו משולבים שימושים ציבוריים או סמי-ציבוריים הפונים ופתוחים כלפי הרחוב דוגמת שימושי מסחר, משרדים, מרפאות, מבני ציבור, מבואות כניסה לבניין וכו׳.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ״ה – 1965 **(להלן ״החוק״) או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.**

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

התחדשות עירונית ע״י הריסה של 40 יח״ד במתחם והקמת מבנים חדשים במקומם , בבינוי מרקמי ומגדלי משולב, לרבות מבנה ציבור, מבנה מגורים, מבנה תעסוקה, חזית מסחרית וחניון תת קרקעי.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. קביעת מתחם לאיחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים במתחם במסגרת פינוי בינוי לרבות קביעת הוראות וגבולות מגרשים חדשים.
2. שינוי יעוד קרקע ממגורים ב׳ ליעודים חדשים בהתאם לחלוקה החדשה של המגרשים:מגורים ד׳ ו-ה׳, מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות צבור, כיכר עירונית.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, חזיתות מסחריות, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות והוראות לפיתוח תשתיות.
4. קביעת הנחיות והוראות להקמת 212 יח״ד בתכנית מתוכן 22 יח״ד להשכרה בהתאם לתוספת השישית לחוק.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה ואכלוס.
6. קביעת הוראות לפיתוח נופי הנחיות לשימור עצים בוגרים והצללה טבעית.
7. קביעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ולרכב.
8. קביעת שלביות והוראות לעניין הריסת מבנים קיימים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	3 ,2
מגורים ה'	1
שטח פרטי פתוח	8 ,6
ככר עירונית	5
דרך מאושרת	9
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	4

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים להעתקה	ככר עירונית	5
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ד'	3
בלוק עץ/עצים לכריתה	ככר עירונית	5
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	3 ,2
בלוק עץ/עצים לכריתה	מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	4
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח פרטי פתוח	6
גבול מגבלות בניה	דרך מאושרת	9
גבול מגבלות בניה	ככר עירונית	5
גבול מגבלות בניה	מגורים ד'	3 ,2
גבול מגבלות בניה	מגורים ה'	1
גבול מגבלות בניה	מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	4
גבול מגבלות בניה	שטח פרטי פתוח	8 ,6
זכות מעבר למעבר רגלי	ככר עירונית	5
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ה'	1
זכות מעבר למעבר רגלי	מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	4
זכות מעבר למעבר רגלי	שטח פרטי פתוח	8 ,6
זכות מעבר למעבר רגלי	דרך מאושרת	9
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ד'	3 ,2
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ה'	1
זכות מעבר למעבר רגלי	שטח פרטי פתוח	8
חזית פעילה	מגורים ה'	1
חזית פעילה	מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	4
מבנה להריסה	ככר עירונית	5
מבנה להריסה	מגורים ד'	3 ,2
מבנה להריסה	מגורים ה'	1

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

מבנה להריסה	מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	4
מבנה להריסה	שטח פרטי פתוח	8 ,6
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	דרך מאושרת	9
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מגורים ד'	3 ,2
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מגורים ה'	1
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	4
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	שטח פרטי פתוח	8 ,6
שטח לניהול מי נגר	ככר עירונית	5
שטח לניהול מי נגר	מגורים ה'	1
שטח לניהול מי נגר	שטח פרטי פתוח	6

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים ב'	6,147	100
סה"כ	**6,147**	**100**

מצב מוצע

יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דרך מאושרת	24.82	0.40
ככר עירונית	731.48	11.89
מגורים ד'	2,431.17	39.53
מגורים ה'	1,575.24	25.61
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	877.26	14.26
שטח פרטי פתוח	510.64	8.30
סה"כ	**6,150.61**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים ה'

4.1.1 שימושים

א. מגורים.
ב. דיור בהישג יד לפי התוספת השישית לחוק התו"ב.
ג. מסחר ותעסוקה לרבות מסחר קמעונאי לסוגיו, בתי-קפה, מסעדות.
ד. שטחים משותפים לרבות לובי כניסה, מועדון דיירים, חדר כושר, בריכה וכו'.

4.1.2 הוראות

א **בינוי**

תא שטח 1

תתוכנן חזית פעילה רק במפלס הפונה לרחוב הרצל, ובמפלס המשכי לכיכר העירונית.
תתאפשר הקמת גלריה בחזית הפעילה
תתאפשר גישת שירות מכיוון השפ"פ בתא שטח 6+8
עומק החזית הפעילה לא יעלה על 20 מטר.
לא תתאפשר הקמת דירות גן.

חזיתות לכיוון זיקת ההנאה להולכי רגל לכיוון מערב במפלס רח' הרב שאולי יהיו חזיתות בעלי אופי פעיל אשר יכללו כניסות לבניינים, שימושי מגורים משותפים (כגון מועדון דיירים, חדר כושר וכו') ללא הפניות של מחסנים, חדרים טכנים וכו'

תשמר הפרדה בין שימושי המגורים לשאר השימושים במבנה בהיבטים של כניסות להולכי רגל, מערכות ושטחי שירות, אצירת ופינוי פסולת וכדו'. כמו כן תתאפשר הפעלה נפרדת של שטחי המסחר ללא תלות בשטחי המגורים ותמנע ככל הניתן הפרעה בין שימושים השונים.

תותר הקמת דיורית בהתאם להגדרתה ובתנאים המצטברים בסעיף 1.9 ובהערות לטבלה 5.

מגורים להשכרה בהישג יד בהתאם לתוספת השישית לחוק:
א. בתא שטח 1 יוקצו 22 מתוך יחידות הדיור להשכרה בהישג יד בהתאם לתוספת השישית.
ב. תמהיל הדירות המחייב של יח"ד להשכרה יהיה בהתאם לתמהיל הקבוע בסעיף 5 בהוראות אלה כאשר 6 יח"ד (כ-25%) מתוך הדב"י בתכנית ייקבעו כשכירות במחיר מופחת.
2. על יחידות הדיור להשכרה בהישג יד יחולו ההגדרות וההוראות המפורטות בתוספת השישית, בשינויים והתוספות המפורטים להלן:
התקופה בהגדרות המושגים "השכרה", "תקופת העמדה לשכירות", "השכרה במחיר מופחת" ו"השכרה לטווח ארוך" תעמוד על עשרים שנה וכל סעיף המתייחס לתקופות אלה ישתנה בהתאם. תקופה כוללת שלא תפחת מעשרים שנה מהיום שבו יושב ראש הועדה המקומית קיבל הודעה על כך שיחידת הדיור הושכרה. "תקופת השכירות" תקופה של שנה אחת לפחות;
א. השימוש ביחידות הדיור להשכרה, בתקופת העמדה לשכירות יהיה להשכרה למגוריו של שוכר ובני משפחתו, על פי הסכם שכירות. שימוש אחר ביחידת דיור להשכרה ובכלל זה שימוש למגורים שלא בהשכרה, יהיה סטייה ניכרת.
ב. יחידות הדיור להשכרה בכל בניין, או בכל הבניינים בהם נקבע דיור להשכרה, יהיו בבעלות אדם אחד ויהיו במתחם רצוף בכל אחד מהבניינים.

תכנון זמין מונה הדפסה 69

	ג. השימוש ביחידות הדיור להשכרה מותנה בקיום הוראות תכנית זו בנוגע ליחידות הדיור להשכרה ובפרט בסעיפים 6.1 (תנאים בהליך הרישוי) ו-6.5 (חלוקה ו\או רישום) בתכנית זו, לעניין הדיור להשכרה. (4) בחלוף תקופת ההשכרה יותר ביחידות הדיור שימוש רגיל של מגורים וכל ההוראות המיוחדות לעניין דיור להשכרה יבוטלו. הודעה על תחילת תקופת העמדה לשכירות וסיומה, תימסר למנהל, כהגדרתו בתוספת השישית לחוק .
ב	**זכות מעבר** בשטח בו קיים סימון זיקת הנאה ישמר מעבר חופשי לציבור בכל שעות היממה ללא כל מגבלה. פיתוח שטח זה יכלול תאורה ויהיה המשכי לפיתוח השצ"פ וזיקת ההנאה הסמוכה (במפלסים ובפרטי הבינוי לפיתוח).

4.2	**מגורים ד'**
4.2.1	**שימושים**
	א. מגורים ב. שטחים משותפים לרבות לובי כניסה, מועדון דיירים, מחסנים משותפים, וכו'..
4.2.2	**הוראות**
א	**בינוי** תא שטח 2, 3 מבנה מגורים, הכולל דירות גן במפלס הרב שאולי, לא יופנו חצרות של דירות הגן לכיוון המעבר הפנימי המסומן בזיקת מעבר להולכי רגל מבנה יחיד בכל תא שטח. הכניסה לדירות גן תתאפשר רק דרך המבואה המשותפת ולא תתאפשר כניסה ישירה לדירות הגן מהרחוב. תותר הקמת דיורית בהתאם להגדרתה ובתנאים המצטברים בסעיף 1.9 ובהערות לטבלה 5 חזיתות לכיוון זיקת ההנאה להולכי רגל לכיוון מזרח יהיו חזיתות בעלי אופי פעיל אשר יכללו כניסות לבניינים, שימושי מגורים משותפים (כגון לובאיים, מועדון דיירים, חדר כושר וכו) וכו' ללא הפניות של מחסנים, חדרים טכנים וכו'. דירות גן לא יופנו לצד זה.

4.3	**ככר עירונית**
4.3.1	**שימושים**
	פיתוח סביבתי, מעבר תשתיות תת-קרקעיות, אלמנטים להצללה
4.3.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. הכיכר העירונית תפותח במפלס המשכי לרחוב הרצל , כשטח פתוח ונגיש לרווחת הציבור. 2. הכיכר תפותח באופן שיאפשר מגוון רחב של פעילות ציבורית, תרבותית וקהילתית בהיבטים של הכנת תשתיות חשמל, תאורה, מים לתמיכה בפעילות זאת. 3. יתוכננו בכיכר מקומות שהייה / ישיבה. 4. תא השטח יישמר פנוי לטובת נטיעות ופיתוח

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

	5. פיתוח הכיכר יכלול נטיעות עצים בוגרים רחבי צל להצללה אפקטיבית של שטח הכיכר.

4.4	דרך מאושרת
4.4.1	**שימושים**
	שטח לדרכים, מיסעות, שבילים לאופניים, ומדרכות להולכי רגל, העברת תשתיות תת-קרקעיות, פיתוח סביבתי, תאורה, ריהוט רחוב, נטיעות.
4.4.2	**הוראות**

4.5	שטח פרטי פתוח
4.5.1	**שימושים**
	פיתוח סביבתי, חניון תת-קרקעי
4.5.2	**הוראות**
א	**בינוי** השפ״פ בתא שטח מס׳ 6 ייתוכנן במפלס קרקע המשכי לתאי השטח 5 ולמפלס רחוב הרצל כך שיובטח כי תא שטח 4 ייבנה מעל למפלס הקרקע. שפ״פ בתא שטח 8 ייתוכנן במפלס קרקע המשכי למפלס רחוב הרב שאולי דרך תא שטח 1 עד לשצ״פ הצמוד מצפון.
ב	**זכות מעבר** סימון מהתשריט: **זכות מעבר למעבר רגלי** בשטח בסימון זכות מעבר יישמר מעבר חופשי לציבור בכל שעות היממה ללא מגבלה. פיתוח שטח זה יכלול תאורה ויהיה המשכי לפיתוח הרחוב (במפלסים ובפרטי הבינוי לפיתוח). ויותר מעבר לרכב חרום

4.6	מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור
4.6.1	**שימושים**
	שימושי מסחר ותעסוקה כגון: אחנויות, בתי אוכל, מסעדות, מזנונים/קיוסקים, אולמות תצוגה, גלריות, משרדים, מרפאות, מוסדות פיננסים ושירותים עיסקיים. ב. מבנים ומוסדות ציבור, כגון: חינוך, דת, בריאות, רווחה, תרבות, ספורט, קהילה, מוסדות בריאות, מוסדות ביטחוניים, משרדי רשות מקומית, ומשרדים עירוניים.
4.6.2	**הוראות**
א	**בינוי** חזית פעילה פונה לרחוב הרצל ולכיכר העירונית . 2 כניסות למבנה: האחת מרחוב הרצל והשנייה מרחוב הרב שאולי. שטחי ציבור מבונים: א. תתוכנן כניסה נפרדת לשטחים המיועדים למבנים ומוסדות ציבור. ב. השטחים המיועדים למבנים ומוסדות ציבור ייבנו ברצף מבני ותפעולי ככל הניתן ובמערכות תשתית נפרדות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק א'

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)					תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת											
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מגורים ה'	מגורים	1	1575	13863	7650	300	(1) 4520	26333		(2) 170	123	(3) 35	4				
מגורים ה'	מסחר ותעסוקה	1				350	(4) 375	725									
מגורים ה'	<סך הכל>	1	1575	13863	7650	650	4895	27058	(5) 85	170	123	35	4	(6)	(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	2	1097	2088	693		(7) 4388	7169	(5) 65	21	25	(8) 6	4	(6)	(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	3	1332	2088	693		(7) 5328	8109	(5) 55	21	25	(8) 6	4	(6)	(6)	(6)	(6)
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	מסחר	4	877	250	150		877	1277				6	3				
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	תעסוקה	4		1800	250			2050									
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	4		1800				(9) 1800									
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	<סך הכל>	4	877	3850	400		877	5127	100			6	3	(6)	(6)	(6)	(6)
שטח פרטי פתוח	חניון	8	163				652	652	100				4				

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק ב'

יעוד	שימוש	תאי שטח	מרפסות-בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)
מגורים ה'	מגורים	1	2392
מגורים ה'	מסחר ותעסוקה	1	
מגורים ה'	<סך הכל>	1	2392
מגורים ד'	מגורים	2	376
מגורים ד'	מגורים	3	376
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	מסחר	4	
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	תעסוקה	4	
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	4	(10)
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור	<סך הכל>	4	
שטח פרטי פתוח	חניון	8	

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א- ככל והמיגון יינתן באמצעות הקמת ממ"קים יהיה ניתן להמיר שטח שירות שחושב עבור ממ"דים לשטח עיקרי.

ב- מספר הקומות אינו כולל קומה טכנית. תותר הקמת קומה טכנית מצומצמת עבור מתקנים טכניים בלבד, מעקה תקני ומסתור מערכות טכניות.

ג- תתאפשר ניוד שטחי שירותי מעל הקרקע אל מתחת לקרקע.

ד- תמהיל יחידות הדיור יהיה כמפורט להלן:

שטח עד 55 מ"ר מכר+ 6 מ"ר מרפסת כ- 20% מיחידות הדיור

שטח עד 80 מ"ר מכר+ 12 מ"ר מרפסת כ-10% מיחידות הדיור

תותר הקמת "דיוריות" ב-10% מסך יחה"ד הכולל. שטח דירה הכוללת דיורית לא יפחת מ-130 מ"ר סה"כ.

שטח ממוצע ליחידת דיור עד 100 מ"ר

ה- תתאפשר המרת שטחים עיקריים לשטחי שירות.

ו- סה"כ היקף שטחי החניה בתכנית יהיו 10,215 מ"ר מתוך סך שטחי השירות התת קרקעיים בתכנית.

ז- יותרו עד 600 מ"ר שטחים עיקריים עבור מסחר.

ח- יותרו תוספת שטחי שירות לקירוי חצרות הקצאה ציבורית.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) לחניון ושטח שירות תת קרקעי עבור כלל השימושים בתא השטח.

(2) מתוכם 22 יחידות דיור להשכרה בהישג יד בהתאם לתוספת השישית בחוק, בשטח כולל שטח כולל (עיקרי+ ממ"ד) בהיקף של 1920 מ"ר. יח"ד אלו יהיו בתמהיל: 20% עד 55 מ"ר מכר, 20% עד 80 מ"ר

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

מכר , ו-60% עד 100 מ״ר מכר.

(3) קומת מסחרית הרצל +קומת כניסה הרב שאולי +34 קומות+ קומה טכנית על הגג.

(4) עבור גלריה+ קולונדה.גלריות בחזית הפעילה יותרו גם במפלס מעל לכניסה הקובעת.

(5) על קרקעי.

(6) לפי תשריט.

(7) לחניון ושטח שירות תת קרקעי.

(8) 6 קומות+ קומה טכנית על הגג.

(9) שטחי חניה בהתאם לתקן הנדרש לעת הוצאת היתר בניה. יכללו במסגרת שטחי החניון המשותף.

(10) מרפסות מקורות לצרכי הציבור לא ייחשבו במנין השטחים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים בהליך הרישוי

1. תנאי בהיתר יהיה אישור תכנית בינוי ופיתוח לכל תחום התכנית בקנ"מ 1:500 הוראות לעניין מיקומי מבנים, גודלם, מאפייני עיצוב ואדריכלות, דרכי גישה, הסדרי תנועה וחניה, מיקום מדויק לזכות מעבר לחניות, הוראות לפיתוח השטח, פתרונות תשתית, אשפה, ניקוז, חלחול וניהול מי נגר עילי, קביעת מפלסי כניסה קובעת, הוראות תכנון לגדרות וקירות תמך, נטיעות, מיקום חניות, מתקני תברואה, פילרים, צוברים, התייחסות ל"חזית חמישית," נגישות בין מפלסים, התחייסות לחיבור השצ"פ מצפון ופירוט ממשקי הבינוי וזכות מעבר עם השצ"פ ורחוב הרב שאולי.

2. תנאי בהיתר ראשון יהיה הכנת תכנית לצרכי רישום בכל שטח התכנית.

3. תנאי בהיתר ראשון יהיה אישור משרד הבריאות לעניין פתרון הביוב, אספקת מים, מעבר בתחום רדיוסי מגן לקידוחי מקורות ותנאי תברואה נאותים.

4. היתר בניה בתאי שטח הכוללים שימושי מסחר יכלול תנאים, הוראות ודרישות לעניין כל ההכנות הדרושות במבנה עבור פעילות של עסקי מזון.

5. תנאי בהיתר לבניין במגרש אשר בו חניון המשרת מספר מבנים יהיה תכנון עקרוני של פתרונות החניה בכל המגרשים המשורתים על ידי החניון .

6. תנאי בהיתר יהיה הגשת תכנון למערכות אוורור החניונים של הבניין לתיאום עם איגוד ערים לאיכות סביבה. תכניות האוורור תכלולנה פירוט לגבי מערכת האוורור ודרך מיקום פליטת מזהמים מהחניון ומערכות חירום. תיאום עם איגוד ערים כאמור, יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי היתר הבניה.

7. תנאי בהיתר בתא שטח הכולל שימוש לצרכי ציבור יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום תא השטח לצרכי ציבור ובדבר קיומה של הוראת רישום המאפשרת לרשום שטח מבונה של הבניין לצרכי ציבור בהתאם לאמור בסעיף 6.5

8. תנאי בהיתר הכולל הריסה יהיה קביעת הוראות לניצול ומחזור חומרי גלם מהמבנים המיועדים להריסה.

9.בבקשה להיתר, אשר אינה ממצה את סה"כ יחידות הדיור או את כל זכויות הבניה כפי שאושרו, או בהיתר שאינו פורש את הבינוי על פני המגרש באופן יחסי וסביר, תנאי בהיתר יהיה הגשת נספח בינוי מחייב המציג את אופן המיצוי העתידי של כלל זכויות הבניה בקנ"מ 1:100.

תנאים בהיתר לעניין דיור להשכרה :

10. תנאי בהיתר יהיה עמידה בהוראות התכנית בסעיפים 6.5 (חלוקה ו\או רישום) בתכנית זו, לעניין הדיור להשכרה.

11. היתר הבניה יבטיח כי כל היחידות להשכרה בתכנית יהיו בבעלות גורם אחד שיהיה אחראי על השימוש ותפעול יחידות אלה כדירות להשכרה.

12. תנאי לשימוש ביחידות המגורים להשכרה, יהיה שלא תועבר בעלות ביחידת דיור להשכרה כאמור בסעיף 6.5. אלא אם כן הועברה, באותו מועד ולאותו גורם, הבעלות בכל יחידות הדיור להשכרה במתחם מקרקעין רצוף שישמשו להשכרה בתחום אותה תכנית.

13. היתר הבניה יבטיח את הקמת כל יחידות הדיור המאושרות להשכרה לפי תכנית זו לצורך השכרתן וכריכת השימוש ביחידות אלו בהשכרתן בתקופת ההשכרה. לא יינתן היתר לבנייה, אלא אם כן נרשמה הערה בפנקסי המקרקעין בדבר הגבלת השימוש ביחידות המגורים לדיור להשכרה והתנאי לשימוש ביחידות אלה להשכרה והדרישה לשמירת הבעלות ביחידות ע"ש גורם אחד.

תכנון זמין מונה הדפסה 69

6.2	תנאים בהליך הרישוי

14. תנאי בהיתר לחניון תת קרקעי יהיה הבטחת השימוש בהם כחניונים לטובת כלל המשתמשים והדיירים שאותו החניון נועד לשרת.

15. תנאים לתעודת גמר/אישור אכלוס:

א. תנאי לקבלת תעודת גמר יהיה ביצוע בפועל של תכנית פיתוח עבור נטיעת עצי צל ועצים בוגרים וחיבור למערכת השקיה.

ב. תנאי למתן תעודת גמר ואכלוס יהיה הוכחת בעלות כהגדרתה בחוק ביחידות להשכרה על שם גורם אחד.

ג. הצגת הסכם עם חברת ניהול לניהול כל מרתפי החניה בתוכנית.

16.מטרדי רעש:

בשימושים מעורבים ובבנייה גבוהה - הגשת חו"ד אקוסטית שתעריך את מפלסי הרעש ממערכות תשתית ובכללן מערכות אלקטרומכניות בשימושי הקרקע הסמוכים בשטח התכנית ובסביבתה, לרבות משימושים מסחריים.

17. פסולת:

תנאי בהיתר יהיה הכנת נספח אשפה אשר יכלול בפרקיו, לכל הפחות, את הנושאים הבאים: מפרטי חדרי אצירה, תיאור כלי אצירה המותאמים להנחיות הרשות המקומית, תכנית המציגה גישה לרכב פינוי בהתאם לסוג רכב וכלי האצירה הנדרש לפינוי, אמצעים למניעת מטרדי ריח ותשטיפים ואמצעי הפרדה למחזור.

18. תנאים בהיתר במקרה של מנגנון פניאומטי:

א. הכנת נספח אשפה אשר יכלול בפרקיו, לכל הפחות, את הנושאים הבאים: מפרטי חדרי אצירה, תיאור כלי אצירה המותאמים להנחיות הרשות המקומית, תכנית המציגה גישה לרכב פינוי בהתאם לסוג רכב וכלי האצירה הנדרש לפינוי, אמצעים למניעת מטרדי ריח ותשטיפים.

ב. אישור תכנית תיאום הנדסי למערכת לפינוי אשפה פניאומטי בתחום המגרש נשוא ההיתר. התכנית תכלול גם הוראות להתחברות למערכת בתחום הציבורי.

ג. אישור הגורם הסביבתי המוסמך ברשות המקומית

19. תנאים בהיתר לעבודות בניה:

א .תנאי לאישור תחילת בנייה בכל שלב יהיה הגשת תכנית התארגנות אתר הבניה עפ"י פרטים והנחיות מפורטות בסעיף 6.8. להלן.

ב. הצללה ומשטר רוחות: אישור היחידה הסביבתית בעניין יישום מסקנות דו"ח הצללה ומשטר רוחות הנספח לתכנית זו, יהיה תנאי בהיתר בכל שלב.

20. בטיחות טיסה

א. תנאי בהיתר למבנה שגובהו הכולל 100 + מטר מעל פני השטח ומעלה יהיה תיאום רשות התעופה האזרחית.

ב. תנאי להקמת מנופים ועגורנים שגובהם הכולל 100 + מטר מעל פני השטח בזמן הבניה, יהיה אישור רשות תעופה אזרחית

21. פיתוח תשתית:

תנאי בהיתר יהיה העתקת התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים הכרוכים בהם, למקום מתאים שיאושר עפ"י דין, אשר ייקבע בתכנית הבינוי והפיתוח.

22. תנאי להיתר בנייה למעט מגורים יהיה אישור משרד הבריאות

23. תנאי להיתר בנייה יהיה שדרוג, הרחבה והפעלת מט"ש אשדוד

24. במקרה ובתוכנית יעשה שימוש בגז טבעי תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם בעל רישיון חלוקת הגז הטבעי בדבר תכנון ואופן ביצוע כל העבודות הנדרשות להקמת קווי חלוקת הגז הטבעי בלחץ נמוך מאוד והמתקנים הנלווים להם.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

6.3	בינוי
	תכסית קומה טיפוסית במגדל לא תעלה על 650 מ״ר. 1. קומת הרחוב א. מפגש זכות מעבר עם זכות דרך ו/או עם שטחים ציבוריים (שצ״פ, שב״צ, שביל) תהיה ללא גדר, באותו המפלס ובאותם חומרי גמר ע״מ ליצור המשך רציף לרחוב. ב. מפלס הכניסה הקובעת למבואת הבניין לא יגבה ביותר מ-50 ס״מ ממפלס הפיתוח הסמוך לו. 2. סימון מהתשריט: חזית פעילה א. לפחות 70% מאורך החזית בקומת הקרקע יוצמד לקו בניין ותהווה חזית פעילה ושקופה. ב. מפלס הכניסה של המסחר יתוכנן במפלס המדרכות הסמוכות / ככר עירונית/ רחוב. ג. החזית המסחרית תהיה רציפה ככל הניתן. ד. שטחי החנויות המוצעות יהיה 80 מ״ר לכל היותר ואורך החזית 8 מ׳ לכל היותר. * לאורך החזית המסחרית ימוקמו פתחים רבים ככל הניתן הפונים לרחוב, ולא יותרו יותר משמונה מטרים רצופים של בינוי ללא דלתות, חלונות או אלמנטים שקופים אחרים * ככל הניתן, לא יופנו לחזית הפעילה שטחי אחסון, תפעול, מתקנים ומערכות טכניות אחרות. ככל ולא ימצא פתרון אחר למערכות אלו, הם יפורטו בתכנית העיצוב האדריכלית, תוך נימוק סיבת הפנייתם לחזית הפעילה 4. מערכות טכניות: א. לא תותר הצבת מערכות על גבי חזיתות הבניין. ב. דודי מים, מעבי מזגנים ושאר המתקנים הטכניים יוסתרו בתוך מסתורי הכביסה / גג עליון טכני. 5. עירוב שמושים: א. תכנון שימושים רגישים במבנים יעשה תוך התחשבות במקומות שעלולים להוות מטרד כך שמיקום חללים רגישים כדוגמת חדרי שינה, חדרי הרצאות וכד׳) יפנו בכיוון הפוך ממקור המפגע (רעש, זיהום אוויר, רעידות וכדומה). ב. תהיה כניסה נפרדת לאגף המגורים ואגף המסחר. לכל עסק תהיה כניסה נוספת מאזור חצר משק או מאזור פריקה וטעינה. ג. מפריד השומן ימוקם מחוץ לרדיוס ב׳ ד. קווי הביוב של המסחר בתחום רדיוס מגן ב׳ ימוקמו בצורה גלויה בחלל המרתף. 6. גגות: א. יותרו הקמת בריכות בקומות עליונות וגג. ב. הגגות יהיו שטוחים. גג המבנה מהווה חזית חמישית. יש לשים דגש לתכנון אדריכלי נאות להסתרת המתקנים ההנדסיים על הגג. מתקני מיזוג אוויר ואוורור יותקנו כך שלא יגרמו הפרעה ויזואלית ו/או אקוסטית למבני המגורים השכנים ג. הגגות יתוכננו ככל האפשר כגגות ירוקים עם פיתוח לטובת המשתמשים ד. ניתן למקם על גגות המבנים בשטח של עד 50% תאים פוטוולטאיים או מערכות אחרות לייצור אנרגיה כולל שבשבות וכו׳ בהתאם להנחיות הוועדה המקומית או מי שהוסמך מטעמה.

6.4	חניה
	החנייה למגורים תהיה תת קרקעית בלבד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

ניתן לתכנן חניון תת קרקעי משותף לכל תחום התכנית, שישרת את צרכי החניה של כלל המתחם

א. לחניון תתוכנן כניסה מרחוב הרב שאולי בתא שטח מס׳ 3.

ב. תובטח הפרדה בין חניונים לשימושים שונים (כגון חנייה למגורים, חנייה למסחר ותעסוקה, חנייה למבנה ציבור), ובלבד שתובטח גישה ישירה מן החניות המיועדות למסחר ותעסוקה לשטחי המסחר והתעסוקה, ומן החניות המיועדות למגורים לשטחי המגורים ומן החניות המיועדות למבני ציבור לשטחי מבני הציבור.

ג. תיאסר הצמדת חניות המיועדות לשימושים שאינם למגורים ולמוסדות הציבור.

ד. רמפת כניסה לחניון פרטי תתחיל בקו הבניין. בקטע המדרכה שבכניסה לחניונים פרטיים תימשך מדרכה רציפה, בהיבט של מפלס וחומרי גמר, עם אבן עליה מותאמת לרכבים.

ה. אוורור החניונים יתוכנן באופן אינטגרלי כחלק מהבניין ומעל קומת הקרקע. לא יותר אוורור החניונים ישירות אל המרחב הציבורי. תינתן עדיפות לאוורור ותאורה טבעיים. מיקום נקודות פליטת האוויר ייקבע באופן שלא יהווה מטרד עבור הולכי הרגל במפלס הרחוב. מיקום פתחי כניסת אוויר מאולץ ייעשה באופן שיכניס אוויר בעל ריכוז מזהמי אוויר נמוך ככל הניתן.

ו. מתקן חנייה לאופניים יותקנו במקום מואר, נגיש וסמוך ככל הניתן למבואות המבנה. מס׳ מתקני הקשירה לאופניים יהיה על פי התקן המחייב בעת מתן היתר בנייה אך לא יפחית מתקן החנייה התקף לרכב דו גלגלי .

ז. בבנייני המגורים יוקצה חדר לעגלות בקרבת הכניסה בקומת הקרקע. ושתי עמדות טעינה לפחות לכל כניסה.

ח. תקן חניה לדירות דב״י יהיה תקן חניה 0

זכות מעבר לרכב:

תתאפשר גמישות במיקום זיקת ההנאה המוצעת ובלבד שישמר מעבר חופשי וגישה לחניות השונות לכלל תאי השטח.

חניות לשימושים ציבוריים :

תתאפשר גמישות במיקום חניות לצרכי ציבור ובלבד שימוקמו ככל הניתן בתא בשטח בייעוד זה או קרוב אליו.

6.5 איחוד וחלוקה

1. חלוקה ורישום יבוצעו בהתאם להוראות פרק ג׳ סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה.

2. שטח המוקצה לעירייה יירשם על שמה ללא תמורה.

הוראות רישום ליח״ד להשכרה ארוכת טווח

לאחר אישור התכנית תירשם הערה תכנונית לפי סעיף 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע״ב-2011 (להלן: ״תקנות הרישום״) בדבר הוראות תכנית זו והתנאים התכנוניים והקניינים המפורטים ובפרט ביחס לדרישות כמפורט להלן:

א. היתר הבניה למגורים יבטיח את הקמת כל יחידות הדיור המיועדות להשכרה המאושרות לפי תכנית זו לצורך השכרתן וכריכת השימוש ביחידות אלו בהשכרתן בתקופת ההשכרה. לא יינתן היתר לבניה, אלא אם כן נרשמה הערה בפנקסי המקרקעין בדבר הגבלת השימוש ביחידות המגורים לדיור להשכרה והתנאי לשימוש ביחידות אלה להשכרה והדרישה לשמירת הבעלות ביחידות ע״ש אדם אחד.

ב. בעת רישום המבנה כבית משותף, ייוחדו ההערות כאמור ליחידות להשכרה.

ג. בתום תקופת העמדה לשכירות, אם יינתן היתר למגורים שאינם לשכירות, ניתן יהיה למחוק

	את ההערה לפי סעיף 27 ביחידות שיוסבו בהיתר למגורים.

6.6	ניהול מי נגר
	1.מתוך שטח התכנית יוותרו לפחות 20% שטחים פנויים מתכסית לחלחול ונטיעות. 2. השטחים הפנויים מתכסית אפשר שיהיו מגוננים או מרוצפים בחומר חדיר כגון חצץ, חלוקים וכדומה ושיפועי המגרש יובילו אליו. מי מרזבי הגגות יופנו לשטח המחלחל. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם. 3. מערכת הניקוז בכל שטחי התכנית תתוכנן על בסיס עקרונות בניה מקטינת נגר לרבות השהייה ראשונית בשטחים שאינם מבונים, תוך הקפדה על הפרדה מלאה ממערכת השפכים והבטחת פתרונות למניעת זיהום קרקע ומים עיליים ותחתיים. 4. תכנון המגרשים לבינוי יעשה תוך הכללת פתרונות להעברת מי נגר עילי מתחומי המגרש לשטח ציבורי פתוח סמוך, וזאת לטובת השהיה, החדרה והעשרת מי תהום הניקוז יבוצע בהתאם לתוכנית ניקוז שתאושר ע"י עיריית אשדוד. יש לוודא כי בנייני מגורים אינם מוצפים בספיקות להסתברות 1% (1 ל 100 שנה) 5. תכנון השטחים הציבוריים הפתוחים, ייעשה באופן המבטיח, בין השאר, קליטה השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים על ידי מניעת עירוב של חומרי בניה וחומרים אטומים אחרים, מניעה של הידוק הקרקע וכו', יש להשתמש ככל הניתן בחומרי ריצוף חדירים. 6. לא תותר הקמת מתקני ויסות מי נגר בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתיה בהתאם לסימון בתשריט.

6.7	זכות מעבר
	1. במקומות בהם מסומנת זכות מעבר בתשריט מצב מוצע, תתאפשר זכות מעבר חופשית של הציבור ותרשם הערה על כך בספרי המקרקעין. 2. בשטח בו קיים סימון זיקת הנאה ישמר מעבר חופשי לציבור בכל שעות היממה ללא כל מגבלה. 3. פיתוח שטח זה יכלול תאורה ויהיה המשכי לפיתוח הרחוב שצ"פ וזיקת ההנאה הסמוכה (במפלסים ובפרטי הבינוי לפיתוח). 4. זיקות ההנאה יהיו פתוחות לשמים, מלבד סימונים לצד חזית מסחרית שם זיקות ההנאה יהיו עם קירוי (ארקדה).

6.8	תשתיות
	בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית. 1. תותר העברת קווי תשתית ציבוריים בכל יעודיי הקרקע תוך הגבלת העברתם במגרשים הפרטיים בין קו הבניין לגבול המגרש. 2. כל קווי התשתית שבתחום התכנית יהיו תת-קרקעיים. 1. מים וביוב: 1. ביוב:פתרון הקצה לביוב יינתן במט"ש אשדוד 2. קידוח מי שתייה-"נקי"ז חופי אשדוד 24" נקודות הציון של הקידוח הינן 166444,634058 באזור מגן א' - אסורה כל בניה, למעט למבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור מימיו באזור מגן ב' - אסורה כל בניה, התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח, כגון מבני

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

מגורים, מבני מסחר או מבני ציבור.
באזור מגן ג' - אסורה כל בניה, התקנה, או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח, כגון מיתקן ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשייה או אזור השקיה בקולחים.
רדיו המגן הינם 10 מ', 80 מ', 160 מ'.
3. בשטח בו מפלס מי התהום קרוב למפלס החפירה המבוקש, נדרשת היוועצות עם רשות המים.

6.9 פיתוח ונוף

1. בריצוף מעברי הולכי רגל ומדרכות, יעשה שימוש בחומרים אשר תואמים את ההנחיות למניעת איי חום עירוני, כגון ריצוף אבן בגוונים בהירים.
נטיעת עצים חדשים:
2. תובטח רציפות צל לאורך מדרכות שרוחבן מעל 2.3 מטר, ישולבו עצי רחוב בוגרים בגודל 8, לפי משרד החקלאות. מרווח השתילה המקסימלי בין העצים יהיה 8 מטר.
3. נטיעת עצים במרחב הציבורי תתבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ שיבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של 7 מ"ק ובעומק של 1.2 מ'
4. תותר שתילה במרווחים גדולים יותר בכניסות לחניות ושבילים, ובתנאי שישמרו מקצבי ומרווחי שתילה קבועים, כמופיע בנספח הנופי. לאורך שבילי האופניים השתילה תהיה בערוגה רציפה, ככל הניתן, עבור יצירת בית גידול מיטבי.
5. נטיעות מעל שימושים תת קרקעיים:
יובטח עומק מינימלי של 40 ס"מ לגינון ו - 150 ס"מ לשתילת עצים. נפח בית הגידול עבור כל עץ יהיה 7 מ"ק לפחות. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון.
6. הנחיות לעניין נטיעות חדשות
תכונות עצים שיש לתעדף:
א. נותני צל סוככנים
ב. חסכנים במים
ג. מאוקלמים
תכונות עצים שיש להימנע מהם:
א. בעלי מבנה ענפי שלד שביר.
ב. עצים הרגישים לפגע (מחלה/ מזיק) קטלני או המחייב טיפול בלתי פוסק.
ג. עצים פולשים כהגדרתם עפ"י פקודת היערות.
הערה: סוגי עצים ניתן לבחון ולבחור מתוך "מדריך לתכנון עצי רחוב בישראל", משרד החקלאות

7.כיכר עירונית :
הכיכר תתוכנן כך שמחצית משטחה תוצלל בתוך שלוש שנים באופן מלא באמצעות נטיעת עצים.
תכנון הכיכר יכלול בתי גידול ראויים וגדולים דיים תחת ריצופים קשיחים.

6.10 סטיה ניכרת

א. תוספת קומות, יח"ד, זכויות בניה או ניוד זכויות משימוש לשימוש מעבר למפורט בתכנית זו יחשבו כסטיה ניכרת מהתוכנית.
ב. שינוי מתמהיל שטחי יחה"ד יחשב כסטייה ניכרת מהתכנית.
ג. הקטנת כמות יחידות הדיור המיועדות להשכרה תחשב כסטייה ניכרת מהתוכנית.
ד תוספת מקומות חניה על מספר מקומות החניה המופיעים בטבלת מאזן החניה תיחשב כסטיה ניכרת מהתוכנית .
ה. הקמת חנייה עילית בתחום התוכנית תיחשב סטייה ניכרת מהתוכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

6.11	מגבלות בניה לגובה
	1. לא תותר חריגה מגובה מקסימלי לבינוי וכן למתקני עזר טכניים על המבנה ועזרי בניה, לרבות מנופים ועגורנים לצורך הקמת המבנה, הינו בהתאם למופיע בתשריט התכנית. אלא אם התקבל אישור נציג משהב"ט במוסד התכנון. 2. תנאי להקמת מנופים ועגורנים מעל 60 מטר מעפ"ש יהיה קבלת אישור נציג שר הביטחון. 3. מבנים מעל 60 מטר מעפ"ש יסומנו בסימון לילה לפני ת"י 5139.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	הקמת מוסדות הציבור תעשה במקביל להקמת המגורים.	תעודת אכלוס למבנה הציבור תהווה תנאי לאכלוס המגורים.

7.2 מימוש התכנית

תוקף התכנית מותנית במימושה תוך 10 שנים מיום כניסתה לתוקף.
הוראות התכנית לגבי יחידות הדיור, שהוחלו עליהן הוראות התוספת השישית ושבנייתן לא מומשה, יפקעו בתום חמש שנים מיום אישור התכנית. יובהר כי פקיעת ההוראות משמעה גם פקיעת הזכויות ויחידות הדיור אשר אושרו לדיור בהישג יד; הועדה המחוזית רשאית להאריך את התקופה האמורה בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 7 שנים; לעניין זה, "מימוש" הגשת בקשה להיתר;
מומשה הבנייה של חלק מיחידות הדיור לדיור בהישג יד, יהיו שיעור יחידות הדיור להשכרה במחיר מופחת מתוך סך יחידות הדיור לדיור בהישג יד שבנייתן מומשה ושיעור השטח הכולל המותר לבנייה של יחידות דיור להשכרה במחיר מופחת מתוך השטח הכולל המותר לבנייה של יחידות לדיור בהישג יד שבנייתן מומשה, בהתאם לשיעורים שנקבעו בתכנית זו ביחס לדירות בהישג יד להשכרה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 69