הוראות התכנית

תכנית מס' 603-0780734

התחדשות עירונית מתחם בני ברית-ציזלינג - אשדוד רובע ו'

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

מחוז	**דרום**
מרחב תכנון מקומי	**אשדוד**
סוג תכנית	**תכנית מתאר מקומית**

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/6001023589/310

דברי הסבר לתכנית

שטח התוכנית משתרע בין הרחובות שדרות בני ברית ורחוב ציזלינג שברובע ו', שטח המתחם כ-17.7 דונם.

תכנית מציעה התחדשות עירונית של מתחם מגורים ובו יח"ד במבנים טוריים.
מתחם המגורים נבנה בשנות ה-50 וכיום הוא במצב רעוע מאוד. המתחם מכיל בנייני מגורים עם דירות קטנות ללא מרחבים מוגנים, מסחר במבנה ישן ומקלטים.
המבנים אינם עומדים בתקן לרעידות אדמה ותקנים אחרים כגון: בטיחות, נגישות וכו'.
בשטח התוכנית אושרה ב-1976 תכנית לרישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ) שמספרה 3/65/2.

התכנית מציעה מהלך של פינוי בינוי במסגרתו יהרסו בהדרגה 192 יחידות הדיור הקיימות ויבנו במקומן 832 יח"ד חדשות.

התוכנית מציעה לרכז את שטחי הציבור בתחומה באמצעות איחוד וחלוקה, תוך יצירת תא-שאח למבנים ומוסדות ציבור המיועד להקמת בית ספר יסודי, לשם מתן מענה לצורכי הציבור ברובע.
התוכנית מציעה שינוי של מערך הדרכים תוך פריצת דרך לשדרות בני ברית. התוכנית מציעה כיכר עירונית במפגש הדרכים שדרות בני ברית ויצחק הנשיא, וחטיבה משמעותית של שטחים ציבוריים פתוחים במרכז המתחם.

במתחם מתוכננים 5 תאי-שטח למגורים, בהם ייבנו 5 בנייני מגורים רבי-קומות בני 30 קומות (מספר הקומות כולל מסד מרקמי בן 5 עד 9 קומות) ו-4 בנייני מגורים גבוהים בני 9 קומות.

התכנון מציע תמהיל דיור מגוון הכולל 40% איחידות דיור קטנות, מהן 167 יח"ד ששטחן עד 55 מ"ר ו-167 יח"ד ששטחן עד 80 מ"ר. ב-83 מיחידות הדיור תותר הקמת דיורית.
קומת הקרקע של בנייני המגורים יתוכננו כחזית פעילות לכיוון שדרות בני ברית ולכיוון הכיכר העירונית, יכללו שטחי מסחר ושטחים מבונים לצורכי ציבור, שיוכלו לשמש להקמת גני ילדים, מעונות יום ובתי כנסת.

שטח התוכנית סמוך לתחנת תדלוק "סד"ש בני ברית", הממוקמת בעבר השני של שדרות בני ברית, ובהתאם, חלות בתחומה מגבלות מכוח סעיף 15.1 בהוראות תמ"א 4/18 (על שינוייה).

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	התחדשות עירונית מתחם בני ברית-ציזלינג - אשדוד רובע ו'
	מספר התכנית	603-0780734
1.2 שטח התכנית		17.661 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל״ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	אשדוד
קואורדינאטה X	167311
קואורדינאטה Y	633948

1.5.2 תיאור מקום

מצפון גובל הפרויקט ברובע ב' ובחיבור שדרות יצחק הנשיא ושדרות בני ברית.
מדרום לפרויקט שדרה ירוקה של שצפי"ם
ממזרח גובל הפרויקט ברובע ג', שדרות יצחק הנשיא וכן רחוב יהודה המכבי.
ממערב גובל הפרויקט בשדרות בני ברית ומערבית אליהם פארק אלון שנמצא ברובע ה'.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות: אשדוד

נפה אשקלון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	אלבז נתן	14	
אשדוד	אלבז נתן	12	
אשדוד	ציזלינג	2	
אשדוד	ציזלינג	6	
אשדוד	ציזלינג	15	
אשדוד	ציזלינג	8	
אשדוד	ציזלינג	12	
אשדוד	ציזלינג	1	
אשדוד	ציזלינג	4	
אשדוד	ציזלינג	13	

שכונה רובע ו'

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2455	מוסדר	חלק	1-3, 8, 11-12, 14, 68-71, 73-74, 89-90	80, 87

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
תמא/ 18/ 4	אישור ע"פ תמ"א		5568	4684		23/08/2006
ד/ 458	החלפה	בתחומה של תכנית זו לא תחול תכנית ד/ 458	1441	1172		04/04/1968
603-0828491	החלפה	בתחומה של תכנית זו לא תחול תכנית 603-0828491	9490	4412		18/03/2021
3/ 02/ 101	החלפה	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית 3/ 02/ 101. הוראות תכנית 3/ 02/ 101 תחולנה על תכנית זו.	761	1377		06/05/1960

הערה לטבלה:

1. יחס החלפה לתרש"צ מס' 3/65/2.
2. תוכנית זו מחליפה בתחומה את הוראות כל תכניות המתאר המקומיות והמפורטות החלות בה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				מיכאל רוזיו			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500	1		מיכאל רוזיו		תשריט מצב מוצע	לא
בינוי	מחייב חלקית	1:500	1	12/03/2026	מיכאל רוזיו	19/03/2026 16:37	בינוי	לא
מצב מאושר	רקע	1:500	1	18/03/2024	לאוניד ברנוביץ'	06/06/2024 00:47	מצב מאושר	לא
תנועה	רקע	1:500	1	04/08/2025	עמוס אביניר	11/08/2025 08:48	נספח תנועה	לא
פיתוח סביבתי	רקע	1:500	1	10/10/2024	נמרוד אמדו	16/02/2025 17:01	נספח פיתוח	לא
ניקוז	רקע	1:500		06/10/2024	אלאונורה פיסקון גולברג	07/10/2024 23:12	נספח ניקוז - תשריט	לא
תשתיות	רקע		30	24/08/2023	אלאונורה פיסקון גולברג	09/01/2025 12:02	נספח ניהול נגר וניקוז - חוברת	לא
תשתיות	רקע	1:500	1	06/10/2024	אלאונורה פיסקון גולברג	07/10/2024 23:13	נספח מים וביוב - תשריט	לא
תשתיות	רקע		4	04/09/2023	אלאונורה פיסקון גולברג	09/01/2025 12:18	נספח מים וביוב - חוברת	לא
חוות דעת סביבתית	רקע		25	01/10/2024	הילה צוק רן	18/02/2025 13:28	נספח סביבה	לא
בדיקת הצללה	רקע		36	24/02/2025	נועם נחמני	24/02/2025 08:22	נספח מיקרו אקלים	לא
חוות דעת כלכלית	רקע		50	17/08/2025	אייל דנינו	18/08/2025 08:14	חוות דעת כלכלית לפי תקן 21.1	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		13	20/06/2024	אייל דנינו	09/01/2025 14:44	טבלת איזון והקצאה	לא
טבלאות איזון והקצאה	רקע		33	16/12/2023	אייל דנינו	13/01/2025 09:28	נספח עקרונות לטבלאות הקצאה ואיזון	לא
נספח חברתי	רקע		51	19/06/2024	אשר וטורי	09/01/2025 13:30	תסקיר חברתי	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע		11	31/12/2024	רן קליק	09/01/2025 13:29	נספח פרוגרמה לשטחי ציבור	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע	1:500	1	07/08/2024	אוהד פלש	13/10/2024 12:24	נספח שמירה על עצים בוגרים	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע		8	07/08/2024	אוהד פלש	14/01/2025 10:05	סקר עצים	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תקנון זמין
מונה הדפסה 49

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית		עיריית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545304	lenar@ashdod.muni.il
	פרטי			שוהם צמרות אשדוד בע"מ	אשדוד	הגדוד העברי	5		nircohen162@gmail.com

תכנון זמין מזרח הדפסה 49

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי			שוהם צמרות אשדוד בע"מ	אשדוד	הגדוד העברי	5		moshe.danino10@gmail.com

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	מיכאל רוזיו	34136168	רוזיו אדריכלים בע"מ	תל אביב-יפו	דרך השלום	7	03-6954455	office@rozio-arch.com
מהנדס	יועץ תחבורה	עמוס אביניר	28440	עמוס אביניר הנדסת תנועה ותחבורה	הוד השרון	החרש	29	09-7706000	amos@imaa-eng.co.il
אדריכל נוף	יועץ נופי	נמרוד אמדו	110782	אמדו אדריכלות נוף	זכרון יעקב	המיסדים	19	077-2018257	office@amado.co.il
מודד	מודד	לאוניד ברנוביץ'	1239	ס.מ. מדידות בע"מ	אשדוד	אחלמה	32	072-2228222	samim2@012.net.il

תכנון זמין מזרח הדפסה 49

שמאי	שמאי	אייל דנינו	1661	אייל דנינו שמאות מקרקעין וניהול נכסים	אשדוד	הבנאים	7		eyal@eyal-danino.co.il
ד"ר	יועץ	אשר וטורי		אשר ואתורי תכנון ואסטרטגיה בע"מ	תל אביב-יפו	דרך בגין	150		vaturiasher1@gmail.com
יועץ מיקרו אקלים	יועץ	נועם נחמני		KVS	תל אביב-יפו	הרכב	4	03-1487523	noam@kvs.co.il
מהנדס	יועץ תשתיות	אלאונורה פיסקון גולברג	106742	אלאונורה מ.מ. מהנדסים ויועצים	אשדוד	הקליטה	1	077-7041259	1003eleonora@gmail.com
הנדסאי אדריכלות נוף	סוקר עצים	אוהד פלש		אוהד פלש אדריכלות נוף	רמת השופט	רמת השופט (1)			ohadfleshla@gmail.com
	יועץ סביבתי	הילה צוק רן		אורבניקס בע"מ	רמת גן	ז'בוטינסקי	1	03-6102839	hila@urbanics.co.il
פרוגרמה	יועץ	רן קליק		יוזמות	תל אביב-יפו	שונצינו	16	077-3508001	ran@yozmot-sviva.com

(1) כתובת : קיבוץ רמת השופט 1923800.

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
דיורית	חדר או מערכת חדרים המהווה חלק מיחידת דיור קיימת (היא נמצאת בתוך שטח יחידת הדיור, ושטחה נכלל בשטח יח"ד). הדיורית יכולה לשמש משק בית נפרד (כולל כניסה נפרדת), ובלבד שתמעוד במספר תנאים מצטברים: א. שטח הדיורית יהיה בין 25-50 מ"ר. ב. הדיורית תתבסס על תשתית יח"ד המארחת כגון ממ"ד (כלומר נגישות ברורה), חניה וכו'. ג. הדיורית איננה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. ד. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תירשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב 2011, לפיה: 1. הדיורת לא ניתנת לרישום בנפרד מיחידת הדיור. 2. הפתרון המיגוני בעתות חירום (מרחב מוגן) לדיורית מתבסס על יחידת הדיור המארחת.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

יצירת מסגרת תכנונית להתחדשותו של מתחם מגורים קיים ברובע ו' שבאשדוד, באמצעות הקמת מתחם מגורים מעורב בשימושי מסחר ומבנים ומוסדות ציבור במתווה של "פינוי בינוי".

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי במערך ייעודי הקרקע, מהייעודים: אזור מגורים 3-4 קומות, אזור מסחרי, שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח, שביל ודרך מאושרת, לייעודים: מגורים ה', מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, כיכר עירונית, דרך מאושרת ודרך מוצעת.
2. התווית מגרשים ודרכים.
3. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע.
4. קביעת הוראות, מגבלות וזכויות בנייה עבור השימושים המותרים.
5. קביעת מספר קומות וגובה מרביים.
6. קביעת מספר יחידות דיור מרבי (832) ותמהיל דירות.
7. קביעת הוראות בדבר דיורית.
8. קביעת קווי בניין.
9. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בכל תחום התכנית.
10. קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים.
11. קביעת הוראות בינוי ותנאים בהליך הרישוי והביצוע.
12. קביעת הוראות בנושא פיתוח, תנועה וחניה.
13. קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה.
14. קביעת הוראות בדבר ניהול מי נגר, תשתיות מים וביוב.

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

15. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ה'	101 - 103, 105, 106
מבנים ומוסדות ציבור	301
שטח ציבורי פתוח	501, 502, 708
ככר עירונית	701
דרך מאושרת	801, 802
דרך מוצעת	601, 602

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים להעתקה	מבנים ומוסדות ציבור	301
בלוק עץ/עצים לכריתה	ככר עירונית	701
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	301
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ה'	101, 103, 105
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח ציבורי פתוח	501, 502
בלוק עץ/עצים לשימור	ככר עירונית	701
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	301
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	501
גבול מגבלות בניה	דרך מוצעת	602
גבול מגבלות בניה	מבנים ומוסדות ציבור	301
גבול מגבלות בניה	מגורים ה'	105, 106
זכות מעבר למעבר ברכב	מגורים ה'	102, 106
זכות מעבר למעבר רגלי	דרך מאושרת	801, 802
זכות מעבר למעבר רגלי	דרך מוצעת	602
זכות מעבר למעבר רגלי	מבנים ומוסדות ציבור	301
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ה'	102, 103, 105, 106
זכות מעבר למעבר רגלי	שטח ציבורי פתוח	501, 502
חזית פעילה	ככר עירונית	701
חזית פעילה	מגורים ה'	101 - 103, 105, 106
חזית פעילה	שטח ציבורי פתוח	502
מבנה להריסה	דרך מוצעת	601, 602
מבנה להריסה	ככר עירונית	701
מבנה להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	301
מבנה להריסה	מגורים ה'	101 - 103, 105, 106
מבנה להריסה	שטח ציבורי פתוח	501, 502, 708
קו בנין עילי	מגורים ה'	101 - 103, 105

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים

דרך מאושרת	4,084	23.12
מבנים ומוסדות ציבור	1,063	6.02
מגורים ד'	9,815	55.57
מסחר	276	1.56
שביל	250	1.42
שטח ציבורי פתוח	2,173	12.30
סה"כ	**17,661**	**100**

מצב מוצע

יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דרך מאושרת	387.78	2.23
דרך מוצעת	461.38	2.65
ככר עירונית	681.4	3.91
מבנים ומוסדות ציבור	3,541.26	20.34
מגורים ה'	8,789.23	50.47
שטח ציבורי פתוח	3,553.25	20.40
סה"כ	**17,414.31**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים ה'

4.1.1 שימושים

א. מגורים

ב. חזית מסחרית (בהתאם לסימון "חזית פעילה" בתשריט) - יותרו שימושי מסחר קמונעי, כולל בתי אוכל, משרדים, ועסקים המתאימים באופיים ובהיקפם לאזורי מגורים.

ג. שטחים לצורכי ציבור - יותרו שימושי חינוך, תרבות, קהילה ופנאי, בריאות, דת, רווחה, משרדי רשות ותפעול עירוני.

ד. חדרי טרנספורמציה.

ה. מקלט ציבורי.

ו. מעבר תשתיות ציבוריות (בשטחים המסומנים בתשריט "זכות מעבר למעבר רגלי").

4.1.2 הוראות

א **בינוי ו/או פיתוח**

1. בכל אחד מתאי-השטח יוקם מגדל מעל מסד מרקמי ומרתפי חניה.
2. מספר הקומות במסד המרקמי לא יפחת מ-5 ולא יעלה על 9 (כולל קומת הקרקע).
3. בתא-שטח מס' 101, 103, 105, ו-106 יותר לחלק את הבינוי בתא-השטח לשני בניינים נפרדים מבחינה תפקודתית, בעלי קיר משותף, מעל מרתפי חניה משותפים, כך שבניין אחד יכלול קומות מסד ומעליהן מגדל, ובניין שני יהיה בניין גבוה (כהמשך לקומת המסד), כמפורט בטבלה 5.
4. בשטחי המסחר תותר הקמת יציעים, בכפוף לנגישתום המלאה.
5. גובה קומה עבור השימוישים הציבוריים שבקומת הקרקע לא יפחת מגובה הקומה המסחרית.
6. במקרה של תכנון גני ילדים ו\או מעונות יום בשטחים המיועדים לצרכי ציבור, תהיה כניסה נפרדת לגני הילדים ולכל גן תצורך חצר אחורית תקנית בהתאם להנחיות משרד החינוך. חצר הגן לא תימצא מתחת למרפסות, לרמפות, או לכל מערכת אחרת המאפשרת נפילת חפצים מגובה על החצר. בחצרות גני הילדים יותר להקים קירוי בעומק של לפחות 2 מטר מחזית הבניין, ניתן להבליט את הקירוי מעבר לקו הבניין. מערכת האינסטלציה של הגותהיה נפרדת ממערכת האינסטלציה של השימורים האחרים. צנרת מים וביוב של השימושים האחרים לא תעבור בשטח הגן ובשטח חצר הגן.
7. הגגות של קומות המסד יתוכננו כגג ירוק ויטופלו כחזית חמישית. גגות אלו יפותחו כשטח פתוח / מגונן ויכללו מצלות ואמצעים למיתון רוחות. תתאפשר גישה ישירה מגרעין הבניין לגג קומות המסד, שישמש כשטח משותף של הבניינים.
8. סימון "קו בניין" בתשריט מהווה קו בניין לקומות המסד.
9. חזיתות קומת המסד יוצמדו לקווי הבניין ב-60^ לפחות מאורכן,למעט קומת הקרקע, אשר יותר לתכננה בנסיגה. בבניינים בהם מתוכננים שטחים מבונים לצורכי ציבור המחויבים בהצמדת חצרות (גני ילדים ומעונות יום), קומות המד יחויבו להיצמד לקווי הבניין ב-3 חזיתות בלבד.
10. סימון "קו בניין עילי" בתשריט מהווה קו בניין לבינוי המגדלי שמעל לקומות המסד.
11. הבינוי המגדלי יתוכנן בנסיגה של 3 מטר לפחות מקונטור קומת המסד העליונה.
12. בחזיתות הבניינים הפונות לשדרות בני ברית ולרחוב יצחק הנשיא תותר הבלטת גזוזטראות עד 2 מטר מקווי הבניין, ובלבד שלא יחרגו מגבול המגרש.
13. תכסית הבינוי המגדלי (מעל לקומות המסד) לא תעלה על 750 מ"ר.
14. המרחק בין המגדלים לא יפחת מ-20 מטר.
15. לא יותרו דירות גן.
16. תהיה הפרדה בין כניסות וגרעינים של שימושים שונים באותו מגרש (מגורים, שטחי ציבור

	ומסחר). 17. תותר הקמת דיורית ב-30% מסך כל יחידות הדיור בתוכנית ובלא יותר מ-30% מסך יחידות הדיור בכל תא-שטח. הדיורית אינה ניתנת לרישום במרשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור המארחת. בעת רישום הגושים והחלקות במרשם המקרקעין תירשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב 2011, לפיה הדיורית לא ניתנת לרישום בנפרד מיחידת הדיור המארחת, וכי פיתורן המגיוני בעיתות חירום (מרחב מוגן) לדיורית מבתסס על יחידת הדיור המארחת. 18. תיוותר תכסית פנויה מבנייה בסך 15% מסך כל שטחי תאי-השטח, לשם חלחול ונטיעות. 19. 20% משטחו של כל תא-שטח יהיו בתכסית מגוננת. 20. ככל שיידרשו חדרי טרנספורמציה, אלה ייבנו בתת-הקרקע בלבד. 21. מעבר תשתיות ציבוריות יותר בשטחים המסומנים בתשריט ב"זכות מעבר למעבר רגלי", בתת הקרקע בלבד, עד לעומק של 1.5 מטר מפני המדרכה.
ב	**תשריט התכנית** סימון מהתשריט: **גבול מגבלות בניה** השטח המסומן בתשריט כ"גבול מגבלות בנייה" נמצא בסמיכות לתחנת תדלוק וחלות בתחומו מגבלות על שימושים רגישים מכוח תמ"א 18 על שינוייה. בתא-שטח החופף לרדיוס 80 מטר מתחנת התדלוק, כמסומן בתשריט, לא יותרו שימושים ציבוריים רגישים כגון גני ילדים ומעונות יום. על אף האמור לעיל, בתא-שטח מס' 105 סומן בתשריט קו בניין למבני ציבור, אשר אינו חופף לתחום המגבלות ובתחומו ניתן למקם שימושים ציבוריים רגישים.

4.2	**מבנים ומוסדות ציבור**
4.2.1	**שימושים**
	א. שימוש ראשי: מבנים ומוסדות ציבור לחינוך. ב. שימושים משניים: 1. מבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם לרבות מבני ספורט, תרבות, דת, קהילה ופנאי, בריאות, רווחה, משרדי רשות ותפעול עירוני . 2. שטחים ציבוריים פתוחים לרבות שבילים, גינון ונטיעות, מתקני ספורט ושעשועים, מגרשי ספורט. 3. מסחר הנלווה לשימוש הציבורי. 4. מקלט ציבורי.
4.2.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. מפלס הכניסה הקובעת יותאם למפלס המדרכה ללא מדרגות. 2. תישמר הפרדה בין השימוש המסחרי לשימושים הציבוריים. 3. השימוש המסחרי יהיה בהלימה לפעילות הציבורית המתקיימת בתא-השטח. 4. מימוש הזכויות לשימוש מסחרי יוגבל ל-15% מסך כל הזכויות הממומשות בשימוש ציבורי בתא-השטח (או שמבוקש מימושן באותה בקשה להיתר). 5. תינתן עדיפות למיקום השימוש המסחרי כשהוא פונה גם לרחוב באופן שיסייע ליצור דופן עירונית פעילה. 6. תותר הקמת אמצעי הצללה עד לגבולות תאי-השטח.
ב	**תשריט התכנית**

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

	סימון מהתשריט: **גבול מגבלות בניה** השטח המסומן בתשריט כ"גבול מגבלות בנייה" נמצא בסמיכות לתחנת תדלוק וחלות בתחומו מגבלות על שימושים רגישים מכוח תמ"א 18 על שינוייה. בשטח החופף לרדיוס 80 מטר מתחנת התדלוק, כמסומן בתשריט, לא תותר בנייה לשימושים ציבוריים רגישים. ניתן למקם שימושים אלה בחלק תא-השטח אשר אינו חופף לתחום המגבלות.

4.3 שטח ציבורי פתוח

4.3.1	**שימושים**
	א. שטחים ציבוריים פתוחים, כגון פארק שכונתי וגינות ציבוריות, וכל הדרוש לתפקודם. ב. שימוש חקלאי קהילתי. ג. מעבר תשתיות ציבוריות, לרבות תשתית לגז טבעי. ד. מרכז איסוף פסולת למחזור. ה. שטחים ומתקנים לניהול מי נגר עילי. ו. מקלט ציבורי. ז. מעבר תת-קרקעי לרכב בין חניונים פרטיים גובלים.
4.3.2	**הוראות**
א	**הוראות כלליות** 1. מעבר תשתיות ייעשה בתת-הקרקע בלבד. 2. פיתוח השטחים ייעשה באופן שיאפשר את תפקודם גם לצורך ויסות נגר. 3. תותר הקמת אמצעי הצללה עד לגבולות תאי-השטח. 4. בשטחים אלו יינטעו עצים לכיסוי צל בהיקף שלא יפחת מ-40% מהשטח.
ב	**בינוי** 1. תכנון מעבר לרכב בין חניונים פרטיים גובלים יותר בתת-הקרקע בלבד, בכפוף להסכמת הרשות המקומית. רוחב המעבר לא יעלה על 6 מטר. תקרת המעבר העליונה תהיה מונמכת ממפלס הפיתוח באופן שיאפשר מילוי אדמה בעומק 1.5 מטר לפחות מעליה, להעברת תשתיות ציבוריות ולנטיעת עצים בוגרים. בכל קומות החניון לא יותר שימוש למקומות חנייה בתחום השטח הציבורי או כל שימוש אחר שאינו מעבר לרכב.

4.4 ככר עירונית

4.4.1	**שימושים**
	א. כיכר עירונית ב. מעבר תשתיות ציבוריות, לרבות תשתית לגז טבעי
4.4.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. השטח יפותח ככיכר עירונית באופן שיאפשר מגוון רחב של פעילות ציבורית, תרבותית וקהילתית בהיבטים של תכנון מקומות שהייה וישיבה מוצלים, תשתיות חשמל, תאורה ומים לתמיכה בפעילות זאת. השטח יפותח באופן נגיש, במפלס רציף למפלסי הדרכים הגובלות, יהיה פתוח לציבור בכל עת ולא מגודר, לא תותר בו בנייה למעט ריהוט רחוב ואמצעי הצללה. 2. לא יותר לתכנן בשטח הכיכר העירונית רחבת כיבוי אש או מעבר לרכב במפלס הקרקע. 3. יינטעו עצים לכיסוי צל בהיקף שלא יפחת מ-25% משטח הכיכר. 4. מעבר תשתיות ייעשה בתת-הקרקע בלבד.

תכנון זמין מונה הדפסה 49

4.5	**דרך מאושרת**
4.5.1	**שימושים**
	א. דרך, למעט מסילות ברזל ב. קווי תשתית, לרבות תשתית לגז טבעי ג. מתקנים לניהול מי נגר עילי ד. מעבר תת-קרקעי לרכב בין חניונים פרטיים גובלים
4.5.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. תכנון מעבר לרכב בין חניונים פרטיים גובלים יותר בתת-הקרקע בלבד, בכפוף להסכמת הרשות המקומית. רוחב המעבר לא יעלה על 6 מטר. תקרת המעבר העליונה תהיה מונמכת ממפלס הרחוב באופן שיאפשר מילוי אדמה בעומק 1.5 מטר לפחות מעליה, להעברת תשתיות ציבוריות ולנטיעת עצים בוגרים. בכל קומות החניון לא יותר שימוש למקומות חנייה בתחום השטח הציבורי או כל שימוש אחר שאינו מעבר לרכב.
ב	**פיתוח ונוף** 1. מעבר תשתיות ייעשה בתת-הקרקע בלבד. 2. בכל רחוב תיקבע לפחות מדרכה אחת ברוחב 2.75 מטר לפחות, על מנת לאפשר נטיעת עצים.

4.6	**דרך מוצעת**
4.6.1	**שימושים**
	א. דרך, למעט מסילות ברזל. ב. קווי תשתית, לרבות תשתית לגז טבעי. ג. מתקנים לניהול מי נגר עילי. ד. מעבר תת-קרקעי לרכב בין חניונים פרטיים גובלים.
4.6.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. תכנון מעבר לרכב בין חניונים פרטיים גובלים יותר בתת-הקרקע בלבד, בכפוף להסכמת הרשות המקומית. רוחב המעבר לא יעלה על 6 מטר. תקרת המעבר העליונה תהיה מונמכת ממפלס הרחוב באופן שיאפשר מילוי אדמה בעומק 1.5 מטר לפחות מעליה, להעברת תשתיות ציבוריות ולנטיעת עצים בוגרים. בכל קומות החניון לא יותר שימוש למקומות חנייה בתחום השטח הציבורי או כל שימוש אחר שאינו מעבר לרכב.
ב	**פיתוח ונוף** 1. מעבר תשתיות ייעשה בתת-הקרקע בלבד. 2. בכל רחוב תיקבע לפחות מדרכה אחת ברוחב 2.75 מטר לפחות, על מנת לאפשר נטיעת עצים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	בניין / מקום	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה כוללים (מ"ר)			אחוזי בניה כוללים (%)	תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				מרפסות- בנוסף לשטחי הבניה (מ"ר)
				גודל מגרש מוחלט	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	סה"כ שטחי בניה					מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
מגורים ה'	מגורים	101	A1		22212		22212			171	115	32 (1)						
מגורים ה'	מגורים	101	B		2784		2784			22	37	9						
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	101			650		650					(2)						
מגורים ה'	מסחר	101			800		(3) 800											
מגורים ה'	<סך הכל>	101	B+A1	2186	26446	(4) 15302	41748	1910	66	193	(5) 115	32 (1)	7	(6)	(6)	(6)	(6)	2082
מגורים ה'	מגורים	102	A2		22212	(4)	22212			171	115	32 (1)						
מגורים ה'	מסחר	102			500		(3) 500											
מגורים ה'	<סך הכל>	102	A2	1307	22712	(4) 9149	31861	2438	76	171	(5) 115	32 (1)	7	(6)	(6)	(6)	(6)	1848
מגורים ה'	מגורים	103	A		22740	(4)	22740			175	118	33						
מגורים ה'	מגורים	103	B		2784		2784			22	37	9						
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	103			800		800					(2)						(7)
מגורים ה'	מסחר	103			800		(3) 800											
מגורים ה'	<סך הכל>	103	B+A	1994	27124	(4) 13958	41082	1360	73	197	(5) 118	33 (1)	7	(6)	(6)	(6)	(6)	2130
מגורים ה'	מגורים	105	A		22740	(4)	22740			175	118	33 (1)						
מגורים ה'	מגורים	105	B		2784		2784			22	37	9						
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	105			800		800					(2)						(7)
מגורים ה'	מסחר	105			800		(3) 800											
מגורים ה'	<סך הכל>	105	B+A	1993	27124	(4) 13951	41075	1360	73	197	(5) 118	33 (1)	7	(6)	(6)	(6)	(6)	2130

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

מגורים ה'	מגורים	106	C		4614	(4)	4614				4614	37	37				(1) 9				
מגורים ה'	מגורים	106	C2		4614		4614				4614	37	37				9				
מגורים ה'	מסחר	106			(3) 550		550														
מגורים ה'	<סך הכל>	106	C+C2	1308	9728	(4) 9156	(8) 8143	3540		575	20356	12213		50	3	4	20		(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	798
מבנים ומוסדות ציבור		301		3540						575	20356	12213		50	3	4	20		(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	
ככר עירונית		701		681	150	1491					1641				7									
שטח ציבורי פתוח		708		141		(9) 987					987				7									
שטח ציבורי פתוח		501		1296	300	(9) 9072					9372				7									
שטח ציבורי פתוח		502		2117	150	(9) 2614					150				7									
דרך מוצעת		601		160		(9) 1120					1120				7									
דרך מוצעת		602		300		(9) 2100					2400				7									
דרך מאושרת		801		192		(9) 1344					1344				7									
דרך מאושרת		802		196		(9) 1372					1372				7									

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

הוראות טבלה 5:

א. 40% מסך יחידות הדיור תהיינה דירות קטנות כמפורט להלן:

א. 20% מסך יחידות הדיור הקטנות תהיינה בשטח כולל של עד 55 מ"ר + מרפסת.

ב. 20% מסך יחידות הדיור הקטנות תהיינה בשטח כולל של עד 80 מ"ר + מרפסת.

ג. ניתן להעביר יח"ד קטנות בין תאי השטח וכן ישמר סך היחידות הקטנות בתכנית כולה.

ב. תתאפשר הקמת דיורית ביח"ד בנות שטח מעל 100 מ"ר ובלבד ששטח הדיורית לא יעלה על 25 מ"ר.

ג. הקמת דיורית תותר לכל היותר במחצית מהדירות ששטחן עולה על 100 מ"ר.

ד. יותר ניוד שטחים ויח"ד בתוך כל תא שטח באופן המפורט להלן:

א. יותר ניוד יח"ד מבניין לבניין בשיעור שלא יעלה על 15% מכמות יח"ד הבניין הקולט.

ב. יותר ניוד שטחי בניה כוללים מבניין לבניין, לרבות שטחי מרפסות, אך לא ניתן יהיה להמיר שטח שירות לשטח עיקרי.

ג. יותר ניוד שטחי מסחר בין תאי השטח השונים אך לא ניתן יהיה להמיר שטח שירות לשטח עיקרי.

ה. שטח ממוצע לדירה 92 מ״ר פלדלת.

א. ניתן יהיה לנייד שטחי בניה אל מתחת לקרקע.

ב. יותר ניוד שטחים ויח״ד בין תאי השטח השונים בשיעור שלא יעלה על 15% מתא השטח הקולט.

ג. תתאפשר גמישות בין מס׳ קומות המסד ליתר הקומות ובלבד שגובה המסד לא יקטן מ-5 קומות.

ו. אם יוקמו דיוריות, ממ״ק יוכל לשמש כמרחב מוגן עבור הדיורית.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) כולל 5-9 קומות מסד בהן, קומת קרקע שגובהה עד 6 מטר, אינו כולל קומה טכנית על הגג.

(2) תותר הקמת יציע במבנה בית הכנסת ובלבד ששטחו לא עלה על 50% משטח קומת הקרקע. היציע לא יספר במניין הקומות.

(3) תותר הקמת יציע בקומת המסחר, בכפוף לנגישותו המלאה.

(4) זכויות הבנייה מתחת לקרקע הינן עבור כל השימושים בתא-השטח.

(5) כולל קומת קרקע שגובהה עד 6 מטר, אינו כולל קומה טכנית על הגג.

(6) קווי בנין עפ״י המסומן בתשריט.

(7) 30.

(8) יותרו עד 15% משטח זה לשימושי מסחר נלווה וכן יותרו בנוסף לשטח זה עד 25% לאמצעי הצללה.

(9) עבור מעבר בין חניונים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

6. הוראות נוספות

6.1 אדריכלות

א.כללי:

1. תותר הקמת קומה טכנית על הגג העליון בה ישולבו חדרים ומתקנים טכניים. הקומה הטכנית תשולב כחלק ממעטפת הבניין.
2. כל הגגות יטופלו כחזית חמישית מבחינת חומרי הגמר והחיפוי. לא תותר הצבת מתקנים בצורה גלויה על הגגות.
3. תהיה הפרדה בין כניסות וגרעינים של שימושים שונים באותו תא-שטח (מגורים, מסחר ושטחי ציבור).
4. לא יותרו גדרות או חציצה בין השטח הציבורי הפתוח והמעברים הציבוריים למרחב הפיתוח המלווה את החזיתות הפונות אל שטחים ציבוריים אלו. מרחב פיתוח זה יתוכנן במפלס השטח הציבורי וכמקשה אחת עמו, כך שיהיה פתוח לציבור בכל שעות היממה ותתאפשר גישה נוחה וישירה ממנו אל המרחב הציבורי עבור הולך הרגל (למעט שטחי חצרות של גני ילדים ומעונות יום).

ב.סימון בתשריט: "חזית פעילה"

1. השטחים המיועדים לשימושי מסחר ייבנו בקומת הקרקע ויפנו לחזית המסומנת בתשריט כ"חזית פעילה".
2. לפחות 70% מאורך חזית הבניין המסומנת בתשריט כ"חזית פעילה" ישמשו כחזית מסחרית פעילה ושקופה, מלוות רחוב, שתאפשר כניסה ישירה לשטחי המסחר ויציאה מהם.
3. השטח שבין חזית הבניין המסומנת בתשריט כ"חזית פעילה" לבין המדרכה הציבורית יפותח כחלק המשכי, נגיש ובלתי נפרד מהמדרכה וברציפות מפלסית.
4. מפלס הכניסה ליחידות המסחר יותאם למפלס המדרכה וללא מדרגות.
5. אורך חזית של יחידה מסחרית אחת לא יעלה על 8 מטר.
6. שטח יחידה מסחרית לא יעלה על 80 מ"ר.
7. לשטחי המסחר תתוכנן כניסה נפרדת מחצר משק או מאזור פריקה וטעינה בתת-הקרקע.
8. לכל היחידות המסחריות יתוכננו ארובות ומנדפים עד מעל לגובה גג המבנה.

6.2 סביבה ונוף

א. בתכנית הפיתוח יובטח בית גידול לגינון ולעצים בוגרים. נפח קרקע לנטיעת עצים לא יפחת מ-15 מ"ק נפח שתילה לכל עץ. יש לייצר בתי גידול רציפים ככל האפשר. היתר הבנייה יציג פתרונות לחסימת רוחות חזקות, על ידי צמחייה צפופה או משברי רוחות בנקודות שנתגלו כחריגות בבדיקת הרוחות.

ב. יתוכננו אלמנטים למיתון רוחות לאורך רחוב יצחק הנשיא תתוכנן קולונדה, בשטחים הציבוריים הפתוחים שבין הבניינים ייעשה שימוש בפרגולות ובנטיעות עצים.

6.3 חניה

א. מקומות חניה לרכב בתחום המגרש הפרטי יתוכננו בחניון תת-קרקעי בלבד.

ב. פורטלי כניסה לחניונים תת-קרקעיים יתוכננו כחלק מהתכסית הבנויה.

ג. מעל חניון תת-קרקעי יובטח עומק מילוי אדמת גינון שלא יפחת מ-1.5 מטר, לטיפול בנגר עילי, גינון ונטיעת עצים. יובטחו ניקוז ואיטום נאותים של ערוגות הגינון. יותר תכנון של מרתפי חניה משותפים עבור תאי-שטח סמוכים בייעוד קרקע זהה, בכפוף לרישום זכות מעבר הדדית למעבר כלי רכב, כתנאי להגשת בקשה להיתר בכל אחד מתאי-השטח. בקשות להיתר בכל אחד

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

	מתאי-השטח יציגו השתלבות בתכנון של החניון המשותף. ד. בחניונים תתוכנן הפרדה פיזית בין מקומות החניה עבור שימושי מסחר ומבני ציבור, לבין מקומות חניה עבור שימושי מגורים. ה. אוורור חניונים תת קרקעיים: מיקום פתחי פליטת אוויר ממערכות אוורור מאולצות ייקבע בהתייחס למיקום מבנים, שלא לכיוון מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, אזורי משחק ופעילות הציבור, ובאופן שלא יהווה מטרד. ו. הבינוי יאפשר פתרון לחניות אופניים. חניות אופניים ימוקמו במתקנים ייעודיים שיוצבו במפלס הפיתוח ו/או בחללים יעודיים בקומת הקרקע ו/או בקומות המרתף. ככל וימוקמו בקומות המרתף, תתאפשר אליהם גישה במעלית. חניות אופניים עבור שימושי המסחר ירוכזו במפלס העילי בסמיכות מיידית לשימושים המסחריים במסגרת הפיתוח.

6.4	תשתיות
	א. כללי: 1. העברת תשתיות ציבוריות, לרבות תשתית לגז טבעי בלחץ נמוך מאוד, תתאפשר בדרכים ובמגרשים ציבוריים. כמו כן תותר העברתן בשטחים המסומנים בתשריט כ"זכות מעבר למעבר רגלי". 2. כל קווי התשתית שבתחום התכנית, כולל חשמל (למעט קו מתח עליון), תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), גז טבעי בלחץ נמוך מאוד, צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב יהיו תת-קרקעיים. ב. חשמל: 1. תחנות השנאה יתוכננו כחלק אינטגרלי מהבינוי המוצע. 2. חדרי ההשנאה עבור מגרשי המגורים ימוקמו בתת-הקרקע של מגרשי המגורים בלבד. 3. מיקומן הסופי של תחנות ההשנאה ייקבע בהליך הרישוי. 4. לא יותר למקם תחנות השנאה בייעוד שטח ציבורי פתוח. ג. מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך מאוד: 1. מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי יותרו במיקומים הבאים ובמידת האפשר עפ"י סדר העדיפות כדלקמן: א. במבנים תת-קרקעיים עצמאיים בשטחים ציבוריים פתוחים. ב. בתחום דרכים. 2. לא יוקם או יאושר מתקן גז טבעי בקרבת שימושים כגון מגורים, מסחר ומבני ציבור, אלא במרחקים הנדרשים בהתאם לצו הבטיחות. 3. על אף האמור לעיל, ניתן לצמצם את קווי הבניין של קווי ומתקני הגז הטבעי בכפוף לצו הבטיחות ובאישור רשות הגז הטבעי. 4. עם סיום עבודות להנחת תשתית גז טבעי בלחץ נמוך מאוד תוגש לרשות הרישוי מפת עדות. ד. ביוב: 1. כלל המבנים בתחום התכנית מהם צפויים שפכים יחוברו למערכת הביוב של אשדוד, שפתרון הקצה שלה הוא מט"ש אשדוד.

6.5	ניהול מי נגר
	א. התכנון המפורט יכלול אמצעים לניהול מי נגר, במטרה להקטין ככל הניתן את כמות הנגר העילי העתידה לזרום למערכת הניקוז. ב. במגרשים המיועדים לבנייה יוותרו לפחות 15% משטח ייעוד הקרקע כשטחים חדירים פנויים מבנייה, לטובת נטיעות וויסות נגר. שטח פנוי זה ימוקם, ככל הניתן, במרווח הקדמי, כדי להציע נטיעות בחזית לרחוב.

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

	ג. שטח המיועד להשהיית נגר יהיה נמוך מסביבתו, ויהיה מחופה, ככל הנדרש, בחומר חדיר למים (כגון אדמה או חומר גרנולרי), שיאפשר חלחול נגר. שטח המיועד לחלחול נגר לא יהיה תחום בחומרים בלתי חדירים (כגון אבני שפה או קירות), על מנת שלא למנוע זרימת מי נגר אליו מאזורים גבוהים יותר. שטחים המחופים בחומרים אטומים (כגון ריצופים) לא ייחשבו כשטחים מחלחלים לצורך תכנון ניהול הנגר. ד. כניסות למרתפים יתוכננו כך שלא יוצפו מנגר בהסתברות של 1%. בחניונים יותקנו משאבות שיבטיחו ניקוז מספק של החניון. ה. הדרכים ישמשו גם להולכת נגר, לשם כך ייסלל חתך הכביש בשיפוע לציר המרכזי. תכנון הדרכים ייעשה באופן שימצה את פוטנציאל ניהול הנגר בתחומן לפני הזרמת עודפי מים למערכת התיעול או לפתרון אחר. ניהול הנגר בשטח הדרך ייעשה באמצעות שילוב אמצעים כוויסות זרימה, השהיה וחלחול. תעלות השתילה ברחוב תהיינה נמוכות ממפלס הכביש, ואליהן יופנה הנגר מהכביש. עודפי הנגר העילי ייאספו אל מערכת תעלות ניקוז או לצנרת ניקוז תת-קרקעית. שקעים אבסולוטיים בכבישים יקבלו טיפול מיוחד לניקוז, למניעת הצפות. ו. תכנון שטחים ציבוריים פתוחים ייעשה באופן שישמר את הנגר בתחומם ובסביבתם ויקלוט אותו, לפני הזרמת עודפי מים למערכת התיעול או לפתרון אחר. ניהול הנגר בשטח ציבורי פתוח ייעשה באמצעות שילוב אמצעים כאיגום, השהיה, חלחול, החדרה, טיהור נגר וכיו"ב. ז. בשטחי הפיתוח הנופי ייעשה שימוש לניהול נגר, ככל הניתן תוך הימנעות מחיפוי בחומרים אטומים (כגון ריצופים) שאינם חדירים. ח. אמצעי חלחול והחדרה של מי נגר לתת-הקרקע כתוספת להותרת 15% משטח ייעוד הקרקע כחדיר למים ייקבעו בהיתר הבנייה בהתאם לדוח קרקע שייערך לאתר, ואשר יבחן, בין היתר, את פוטנציאל החלחול וההחדרה למי התהום ולאחר היוועצות עם רשות המים. מיקום אמצעי חלחול והחדרה ייבחן, בין היתר, בהתחשב במרחק מיסודות המבנים, על מנת להבטיח את יציבותם.

6.6	בניה ירוקה
	א. כלל המבנים בתחום התכנית יעמדו בדרישות התקן הישראלי התקף לבנייה בת-קיימה ברמה הנדרשת בתקנות או בהתאם למדיניות הוועדה המקומית, לפי המחמיר מביניהם. ב. גגות הבניינים יתוכננו כגגות מועילים, כך שלפחות 50% משטח הגג ישמשו לשימושי אנרגיה והשהיית נגר (כגון פנלים סולריים, גג ירוק ו/או כחול). אופן השימוש בגגות ייקבע בהליך הרישוי.

6.7	תנאים בהליך הרישוי
	א. תנאי להגשת בקשה ראשונה להיתר בתחום התכנית יהיה אישור הוועדה המקומית לתכנית בינוי ופיתוח לכל שטח התכנית, אשר תתייחס לממשק עם המרחב הציבורי, העמדת המבנים, תשתיות במתחם וחיבורן לתשתיות העירוניות ובכלל זה לנושאים הבאים: 1. קביעת העמדת המבנים, מפלסי כניסה 2. תנועה וכניסות/יציאות רכב 3. תיאום תשתיות לרבות חשמל, ניהול נגר, מים, ביוב ואצירת אשפה 4. שימושים ציבוריים 5. פיתוח נופי ונטיעות 6. פיתוח המרחב הציבורי ותיאום הממשק בין השטח הפרטי לבין המרחב הציבורי 7. מיקרו-אקלים הצללה ואוורור ב. תנאי בהליך הרישוי הוא היוועצות עם היחידה לאיכות הסביבה, בין היתר לעניין קביעת תנאים מפורטים למניעת מפגעים סביבתיים בעת ההקמה לשם מניעת מטרדי רעש ואיכות סביבה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

	ג. תנאי בהליך הרישוי הוא הגשת דו"ח רוחות מעודכן אשר יכלול פתרונות למיתון חריגות הרוח ועמידה בדרישות התקן. הדו"ח יוגש להיוועצות עם איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה. ד. תנאי בהליך הרישוי הוא הגשת חוות דעת סביבתית לשלב ההריסה, אשר תפרט את שיטת ההריסה, תכלול סקר אסבסט ופירוט אודות האמצעים למניעת מפגעי רעש וריעידות, מניעת מטרדי אבק והנחיות כלליות לביצוע. ה. בבקשה להיתר יוצגו מיקומי מערכות מכאניות בעלות פוטנציאל למטרדים אקוסטיים (כגון גנרטורים, משאבות, מפוחי אוויר, מתקני חניה, דחסני אשפה וכיו"ב). ו. תנאי בהליך הרישוי של מבנים ומתקני עזר שגובהם הכולל 60 מטר ומעלה מעל פני השטח הוא היוועצות עם רשות התעופה האזרחית. ז. תנאי להגשת בקשה להיתר בתחום אזור מגן מקידוח הוא היוועצות עם משרד הבריאות. ח. תנאי בהליך הרישוי עבור מבנים הכוללים שימושי מסחר הוא הגשת נספח סביבתי לאישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה. בנספח הסביבתי יפורטו סוגי המסחר המותרים ואופי פעילותם, ובכלל זה הנחיות בנושאי אשפה, אחסון, אקוסטיקה וכן עמידה בהנחיות למניעת מפגעים. ט. תנאי בהליך הרישוי הוא תיאום עם בעל רישיון חלוקת הגז הטבעי בדבר תכנון ואופן ביצוע העבודות הנדרשות להקמת קווי חלוקת הגז הטבעי בלחץ נמוך מאוד והמתקנים הנלווים להם. י. תנאי בהליך הרישוי בתא-שטח המחויב בזיקת הנאה ו/או בזכות מעבר הוא רישומה במרשם המקרקעין. יא. תנאי בהליך הרישוי הוא הצגת פרוטוקול לתפעול ותחזוקה של אמצעי ניהול הנגר הכלולים בהיתר, זאת על מנת להבטיח פעילות מיטבית שלהם. הפרוטוקול יפרט, בין היתר, פעולות תחזוקה נדרשות, תדירותן ומועדן ביחס לעונות השנה, וכן יוגדר הגורם האחראי על ביצוע הפעולה. יב. תנאי למתן תעודת גמר למבנה המגורים הראשון מכוח תכנית זו הוא מסירת תא-שטח מס' 301 לרשות המקומית כשהוא פנוי מכל מחובר או חפץ.

6.8	שמירה על עצים בוגרים
	א. עצים בוגרים כהגדרתם בחוק, המסומנים בתשריט מצב מוצע כעצים לשימור או להעתקה, יסומנו ויגודרו טרם תחילת עבודות הפיתוח בגדר יציבה שתישמר לאורך כל תקופת העבודות. ב. לא יותרו כריתה של עץ המסומן לשימור או פגיעה בו ו/או בבית הגידול שלו. ג. בתא-שטח הכולל עצים לשימור או סמוך אליהם, תכנון המבנים וקומות המרתף ייעשה באופן שיאפשר את קיומם של העצים המיועדים לשימור. ד. במקרים בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור רשות הרישוי, לאחר היוועצות וקבלת חוות דעת בכתב מפקיד היערות. ה. תנאי בהליך הרישוי בתאי-שטח בייעודים: מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך, יהיה בחינת האפשרות לשימור עצים בוגרים אשר סומנו לכריתה או להעתקה.

6.9	גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה
	א. בתחום התכנית חלות מגבלות בגין בטיחות טיסה. חריגה מהגובה המרבי המותר על פי תכנית זו (בהערה לטבלה 5) למבנים ולמתקני עזר מותנית באישור מערכת הביטחון. ב. שבועיים לפני תחילת עבודות תישלח הודעה למערכת הביטחון. ג. מבנים ומתקני עזר יסומנו בהתאם להנחיות מערכת הביטחון. ד. תנאי בהליך הרישוי של מבנים ומתקני עזר שגובהם הכולל 60 מטר מעל פני השטח ומעלה

תכנון זמין מונה הדפסה 49

	הוא היווצות עם רשות התעופה האזרחית.

6.10	זכות מעבר
	א. בתאי-שטח מס' 102, 103, 105, 106 ו-301, בשטח בו מסומנת בתשריט "זכות מעבר למעבר רגלי", תירשם זכות מעבר להולכי רגל לטובת הציבור במפלס הרחוב, כהמשך המדרכה הציבורית. השטח יפותח כחלק המשכי, נגיש ובלתי נפרד מהמדרכה הציבורית וברציפות מפלסית. בשטח זה תותר העברת תשתיות ציבוריות בתת-הקרקע, עד לעומק של 1.5 מטר מפני המדרכה. ב. בתאי-שטח מס' 102 ו-105 יתוכננו גישות (רמפות) לחניונים תת-קרקעיים, אשר תשרתנה את כל תאי-השטח המיועדים למגורים. בתאי-שטח בייעוד מגורים החולקים רמפות, מעברים ו/או חניונים משותפים, תירשם זכות מעבר הדדית למעבר ברכב בשטחים אלה. ג. בתאי-השטח בייעוד מגורים תירשם זיקת הנאה הדדית למעבר תשתיות מים, ביוב וניקוז.

6.11	מרתפים
	א. חצרות משק ימוקמו בתת-הקרקע בלבד, פריקה וטעינה יבוצעו בתת-הקרקע בלבד. ב. איגום אשפה ייעשה בתת-הקרקע בלבד. פינוי אשפה יבוצע בתת-הקרקע, עם זאת, ככל שהרשות המקומית תאפשר הקמה של מערכת אשפה פניאומטית, ניתן יהיה לתכנן טרמינל מרכזי על-קרקעי.

6.12	חומרי חפירה ומילוי
	א. בתכנית בינוי ופיתוח או בבקשה להיתר לעבודות פיתוח יוצג פתרון לאיזון חפירה ומילוי. בהיעדר איזון: 1. עודפי החפירה יועברו למילוי בפרויקט אחר, או לאוגר ביניים מוסדר, לצורך שימוש עתידי בפרויקט אחר. 2. מילוי חסר יושלם באמצעות עודפי חפירה מפרויקט אחר או מאוגר ביניים, או באמצעות פסולת יבשה אינרטית. ב. מוסד התכנון רשאי לפטור מחובת האיזון מטעמים מיוחדים שיירשמו בהחלטה, לאחר היווצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה. ג. לצורך ניהול עבודות עפר יוקם אתר לוויסות חומרי חפירה / מילוי במתחם. האתר ישמש גם כתחנת מעבר לעודפי חפירה אשר לא נמצאו מתאימים לשימוש חוזר.

6.13	תנאים בהליך הרישוי
	היתרי בניה יצאו לפי שלבים. - כל שלב בבניה יתן פתרון לנגישות, חניה ולמעבר הולכי רגל. כל שלב יהווה שלמות אדריכלית, תפקודית ובטיחותית, באופן שיבטיח קיום תשתיות הנדסיות נאותות בתחום התכנית, הן במהלך הבניה והן בסיומה.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	ה	

7.2 מימוש התכנית

א. ככל שלא יוצא היתר בנייה להקמת הבניין הראשון בתחום התכנית בתוך 10 שנים מפרסומה לתוקף, יפקע

תוקף התכנית והמצב התכנוני יחזור למצב התכנוני ערב אישור תכנית זו. לעניין זה, היתר בנייה להקמת הבניין הראשון ייחשב להיתר הכולל לפחות 90% מכלל זכויות הבנייה באותו תא-שטח.

ב. מסמכי האיחוד והחלוקה ייכנסו לתוקף רק בעת הוצאת היתר הבנייה להקמת הבניין הראשון, וככל שלא יוצא במועד, מסמכים אלה יפקעו לעת פקיעת תוקף התכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49

תכנון זמין
מונה הדפסה 49