הוראות התכנית

תכנית מס' 603-0993790

התחדשות עירונית-מתחם "הרצל" אשדוד

מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז דרום
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
30/03/2025
להפקיד את התכנית
23/07/2025
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/6005150934/310

דברי הסבר לתכנית

מתחם הרצל, משתרע בין הרחובות שדרות הרצל, יצחק הנשיא, סיני וקדש.

תכנית המתחם ששטחה כ-5.4 דונם, הינה תכנית להתחדשות עירונית של שכונת מגורים ובה 72 יח״ד ב 3 מבנים טוריים ומרובעים המיועדים להתחדשות. במקומם יבנו 310 יח״ד חדשות אליהם יועברו במס׳ שלבים, דיירים אשר בתיהם יהרסו.
מתחם המגורים נבנה בשנות ה-50 וכיום הוא במצב רעוע מאוד. המתחם מכיל בנייני מגורים עם דירות קטנות ללא מרחבים מוגנים.
כלל המבנים אינם עומדים בתקן לרעידות אדמה ותקנים אחרים כגון : בטיחות, נגישות וכו׳.

התכנון מציע חיזוק של הרשת העירונית ע״י חיבורים מוטוריים ורגליים לדוגמאת רחוב סיני לרחוב הרצל.

התכנון החדש צפוי לשפר את איכות הסביבה ואת איכות החיים של הדיירים, תוך התחברות אורבנית לשכונות המגורים, לדרכים ולשטחים ירוקים מסביב למתחם.

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	התחדשות עירונית-מתחם "הרצל" אשדוד
	מספר התכנית	603-0993790
1.2 שטח התכנית		5.410 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל"ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	כן

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי אשדוד

קואורדינאטה X 166747

קואורדינאטה Y 634683

1.5.2 תיאור מקום לאורך רחוב שדרות הרצל מרחוב קדש עד רחוב יצחק הנשיא.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות: אשדוד

נפה אשקלון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	שד הרצל		

שכונה רובע א'

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2080	מוסדר	חלק		38-41, 73

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
3/ מק/ 2074	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/מק/2074. הוראות תכנית 3/מק/2074 אינן תכולנה על תכנית זו.	5232			27/10/2003
3/ 03/ 102/ 27	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/102/03/27. הוראות תכנית 3/102/03/27 אינן תכולנה על תכנית זו.	2318			08/05/1977
3/ 03/ 102/ 57	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/102/03/57. הוראות תכנית 3/102/03/57 אינן תכולנה על תכנית זו.	2797			25/03/1982
3/ 03/ 102/ 62/ א	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/102/03/62/א. הוראות תכנית 3/102/03/62/א אינן תכולנה על תכנית זו.	3248	3363		15/09/1985

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				עדן בר			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500	1		עדן בר		תשריט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1:1000		27/12/2023	אילן אזוט	11/03/2024 10:04	נספח מס' 1 - מצב מאושר	לא
בינוי	מחייב חלקית	1:500		25/06/2025	עדן בר	25/06/2025 09:15	נספח מס' 3 - נספח בינוי, תכניות. מחייב לעניין מיקום הקצאות מבונות לצרכי ציבור	לא
בינוי	מחייב חלקית	1:500	1	25/06/2025	עדן בר	25/06/2025 09:35	נספח מס' 3 - נספח בינוי, חתכים. מחייב לעניין מיקום הקצאות מבונות לצרכי ציבור	לא
תנועה	רקע	1:500	1	25/01/2025	אורן צמיר	16/06/2025 12:03	נספח מס' 6 - נספח תנועה	לא
תנועה	רקע	1:500	1	22/01/2025	אורן צמיר	16/06/2025 12:13	נספח מס' 7 - נספח חנייה	לא
פיתוח סביבתי	רקע	1:1250	1	11/06/2025	נמרוד אמאדו	16/06/2025 10:50	נספח מס' 8 - נספח נוף	לא
תשתיות	רקע	1:500	1	30/01/2025	אירנה מייליך	05/02/2025 11:29	נספח מס' 9 - נספח מים וביוב	לא
איכות הסביבה	רקע	1:1	38	18/11/2024	רן קליק	18/11/2024 17:31	נספח מס' 10 - דו"ח סביבתי	לא
חוות דעת סביבתית	רקע	1:1	45	12/02/2025	רן קליק	12/02/2025 14:13	נספח מס' 11 - דוח מיקרו אקלים מאוחד	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע	1:1	14	10/10/2024	רן קליק	05/02/2025 11:27	נספח מס' 12 - פרוגרמה לצרכי ציבור	לא
ניקוז	רקע	1:500	1	24/03/2024	שמעון צוק	24/03/2024 10:06	נספח מס' 13 - ניקוז וניהול מי נגר	לא
ניהול מי נגר	רקע	1:1	23	24/03/2024	שמעון צוק	24/03/2024 10:07	נספח מס' 14 - ניקוז הידרולוגיה וניהול נגר עילי מנחה	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 54

נספח חברתי	רקע	1:1	41	18/11/2024	אשר וטורי	12:06 18/11/2024	נספח מס' 16 - נספח חברתי	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:500		15/11/2024	נועם ביבי	09:33 17/11/2024	נספח מס' 17 - נספח שמירה על עצים בוגרים	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב		22	17/03/2024	נועם ביבי	20:33 09/04/2024	נספח מס' 18 - סקר עצים	לא
חוות דעת כלכלית	מחייב		30	08/07/2025	יצחק שפיגל	12:40 09/07/2025	נספח מס' 19 - חוות דעת כלכלית	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		4	26/05/2025	רחלי טרייסטמן	08:20 25/06/2025	נספח מס' 20 - טבלאות איזון וחלוקה	לא
קביעת מגרש תלת מימדי	מחייב	1:1000	1	22/01/2025	אילן אזוט	11:00 16/06/2025	נספח מס' 21 - נספח חלוקה מרחבית	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	פרטי	אלי אביסרור		חברת אביסרור ובניו יזום ופתוח בע"מ	באר שבע	בן צבי יצחק	7	073-2555555	office@avisror.com

תצוגן זמין
מונה הדפסה 54

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	עדן בר		בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים ב	תל אביב-יפו	דרויאנוב	5	03-6200730	brlv@brlv.co.il
מודד מורשה	מודד	אילן אזוט	1301	א.א.ג. אזוט בע"מ	באר שבע	מרכז הנגב	19	08-6499959	azutar@netvision.net.il
אדריכל	יועץ נופי	נמרוד אמאדו	110782	אמאדו אדריכלות נוף	הבונים	(1)		077-2018257	office@amado.co.il
	אגרונום	נועם ביבי		פתילת המדבר בע"מ	.	(2)		052-8490001	noam@ptilat-hamidbar.co.il
יועץ חברתי	יועץ	אשר וטורי		אשר וטורי תכנון ואסטרטגיה	הוד השרון	זמיר	5		asher@ecoplan.org.il
info@esh	יועץ תשתיות	אירנה מייליך	5978185	איי.וי.	באר שבע	יהודה	4	077-7101511	office@iv-eng.co.il

har.co.il				מהנדסים יועצים בע"מ		הנחתום			
הידרולוג	יועץ תשתיות	שמעון צוק		צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ	פתח תקוה	בזל	3	03-5739754	office@hydrology.co.il
מהנדס	יועץ תחבורה	אורן צמיר	22426	מ.ת.נ. הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ	תל אביב-יפו	בית הלל	20	03-5625919	oren@matan-eng.co.il
יועץ	יועץ סביבתי	רן קליק		יוזמות	תל אביב-יפו	ילין מור נתן	21	077-3508001	ran@yozmot-sviva.com
שמאי מקרקעין	שמאי	יצחק שפיגל	364	צביקל שפיגל חברה כלכלית בע"מ	בני ברק	בן גוריון דוד	1	03-6142323	is@estate.co.il
שמאי מקרקעין	שמאי	רחלי טרייסטמן	382		.	(3)		03-5372526	reli@traistman.co.il

(1) כתובת: ד.נ חוף הכרמל 30845.

(2) כתובת: צור יגאל נוף הרים

16.

(3) כתובת: הערבה 3, איירפורט סיטי, קריית שדה התעופה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
דיורית	חדר או מערכת חדרים שהיא חלק מיחידת דיור קיימת (ושטח כלול בשטח יחידת הדיור), שיכולים לשמש משק בית נפרד, ובלבד שיעמדו בתנאים הבאים במצטבר. 1. שטח הדיוריות לא יעלה על 25 מ״ר שטח מירבי. 2. הדיורית תתבסס על תשתית יחידת הדיור לרבות ממ״ד, חניה וכו׳. 3. הדיוריות אינה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תירשם על כך הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע״ב - 2011.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ״ה – 1965 **(להלן ״החוק״) או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.**

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תכנית להתחדשות עירונית לאורך רחוב הרצל ברובע א׳ אשדוד בהליך פינוי בינוי.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי יעודי קרקע מאזור מגורים ודרך מוצעת לאזור מגורים ד׳, שטח ציבורי פתוח, יעוד משולב שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, ודרך מוצעת.
2. התכנית מציעה הריסה של 72 יח״ד קיימות, במקומן יוקמו 310 יח״ד בבינוי חדש מתוכן 93 יח״ד קטנות המהוות 30% אחוזים מסך יחה״ד.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, חזיתות מסחריות, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות והוראות לפיתוח תשתיות.
4. התווית דרך חדשה, הרחבת דרכים וחיבורם למערכת הדרכים העירונית וקביעת סידורי תנועה וחניה.
5. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בהתאם לפרק ג׳ סימן ז׳.
6. קביעת הוראות לפיתוח השטח והנחיות סביבתיות.
7. קביעת הוראות בדבר תנאים בהליך רישוי.
8. קביעת שלבי ביצוע.
9. קביעת הוראות לנושא תלת מימד

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	1
שטח ציבורי פתוח	10
דרך מוצעת	2004 ,2003
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	61

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מוצעת	2004 ,2003
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	1
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח ציבורי פתוח	10
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	61
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	10
בלוק עץ/עצים לשימור	שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	61
גבול מתחם תלת מימדי	דרך מוצעת	2004 ,2003
דרך /מסילה לביטול	דרך מוצעת	2004
דרך /מסילה לביטול	מגורים ד'	1
דרך /מסילה לביטול	שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	61
חזית מסחרית	מגורים ד'	1
מבנה להריסה	דרך מוצעת	2004 ,2003
מבנה להריסה	מגורים ד'	1
מבנה להריסה	שטח ציבורי פתוח	10
מבנה להריסה	שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	61
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	2004 ,2003
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ד'	1
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטח ציבורי פתוח	10
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	61

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מוצעת	490	9.06
מגורים	4,920	90.94
סה"כ	**5,410**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מוצעת	1,023.83	18.93
מגורים ד'	3,038.94	56.18
שטח ציבורי פתוח	160.6	2.97
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	1,185.83	21.92
סה"כ	**5,409.2**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים ד'
4.1.1	**שימושים**
	1. מתחת לקומת קרקע - שטחי שירות לרבות חדרים טכניים, חניה, מחסנים דירתיים, מתקני אשפה, חדרי שנאים וטרנספורמציה תת קרקעיים וצוברי גז. לא תותר העברת תשתיות תת קרקעיות וחדרי שנאים וטרנספורמציה בתחום רדיוס מגן ב' של קידוח מי שתייה. 2. קומת קרקע - מסחר (במגרשים המסומנים בתשריט בסימון חזית מסחרית), שטחים משותפים נלווים למגורים כגון מועדון דיירים משותף, שטחי שירות משותפים לרווחת הדיירים לרבות מבואה, חדרים טכניים, מחסן משותף, אחסון עגלות ואופניים וכיו"ב. מוסדות ציבור: מוסדות חינוך לרבות גני ילדים, בריאות, דת, תרבות, קהילה, רווחה, בריאות, משרדי רשות וטיפת חלב. 3. מעל קומת קרקע -מגורים. 4. בתחום החופף לרדיוס המגן לא יותר מפריד שומן. 5. הקמת מערכות פוטו וולטאיות על חזיתות וגגות.
4.1.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. אופי הבינוי בתאי השטח: ניתן לבנות מספר מבנים. קומת המסד לכיוון רחוב הרצל יהיה בקו בניין 2 מ' ולא תפחת מ 5 קומות. הבינוי בחזיתות אלה יצמד לקו בניין קדמי בהיקף שלא יפחת מ 70% מאורך החזית. תכסית הבינוי במגדל בעל 6 יח"ד בקומה לא תעלה על 750 מ"ר (לא כולל מרפסות). תכסית בינוי למבנים בעלי 5 יח"ד בקומה לא תעלה על 650 מ"ר (לא כולל מרפסות). מרחק מינימלי בין מגדלים לא יפחת מ 16 מ'. מרחק מינימלי בין מגדל למבנה סמוך לא יפחת מ 8 מ'. 2. תמהיל הדירות בתכנית זו יהיה בהתאם לשינוי 4 לתמ"א 35: א. 20% יח"ד מיקרו בשטח עד 55 מ"ר. ב. 10% יח"ד קטנות בשטח עד 80 מ"ר.
ב	**בינוי ו/או פיתוח** הנחיות בנושא גני ילדים: 1. גן הילדים יהיה בהפרדה ממערכת התנועה של המבנה. 2. מערכת האינסטלציה של הגן תהיה נפרדת ממבנה המגורים.
ג	**מרתפים** הוראות בינוי מרתפים: 1. מפלס תקרת המרתף לא יעלה על פני המדרכה או השצ"פ הגובלים במגרש. 2. תותר הקמת מחסנים לדיירי המתחם בשטח של עד 6 מ"ר לכל יח"ד ויוצמדו ליחידות הדיור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

ד	**חניה** 1. החנייה תהיה תת קרקעית, מלבד חניית חירום אשר יותר סימונה מעל הקרקע. 2. החנייה לטובת מבני הציבור והמגורים תהייה בתחום מגרשי המגורים והדרכים הצמודים להם לפי רישום תלת מימדי. לא תותר הקמת חניון בקומת המרתף הראשונה ביעוד דרכים (קומת מרתף החל מקומה 2-)
ה	**מסחר** 1. המסחר יהיה ע"פ הסימון "חזית מסחרית" בתשריט התוכנית. 2. בשלב ההיתר, יוצג פתרון למניעת מטרדים הדדיים בין השימושים השונים בייעוד זה. 3. תהיה כניסה נפרדת לאגף המסחר ולאגף המגורים. לכל עסק תהיה כניסה נוספת מאזור חצר משק או מאזור פריקה וטעינה. 4. תחויב הרחקת אדים וריחות באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר במבנה. 5. יותכננו ביתני אשפה סגורים ו/או טמונים עבור עסקי המזון 6. לא יהיה מעבר תשתיות מים וביוב ברצפה מעל אזורים המשמשים לעסקי מזון למעט: חדרי מדרגות, מבואות, פירים לשירות וחלקים המשמשים לחדרי שירותים אלא אם קיימת קומת ביניים בעלת קרקעית אטומה.

4.2 שטח ציבורי פתוח

4.2.1	**שימושים**
	א. פרגולות ומתקני הצללה וישיבה. ב. גנים לרבות חורשות. ג. מגרשי ספורט ומשחקים. ד. שבילים להולכי רגל ואופניים. ה. ניהול מי נגר. מלבד בתחום רדיוס מגן ב' של קידוח מי שתייה לא יותר שימוש זה. ו. מרכז איסוף פסולת.
4.2.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. תוכניות להיתר יכללו סימון, מידות, פרטים ומפרט טכני של בתי הגידול לעצים וצמחיה.
ב	**פיתוח סביבתי** 1. הפיתוח הנופי ישלב את העצים הבוגרים בשטחי הגינון באופן שיתפתחו כראוי ובהתאם לדרישות עצים מסוגם. 2. אם תדרש הגבהת פני השטח לצורך העמקת בית הגידול לעץ היא תשולב עם קירות -ספסל שיתפקדו כחלק מריהוט החוץ.

4.3 דרך מוצעת

4.3.1	**שימושים**
	א. דרך כמשמעותה בחוק התכנון והבניה למעט מסילת ברזל. ב. מתקני מחזור. ג. העברת תשתיות תת קרקעיות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

	ד. חנייה תת קרקעית עבור מגרשי המגורים הסמוכים החל מקומה 2- ע"פ תשריט תלת מימד.
4.3.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. הדרך תעוצב תוך התייחסות להולכי רגל, ובשילוב מיטבי בין המערכת הרגלית והתחבורה הציבורית. 2. תכנון מפורט של הדרך יכלול את הנושאים הבאים: עיצוב נופי לדרך ולשטחים הגובלים בה, המדרכות, תאורת כביש, עבודות נטיעות וגינון כאמור בסעיף 6.14. 3. שבילי אופניים לפי המסומן בנספח התנועה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

4.4 שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור

4.4.1	**שימושים**
	א. נופש ונוי, פרגולות ומתקני הצללה וישיבה. ב. גנים לרבות חורשות. ג. מגרשי ספורט ומשחקים, לרבות כיכרות, רחובות ומבנים המשרתים מטרות אלו. ד. שבילים להולכי רגל ואופניים. ה. חנייה לצורך השימושים המותרים. ו. מתקנים טכניים, לרבות ח. טרנספורמציה תת קרקעיים, צוברי גז עבור מגרשי המגורים. ז. מוסדות חינוך. ח. מוסדות תרבות וקהילה. ט. מוסדות בריאות: מרפאות וטיפת חלב. י. מוסדות רווחה: דיור בהישג יד להשכרה. יא. משרדי הרשות המקומית. יב. מרכז איסוף פסולת.
4.4.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. פיתוח חצרות מבני הציבור יתוכננו כך שישמשו את הציבור הרחב בימים ובשעות בהן אין פעילות סדירה במבנים, תוך התחשבות בהשפעה הסביבתית על שימושי מגורים סמוכים ובשמירת בטיחות המשתמשים. כניסות למוסדות ציבור גדולים יתוכננו ככל הניתן ככיכרות ציבוריות, דרכן תתאפשר כניסה לאגפים שונים. 2. יותר שילוב שימושים ציבוריים שונים באותו מגרש. 3. בחזיתות הקדמיות במפלס הקרקע לאורך הרחובות לא תהיה דופן בנויה אטומה אשר הינה ללא דלתות, חלונות או פתחים מגובה הרחוב לגובה של 2 מטרים בחזית אשר אורכה למעלה מ-20 מ'. 4. תותר הקמה של תחנת טרנספורמציה במגרש, בכפוף לתאום עם איגוד ערים עפ"י סעיף 6.5. בכפוף להטמעתם כחלק מן התכנון הכולל באופן שישולבו ככל הניתן במבנה הראשי ו/או בגידור גן מבחינת חומרי גמר ולא יהוו מטרד ויזואלי בחזית לרחוב. לא תותר הקמה בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתייה. 5. גגות הבניינים יתוכננו כחזית חמישית ויפותחו ככל הניתן כרחבה פתוחה לשימוש חינוכי/ ציבורי, כשטח מגונן או כשטח למתקני אנרגיה מתחדשת.
ב	**חניה**

בנוסף לחניה בתחום המגרשים יותרו מפרצים לחניה לבעלי מוגבלויות להעלאת והורדת נוסעים בתחום השטחים הציבוריים.	

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)			תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		מרפסות- בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)
			גודל מגרש מזערי	מעל הכניסה הקובעת עיקרי	מתחת לכניסה הקובעת עיקרי	סה"כ שטחי בניה				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	
מגורים ד'	מגורים	1	3039	38130 (1)	15195 (1)	53325	70	310	103	30 (2)	5	3720
מגורים ד'	מסחר	1		1100 (1)		1100						
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	61	1189	3422 (1)	1140 (1)	4562	60		20	4	1	
דרך מוצעת	חניון	2003	505		2020 (3)	2020					4 (4)	
דרך מוצעת	חניון	2004	517		2070 (3)	2070					4 (4)	

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. קווי הבניין יהיו בהתאם למפורט בתשריט.

ב. שטחי החניון התת קרקעיים ביעוד קרקע דרך מוצעת יהיו בכפוף להסדר קנייני מול העירייה.

ג. ניתן להוסיף דיוריות לכל היותר בעד 10% מסך כל יח"ד, הדיורית תתאפשר ביח"ד ששטחן לשימושים עיקריים ובצירוף הממ"ד עולה על 100 מ"ר - סה"כ עד 31 דיוריות.

ד. תתאפשר המרת ממ"דים לממ"קים ובתנאי שהממ"קים יקובצו באגף.

ה. ניתן להבליט מרפסות עד קו מגרש.

ו. מתוך סה"כ הזכויות 20 יח"ד וזכויותיהן יהיו מותנות בהוצאת היתר בנייה בתכנית "603-1097815 - התחדשות עירונית מתחם "הנשיא" אשדוד" בתוך 5 שנים. באם לא יתקבל היתר בניה בתקופה זו, סך יח"ד הדיור בתכנית יעמוד על 290 יח"ד, וסך זכויות הבניה עבור יחידות אלו העומד על 2,460 מ"ר יגרע מסך זכויות הבניה בתכנית.

ז. בנוסף בתאי שטח 61 יותרו 25% מתכסית קומת הקרקע לאלמנטים להצללה לרבות פרגולות וסככות שלא ניתנות לסגירה. סטיה מהנחיה זו מהווה סטייה ניכרת.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) עיקרי+שירות.

(2) ק+29+קומת גג טכני חלקית.

(3) עיקרי+שירות, החנייה מתחת לדרך מיועדת לדיירים (ברישום תלת מימדי).

(4) החניון יבנה מקומה 2- ביעוד דרך מוצעת.

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים בהליך הרישוי

1. תנאי למתן היתר הבניה יהיה אישור תוכנית בינוי והפיתוח בקנ״מ 1:250 לכל שטח התכנית, ערוכה על ידי אדריכל.

תוכנית הבינוי והפיתוח תכלול:

א. קביעת מיקום כל חלקי המבנים השונים במגרש. העמדת מבנים, עיצוב הבניינים וחומרי הגמר כולל חיפוי חזיתות בחומרים קשיחים.

ב. תכנית פיתוח למגרשים שתכלול התאמה למפלסי הקרקע, ריהוט רחוב, נטיעות, מיקום גדרות ומעקות, פתרון לתנועת הולכי רגל, חניה, סימון שטחים עם זיקת מעבר לציבור.

ג. תכנית תנועה וחניה שתכלול פתרונות לגישת כלי רכב ופתרונות חניה.

ד. הצגת חתכים אופייניים, חתכי פיתוח במפגש עם הכבישים וחלקות סמוכות, וכן מפלסי המבנים.

ה. תוכנית לפיתוח השטחים הפתוחים.

ו. הצגת פתרונות חיבורי תשתיות כגון: מיקום מוני מים, אופן חיבור הניקוז למערכת העירונית ונקודות התחברות הביוב למערכת העירונית

ז. הצגת מיקום שירותי הבית השונים כגון: מיקום צוברי גז, מקום אצירת האשפה ואופן פינויה, מיקום חדר טרנס׳ עם גישה לרכב תפעולי אליו.

2. תנאי למתן היתר אישור תשריט לצורכי רישום לכל תחום התכנית, ערוך ע״י מודד מוסמך ע״י היזם/בעל התכנית.

3. תנאי להיתר בניה ביעוד מגורים ד׳ יהיה תיאום עם עיריית אשדוד ביחס לשימוש הציבורי כהגדרתו בסעיף 4.1.2.

4. תנאי להוצאת היתר בניה למסחר בייעוד מגורים ד׳ יהיה אישור איגוד ערים לאיכה״ס.

5. תנאי למתן היתר בניה יכלול מתן הוראות בהיתר, בדבר טיפול בעודפי עפר ופסולת בניין שייווצרו במסגרת התוכנית והצגת הסכמי התקשרות עם אתרי קצה לטיפול מוסדרים ומורשים.

6. היתר הבניה יכלול את מיקום המתקנים לאצירת אשפה ופסולת, לרבות פסולת למחזור, אופן פינוי אשפה עילי בלבד.

7. בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה התייחסות להיבטים של בניה ירוקה, כגון: שימור אנרגיה (באמצעות מרכיבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, אוורור, וכד׳) הפרדת פסולת, שימור וחסכון במשאבי מים וקרקע וכיוצא בזה, על פי ההנחיות התקפות לאותה עת, כפי שאושרו בוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

7א. תנאי למתן היתר בניה הוא ביצוע מודל ממוחשב לנושא שדה זרימת הרוח ופירוט האמצעים הנדרשים למיתון הרוחות.

8. תנאי לקבלת היתר בניה יהיה אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה בנושא אמצעים למזעור המטרדים במהלך הבניה, כפוף לכל דין.

9. תכנית אתר התארגנות: במגרשים הסמוכים לאזור מגורים, תוגש תכנית התארגנות אתר לאישור איגוד ערים לאיכות הסביבה.

10. עצים בוגרים: הבקשה להיתר תכלול סימון כל העצים הבוגרים בתחום התכנית בתוספת ציון מינם. בנוסף, יסומנו העצים המיועדים להעתקה ו/או לעקירה.

11. חשיפה לקרינה בתדרי רדיו: הגשת חוו״ד לעניין החשיפה לקרינה רדיו ממתקני שנאים, לוחות חשמל וכיוצ״ב ואישורה על-ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה. על חוות הדעת להתבסס על הנחיות המשרד להגנת הסביבה התקפות לאותה עת.

12. תנאי להיתר בניה ברדיוס מגן של קידוח מי שתייה יהיה תאום ואישור משרד הבריאות.

תכנון זמין מונה הדפסה 54

13. תנאי להיתר בניה למעט עבור מגורים יהיה אישור משרד הבריאות.
14. בעת היתר בנייה מיקום המרפאות ייקבע ע"י משרד הבריאות.
15. תנאי למתן היתר יהיה שדרוג, הרחבה והפעלת מט"ש אשדוד.
16. תנאי להיתר בנייה יהיה אישור תוכניות מפורטות למים ולביוב ע"י משרד הבריאות.
17. לא תותר בנייה ברדיוס מגן ב'.
18. תנאי להיתר בניה יהיה אישור חברת "מקורות" לבקשה להיתר. תנאי להיתר בניה לדרכים, לתכניות עבודה ו/או לפיתוח שטח מעל קווי מים - תיאום ואישור חברת "מקורות", ו/או העתקת הקו ע"י יזם התכנית בתיאום עם חברת "מקורות", ובביצוע של "מקורות". אישור תכניות ע"י "מקורות" יינתן רק לאחר מדידת גישוש בשטח, לאיתור הקו בפועל, בתיאום עם "מקורות" ע"י יזם התכנית.

6.2 פיתוח סביבתי

1. במגרשי המגורים יש לבנות את מערך הצמחייה מתוך שיקולי הצללה ואוורור החצר והבניינים הסמוכים. יש להעדיף נטיעה בחזית המבנה ובקרבת גבול המגרש הפונה לרחוב לקבלת הצללה בשטחים הציבוריים. חובה לטעת עצים רחבי צל לאורך כל מעבר הולכי רגל ברוחב העולה על 2.5 מטר.
2. בתכנית הפיתוח יובטח בית גידול לגינון ולעצים בוגרים. עומק השתילה לנטיעת עצים לא יפחת מ-1.2 מ' נטו, או בהתאם להנחיות אגף שפ"ע בעיר. נפחי הקרקע לנטיעות עצים לא יפחתו מעץ קטן 5 מ"ק, עץ בינוני 10 מ"ק ועץ גדול 15 מ"ק נפח שתילה לכל עץ. יש לייצר בתי גידול רציפים ככל האפשר.
3. כחלק מתוכנית השתילה ופיתוח הצמחייה בשצ"פים, ייבחרו במידת האפשר צמחים חסכוניים במים ו/או מינים מקומיים האופייניים לשטח.
4. יש לנקז מים אל עבר בתי הגידול במידת האפשר.
5. שימור עצים, העתקתם או כריתתם עפ"י סקר העצים וסימונם בתשריט, תיעשה עפ"י כל דין באישור פקיד היערות.

6.3 חנייה

1. החנייה תהיה תת קרקעית, תותר חניית חירום על קרקעית.
2. החנייה תהייה בתחום מגרשי המגורים והדרכים הצמודים להם לפי רישום תלת מימדי. לא תותר הקמת חניון בקומת המרתף הראשונה ביעוד דרך מוצעת (קומת מרתף החל מקומה 2-).
3. חנייה לשימושי מסחר ומבני ציבור תופרד מחנייה למגורים.
4. בבניין המגורים יש להקצות חדר לעגלות ולחניית אופניים.

6.4 ניהול מי נגר

1. תכנון שטחים ציבוריים פתוחים בתחום התכנית יבטיח, בין השאר, קליטה, השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים, או מתקני החדרה.
השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים.
2. בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצועות של שטחים מגוננים, סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים.
3. שימור מי הנגר בתחומי המגרש ייעשה על-פי ההנחיות המרחביות של עיריית אשדוד, תוך שימוש בשטחים מחלחלים וגינון מתאים. לא יותר שימור מי נגר בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתייה.
4. כל השטחים והמתקנים לטיפול, השהיה וחלחול של נגר עילי, יהיו בנפח הנדרש בהוראות

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

	תמ"א 8/1. ובהתאם לנספח ההידרולוגיה המנחה לתכנית.

6.5	תשתיות
	1. בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קוי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן :עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית, ובתיאום עם אגף התשתיות. 2. כל מערכות התשתית המתוכננות בתחום התכנית, כולל : חשמל, טלפון, דלק, גז טבעי בלחץ נמוך מאד, טלויזיה בכבלים, מים, ביוב, ניקוז וכיו"ב תהיינה תת קרקעיות. מבנים הקשורים למערכות אלו, כגון שנאים, ארונות תקשורת, תאי מגופים יותקנו במקומות מוצענים כשהם תת קרקעיים או בנויים בגומחות בקירות, קירות תומכים וכד', עם גימור זהה לבניין/קיר או מוסתרים בדלתות בצבע התואם לקיר בו הם בנויים. 3. יותר מעבר מערכות תשתית תת קרקעית ממגרש למגרש ויותר הטיפול בהם על ידי הגורם המטפל. 4. אספקת מים, חשמל,מערכת ביוב,ניקוז וסילוק אשפה לפי הנחיות מרחביות. בנוסף, מערכות המים והביוב יהיו בהתאם להנחיות והוראות משרד הבריאות, רשות המים ותאגיד המים . 5. מים אסורה בניה מעל קווי מים ראשיים. אין לבנות בניה קשיחה ולבצע חפירות מעל קווי המים. אין לבנות, לנטוע עצים, או לבצע חפירה, במרחק של לפחות 5 מ' מדופן קו המים. 6. מערכות הביוב והניקוז יהיו מופרדות. 7.ביוב א. תותר העברת תשתיות עירונית בתאי שטח המוגדרים כשטח ציבורי פתוח ושטח למבנים ומוסדות ציבור. ב. לא תותר התקנות מערכות ביוב מתחת לכניסה הקובעת ו/או במידה ויבנו חדרי שירותים אשר רום רצפתם נמוך ממפלס הפיתוח. ג. במגרשים בהן יתוכנן בינוי הנמוך ממפלס הכביש הסמוך, ועבורם לא יתאפשר חיבור גרביטציוני למערכת השפכים, יוקמו תחנות שאיבה פרטיות לביוב. התחנות יתוכננו ויוקמו בהתאם להנחיות והוראות משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ובפיקוח תאגיד ימים. יש לאפשר גישה לתפעול שוטף של התחנות (פינוי פסולת) ולתחזוקה. ד. מערכת הביוב בתחום המבנים החדשים תתוכנן בתחום המרתפים. ה. מערכת הביוב המתוכננת בכבישים העירוניים תהא בהתאם להנחיות והוראות משרד הבריאות ותאגיד המים. ו. כל קווי הביוב הקיימים בתחום התכנית יבוטלו לעת הקמת המבנים החדשים. ז. הביוב ברחוב יעבור במנהרת תשתיות. ח. כלל השפכים בתכנית זו יטופלו על ידי מכון טיהור שפכים אשדוד. 8. מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך מאוד : א. מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי יותרו במיקומים הבאים כיכר עירונית ובתחום רצועות הדרכים ב. לא יוקם או יאושר מתקן גז טבעי בקרבת שימושים כגון מגורים, מסחר, מבני ציבור אלא,

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

במרחקים הנדרשים בהתאם לצו הבטיחות.
ג. על אף האמור לעיל, ניתן לצמצם את קוי הבניין של קווי ומתקני הגז הטבעי בכפוף לצו הבטיחות ובאישור רשות הגז הטבעי.
ד. עם סיום העבודות להנחת תשתית הגז הטבעי בלחץ נמוך מאוד, תוגש מפת עדות על פי דין ותועבר למוסדות התכנון הרלוונטים.
9. השפכים בתכנית יטופלו במט"ש אשדוד.
10. תבוצע הפרדה מלאה בין מערכת אספקת מים לשתייה לבין מערכת אספקת מים המיועדת לצרכים אחרים שאינם לשתיה כגון: שטיפות גינון, כיבי אש וכדו'. ההפרדה תבוצע על ידיד מכשיר למניעת זרימה חוזרת ובהתאם להנחיות של משרד הבריאות
11. תכנון קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה יהיה על פי הנחיות מש"ל העדכניות ביותר.
12. בסמוך לגבולות התכנית, קיימים קידוחי מי שתייה -
א. נ.ח. אשדוד 26 מס פריט 3892056 רדיוס מגן ב
ב. נ.ח. אשדוד 26 מס פריט 3892056 רדיוס מגן ג
צנרת ביוב תת קרקעית ותאי ביוב יבוצעו עם הגנות בהתאם להנחיות משרד הבריאות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם מיועדים לשתייה (מש"ל), עדכון אחרון.

6.6 חשמל

1. בניה בקרבת קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים תהיה בהתאם להנחיות ח"ח.
2. תחנות טרנספורמציה - מיקום תחנות הטרנספורמציה יקבע בתיאום עם ח"ח.
3. חדרי טרנספורמציה יבוצעו בתחומי השצ"פים, עפ"י הנחיות ח"ח והנחיות תכנית נספח הקצאות חדרי השנאים ובתנאי שיהיו תת-קרקעיים.
4. גנרטור - יותר שימוש בגנרטורים לשרות הבנינים וזאת לצורכי חירום בלבד.
הגנרטורים ימוקמו בחדר שרות בקומות הקרקע או בקומות המרתף.
5. כל קווי החשמל יהיו תת קרקעיים

6.7 סקר סייסמי

א. תנאי למתן היתרי הבניה יהיה פיתוח ספקטרום תגובה והנחיות בנייה וביסוס על ידי מהנדס בעל רישיון בתחום הנדסת הקרקע והביסוס, או קונסטרוקטור, על בסיס מידע גיאולוגי-גיאוטכני והידרוגיאולוגי ספציפי לתחום ההיתר.
ב. תנאי למתן היתר בניה עבור מבני ציבור קולטי קהל בהיקפים משמעותיים ו/או מבנים האמורים לתפקד עם מערכותיהם בעת רעידת אדמה ו/או מבנים שלפגיעה בהם עשויות להיות השלכות סביבתיות חמורות, יהיה ביצועו של סקר תגובת אתר מסויים, וכן בדיקת התנזלות. על פי ממצאי הסקרים יוטמעו בתכנית הנחיות ביסוס ובנייה. ממצאי הסקר יהוו חלק ממסמכי ההיתר.
ג. עבור התכניות המפורטות יקבע מהנדס בעל רישיון בתחום הנדסת הקרקע והביסוס, או קונסטרוקטור, הנחיות תכנוניות ושיטות ביסוס ובנייה על פי מקדם ההגברה וספקטרום התדירויות המתאימים לשטח הנתון.
ד. קביעת מיקומם של מבני ציבור קולטי קהל חדשים יש להעדיף אזורים הנמצאים מזרחית לתחום הרצועה לאורך החוף המועדת להצפה במקרה קיצון של נחשול ים, כפי שהוגדרה בפרסום עדכני או בחוות דעת של מומחה בתחום הצונאמי.

6.8 גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה

א. תנאי להיתר בניה למבנה שגובהו הכולל 60 מטר מעל פני השטח ומעלה הינו אישור רשות התעופה האזרחית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

	ב. תנאי להקמת מנופים ועגורנים שגובהם הכולל 60 מטר מעל פני השטח בזמן הבניה, הינו אישור רשות התעופה האזרחית.

6.9	איכות הסביבה
	1. כללי: בתחום התכנית יותרו שימושים שיעמדו בדרישות תכנוניות וטכנולוגיות המבטיחות מניעת מפגעים סביבתיים ועמידה בדיני איכות הסביבה. 2. פסולת: יובטחו דרכי טיפול בפסולת שימנעו היווצרות ריחות, מפגעי תברואה ומפגעים חזותיים וסיכונים בטיחותיים. 3. פסולת בנין: מיקום שפכי עפר ופסולת בניה ייקבע בתאום עם עיריית אשדוד והמשרד לאיכו"הס. 4. פינוי אשפה: א. מערך פינוי הפסולת שישרת את מבני המגורים יכלול מצנחות אשפה בפיר אשפה אנכי, ודחסנים שיוצבו בחדרי אשפה בקומת המרתף או בקומת הקרקע. חדרי האשפה יהיו סגורים ומאווררים עם תשתית למערכת טיפול בריחות, וסידורים לשטיפה וניקוז למערכת הביוב. ב. ייבנו חדרי אשפה נפרדים עם סידורי נגישות לדיירים לצורך הצבת מכלים לפסולת מופרדת כגון נייר, סוללות וכד'. ג. לשטחי המסחר יבנו חדרי אשפה נפרדים. ד. כל פסולת תפונה לאתר ייעודי המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. יובטחו דרכי טיפול בפסולת שימנעו היווצרות ריחות, תשטיפים, מפגעי תברואה, מפגעים חזותיים או סיכונים בטיחותיים. ה. בסמוך למכולות לאצירת פסולת מוצקה יקצה כל עסק או מרכז מסחרי, מקום להצבת מיכלים לאצירת פסולת ברת מחזור לפי הנחיות הרשות המקומית. ו. תוכנית פיתוח כללית לאתר תציג מיקום של מרכזי מחזור שכונתיים לפי הנחיות האגף לאיכות הסביבה. מרכז המחזור יכלול לפחות את הזרמים הבאים: נייר, קרטון, בקבוקים, זכוכית, פסולת אלקטרונית וטקסטיל. ז. היתר הבניה יכלול את מיקום המתקנים לאצירת אשפה ופסולת, לרבות פסולת למחזור. ח. מערך פינוי הפסולת שישרת את מבנה המגורים יכלול מערך לפסולת יבשה ולפסולת מעורבת באמצעות מצנחי אשפה ודחסנים. בנוסף יוקמו חדרי אשפה למכלי פסולת למחזור כגון נייר, סוללות וכד', ט. הצבת דחסני אשפה תעשה בחדרים סגורים ומאווררים עם תשתית למערכת טיפול בריחות, סידורים לשטיפה וניקוז למערכת הביוב. י. כל פסולת תפונה לאתר ייעודי המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. יובטחו דרכי טיפול בפסולת שימנעו היווצרות ריחות, תשטיפים, מפגעי תברואה, מפגעים חזותיים או סיכונים בטיחותיים. יא. יוצג פתרון כולל למערך אצירה והטיפול באשפה בהתאם לתקנות הסביבתיות ובהתאם להנחיות העירייה התקפות לאותה עת. המערך יכלול בנוסף כלי אצירה למחזור נייר, בקבוקים וקרטון. יב. במידה ותוכננו מרכולים ועסקי מזון בשטח מעל 300 מ"ר יחויבו בהקמת חדר אשפה מקורה וסגור, עם אמצעי שטיפה וניקוז, לאצירת הפסולת האורגנית. 5. יש למנוע מטרדים סביבתיים בעת ביצוע עבודות הבניה והפיתוח. 6. חניונים:

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

יש להעדיף אוורור טבעי יעיל וחסכוני ע"י מתן פתחי אוורור בפתחים הנדרשים ע"פ המשרד להגנת הסביבה.

איכות אויר:

א. בזמן עבודות ההקמה ינקטו אמצעים למניעת פגיעה באיכות האויר כדוגמת הרחפת אבק על ידי הרטבה או אמצעי אחר.

ב. איורור המרתפים והחניונים יתבצע באופן שאינו מהווה מפגע סביבתי בולט וככזה שאינו משפיע על איכות חיי תושבי האיזור, כמו כן תותר הפנית פתחי האיורור לכיוון שצ"פ ושבילי הולכי רגל.

ג. בזמן עבודות ההקמה יינקטו אמצעים למניעת פגיעה באיכות האוויר כדוגמת הרחפת אבק על ידי הרטבה או אמצעי אחר.

ד. אוורור המרתפים והחניונים יתבצע באופן שאינו מהווה מפגע סביבתי בולט וככזה שאינו משפיע על איכות חיי תושבי האזור, כמו כן לא תותר הפנית פתחי האוורור לכיוון שצ"פ ושבילי הולכי רגל.

ה. פתחי יציאת האוויר ממערכת המפוחים לאוורור מרתפי החניה יהיו במרחק 10 מטרים ומעלה מפתחים וחלונות בדירות מגורים.

ו. מרתפי חניה יתוכננו עם כניסת אוויר צח לפחות עבור הקומה הראשונה (1-). פתחי כניסת אוויר צח לא יהיו מכיוון מקורות פליטת זיהום אוויר מתחבורה.

7. מסחר ועירוב שימושים

במידה ויתוכננו מסעדות בשטחי המסחר, תבוצע הכנה לארובות ומנדפים משטחי המסעדה לפיר מרכזי שיאפשר הולכת צנרת אוורור עד מעל גובה גג המבנה.

6.10 איכות הסביבה

9. אקוסטיקה ורעש

יוטמעו דרישות "החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961", "התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990", "תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון) התשע"א-2010" וה"תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979", כולל שעות עבודה, כלים ומכונות בניה

10. קרינה אלקטרו מגנטית

א.תכנון לוחות החשמל, ומרכזי השנאים יעשה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה לטווחי בטיחות ורמות קרינה ממרביות מותרות לעניין קרינה בתדרי רדיו והנחיות המשרד להגנת הסביבה לעניין הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה.

ב. חדרי טרנספורמציה ייבנו במרחק מינימאלי של 5 מטרים מחדרים שמאוכלסים באופן רצוף בדירות מגורים או בשטחי מסחר. ניתן לבנות חדר טרנספורמציה בקומות מרתף, בצמוד לשטחי חנייה, מעברים, או קומות טכניות.

ג. בבית מגורים לא יותקן שנאי בעל הספק העולה על 630 KVA או זרם העולה על 950 A, אלא אם נועד לתת חשמל לאותו הבניין. חדרי שנאים אחרים יותקנו במבנים מנותקים.

6.11 סטיה ניכרת

תוספת יח"ד, הגבהת גובה המבנה ותוספת קומות, הקטנת מס' יח"ד קטנות תהווה סטייה ניכרת לתכנית זו.

6.12 איחוד וחלוקה

א. התכנית כוללת הוראות איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, עבור השטח המסומן לאיחוד וחלוקה בתשריט.

החלוקה תהיה בהתאם לתשריט ולטבלת הקצאה ואיזון המצורפת כנספח מחייב לתכנית.

ב. הדיורית איננה ניתנת לרישום במרשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור.
בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תרשם על כך, הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל - 1696.

6.13 הפקעות ו/או רישום

1. במגרשי מגורים ד' יוקצו שטחים ציבוריים בנויים:
הקצאת השטחים הציבוריים הבנויים לעיריית אשדוד תעשה על פי כל דין וללא תמורה, ובנייתם כפופה לדיני הקניית מבנים ציבוריים עבור הרשות המקומית.
2.כתנאי למתן היתר בניה תירשם הערה על ייעוד לפי תקנה 27 בלשכת רישום המקרקעין ביחס לשטחים הציבוריים.
רישום השטחים על שם עירית אשדוד יתבצע במעמד רישום הבניין/הבניינים החדשים הרלוונטים.
3. בתא שטח מגורים ד' יוגדר בתכנית בינוי ופיתוח שטח לשימוש של מעונות יום, גני ילדים וחצרות עבור אותם שימושים.
4. השטחים העל קרקעיים המיועדים לצרכי ציבור וכלולים באיחוד והחלוקה יוקצו וירשמו על שם הרשות בהתאם לטבלאות האיזון וההקצאה ללא תמורה.
5. הקרקע לצרכי ציבור כאמור בתכנית זו תופקע ותרשם על שם הרשות המקומית. לענין הפקעה בקרקע שהינה בבעלות רמ"י - ככל שלא תוחכר הקרקע לרשות המקומית על ידי רמ"י, תופקע הקרקע, ובלבד שרמ"י קיבלה הודעה בדבר ההפקעה המתוכננת לפחות 90 יום לפני תחילת הליכי ההפקעה.
6. רישום השטחים והשימושים לצרכי ציבור לבעלות, שימוש וחזקת הרשות המקומית ללא תמורה בהתאם להוראות התכנית וסעיף 188-196 לחוק התכנון והבנייה. סיום הרישום יבוצע עד סיום עבודות הגמר, הפיתוח והתשתית.

6.14 חלוקה ו/ או רישום

1. יצירת חלקה בתכנון תלת מימד:
בתא שטח 1 תבוצע חלוקה למגרשים תלת מימדיים, כך שהשטח התת קרקעי ירשם כחלקה ו/או חלקות נפרדות וישמש כחנייה עבור השימושים העל קרקעיים מתוך התכנית.
2. טרם רישום המקרקעין שבתחום התכנית, תאושר תכנית תלת מימדית לצורכי רישום (תמ"ר) על השטחים הרלוונטים בתכנית. השטחים המיועדים לצרכי ציבור בתכנית זו, לרבות הדרך, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומבני ציבור ושצ"פ, יירשמו ע"ש עיריית אשדוד בהתאם לתמ"ר, ויהוו חלקים בבית המשותף ככל ויידרש.
3. שטחים לצרכי ציבור המיועדים לחלוקה ורישום עתידיים בתלת מימד, כגון דרכים, לא יסווגו כמקרקעי ייעוד אלא כמקרקעי ציבור.

6.15 שמירה על עצים בוגרים

נטיעת עצים חדשים :
א. נטיעות חדשות יתבצעו בעצים בריאים בגודל 9 לפחות . על פי סטנדרט משרד החקלאות.
ב. נטיעת עצים במדרכות ורחבות ושטחים מרוצפים תתבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ שיבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של 7 מ"ק ובעומק של 1.2 מ'.
ג. נטיעות מעל שימושים בתת הקרקע (חניונים , שטחי אחסון , מקלטים , מרתפים) יבוצעו בבית גידול שעומקו 1.5 מ' בעל פרטי איטום וניקוז מדויקים.
1. הנחיות לעניין נטיעות חדשות:

תכנון זמין
מונה הדפסה 54

	תכונות עצים שיש לתעדף: א. נותני צל סוככנים ב. חסכנים במים ג. מאוקלמים תכונות עצים שיש להימנע מהם: א. בעלי מבנה ענפי שלד שביר. ב. עצים הרגישים לפגע)מחלה/ מזיק(קטלני או המחייב טיפול בלתי פוסק. ג. עצים פולשים כהגדרתם עפ"י פקודת היערות. הערה: סוגי עצים ניתן לבחון ולבחור מתוך "מדריך לתכנון עצי רחוב בישראל", משרד החקלאות 2. שטחים ציבוריים פתוחים : א. כל שצ"פ יתוכנן כך שמחצית משטחו יוצלל בתוך שלוש שנים באופן מלא באמצעות נטיעת עצים. ב. כל שצ"פ שגודלו מעל 500 מ"ר יתוכנן כך שלפחות מחצית משטחו יהיה בלתי מרוצף. ג. במידה ולא ניתן לשמור על שטחים בלתי מרוצפים בשצ"פ הרי שעדיין מחצית משטחו חייב בכיסוי חופת עצים וכל זאת באמצעות יצירת בתי גידול ראויים וגדולים דיים תחת ריצופים קשיחים. 3. רחבות* עירוניות פתוחות : במסגרת תכנון עיבוי שלד העצים של העיר יש לתכנן את הרחבות הציבוריות הפתוחות כך שתאפשרנה נטיעה של עצים למתן כיסוי חופת עצים בשיעור של 40% לפחות מתכסית השטח, ובכל מקרה רציפות צל לאורך המדרכות. *רחבה עירונית חלל עירוני ציבורי , לרוב בצמידות דופן למוסד ציבורי , המשמש את הציבור לצרכים שונים ומשתנים. 4. מגרשי חנייה: א. בחניוני מטע או חניוני חורשה לפחות עץ אחד סוככני לכל שלוש חניות (2 מכל 3 מכוניות יחנו בצל). ב. כל חניון עירוני עילי יתוכנן כך שכ- 50% משטחו יוצלל בתוך שלוש שנים באמצעות נטיעת עצים סוככנים. 5. שינוי סטטוס עצים שאינו בגדר שינוי ניכר לתכנית במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר תאום וקבלת חו"ד בכתב מפקיד היערות. שינוי זה אינו בגדר שינוי ניכר ואינו מחייב הגשה מחודשת למוסדות התכנון.

6.16	בטחון ובטיחות
	א. נרש סימון המבנים בסימון לילה (בשיא הגובה יותקנו לפחות 2 תאורות L810- בקצוות המנוכדים של המבנה (אלכסוני) או בקוטר המבנה) לפי התקן הישראלי החדש לסימון מכשולי טיסה (ת"י 5139). בעתיד, במקרה של תקלה בתאורת המתקן יש להודיע מיידית לגף טרום חה"א 03-6062272. ב. גובה התכנית המאושר מהווה את המדרגה העליונה לבניה, וכולל מתקני עזר טכניין על המבנה ועזרי בניה, לרבות מנופים ועגורנים. ג. במידה ונדרש לחרוג מהגובה המאושר לטובת הקמת עגורן או מנוף להקמת התכנית, יש

	להגיש בקשה נפרדת. העגורן יסומן בהתאם לת"י 539 ואין ודאות י בקשה זו תאושר. ד. שבועיים לפני הקמת התכנית תשלח הודמת הקמה למשרד הבטחון. יש לוודא קבלת ההודעה במייל חוזר. ה. כל שינוי בבקשה הנ"ל יובא לאישור משרד הבטחון.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	שלבי ביצוע	ניתן לעשות שינויים בשלביות הבנייה ככל שהם יהיו מקובלים מבחינת הרשות המקומית ובאישור ועדת בנין ערים. ביצוע התכנית יותר בשלבים, ללא חשיבות לסדר בנייתם של תאי השטח בתאום עם הרשות העירונית בנוגע להקמת שטחי ציבור בתא שטח 61 ושטחי ציבור כחלק ממבני המגורים.
2	מערכת הביוב העירונית ואספקת המים	תנאי להוצאת היתר בנייה מעבר ל- 250 יח"ד יהיה קבלת אישור הועדה המקומית לאחר התייעצות עם משרד הבריאות והגורמים הרלוונטים, ביצוע ופיתוח של עבודות הפיתוח הציבורי הנדרשות למתחם והקמת 2 גני ילדים.

7.2 מימוש התכנית

מתן היתר בניה למבנה הראשון תוך 5 שנים ממועד אישור התכנית. במידה ולא יוצא היתר בניה, יופקע תוקף התכנית והמצב התכנוני יחזור למצב התכנוני ערב אישור תכנית זו.
היתר חפירה וגידור לא יחשב היתר לצורך עניין זה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 54