הוראות התכנית

תכנית מס' 603-1097815

התחדשות עירונית מתחם "הנשיא" אשדוד

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים



תכנון זמין
מונה הדפסה 47

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/6005230368/310

דברי הסבר לתכנית

מתחם יצחק הנשיא, משתרע בין הרחובות יצחק הנשיא, סיני וקדש.

תכנית המתחם ששטחה כ-35 דונם, הינה תכנית להתחדשות עירונית של שכונת מגורים ובה 186 יח״ד ב 11 מבנים טוריים ומרובעים המיועדים להתחדשות.
מתחם המגורים נבנה בשנות ה-50 וכיום הוא במצב רעוע מאוד. המתחם מכיל בנייני מגורים עם דירות קטנות ללא מרחבים מוגנים, מסחר במבנה ישן ומקלטים הפזורים במתחם.
במתחם ישנו מרכז קהילתי עוזיאל הכולל בית ספר, מגרש ספורט משולב ומגוון מבני ציבור לשימושים קהילתיים.
כלל המבנים אינם עומדים בתקן לרעידות אדמה ותקנים אחרים כגון: בטיחות, נגישות וכו׳.

התכנון מציע חיזוק של הרשת העירונית ע״י חיבורים מוטוריים ורגליים לדוגמא רחוב ההגנה ורחוב הראשונים לרחוב הנשיא
התכנית מציעה מתחם של מבנים ומוסדות ציבור ובינהם יצירת רחוב חדש המקשר בין רחוב קדש ורחוב סיני המשרת את תושבי השכונה, הרובע והעיר.
שלביות התכנית מתבצעת ע״י מהלך של פינוי בינוי במסגרתו יהרסו בהדרגה יח״ד הקיימות ויבנו במקומן 830 יח״ד חדשות אליהם יועברו, במס׳ שלבים, דיירים אשר בתיהם יהרסו.

התכנון החדש צפוי לשפר את איכות הסביבה ואת איכות החיים של הדיירים, תוך התחברות אורבנית לשכונות המגורים, לדרכים ולשטחים ירוקים מסביב למתחם.

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	התחדשות עירונית מתחם "הנשיא" אשדוד
	מספר התכנית	603-1097815
1.2 שטח התכנית		33.561 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל"ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	כן

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי אשדוד

קואורדינאטה X 166549

קואורדינאטה Y 634716

1.5.2 תיאור מקום לאורך רחוב יצחק הנשיא מרחוב הרצל עד רחוב הראשונים.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות: אשדוד

נפה אשקלון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	רובע א		

שכונה רובע א'

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2080	מוסדר	חלק	41-44, 46-47, 74	38-40, 63-65, 73, 76, 80, 92, 125-126
2085	מוסדר	חלק	11, 13, 15	9-10, 12, 14, 16, 18, 20-21

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
3/ 03/ 102/ 62/ א	32

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
3/ מק/ 2074	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/מק/2074. הוראות תכנית 3/מק/2074 אינן תכולנה על תכנית זו.	5232			27/10/2003
3/ 03/ 102/ 27	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/102/03/27. הוראות תכנית 3/102/03/27 אינן תכולנה על תכנית זו.	2318			08/05/1977
3/ 03/ 102/ 57	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/102/03/57. הוראות תכנית 3/102/03/57 אינן תכולנה על תכנית זו.	2797			25/03/1982
3/ 03/ 102/ 62/ א	החלפה	תכנית זו מחליפה את תכנית 3/102/03/62/א. הוראות תכנית 3/102/03/62/א אינן תכולנה על תכנית זו.	3248	3363		15/09/1985

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				עדן בר			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500	1		עדן בר		תשריט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1:500	1	27/12/2023	אילן אזוט	13:21 28/12/2023	נספח מס' 1 - מצב מאושר	לא
בינוי	מחייב חלקית	1:500	1	26/03/2026	עדן בר	13:40 26/03/2026	נספח מס' 3 - נספח בינוי, תכניות מחייב לעניין מיקום הקצאות מבונות לצרכי ציבור	לא
בינוי	מחייב חלקית	1:500	1	25/06/2025	עדן בר	09:35 25/06/2025	נספח מס 3 - נספח בינוי, חתכים מחייב לעניין מיקום הקצאות מבונות לצרכי ציבור	לא
מבנים ומוסדות ציבור	רקע	1:1	11	03/02/2025	עדן בר	11:29 03/02/2025	נספח מס' 4 - נספח מבני ציבור	לא
בינוי ופיתוח	מחייב	1:1	7	03/02/2025	עדן בר	12:52 03/02/2025	נספח מס' 5 - נספח שלביות מחייב	לא
תנועה	רקע	1:500	1	18/02/2026	אורן צמיר	09:01 18/03/2026	נספח מס' 6 - נספח תנועה	לא
חניה	רקע	1:500	1	18/02/2026	אורן צמיר	09:04 18/03/2026	נספח מס' 7 - נספח חנייה	לא
סביבה ונוף	רקע	1:500	1	16/02/2026	נמרוד אמאדו	09:07 18/03/2026	נספח מס' 8 - נספח נוף	לא
תשתיות	רקע	1:500	1	10/03/2026	אירנה מייליך	09:05 18/03/2026	נספח מס' 9 - נספח מים וביוב	לא
איכות הסביבה	רקע	1:1	38	10/03/2026	רן קליק	09:08 18/03/2026	נספח מס' 10 - דוח סביבתי	לא
איכות הסביבה	רקע	1:1	45	12/02/2025	רן קליק	11:53 12/02/2025	נספח מס' 11 - דוח מיקרו אקלים	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע	1:1	14	22/03/2026	רן קליק	13:30 24/03/2026	נספח מס' 12 - פרוגרמה לצרכי ציבור	לא
ניקוז	רקע	1:500	1	20/04/2026	שמעון צוק	14:23 23/04/2026	נספח מס' 13 - ניקוז וניהול מי נגר	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 47

ניהול מי נגר	רקע	1:1	24	08/03/2026	שמעון צוק	10:51 09/03/2026	נספח מס' 14 - ניקוז הידרולוגיה וניהול נגר עילי	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע		56	13/04/2023	שמעון צוק	10:12 24/03/2024	נספח מס' 15 - סקר הידרולוגי לקידוח הפקדת מים	לא
נספח חברתי	רקע	1:1	83	18/11/2024	אשר וטורי	12:07 18/11/2024	נספח מס' 16 - נספח חברתי	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:1000	1	17/02/2026	נועם ביבי	09:11 18/03/2026	נספח מס' 17 - נספח שמירה על עצים בוגרים	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע		50	27/03/2024	נועם ביבי	20:33 09/04/2024	נספח מס' 18 - סקר עצים	לא
חוות דעת כלכלית	מחייב		33	26/04/2026	יצחק שפיגל	14:24 26/04/2026	נספח מס' 19 - חוות דעת כלכלית	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		60	30/04/2026	רחלי טרייסטמן	09:35 05/05/2026	נספח מס' 20 - טבלאות איזון וחלוקה	לא
קביעת מגרש תלת מימדי	מחייב	1:1000		02/03/2026	אילן אזוט	09:12 18/03/2026	נספח מס' 21 - נספח חלוקה מרחבית	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית, מקומית רשות		עיריית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545319	
	פרטי	אלי אביסרור		חברת אביסרור ובניו יזום ופתוח בע"מ	באר שבע	בן צבי יצחק	7	073-2555555	office@avisror.com

תקנון זמין
מונה הדפסה 47

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל ומתכנן ערים	עורך ראשי	עדן בר	34716	בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים ב	תל אביב-יפו	דרויאנוב	5	03-6200730	brlv@brlv.co.il
מודד מורשה	מודד	אילן אזוט	1301	א.א.ג. אזוט בע"מ	באר שבע	מרכז הנגב	19	08-6499959	azutar@netvision.net.il
אדריכל	יועץ נופי	נמרוד אמאדו	110782	אמאדו אדריכלות נוף	הבונים	(1)		077-2018257	office@amado.co.il
אגרונום	אגרונום	נועם ביבי		פתילת המדבר בע"מ	.	(2)		052-8490001	noam@ptilat-hamidbar.co.il
יועץ חברתי	יועץ	אשר וטורי		אשר וטורי תכנון	הוד השרון	זמיר	5		asher@ecoplan.org.il

תקנון זמין
מונה הדפסה 47

					ואסטרטגיה				
info@eshhar.co.il	יועץ תשתיות	אירנה מייליך	5978185	איי.וי. מהנדסים יועצים בע"מ	באר שבע	יהודה הנחתום	4	077-7101511	office@iv-eng.co.il
הידרולוג	יועץ תשתיות	שמעון צוק		צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ	פתח תקוה	בזל	3	03-5739754	office@hydrology.co.il
מהנדס	יועץ תחבורה	אורן צמיר	22426	מ.ת.נ. הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ	תל אביב-יפו	בית הלל	20	03-5625919	oren@matan-eng.co.il
יועץ	יועץ סביבתי	רן קליק		יוזמות	תל אביב-יפו	ילין מור נתן	21	077-3508001	ran@yozmot-sviva.com
שמאי מקרקעין	שמאי	יצחק שפיגל	364	צביקל שפיגל חברה כלכלית בע"מ	בני ברק	בן גוריון דוד	1	03-6142323	is@estate.co.il
שמאי מקרקעין	שמאי	רחלי טרייסטמן	382		.	(3)		03-5372526	reli@traistman.co.il

(1) כתובת : ד.נ חוף הכרמל 30845.

(2) כתובת : צור יגאל, נוף הרים, 16/.

(3) כתובת : הערבה 3, איירפורט סיטי, קריית שדה התעופה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
דיוריות	חדר או מערכת חדרים שהיא חלק מיחידת דיור קיימת (ושטח כלול בשטח יחידת הדיור), שיכולים לשמש משק בית נפרד, ובלבד שיעמדו בתנאים הבאים במצטבר. 1. שטח הדיוריות לא יעלה על 25 מ"ר שטח מירבי. 2. הדיורית תתבסס על תשתית יחידת הדיור לרבות ממ"ד, חניה וכו'. 3. הדיוריות אינה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תירשם על כך הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 **(להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.**

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תכנית להתחדשות עירונית לאורך רחוב הנשיא ברובע א' אשדוד בהליך פינוי בינוי.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי יעודי קרקע מאזור מגורים, שצ"פ ושטח לתכנון עתידי לאזור מגורים ד', שטח פרטי פתוח, יעוד משולב שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך מוצעת.
2. התכנית מציעה הריסה של 186 יח"ד קיימות, במקומן יוקמו 830 יח"ד בבינוי חדש מתוכן 249 יח"ד קטנות המהוות 30% אחוזים מסך יחה"ד.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, חזיתות מסחריות, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות והוראות לפיתוח תשתיות.
4. התווית דרך חדשה, הרחבת דרכים וחיבורם למערכת הדרכים העירונית וקביעת סידורי תנועה וחניה.
5. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בהתאם לפרק ג' סימן ז'.
6. קביעת הוראות לפיתוח השטח והנחיות סביבתיות.
7. קביעת הוראות בדבר תנאים בהליך הרישוי.
8. קביעת שלבי ביצוע.
9. קביעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ולרכב.
10. קביעת הוראות לנושא תלת מימד

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	2 - 6
מבנים ומוסדות ציבור	64, 65
שטח ציבורי פתוח	11, 14 - 16
ככר עירונית	780
דרך מאושרת	2005
דרך מוצעת	2000 - 2002
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	62

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מאושרת	2005
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מוצעת	2000 - 2002
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	64, 65
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	2 - 6
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח ציבורי פתוח	11, 14, 15
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	62
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	2005
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מוצעת	2002
בלוק עץ/עצים לשימור	ככר עירונית	780
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	64, 65
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ד'	4, 5
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	14 - 16
גבול מתחם תלת מימדי	דרך מאושרת	2005
גבול מתחם תלת מימדי	דרך מוצעת	2000 - 2002
גבול מתחם תלת מימדי	מבנים ומוסדות ציבור	65
גבול מתחם תלת מימדי	שטח ציבורי פתוח	11, 14 - 16
דרך /מסילה לביטול	מבנים ומוסדות ציבור	65
דרך /מסילה לביטול	מגורים ד'	4
דרך /מסילה לביטול	שטח ציבורי פתוח	16
זכות מעבר	מגורים ד'	2, 4
זכות מעבר	שטח ציבורי פתוח	11, 14
זכות מעבר למעבר רגלי	מבנים ומוסדות ציבור	64
חזית מסחרית	מגורים ד'	2, 3, 5
מבנה להריסה	דרך מוצעת	2000 - 2002
מבנה להריסה	ככר עירונית	780
מבנה להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	64, 65
מבנה להריסה	מגורים ד'	2 - 6
מבנה להריסה	שטח ציבורי פתוח	11, 14 - 16

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

מבנה להריסה	שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	62
קו בנין עילי	מגורים ד'	5 ,4 ,2
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מאושרת	2005
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	2002 - 2000
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	ככר עירונית	780
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	65 ,64
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ד'	6 - 2
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטח ציבורי פתוח	16 - 14 ,11
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	62

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	5,378	16.03
מבנים ומוסדות ציבור	12,547	37.39
מגורים ג'	13,031	38.83
מסחר	755	2.25
שביל	201	0.60
שטח ציבורי פתוח	1,649	4.91
סה"כ	**33,561**	**100**

מצב מוצע

יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דרך מאושרת	4,259.08	12.69
דרך מוצעת	3,323.17	9.90
ככר עירונית	256.28	0.76
מבנים ומוסדות ציבור	10,901.65	32.48
מגורים ד'	10,045.48	29.93
שטח ציבורי פתוח	4,367.89	13.01
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור	415.19	1.24
סה"כ	**33,568.74**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים ד'
4.1.1	**שימושים**
	1. מתחת לקומת קרקע - שטחי שירות לרבות חדרים טכניים, חניה, מחסנים דירתיים, מתקני אשפה, חדרי שנאים וטרנספורמציה תת קרקעיים וצוברי גז. לא תותר העברת תשתיות תת קרקעיות וחדרי שנאים וטרנספורמציה בתחום רדיוס מגן ב' של קידוח מי שתייה. 2. קומת קרקע - מסחר (במגרשים המסומנים בתשריט בסימון חזית מסחרית), שטחים משותפים נלווים למגורים כגון מועדון דיירים משותף, שטחי שירות משותפים לרווחת הדיירים לרבות מבואה, חדרים טכניים, מחסן משותף, אחסון עגלות ואופניים וכיו"ב. מוסדות ציבור: מוסדות חינוך לרבות גני ילדים, בריאות, דת, נופש וספורט, תרבות, קהילה, רווחה ומשרדי רשות. 3. מעל קומת קרקע -מגורים. 4. הקמת מערכות פוטו וולטאיות על חזיתות וגגות.
4.1.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. אופי הבינוי בתאי השטח הוא מבנים מרקמיים לצד מגדלים. בכל תא שטח יהיה ניתן לבנות מספר מבנים. קומת המסד לכיוון רחובות יצחק הנשיא, ההגנה והראשונים יהיה בקו 0 (בהתאם לתשריט). הבינוי בחזיתות אלה יצמד לקו בניין קדמי בהיקף שלא יפחת מ 70% מאורך החזית. תכסית הבינוי במגדל בעל 6 יח"ד בקומה לא תעלה על 750 מ"ר (לא כולל מרפסות). תכסית בינוי למבנים בעלי 5 יח"ד בקומה לא תעלה על 650 מ"ר (לא כולל מרפסות). בתא שטח מס' 2 - תותר הקמת מבנה רב קומות אחד. מרחק מינימלי בין שני מגדלים לא יפחת מ 16 מ'. מרחק מינימלי בין מגדל למבנה סמוך לא יפחת מ 8 מ'. 2. תמהיל הדירות בתכנית זו יהיה בהתאם לשינוי 4 לתמ"א 35: א. 20% יח"ד מיקרו בשטח עד 55 מ"ר. ב. 10% יח"ד קטנות בשטח עד 80 מ"ר. תנתן גמישות תכנונית בין תאי השטח 2,3 ו 6 במיקום ובמספר יח"ד מסוג מיקרו ודירות קטנות.
ב	**מרתפים** הוראות בינוי מרתפים: 1. מפלס תקרת המרתף לא יעלה על פני המדרכה או השצ"פ הגובלים במגרש. 2. תותר הקמת מחסנים לדיירי המתחם בשטח של עד 6 מ"ר לכל יח"ד ויוצמדו ליחידות הדיור.
ג	**חניה** 1. החנייה תהיה תת קרקעית, מלבד חניית חירום אשר יותר סימונה מעל הקרקע. 2. החנייה לטובת מבני הציבור והמגורים תהייה בתחום מגרשי המגורים, הדרכים והשצ"פים הצמודים להם לפי רישום תלת מימדי. לא תותר הקמת חניון בקומת המרתף הראשונה ביעוד

תכנון זמין מונה הדפסה 47

	שצ"פ (קומת המרתף תחל בקומה 2-) 3. עומק קומה 1- יהיה 3 מ' לכל הפחות ללא בניה תת קרקעית לטובת שתילה/תשתיות.
ד	**מסחר** 1. המסחר יהיה ע"פ הסימון "חזית מסחרית" בתשריט התוכנית. 2. בשלב ההיתר, יוצג פתרון למניעת מטרדים הדדיים בין השימושים השונים בייעוד זה. 3. תהיה כניסה נפרדת לאגף המסחר ולאגף המגורים. לכל עסק תהיה כניסה נוספת מאזור חצר משק או מאזור פריקה וטעינה. 4. תחויב הרחקת אדים וריחות באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר במבנה. 5. יותכננו ביתני אשפה סגורים ו/או טמונים עבור עסקי המזון 6. לא יהיה מעבר תשתיות מים וביוב ברצפה מעל אזורים המשמשים לעסקי מזון למעט: חדרי מדרגות, מבואות, פירים לשירות וחלקים המשמשים לחדרי שירותים אלא אם קיימת קומת ביניים בעלת קרקעית אטומה.
ה	**בינוי ו/או פיתוח** הנחיות בנושא גני ילדים: 1. גן הילדים יהיה בהפרדה ממערכת התנועה של המבנה. 2. מערכת האינסטלציה של הגן תהיה נפרדת ממבנה המגורים.

4.2 מבנים ומוסדות ציבור

4.2.1 שימושים

1. מוסדות חינוך. תא שטח 64 מיועד בעיקר עבור בית ספר יסודי.
2. מוסדות דת.
3. מוסדות תרבות וקהילה.
4. מוסדות בריאות: מרפאות וטיפת חלב.
5. מוסדות רווחה לרבות מרכז יום, מבנים לשירותים חברתיים.
5. שונות: משרדי הרשות המקומית.

4.2.2 הוראות

א **בינוי**

1. פיתוח חצרות מבני הציבור יתוכננו כך שישמשו את הציבור הרחב בימים ובשעות בהן אין פעילות סדירה במבנים, תוך התחשבות בהשפעה הסביבתית על שימושי מגורים סמוכים ובשמירת בטיחות המשתמשים.
2. כניסות למוסדות ציבור גדולים יתוכננו ככל הניתן ככיכרות ציבוריות, דרכן תתאפשר כניסה לאגפים שונים.
3. יותר שילוב שימושים ציבוריים שונים באותו מגרש.
4. בחזיתות הקדמיות במפלס הקרקע לאורך הרחובות לא תהיה דופן בנויה אטומה.
5. תותר הקמה של תחנת טרנספורמציה במגרש, בכפוף לתאום עם איגוד ערים עפ"י סעיף 6.5. בכפוף להטמעתם כחלק מן התכנון הכולל באופן שישולבו ככל הניתן במבנה הראשי ו/או בגידור גן מבחינת חומרי גמר ולא יהוו מטרד ויזואלי בחזית לרחוב. לא תותר הקמה בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתייה.
6. גגות הבניינים יתוכננו כחזית חמישית ויפותחו ככל הניתן כרחבה פתוחה לשימוש חינוכי/

	ציבורי, כשטח מגונן או כשטח למתקני אנרגיה מתחדשת. 7. שטחים אלו ויתוכננו ויופעלו באופן שיבטיח מניעת מטרדים מהמגורים הסמוכים.
ב	**חניה** 1. החניה למבנים ולמוסדות ציבור כמפורט בסעיף 6.2.
ג	**תנאי להקמה** א. תכנון וביצוע מבני הציבור החדשים לפי דרישות הפרוגרמה. ב. בתא שטח 64 יבנה בית ספר יסודי 24 כיתות. בתא שטח 65 יבנה מרכז קיהלתי הכולל שימושים ציבוריים חלופיים למבנים שנהרסו. בשני תאי שטח אלו ינתנו שימושים נוספים ציבוריים ע"פ צרכי הרשות.

4.3	**שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור**
4.3.1	**שימושים**
	א. פרגולות ומתקני הצללה וישיבה. ב. מוסדות חינוך לרבות גני ילדים, מעונות. ג. גנים לרבות חורשות. ד. מגרשי ספורט ומשחקים. ה. שבילים להולכי רגל ואופניים. ו. חנייה תת קרקעית עבור מגרשי המגורים הסמוכים החל מקומה 2- ע"פ תשריט תלת מימד. ז. מרכז איסוף פסולת.
4.3.2	**הוראות**

4.4	**שטח ציבורי פתוח**
4.4.1	**שימושים**
	א. פרגולות ומתקני הצללה וישיבה. ב. גנים לרבות חורשות. ג. מגרשי ספורט ומשחקים. ד. שבילים להולכי רגל ואופניים. ה. חנייה תת קרקעית עבור מגרשי המגורים הסמוכים החל מקומה 2- ע"פ תשריט תלת מימד. ח. ניהול מי נגר. מלבד בתחום רדיוס מגן ב' של קידוח מי שתייה לא יותר שימוש זה. ט. מרכז איסוף פסולת.
4.4.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. תוכניות להיתר יכללו סימון, מידות, פרטים ומפרט טכני של בתי הגידול לעצים וצמחיה. 2. מעל גגות החנייה יהיה מילוי אדמה המתאים לשתילת עצים. 3. בתא שטח 11 ינתן פתרון לניהול מי נגר עבור מגרשים 2 ו 5.
ב	**פיתוח סביבתי** 1. הפיתוח הנופי ישלב את העצים הבוגרים בשטחי הגינון באופן שיתפתחו כראוי ובהתאם להנחיות המתאימות לכל סוג עץ. 2. אם תדרש הגבהת פני השטח לצורך העמקת בית הגידול לעץ היא תשולב עם קירות -ספסל שיתפקדו כחלק מריהוט החוץ.

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

4.5	דרך מאושרת
4.5.1	**שימושים**
	א. דרך כמשמעותה בחוק התכנון והבניה למעט מסילת ברזל. ב. מתקני מחזור. ג. העברת תשתיות תת קרקעיות. ד. ה. חנייה תת קרקעית עבור מגרשי המגורים הסמוכים החל מקומה 2- ע"פ תשריט תלת מימד.
4.5.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. הדרך תעוצב תוך התייחסות להולכי רגל, ובשילוב מיטבי בין המערכת הרגלית והתחבורה הציבורית. 2. תכנון מפורט של הדרך יכלול את הנושאים הבאים: עיצוב נופי לדרך ולשטחים הגובלים בה, המדרכות, תאורת כביש, עבודות נטיעות וגינון כאמור בסעיף 6.14. 3. שבילי אופניים לפי המסומן בנספח התנועה.

4.6	דרך מוצעת
4.6.1	**שימושים**
	א. דרך כמשמעותה בחוק התכנון והבניה למעט מסילת ברזל. ב. מתקני מחזור. ג. העברת תשתיות תת קרקעיות. ד. חנייה תת קרקעית עבור מגרשי המגורים הסמוכים החל מקומה 2- ע"פ תשריט תלת מימד.
4.6.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. הדרך תעוצב תוך התייחסות להולכי רגל, ובשילוב מיטבי בין המערכת הרגלית והתחבורה הציבורית. 2. תכנון מפורט של הדרך יכלול את הנושאים הבאים: עיצוב נופי לדרך ולשטחים הגובלים בה, המדרכות, תאורת כביש, עבודות נטיעות וגינון כאמור בסעיף 6.14. 3. שבילי אופניים לפי המסומן בנספח התנועה.
ב	**פיתוח ונוף** 1. הדרך תעוצב תוך התייחסות להולכי רגל, ובשילוב מיטבי בין המערכת הרגלית והתחבורה הציבורית. 2. תכנון מפורט של הדרך יכלול את הנושאים הבאים: עיצוב נופי לדרך ולשטחים הגובלים בה, המדרכות, תאורת כביש, עבודות נטיעות וגינון כאמור בסעיף 6.14. 3. שבילי אופניים לפי המסומן בנספח התנועה.

4.7	ככר עירונית
4.7.1	**שימושים**
	א. פרגולות ומתקני הצללה וישיבה. ד. שבילים להולכי רגל ואופניים. ח. ניהול מי נגר.
4.7.2	**הוראות**

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

א	**פיתוח ונוף** 1. הכיכר העירונית תפותח במפלס המשכי לרחוב הנשיא, כשטח פתוח ונגיש לרווחת הציבור. 2. הכיכר תפותח באופן שיאפשר מגוון רחב של פעילות ציבורית, תרבותית וקהילתית בהיבטים של הכנת תשתיות חשמל, תאורה, מים לתמיכה בפעילות זאת. 3. יתוכננו בכיכר מקומות שהייה / ישיבה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)		מספר יח"ד	מספר קומות		מרפסות-בנוסף לשטחי הבניה (מ"ר)
				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת				
			גודל מגרש מזערי	עיקרי	עיקרי		מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	
מגורים ד'	מגורים	2	3663	37269	14652	303	(1) 32	4	3636
מגורים ד'	מסחר	2		1360					
מגורים ד'	מגורים	3	1055	6150	4220	50	10	4	600
מגורים ד'	מסחר	3		300					
מגורים ד'	מגורים	4	1682	22386	6728	182	(1) 32	4	2184
מגורים ד'	תעסוקה	4		1100					
מגורים ד'	מגורים	5	1550	23739	6200	193	(1) 32	4	2316
מגורים ד'	מסחר	5		550					
מגורים ד'	מגורים	6	2102	12546	8410	102	10	4	1224
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	6		450					
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	65	3455	8960	3840		6	2	2410
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	64	7436	22036	22036		6	2	
שטח ציבורי פתוח	חניון	11	522		(2) 630			(3) 3	
שטח ציבורי פתוח	חניון	14	1188		(2) 1430			(3) 3	
שטח ציבורי פתוח	חניון	15	1732		(4) 2080			(3) 3	
שטח ציבורי פתוח	חניון	16	920		(5) 1104			(3) 3	
דרך מאושרת	חניון	2005	4258		(6) 3870			(7) 3	
דרך מוצעת	חניון	2000	659		(6) 1900			(8) 3	
דרך מוצעת	חניון	2001	547		(6) 1510			(8) 3	
דרך מוצעת	חניון	2002	2118		(6) 530			(8) 3	

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. קווי הבניין יהיו בהתאם למפורט בתשריט.

ב. ניתן להוסיף דיוריות לכל היותר בעד 10% מסך כל יח"ד, הדיורית תתאפשר ביח"ד ששטחן לשימושים עיקריים ובצירוף הממ"ד עולה על 100 מ"ר - סה"כ עד 83 דיוריות.

ג. תתאפשר המרת ממ"דים לממ"קים ובתנאי שהממ"קים יקובצו באגף.

ד. בחזיתות הפונות לדרך ולשטח ציבורי פתוח, ניתן להבליט מרפסות עד לגבול המגרש. בחזיתות הפונות לשטח ביעוד מבנים ומוסדות ציבור תותר הבלטת מרפסות ובתנאי שישמרו לפחות 3 מ' בין המרפסות לגבול המגרש.

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

ה. בנוסף בתאי שטח 64 ו 65 יותרו 25% מתכסית קומת הקרקע לאלמנטים להצללה לרבות פרגולות וסככות שלא ניתנות לסגירה.

ו. מתוך סה"כ הזכויות 30 יח"ד וזכויותיהן יהיו מותנות בהוצאת היתר בנייה בתכנית זו בתוך 5 שנים (היתר חפירה לא ייחשב כהיתר בניה לעניין זה). באם לא יתקבל היתר בניה בתקופה זו, סך יח"ד הדיור בתכנית יעמוד על 800 יח"ד, וסך זכויות הבניה עבור יחידות אלו העומד על 3,690 מ"ר יגרע מסך זכויות הבניה בתכנית. זכויות אלו יתווספו רק בבינוי שאינו מגדלי, בתאי שטח 2,3 ו 6.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) ק+31+קומת גג טכני חלקית.

(2) החנייה מתחת לשצ"פ מיועדת לדיירים בתא שטח 2 ו 5 (ברישום תלת מימדי).

(3) החניון יבנה מקומה 2- בשצ"פ. עומק קומה 1- יהיה 3 מ' לכל הפחות ללא בניה תת קרקעית לטובת שתילה/תשתיות.

(4) עיקרי+שירות, החנייה מתחת לשצ"פ מיועדת לדיירים בתא שטח 3 ו 6 (ברישום תלת מימדי).

(5) עיקרי+שירות, החנייה מתחת לשצ"פ מיועדת לדיירים בתא שטח 4 (ברישום תלת מימדי).

(6) החנייה מתחת לדרך מיועדת לדיירים (ברישום תלת מימדי).

(7) החניון יבנה מקומה 2- בדרכים. עומק קומה 1- יהיה 3 מ' לכל הפחות ללא בניה תת קרקעית לטובת שתילה/תשתיות.

(8) החניון יבנה מקומה 2- בדרכים. עומק קומה 1- יהיה 3 מ' לכל הפחות ללא בניה תת קרקעית לטובת שתילה/תשתיות.

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים בהליך הרישוי

1. תנאי בהליך רישוי להגשת בקשה להיתר בניה או חפירה ראשון בשטח התכנית הינו אישור רשות הרישוי המקומית ל"תכנית בינוי ופיתוח" בקנ"מ 1:250 לכל שטח התכנית. התכנית תכלול, בין השאר, הוראות והנחיות מפורטות בנושאים הבאים:
א. פיתוח המרחב הציבורי והממשק עם מגרשי הבינוי.
ב. תיאום תשתיות וחיבורן לתשתיות העירוניות לרבות טרפו, מים וביוב, ניקוז, חלחול, אצירת אשפה.
ג. מפלס הכניסה הקובעת לבניין, העמדת המבנים ויחס לטופוגרפיה הטבעית.
ד. תנועה וכניסות/יציאות רכב
ה. פיתוח נופי, מיקרו אקלים, הצללה, איוורור.
ו. פתרון קומת כניסה המציג הפרדת כניסות לשימושים השונים ועקרונות פיתוח המגרש.
ז. תכנון מערך ניהול/ויסות/שימור מי נגר.
ח. כניסות לחניונים תת קרקעיים, פתרונות פריקה וטעינה וגישת רכב לפינוי אשפה.
ט. שימושים ציבוריים לרבות מיקום מדויק של קומות ציבוריות מבונות.
י. מיקום סופי של זיקות הנאה שנקבעו בתכנית ככל שהתכנית קובעת גמישות לגבי מיקומם.
יב. תכנון פתרון לפינוי וסילוק אשפה מקומת הקרקע, מיקום המתקנים לאצירת אשפה ופסולת, לרבות פסולת למחזור.

2. תכנית בינוי בתאי שטח 63 ו- 64 תתואם עם הגורמים הרלוונטיים בעירייה ויהווה תנאי לקידום היתרי בנייה למבנים ציבוריים.

3. תנאי בהליך רישוי בתאי שטח ביעוד מגורים ד' יהיה תיאום עם עיריית אשדוד ביחס לשימוש הציבורי כהגדרתו בסעיף 4.1.2.

4. תנאי בהליך רישוי למסחר בייעוד מגורים ד' יהיה אישור איגוד ערים לאיכה"ס.

5. תנאי בהליך רישוי הוא ביצוע מודל ממוחשב לנושא שדה זרימת הרוח ופירוט האמצעים הנדרשים למיתון הרוחות.

6. תנאי בהליך רישוי ברדיוס מגן של קידוח מי שתייה יהיה תאום ואישור משרד הבריאות.
7. תנאי בהליך רישוי למעט עבור מגורים יהיה אישור משרד הבריאות.

8. תנאי בהליך רישוי יהיה אישור חברת "מקורות" לבקשה להיתר. תנאי להיתר בניה לדרכים, לתכניות עבודה ו/או לפיתוח שטח מעל קווי מים - תיאום ואישור חברת "מקורות", ו/או העתקת הקו ע"י יזם התכנית בתיאום עם חברת "מקורות", ובביצוע של "מקורות". אישור תכניות ע"י "מקורות" יינתן רק לאחר מדידת גישוש בשטח, לאיתור הקו בפועל, בתיאום עם "מקורות".

9. תנאי בהליך רישוי יהיה קביעת דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קוי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה וכל

תכנון זמין מונה הדפסה 47

העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן :עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע רשות הרישוי.

10. רישום שטחים ציבוריים :
בתאי-שטח מס' 4 ו 6 בהם מותרת הקמתם של מבנים/ חלקי מבנים/ אגפים שבהם שימושים ציבוריים, הבעלות בחלק/ים הציבורי/ים תועבר לידי הרשות המקומית לאחר (או עם) מתן תעודת גמר ובכפוף לכל דין, ותירשם במרשם המקרקעין על שם הרשות המקומית :
תנאי בהליך הרישוי יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור ובדבר קיומה של הוראת רישום המאפשרת לרשום שטח מבונה של הבניין לצרכי ציבור. ההערה תירשם לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב.

6.2 חניה

1. החנייה תהיה תת קרקעית, לא תותר חניה עילית למעט חניות תפעוליות, חניות נכים וחירום.
2. החנייה תהייה בתחום מגרשי המגורים והדרכים הצמודים להם לפי רישום תלת מימדי. לא תותר הקמת חניון בקומת המרתף הראשונה (עומק 3 מ' לכל הפחות ללא בניה תת קרקעית לטובת שתילה/תשתיות) ביעוד דרך מוצעת (קומת מרתף החל מקומה 2-).
3. חנייה לשימושי מסחר ומבני ציבור תופרד מחנייה למגורים.
4. בבניין המגורים יש להקצות חדר לעגלות ולחניית אופניים.

6.3 ניהול מי נגר

1. תכנון שטחים ציבוריים פתוחים בתחום התכנית יבטיח, בין השאר, קליטה, השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים, או מתקני החדרה ויהיו בנפח הנדרש בהוראות תמ"א 8/1. ובהתאם לנספח ההידרולוגיה המנחה לתכנית.
השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים. לא יותר בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתייה.
2. בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצועות של שטחים מגוננים, סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים. לא יותר בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתייה.
3. מי הנגר העיליים יופנו לשטח חדיר למים, מגונן או מכוסה בחומר חדיר אחר בתחום התכנית. בשטח המיועד להחדרה ישמר כושר חדירות הקרקע על ידי מניעת עירוב של חומרי בנייה וחומרים אוטמים אחרים. לא יותר בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתייה.
4. שימור מי הנגר בתחומי המגרש ייעשה על-פי ההנחיות המרחביות של עיריית אשדוד ובהתאם להנחיות תמ"א 1, תוך שימוש בשטחים מחלחלים וגינון מתאים. לא יותר שימור מי נגר בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתייה.
5. אין באמור לעיל כדי לבטל את הצורך בהקמת מערכות ניקוז לקליטת עודפי מי נגר בזמני סופות בעוצמות שמעבר ליכולת החלחול של הקרקע המיועדת לקליטת גשם.

6.4 תשתיות

1. כל מערכות התשתית המתוכננות בתחום התכנית, כולל : חשמל, טלפון ותקשורת, דלק, גז טבעי בלחץ נמוך מאד, מים, ביוב, ניקוז וכיו"ב תהיינה תת קרקעיות. מבנים הקשורים למערכות אלו, כגון שנאים, ארונות תקשורת, תאי מגופים יהיו חלק אינטגרלי ככל הניתן מהבינוי המוצע ומיקומם יקבע בהליך הרישוי.
2. תותר העברת קווי תשתית ציבוריים בכל יעודיי הקרקע תוך הגבלת העברתם במגרשים הפרטיים בין קו הבניין לגבול המגרש

	3. כלל השפכים בתכנית זו יטופלו על ידי מכון טיהור שפכים אשדוד. 4. תכנון קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה יהיה על פי תקנות בריאות העם והנחיות מש"ל העדכניות ביותר. 5. בסמוך לגבולות התכנית, קיימים קידוחי מי שתייה - א. עיר דרום 1 נ"צ : 166384/634853 רדיוס ב' : 107 מ', רדיוס ג' 214 מ' ב. נ.ח. אשדוד 26 נ"צ : 166716/634520 רדיוס ג' : 130 מ' גבולות התכנית חודרים לגבולות מגן ג' של קידוח נקז חופי 26, וברדיוסי מגן ב' ו- ג' של קידוח עיר דרום 1. צנרת ביוב תת קרקעית ותאי ביוב יבוצעו עם הגנות בהתאם להנחיות משרד הבריאות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם מיועדים לשתייה (מש"ל). 6. ביטול כל קווי הביוב הקיימים בתחום התכנית ותכנון מערכת הביוב במבנים החדשים בתחום המרתפים. 7. העברת הביוב ברחוב תתבצע במנהרת תשתיות. גז טבעי בלחץ נמוך מאוד : 8.מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי יותרו במיקומים הבאים ובמידת האפשר עפ"י סדר העדיפות כדלקמן : א. במגרש עצמאי המיועד למתקני תשתית ו/או למתקנים הנדסיים או במבנים עצמאיים בשטחים ציבוריים פתוחים. ב. בתחום רצועות תשתיות ודרכים. ג. בתחום המגרש ביעוד שטח פרטי פתוח תותר בניית המתקנים הנלווים בין קו בניין לבין גבול מגרש. 9. לא יוקם או יאושר מתקן גז טבעי בקרבת שימושים כגון מגורים, מסחר, תעסוקה, מבני ציבור אלא במרחקים הנדרשים בהתאם לצו הבטיחות. 10. עם סיום העבודות להנחת תשתית הגז הטבעי בלחץ נמוך מאוד, תוגש מפת עדות עפ"י דין ותועבר למוסדות התכנון הרלוונטיים. 11. לכשתקום רשת חלוקת הגז בלחץ נמוך מאוד - תנאי לביצוע עבודות, בתחום מגבלות הבנייה החלות ממיקום הקוויים בפועל - תיאום עם בעל רישיון רשת החלוקה לעמידה בדרישות צו הבטיחות.

6.5	חשמל
	1. תחנות טרנספורמציה - תחנות ההשנאה יהיו חלק אינטגרלי ככל הניתן מהבינוי המוצע. מיקומן הסופי של תחנות ההשנאה ייקבע בהליך הרישוי. לא תותר הקמת תחנות השנאה בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתייה. 2. גנרטור - יותר שימוש בגנרטורים לשרות הבנינים וזאת לצורכי חירום בלבד. הגנרטורים ימוקמו בחדר שרות בקומות הקרקע או בקומות המרתף.

6.6	סקר סייסמי
	א. תנאי בהליך הרישוי יהיה פיתוח ספקטרום תגובה והנחיות בנייה וביסוס על ידי מהנדס בעל רישיון בתחום הנדסת הקרקע והביסוס, או קונסטרוקטור, על בסיס מידע גיאולוגי-גיאוטכני והידרוגיאולוגי ספציפי לתחום ההיתר. ב. תנאי בהליך הרישוי עבור מבני ציבור קולטי קהל בהיקפים משמעותיים ו/או מבנים האמורים לתפקד עם מערכותיהם בעת רעידת אדמה ו/או מבנים שלפגיעה בהם עשויות להיות השלכות סביבתיות חמורות, יהיה ביצועו של סקר תגובת אתר מסויים, וכן בדיקת התנזלות. על פי ממצאי הסקרים יוטמעו בתכנית הנחיות ביסוס ובנייה. ממצאי הסקר יהוו חלק ממסמכי

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

	ההיתר. ג. עבור התכניות המפורטות יקבע מהנדס בעל רישיון בתחום הנדסת הקרקע והביסוס, או קונסטרוקטור, הנחיות תכנוניות ושיטות ביסוס ובנייה על פי מקדם ההגברה וספקטרום התדירויות המתאימים לשטח הנתון. ד. קביעת מיקומם של מבני ציבור קולטי קהל חדשים יש להעדיף אזורים הנמצאים מזרחית לתחום הרצועה לאורך החוף המועדת להצפה במקרה קיצון של נחשול ים, כפי שהוגדרה בפרסום עדכני או בחוות דעת של מומחה בתחום הצונאמי.
6.7	**גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה**
	1. תנאי בהליך רישוי למבנה שגובהו הכולל 60 מטר מעל פני השטח ומעלה הינו אישור רשות התעופה האזרחית. 2. תנאי להקמת מנופים ועגורנים שגובהם הכולל 60 מטר מעל פני השטח בזמן הבניה, הינו אישור רשות התעופה האזרחית. 3. גובה הבינוי המאושר בתכנית מהווה את המדרגה העליונה לבניה, וכולל מתקני עזר טכניים על המבנה ועזרי בניה, לרבות מנופים ועגורנים. 4. במידה ונדרש לחרוג מהגובה המאושר לטובת הקמת עגורן או מנוף להקמת התכנית, יש להגיש בקשה נפרדת. 4. כל שינוי בבקשה הנ"ל יובא לאישור משרד הבטחון ורשות התעופה האזרחית.
6.8	**איכות הסביבה**
	1. תנאי בהליך רישוי הינו תיאום מול הרשות לאיכות הסביבה לעניין השפעות סביבתיות בשלב הביצוע ובשלב ההפעלה, ביניהם: רעש, איכות אויר, קרינה, פסולת בנין ועוד 2. ניהול נגר עילי וניקוז: א. ינקטו אמצעים להקטנת הנגר העילי במגרש ע"י שימור וניצול מי הנגר העילי, השהייתם והחדרתם לתת הקרקע וע"י כך הגדלת ההחדרה של מי הגשם למי התהום. ב. תהיה העדפה לשימוש בפתרונות מבוססי טבע לצורך ניהול הנגר במגרש. 3. ביוב: א. תישמר הפרדה מלאה בין מערכת הניקוז לבין מערכת השפכים למניעת זיהומי קרקע ומים. 4. פסולת: א. פינוי פסולת בנייה יהיה בהתאם להנחיות מחלקת איכות הסביבה של העירייה. ב. הפינוי יהיה לאתר פסולת מורשה ועודפי עפר ינוצלו למילוי בתוך האתר ככל הניתן. ג. מערכי האשפה וחדרי הפסולת של שימושי המסחר יופרדו מאלה של השימושים האחרים על מנת למנוע מפגעי ריחות, רעש ואיכות אוויר בעת השימוש והפינוי. 5. איכות אוויר: א. פליטות ממנדפי מטבחים מבשלים לא יופנו כלפי שימושים רגישים. ינקטו אמצעי מיגון למניעת מטרדים משימושי מסחר כלפי שימושי המגורים ב. מתקני האוורור מהחניונים ימוקמו במרחק שלא יפחת מ- 10 מ' מכל חלון או פתח של בניין ולא יופנו כלפי שימושי המגורים. ג. מיקום פתחי פליטת אוויר ממערכות אוורור מאולצות ייקבע בהתייחס למיקום מבנים קיימים ומתוכננים, שלא לכיוון מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, אזורי משחק ופעילות הציבור, ובאופן שלא יהווה מטרד ככל הניתן. מיקום פתחי כניסת אוויר מאולץ ייעשה באופן

תכנון זמין
מונה הדפסה 47

שיכניס אוויר בעל ריכוז מזהמי אוויר נמוך ככל הניתן.

6. אקוסטיקה:

א. תנאי בהליך רישוי בניה יהיה תיאום האמצעים למניעת מטרדי רעש בעת ההקמה עם הרשות לאיכות הסביבה של עיריית אשדוד. טרם ביצוע עבודות ההקמה יוגש לאישור הרשות לאיכות הסביבה או מי מטעמו, מסמך המפרט את כל האמצעים שיופעלו, כולל רשימת כלי העבודה, מרחקים וזמני עבודה הנדרשים על מנת לעמוד בדרישות הקריטריונים לרעש וערעידות.

6.9 איחוד וחלוקה

1. השטחים הכלולים בתכנית זו יאוחדו ויחולקו מחדש בהתאם לתשריט ולטבלת ההקצאות המהווים חלק מתכנית זו.
2. הדיורית איננה ניתנת לרישום במרשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור.
3. תוקף טבלאות האיזון יהיה עם אישור היתר הבניה הראשון.

6.10 חלוקה ו/ או רישום

1. יצירת חלקה בתכנון תלת מימד:

בתאי שטח 11, 14, 15, 16, 200, 2001, 2002, 2005 תבוצע חלוקה למגרשים תלת מימדיים, כך שהשטח התת קרקעי ירשם כחלקה ו/או חלקות נפרדות וישמש כחנייה עבור השימושים העל קרקעיים מתוך התכנית.

2. טרם רישום המקרקעין שבתחום התכנית, תאושר תשריט תלת מימדית לצורכי רישום (תמ"ר) על השטחים הרלוונטים בתכנית. השטחים המיועדים לצרכי ציבור בתכנית זו, לרבות הדרכים, שטחים ציבוריים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור יירשמו ע"ש עיריית אשדוד בהתאם לתמ"ר, ויהוו חלקים בבית המשותף ככל ויידרש.

3. שטחים לצרכי ציבור המיועדים לחלוקה ורישום עתידיים בתלת מימד, כגון דרכים, לא יסווגו כמקרקעי ייעוד אלא כמקרקעי ציבור.

6.11 שמירה על עצים בוגרים

1. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/קבוצת עצים המסומנים לשימור ובבית הגידול שלהם.
2. בתאי שטח הכוללים עצים לשימור, תכנון המבנים וקומות המרתף ייעשה באופן שיאפשר את קיומם של עצים בוגרים לשימור.
3. במקרים בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור רשות הרישוי, לאחר היוועצות וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות. שינוי זה אינו מחייב הגשה מחודשת למוסדות התכנון.
4. תנאי בהליך הרישוי במגרשים המיועדים ל שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, יהיה בחינת האפשרות לשימור עצים בוגרים אשר סומנו לכריתה/העתקה.

6.12 הוראות פיתוח

1. ייעשה שימוש בצמחייה מתאימה למקום ואשר תוכל להתקיים ללא השקיה אחרי התבססות.
2. נטיעות במרחב הציבורי:

א. נטיעת עצים במרחב הציבורי, לרבות מעל שימושים בתת הקרקע, תתבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ בנפח של 9 מ"ק לכל הפחות ובעומק של 1.5 מ', שיבטיח נפח בית גידול המתאים לגידול עצים בוגרים בגודל בינוני לכל הפחות. מעל חנייה תת קרקעית ביעוד ציבורי יובטח עומק מינימלי של 3 מ' לשתילת עצים. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון.

ב. לאורך מדרכות שרוחבן מעל 2.3 מ', וכן לאורך שבילי הליכה ורכיבה ככל הניתן, יינטעו עצי

	רחוב בוגרים, לפי משרד החקלאות. מרווח השתילה המקסימלי בין העצים יהיה 8 מ'. ג. תותר שתילה במרווחים גדולים יותר בכניסות לחניות ושבילים, ובתנאי שישמרו מקצבי ומרווחי שתילה קבועים, כמופיע בנספח הנופי. לאורך שבילי האופניים ולאורך רחוב הנשיא. השתילה תהיה בערוגה רציפה, ככל הניתן, עבור יצירת בית גידול מיטבי.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	שלבי ביצוע	ניתן לעשות שינויים בשלביות הבנייה ככל שהם יהיו מקובלים מבחינת הרשות המקומית ובאישור ועדת בנין ערים. ביצוע התכנית יותר בשלבים, ללא חשיבות לסדר בנייתם של תאי השטח בתאום עם הרשות העירונית בנוגע להקמת שטחי ציבור בתא שטח 62, 65 ו 64 ושטחי ציבור כחלק ממבני המגורים.
2	מערכת הביוב העירונית ואספקת המים	תנאי להוצאת היתר בנייה מעבר ל- 250 יח"ד יהיה קבלת אישור הועדה המקומית לאחר התייעצות עם משרד הבריאות והגורמים הרלוונטים והקמת 2 גני ילדים.
3	ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות	תנאי למתן היתר איכלוס מעבר ל-500 יח"ד בתכנית, יהיה ביצוע ופיתוח של עבודות הפיתוח הציבורי הנדרשות למתחם.
4	המשך ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות	תנאי למתן היתר איכלוס מעבר ל 700 יח"ד מסה"כ יח"ד בתכנית, יהיה ביצוע ופיתוח של עבודות הפיתוח הציבורי הנדרשות למתחם.

7.2 מימוש התכנית

מתן היתר בניה למבנה הראשון תוך 5 שנים ממועד אישור התכנית במידה ולא יוצא היתר בניה, יופקע תוקף התכנית והמצב התכנוני יחזור למצב התכנוני ערב אישור תכנית זו.
היתר חפירה וגידור לא יחשב היתר לצורך עניין זה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 47