הוראות התכנית

תכנית מס' תמל/ 2024

התחדשות עירונית מתחם הרצל-נאות ספיר רובע ה' אשדוד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

מחוז	**דרום**
מרחב תכנון מקומי	**אשדוד**
סוג תכנית	**תכנית מועדפת לדיור**

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

מינהל התכנון
החוק לקידום הבניה במתחמים
מועדפים לדיור(הוראת שעה)
התשע"ד,2014 הועדה למתחמים
מועדפים לדיור החליטה ביום
16/12/2024
לאשר את התכנית
06/01/2025
יו"ר הועדה למתחמים מועדפים לדיור

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99005083836/310

דברי הסבר לתכנית

התכנית 'מתחם נאות ספיר' הינה תכנית התחדשות עירונית לפינוי-בינוי לשכונת מגורים ותיקה הממוקמת ברובע ה' באשדוד, תחומה ברחוב רבי שלום שבזי ממזרח, שמואל הנגיד מצפון, שד' הרצל ממערב ורח' נאות ספיר מדרום ושטחה הוא כ 38.5 דונם.
השכונה הקיימת כוללת 9 מבני שיכון ובהם 200 יח"ד ומסחר, מבני ציבור הכוללים גני ילדים ותחנה לבריאות המשפחה. במסגרת המתחם קיים שטח ציבורי פתוח 'גן אברהם ציגל' .

התכנית המאושרת החלה על המתחם ערב התכנית המוצעת הינה תוכנית ד/381 שאושרה ביום 12.8.1965. בהמשך לתוכנית ד/381 הוכנה תוכנית 381-ה (מכונה גם: 8/106/03/3), המשנה תוואי רחוב נאות ספיר, מגרשי המגורים ובהתאם את ייעודי הקרקע,. תוכנית זו קודמה בהליך הסטטוטורי ואף הופקדה, אך לא אושרה בפועל. בנוסף, בהתאם לתוכנית 381-ה המופקדת, הוכנה תצ"ר שאושרה ככשרה לרישום. יובהר כי מצב המתחם בפועל לרבות רשת הדרכים, ייעודי הקרקע והשימושים הנעשים בו, אינם תואמים את התוכנית המאושרת (ד/381), אלא תואמים את התוכנית המופקדת (381-ה) והתצ"ר הכשרה לרישום. היתרי הבניה בתחום התוכנית אינם תואמים את התוכנית המאושרת, אלא את התוכנית המופקדת ואת התצ"ר התואמת לה. רישומי הבעלויות במתחם התוכנית תואמים אף הם את התוכנית המופקדת והתצ"ר.

תוכנית זו מסדירה סטטוטורית מצב זה.

התכנית מציעה הריסתן של יח"ד הקיימות והקמת 900 יח"ד חדשות במקומן, ב-5 מבנים פשוטים ו-4 מבנים רבי קומות.

התכנית מציעה בינוי תוך דגש על גיוון הבינוי והעצמתו בזיקה לציר מתע"ן ברחוב הרצל (הקו הירוק - BRT), יצירת מרחב פתוח איכותי לכלל השכונה ולדיירי המתחם. בנוסף, התוכנית מציגה השלמת רשת הרחובות העירונית ע"י חיבור של רח' נאות ספיר לרח' הרצל, יצירת חיבור להולכי רגל בין רח' אחד העם לרח' נאות ספיר, הוספת שבילי אופניים, הפניית חזיתות פעילות אל הרחובות הראשיים הרצל ושמואל הנגיד (הכוללות כ-1850 מ"ר מסחר), בד בבד עם הקצאת צרכי ציבור חדשים בהקצאות מבונות והעצמת זכויות במגרשים יעודיים למבנים ומוסדות ציבור (לסך כולל של כ-43,600 מ"ר), לרבות בתחום מתחם בית ספר שז"ר לצורך הקמת כיתות לימוד חדשות והוספת שימושים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	התחדשות עירונית מתחם הרצל-נאות ספיר רובע ה' אשדוד.
	מספר התכנית	תמל/ 2024
1.2 שטח התכנית		38.390 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מועדפת לדיור
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	ארצית
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	כן

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	אשדוד
קואורדינאטה X	166717
קואורדינאטה Y	634228

1.5.2 תיאור מקום

התכנית ממוקמת בחלקו הצפון - מערבי של רובע ה', תחומה בין הרחובות רבי שלום שבזי ממזרח, שמואל הנגיד מצפון, שד' הרצל ממערב ורח' נאות ספיר מדרום.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות : אשדוד

נפה אשקלון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה רובע ה'

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2067	מוסדר	חלק		50
2068	מוסדר	חלק	80-87, 89, 94, 105-106	104, 107

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

הערה לטבלה:

1. התכנית משנה את התכניות הארציות והמחוזיות הכלולות בטבלה בלבד. תכניות מחוזיות וארציות (לרבות תת"לים) שלא צוינו בטבלה ממשיכות לחול במלואן.
2. תכנית זו גוברת על כל תכנית מאושרת מפורטת, למעט אם נקבע במפורש אחרת בטבלה 1.6.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				יגאל לוי			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500	1		יגאל לוי		תשריט מצב מוצע	לא
בינוי	רקע	1:500	1	23/12/2024	יגאל לוי	14:27 23/12/2024	נספח תכניות	לא
בינוי	רקע	1:500	1	23/12/2024	יגאל לוי	14:39 23/12/2024	נספח חתכים	לא
בינוי	רקע	1:500	1	23/12/2024	יגאל לוי	14:29 23/12/2024	נספח שלביות	לא
קביעת מגרש תלת מימדי	מחייב	1:500	1	24/12/2024	יגאל לוי	01:51 25/12/2024	נספח רישום תלת מימד	לא
תנועה	רקע	1:250	1	24/12/2024	ריטה קופר	16:31 24/12/2024	נספח תנועה	לא
מצב מאושר	רקע	1:250	1	02/04/2024	אליהו אריק אלי זהבי	19:23 02/04/2024	תשריט מצב מאושר	לא
סביבה ונוף	רקע	1:250	1	19/12/2024	ברוס לוין	21:50 23/12/2024	נספח נוף	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		71	22/12/2024	אייל דנינו	01:49 25/12/2024	נספח לטבלאות הקצאה ואיזון וטבלאות הקצאה	לא
חוות דעת כלכלית	רקע		55	03/04/2024	אייל דנינו	16:24 03/04/2024	בדיקת היתכנות כלכלית - של פרויקט התחדשות עירונית עפ"י תקן 21	לא
איכות הסביבה	רקע		117	23/12/2024	טל אספריל	21:34 23/12/2024	חוות דעת סביבתית ודוח מיקרו אקלים	לא
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה	רקע	1:500		24/12/2024	אלאונורה פיסקון	17:46 24/12/2024	נספח מים וביוב	לא
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה	רקע		4	07/08/2024	אלאונורה פיסקון	09:12 14/08/2024	נספח מים וביוב - פרשה טכנית	לא
ניקוז	רקע	1:250	1	23/12/2024	אלאונורה פיסקון	17:53 24/12/2024	נספח מי נגר עילי	לא
ניקוז	מחייב חלקית		28	24/12/2024	אלאונורה פיסקון	17:43 24/12/2024	נספח ניהול נגר עילי - מחייב בנושא טבלת נפח לניהול הנגר (בעמ' 24)	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 73

שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:500		23/07/2024	נעמן כספי	12:37 24/12/2024	נספח עצים בוגרים	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב		78	20/12/2024	נעמן כספי	21:46 23/12/2024	סקר עצים - חוברת	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע		11	01/08/2024	אשר ואתורי	12:06 24/12/2024	פרוגרמה	לא
נספח חברתי	רקע	1:500	49	01/08/2024	אשר ואתורי	16:34 12/08/2024	תסקיר חברתי	לא
תיעוד/סקר שימור	רקע		49	24/12/2024	נטלי מסיקה	15:02 24/12/2024	תיק תיעוד	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית		עיריית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545303	doronh@ashdod.muni.il

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי			נופך התחדשות עירונית (נה) בע"מ	אשדוד	האורגים	93	08-8539939	ddana3008@gmail.com

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	יגאל לוי	82290	סטודיו יגאל לוי אדריכלים ומתכנני ערים	נווה אילן	(1)		02-6700560	office@leviarch.co.il
יועץ סביבתי	יועץ סביבתי	טל אספריל		יוזמות למען הסביבה	תל אביב-יפו	שונצינו	16	077-3508001	Tal.A@yozmot-sviva.com
מודד	מודד	לאוניד ברנוביץ	1239		אשדוד	אחלמה	32	08-8541366	Samim2@012.net.il
שמאי	שמאי	אייל דנינו	1661	אייל דנינו שמאי	אשדוד	המסחר	5	08-9560934	eyaldanino2@gmail.com
פרוגרמה ויועץ חברתי	מתכנן	אשר ואתורי		אשר ואתורי תכנון ואסטרטגיה	תל אביב-יפו	דרך בגין	150		asher@ecoplan.org.il

					בע"מ				
אדריכל	אדריכל	אליהו אריק אלי זהבי זהבי אדריכלים	87679		אליהו אריק אלי זהבי	אשדוד	העצמאות	85	08-8678618	nina@zahavi-studio.com
אגרונום	אגרונום	נעמן כספי				הוד השרון	ששת הימים (2)	10	076-8897282	caspien7@gmail.com
יועץ נופי	יועץ נופי	ברוס לוין	19838	ק.ס. מ קבוצת סוף מערב בע"מ		פתח תקוה	יגיע כפיים (3)	21	03-9214510	bruce@ksm-a.com
ארכיאולוגית	ארכיאולוג	נטלי מסיקה				תמורים	(4)	248		shimurmessika@gmail.com
יועץ תשתיות/ מהנדס	יועץ תשתיות	אלאונורה פיסקון	106742			אשדוד	(5)		077-7041259	1003eleonora@gmail.com
יועצת תנועה	מהנדס	ריטה קופר	74877			קרית טבעון	גולומב		04-9532854	shula@k-r-eng.co.il

(1) כתובת : פארק התקשורת נווה אילן, בניין e קומה 2..

(2) כתובת : ששת הימים 10 הוד השרון 4530410.

(3) כתובת : יגיע כפיים 21 פ"ת.

(4) כתובת : רחוב האילנות 248.

(5) כתובת : רחוב תש"ח 3/4 אשדוד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
בניין רב קומות / מגדל	בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 29 מטרים.
בנין פשוט / מרקמי	בנין בו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין ולבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועד לאכלוס אינו עולה על 29 מטרים.
דיורית	חדר או מערכת חדרים שהיא חלק מיחידת דיור קיימת (שטחה כלול בשטח יחידת הדיור), שיכולים לשמש משק בית נפרד (הכוללים כניסה נפרדת), ובלבד שיעמדו בתנאים הבאים: 1. שטח הדיורית יהיה בין 25-50 מ"ר 2. הדיורית תתבסס על תשתית יחידת הדיור המארחת כגון ממ"ד, חניה וכו' 3. הדיורית אינה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תרשם על כך, הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין.
חזית פעילה	חזית בניין בו משולבים שימושים ציבוריים או סמי-ציבוריים הפונים ופתוחים כלפי הרחוב דוגמת שימושי מסחר, משרדים, מרפאות, מבני ציבור, מבואות כניסה לבניין וכו'.
חללים משותפים לרווחת הדיירים	חללים שישמשו את כלל הדיירים לרווחתם, כגון מועדון דיירים, חדרי חניות אופניים ועגלות וכיו"ב
יחידות דיור קטנות	דירה אשר שטחה הוא 55 עד 80 מ"ר, שטח עיקרי לרבות שטח המרחב המוגן (ככל שקיים כממ"ד).
יחידות דיור קטנות מאוד	דירה אשר שטחה הוא עד 55 מ"ר, שטח עיקרי לרבות שטח המרחב המוגן (ככל שקיים כממ"ד).

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

התחדשות עירונית באמצעות פינוי והריסת 9 בנייני מגורים הכוללים 200 יח"ד, והקמת 9 מבנים חדשים ב-5 מבנים פשוטים ו-4 מבנים רבי קומות, הכוללים יחד 900 יח"ד, התוכנית מציעה חניונים תת קרקעיים מחוברים כאשר המיסעות המחברות ביניהם יוקמו תחת שטחים ציבוריים כמגרשים תלת מימדיים; הוספת שטחים למסחר והקצאות מבונות; הריסת 2 מבני ציבור ישנים והקמת מבנים ומוסדות ציבור חדשים תוך שימור חלק מבנה בעל ערך אדריכלי; עיבוי זכויות למגרשים הכוללים מבנים ומוסדות ציבור; הרחבת השטח הציבורי הפתוח בלב השכונה והנגשתו מהרחובות הסובבים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי מערך ייעודי הקרקע ממגורים ב', שטח למבנים ומוסדות ציבור ודרך מוצעת לייעודים הבאים: מגורים

ה', מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרך מאושרת ודרך מוצעת.

2. קביעת הוראות הבניה.

3. קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד.

4. פינוי והריסה של 200 יח"ד קיימות והחלפתן ב-900 יח"ד חדשות.

5. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבניה.

6. קביעת מספר קומות וגובה המבנים.

7. קביעת שטחי הבניה המותרים.

8. קביעת הוראות לשמירה על עצים בוגרים.

9. קביעת הוראות לפיתוח השטח והנחיות סביבתיות.

10. קביעת הוראות לניהול מי נגר, ניקוז ביוב ומים.

11. קביעת הנחיות לזכויות מעבר.

12. קביעת הוראות בדבר תנאים בהליך רישוי.

13. קביעת הוראות בנושא תלת מימד.

14. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה והפקעה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ה'	1 - 6
מבנים ומוסדות ציבור	7, 8
שטח ציבורי פתוח	14, 16 - 24
דרך מאושרת	9, 10, 11
דרך מוצעת	12, 13, 15

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק מבנה לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	7
בלוק מתקן הנדסי ומספרו	דרך מאושרת	9
בלוק עץ/עצים להעתקה	דרך מוצעת	13
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ה'	1, 3
בלוק עץ/עצים להעתקה	שטח ציבורי פתוח	19
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מוצעת	13, 15
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ה'	1 - 6
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח ציבורי פתוח	18, 20, 21, 24
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	9, 10
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מוצעת	12, 13
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	7, 8
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ה'	4, 6
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	14, 16, 18, 19, 21, 23, 24
גבול מגבלות בניה	דרך מאושרת	9, 10
גבול מגבלות בניה	דרך מוצעת	12, 13, 15
גבול מגבלות בניה	מבנים ומוסדות ציבור	7
גבול מגבלות בניה	מגורים ה'	1 - 6
גבול מגבלות בניה	שטח ציבורי פתוח	14, 16 - 24
גבול מתחם תלת מימדי	דרך מוצעת	15
גבול מתחם תלת מימדי	שטח ציבורי פתוח	17, 19, 20, 22, 24
דרך /מסילה לביטול	מבנים ומוסדות ציבור	7
דרך /מסילה לביטול	מגורים ה'	1 - 3
דרך /מסילה לביטול	שטח ציבורי פתוח	16 - 21
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ה'	1 - 4
חזית פעילה	מגורים ה'	1 - 4
מבנה להריסה	דרך מוצעת	13, 15
מבנה להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	7
מבנה להריסה	מגורים ה'	1 - 6
מבנה להריסה	שטח ציבורי פתוח	14, 16, 18, 20 - 24
מבנה לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	7
סטיו	מגורים ה'	3, 4
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	12, 13, 15

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	7
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ה'	6 - 1
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטח ציבורי פתוח	24 - 16 ,14

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	7,001	18.24
מבנים ומוסדות ציבור	10,386	27.05
מגורים	21,003	54.71
סה"כ	**38,390**	**100**

מצב מוצע

יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דרך מאושרת	4,465.45	11.63
דרך מוצעת	4,309.26	11.22
מבנים ומוסדות ציבור	12,322	32.10
מגורים ה'	11,075.25	28.85
שטח ציבורי פתוח	6,218.88	16.20
סה"כ	**38,390.85**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים ה'

4.1.1 שימושים

1.מגורים.

2.שימושים של "חזית פעילה" כהגדרתה בתכנית זו, בקומת הקרקע במקומות המסומנים בתשריט.

3.שטחים מבונים למוסדות ציבור: מעונות יום, גני ילדים, מרפאות, קהילה, דת והחצרות הנדרשות לתפקודם.

4.1.2 הוראות

א

בינוי

1. לא תותרנה דירות ודירות גן בקומת הקרקע.

2. מחסנים:

א. יותרו מחסנים בתת-הקרקע בלבד.

ב. שטח מחסן דירתי לא יעלה על 6 מ"ר.

ג. מספר המחסנים הדירתיים לא יעלה על כמות יחידות הדיור.

3. הפרדה בין שימושים:

א. כניסות למגורים וכניסות לשימושים האחרים באותו תא השטח תהיינה נפרדות.

ב. כניסות רכבים לחניונים תהיינה משותפות.

ג. מערכות התשתית, הביוב, האוורור והאשפה של המגורים ויתר השימושים, יופרדו הפרדה מוחלטת.

4. כל מבנה מגורים יכלול חללים משותפים לרווחת הדיירים.

5. מבני המגורים הפונים לרחוב הרצל ולרחוב שמואל הנגיד יכללו כניסה למגורים מכיוון הרחוב.

6. תיאסר בניית קומה בתכסית גבוהה יותר מתכסית הקומה שמתחתיה, למעט עבור הקומה הראשונה (במקרה של נסיגה בקומת קרקע).

7. תכסית הבנייה של קומה טיפוסית במגדל לא תעלה על 750 מ"ר (לא כולל מרפסות).

8. תותר הקמת דיורית ביח"ד ששטחה לא יפחת מ- 120 מ"ר (שטח עיקרי וממ"ד).

9. תותר הקמת עד 4 מגדלי מגורים בייעוד זה, מגדל אחד בכל אחד מתאי השטח 1 עד 4, יתר הבינוי יהיה במבנים פשוטים כהגדרתם בתוכנית זו.

10. גובה קומת מגורים לא יפחת מ-2.7 מ' נטו בין רצפה לתקרה.

11. בתאי שטח 5 ו-6 גובה קומת קרקע יהיה בין 4.5 מ' ל-6 מ'.

12.תותר חריגה של עד 1.2 מ' מקו בניין, אך לא מקו מגרש, לטובת מרפסות, באישור מוסד התכנון המוסמך, למעט בתאי שטח 5 ו-6 .

4.2 מבנים ומוסדות ציבור

4.2.1 שימושים

1. מבנים לצרכי קהילה, ספורט, תרבות, דת, חינוך, רווחה, ביטחון, בריאות ומשרדי עירייה.

2. בתא שטח 8 בנוסף לאמור בסע' 1 יותרו השימושים: דיור מוגן, דיור בהישג יד להשכרה, חניון ציבורי ומסחר נלווה.

3. תא שטח מס' 8 ישמש לטובת בית ספר כשימוש ראשי ולשימושים ציבוריים נוספים בהתאם לסעיפים לעיל, כשימושים משניים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

	4. מצללות. 5. מתקנים הנדסיים. 6. מתקני ויסות/ השהייה/ איגום למי נגר.
4.2.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. בתי הספר וחצרותיהם יתוכננו כמבנים קהילתיים רב שימושיים הפתוחים לשימוש הציבור לאחר שעות הלימוד בביה"ס. 2. הכניסה למבנים תוקם בצמוד לגבול המגרש ככל הניתן, ולא יוצבו גדרות בחזית המגרש הפונה לרחוב. המרווח הקדמי בין חזית הכניסה למבנים לבין גבול המגרש יפותח באופן המשכי למדרכה. 3. מתקנים הנדסיים: א. תתאפשר הקמת מתקנים הנדסיים ותשתיות שימוקמו בתת הקרקע ככל הניתן. לא יותר מיקום מתקן הנדסי המהווה מטרד אקוסטי על קרקעי בסמוך לשימושים רגישים (כגון מבני חינוך או מגורים). 4. במגרש 8 יתאפשר שימוש מסחר נלווה בשטח שאינו עולה על 15% מסך השטח המותר לבנייה. מימוש הזכויות למסחר יותנה באופן יחסי לזכויות למבני ציבור הממומשות בכל שלב או ימומש באופן שאינו מסכל את הקמת מבנה הציבור באופן מלא. המסחר יתוכנן כחלק מהמבנה הראשי ויהיה בהלימה לפעילות הציבורית המתקיימת בו. 5. בנין לשימור: א. בתא שטח מס' 7 קיים מבנה המסומן בתשריט כ"בלוק מבנה לשימור". מבנה זה מיועד לשימור חלקי כאשר הכיפה המערבית מסומנת לשימור ותיאסר הריסתה או לחלופין, המבנה יועתק בשלמותו (להלן: "המבנה לשימור"). ב. תנאי לכל פעולה במבנה לשימור, לרבות הריסה או העתקה, יהיה הכנת תיק תיעוד מלא שיאושר על ידי הגורם המוסמך לעניין השימור ברשות המקומית. כל פעולה מכח תוכנית זו, במסגרת שימור המבנה, תעשה בתיאום עם הגורם המוסמך ברשות המקומית. ג. במהלך ביצוע עבודות החפירה, הבינוי והפיתוח מכח תוכנית זו, יש להגן על המבנה לשימור ולהבטיח את שלמותו מפני כל פגיעה. ד. אין לחפור מתחת המבנה לשימור ואין לשנות את גובה מפלס הקרקע של רצפת המבנה לשימור. ה. שימור המבנה לשימור יעשה בחומרי גמר תואמים למקור, בתיאום עם ממצאי תיק התיעוד ובאישור הגורם המוסמך ברשות המקומית.

4.3 שטח ציבורי פתוח

4.3.1	**שימושים**
	1. שטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהם כגון: פארק שכונתי, גינות ציבוריות וכל הדרוש לתפקודם. 2. שימוש חקלאי קהילתי וחינוכי. 3. גישה לרכב תחזוקה וחירום. 4. מתקני ויסות / השהיה/ איגום למי נגר. 5. תשתיות תת קרקעיות. 6. מקלט ציבורי.
4.3.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. גידור שטח ציבורי פתוח ייאסר ויובטח רצף הליכה לאורך תאי השטח בייעוד זה ובניהם, וכן בינם לבין שטחים ציבוריים אחרים סמוכים. 2. פיתוח שטחי הציבור הפתוחים ותכנון הגבהים יעשה באופן שיאפשר את תפקודם גם לצורך השהיה וחלחול מי נגר.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

	3. השצ"פ יתוכנן באופן שמחצית משטחו יוצלל ככל הניתן באמצעות נטיעות עצים, שטח ההצללה הנדרש יחושב לפי מופע העצים הצפוי בבגרותם. 4. הכניסות מהרחוב לשצ"פ יהיו נגישות לעגלות ילדים ולאנשים עם מוגבלויות. 5. על מצללות ויריעות הצללה ביעודי קרקע אלו לא יחולו מגבלות קווי בניין.

4.4	דרך מוצעת
4.4.1	**שימושים**
	1. דרך למעט מסילות ברזל. 2.חניה. 3. קווי תשתית ומתקני תשתית.
4.4.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. המרחב הציבורי הכלול בתחום זכות הדרך יעוצב תוך התייחסות להולכי רגל וצרכיהם ובשילוב מיטבי עם שבילי הולכי הרגל, שבילי אופניים והתחבורה הציבורית.

4.5	דרך מאושרת
4.5.1	**שימושים**
	1. דרך למעט מסילות ברזל. 2.חניה. 3. קווי תשתית ומתקני תשתית.
4.5.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1.המרחב הציבורי הכלול בתחום זכות הדרך יעוצב תוך התייחסות להולכי רגל וצרכיהם ובשילוב מיטבי עם שבילי הולכי הרגל, שבילי אופניים והתחבורה הציבורית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק א'

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)					תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת											
			גודל מגרש מזערי	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מגורים ה'	מגורים ה'	1	2447	17264	9020		12235	38519		208	109.5	30	5	(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מסחר	1	2447	400	100			500						(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	1	2447	100	30			130									
מגורים ה'	מגורים ה'	2	2245	18592	9580		11225	39397		224	109.5	30	5	(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מסחר	2	2245	400	100			500						(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	2	2245	100	30			130									
מגורים ה'	מגורים ה'	3	1505	14608	7920		7525	30053		176	109.5	30	5	(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מסחר	3	1505	291	73			364						(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מגורים ה'	4	1714	14608	7920		8570	31098		176	109.5	30	5	(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מסחר	4	1714	387	97			484						(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מגורים ה'	5	1126	4150	1750		5630	11530		50	35.2	10	5	(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	5	1126	160	40			200						(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מגורים ה'	6	2045	5478	2310		10225	18013		66	35.2	10	5	(1)	(1)	(1)	(1)
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	6	2045	416	104			520						(1)	(1)	(1)	(1)
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	7	2010	6030	1005	804	804	8643	(2) 60			6	2	(1)	(1)	(1)	(1)
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	8	10306	30918	5153	4122	4122	44315	(2) 60			6	1	(1)	(1)	(1)	(1)
דרך מוצעת	חניון	15	479				(3) 2395		(2) 100				5				
שטח ציבורי פתוח	חניון	17	188				(3) 752		(2) 100				5				
שטח ציבורי פתוח	חניון	19	279				(3) 446		(2) 80				2				

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

שטח ציבורי פתוח	חניון	20	229				(3) 458		(2) 50						5		
שטח ציבורי פתוח	חניון	22	257				(3) 822		(2) 80						5		
שטח ציבורי פתוח	חניון	24	389				(3) 933		(2) 60						5		

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק ב'

יעוד	שימוש	תאי שטח	מרפסות-בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)
מגורים ה'	מגורים ה'	1	2496
מגורים ה'	מסחר	1	
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	1	
מגורים ה'	מגורים ה'	2	2688
מגורים ה'	מסחר	2	
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	2	
מגורים ה'	מגורים ה'	3	2112
מגורים ה'	מסחר	3	
מגורים ה'	מגורים ה'	4	2112
מגורים ה'	מסחר	4	
מגורים ה'	מגורים ה'	5	600
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	5	
מגורים ה'	מגורים ה'	6	792
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	6	
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	7	
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	8	
דרך מוצעת	חניון	15	
שטח ציבורי פתוח	חניון	17	
שטח ציבורי פתוח	חניון	19	
שטח ציבורי פתוח	חניון	20	
שטח ציבורי פתוח	חניון	22	
שטח ציבורי פתוח	חניון	24	

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. שטח דירה ממוצע לא יעלה על 95 מ"ר (עיקרי+ממ"ד).

ב. לפחות 20% מיחידות הדיור בכל שטח התוכנית יהיו קטנות מאוד, ולפחות 10% מיחידות הדיור בכל שטח התוכנית יהיו קטנות.

ג. ביעוד מגורים ה' תותר תוספת של עד 150 מ"ר שטח עיקרי לכל תא שטח בתוכנית, לטובת חללים משותפים לרווחת הדיירים כדוגמת מועדון דיירים. לא ניתן יהיה להצמיד שטחים אלו לדירות בעת רישום בית משותף.

ד. תותר תוספת של עד שתי קומות טכניות מעבר למספר הקומות המצוין בטבלה.

ה. תותר תוספת שטחי שירות לטובת קירוי או הצללת חצרות מעונות יום וגני ילדים, בהתאמה לשטח החצר.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

ו. תותר תוספת שטח שירות של עד 130 מ״ר במצטבר לטובת קירוי והצללה קשיחה בשטחים ציבוריים פתוחים.

ז. תותר תוספת שטחי שירות לצורך ביצוע קולונדה או קירוי בדופן רחוב הרצל ברוחב של עד 4.5 מטר.

ח. ניתן להגדיל את שטחי החנייה ואת מספר קומות החנייה מתחת לכניסה הקובעת לטובת תוספת מקומות חנייה הנדרשות על פי התקן התקף לעת הוצאת היתרי בניה. זכויות הבניה במקרה זה יכללו את כל הדרוש לפעולה התקינה של החניון לרבות מדרגות, מעליות וחדרים טכניים.

ט. היקף הדיוריות לא יעלה על 15% מסך יח״ד המתאימות, בכל שטח התוכנית.

י. הגובה המרבי המותר עבור מבנים יהיה 138 מטר מעל פני הים, ועבור מתקני עזר טכניים על הגג, מנופים, עגרונים וכיו״ב, הינו 158 מטר מעל הים. חריגה מכך במידה ותידרש מחויבת באישור ממשרד הבטחון.

יא. בתאי השטח הכוללים סימון חזית הפעילה, שטחי הבנייה לשימוש מסחר ותעסוקה, הינם לכל השימושים המתאפשרים כאמור בהגדרת 'חזית פעילה' בסעיף 1.9 בתכנית זו.

יב. תותר תוספת שטחי שירות ביעודים 'מבנים ומוסדות ציבור' ו-'שצ״פ' לטובת הקמת מקלטים ציבוריים.

יג. תותר בניית מרתפים בקו בניין 0, למעט במקרה שסומן קו בניין תת קרקעי .

יד. בתחום המסומן כ-״סטיו״ בתשריט תותר הקמת קולונדה מדופן המבנה ועד לקו מגרש.

טו. תתאפשר תוספת תכסית עבור קירוי או הצללת חצרות.

טז. ניתן יהיה להעביר עד 5% יחידות דיור ושטחי הבנייה הנדרשים עבורן בין תאי שטח בתכנית בכפוף ליתר הוראות התכנית.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) בהתאם למסומן בתשריט.

(2) תכסית מקסימלית לבנייה, לרבות עבור מרתפים תת קרקעיים.

(3) השטחים התת קרקעיים הנ״ל בתאי שטח 15,17,19,20,22,24 הינם שטחים המיועדים לרישום תלת ממדי לטובת מעברים בין מרתפי חניה, והם ירשמו במסגרת מגרשים תלת מימדיים 15A,17A,19A, 20A,22A, 24A כמפורט בנספח קביעת מגרש תלת מימדי.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

6. הוראות נוספות

6.1 בינוי

1. מרחקים בין מבנים (כולל מרפסות):

א. מרחק בין מבנה מגורים פשוט אחד לכל מבנה מגורים אחר יהיה 10 מ' לפחות. על אף האמור, בין מרפסות של שני מבני מגורים פשוטים יתאפשר מרחק של 8 מ'.

ב. על אף האמור בסעיף א' לעיל, תותר הצמדה של מבנה פשוט למגדל כמסומן בנספח בינוי. במקרה של הצמדת המבנים כאמור, יתוכנן המבנה הפשוט כמבנה עצמאי הכולל גרעין נפרד ומערכות תשתית נפרדות ככל הניתן.

ג. על אף האמור בסעיף א' לעיל, במגרש 6 תותר הצמדת שני מבנים פשוטים כמסומן בנספח בינוי, במקרה זה המרחק בין החזיתות הסמוכות שאינן צמודות, יהיה 6 מ' לפחות.

ד. המרחק בין שני מגדלי מגורים יהיה 18 מ' לפחות.

2. חזית פעילה:

א. דופן הבינוי תוצמד לקו הבניין הפונה לרחוב ככל הניתן ותהיה רציפה והמשכית ככל הניתן.

ב. שימושי החזית הפעילה כהגדרתם בתוכנית זו לא יפחתו מ- 60% מאורך החזית הפונה לרחוב, חזית זו תהיה השקופה ככל הניתן.

3. קומת קרקע:

א. גובה קומת הקרקע יהיה בין 4 מ' ל-6 מ' בין הרצפה לתקרת הבטון שמעליה.

ב. במבנים הכוללים הקצאות מבונות תובטח כניסה נפרדת לשימוש הציבורי.

ג. לא תותר הפנית חצרות של הקצאות מבונות הכוללות גידור לחזית רחוב שמואל הנגיד, חצרות גנים ומעונות יום ימוקמו בעורף המבנה ככל הניתן.

4. מערכות טכניות:

א. כל המערכות על גגות המבנים ו/או המשולבות בחזיתות המבנים יוסתרו באופן מלא ולא יהוו מטרדי רעש לשימושים רגישים (מגורים ומבני חינוך) סמוכים.

ב. בגג המבנים הפשוטים ישולבו אמצעים להסתרת מערכות טכניות גם מכיוון החזית החמישית.

ג. ספסלי אוורור בקומת הקרקע יתוכננו כחלק אינטגרלי מהמבנה , פתחי האוורור יהיו מעל מפלס הולכי הרגל ככל הניתן.

5. רמפות כניסה לחניונים יהיו בתחום קונטור הבניין.

6. גגות:

א. בגגות מבני מגורים פשוטים, חלק מהגג יפותח כגג ירוק לרווחת הדיירים עם גישה ישירה מגרעין המבנה.

ב. מערכות טכניות בגג יופרדו ממרפסות גג והגג הירוק לרווחת הדיירים.

6.2 הוראות פיתוח

1. רצועות הליכה:

א. רוחב רצועת הליכה הפנויה ממכשולים ברחובות שמואל הנגיד והרצל יהיה 3 מ' לפחות.

ב. ביתר הרחובות רוחב רצועות ההליכה הפנויות ממכשולים יהיה 2.5 מ' לפחות.

ג. סטיה נקודתית מסעיפים א' וב' תותר באישור מוסד התכנון המוסמך.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

2. רצועת עזר:

א. רצועות ההליכה ברחובות: הרצל, שמואל הנגיד ונאות ספיר, ילוו ברצועת עזר לנטיעת עצי רחוב בוגרים בגודל 8, לפי משרד החקלאות.

ב. רוחב רצועות העזר יהיה 1.3 מ' לפחות.

ג. ברחובות שמואל הנגיד והרצל מרווח השתילה המקסימלי בין העצים יהיה 8 מטר.

ד. ברחוב נאות ספיר מרווח השתילה יהיה 8 מ' ככל הניתן, ובמרווח מקסימלי של 12.5 מטר בקטע הרחוב בו ישולבו חניות.

ה. תותר שתילה במרווחים גדולים יותר בכניסות לחניות ,שבילים ומעברי חציה, ובתנאי שישמרו מקצבי ומרווחי שתילה קבועים כמופיע בנספח הנופי, השתילה תהיה בערוגה רציפה ככל הניתן עבור יצירת בית גידול מיטבי.

ו. לא תתאפשר העברת תשתיות בתחום רצועת העזר למעט תשתיות חוצות.

3. נטיעות מעל שימושים תת קרקעיים:

מעל חניה ומעברים תת קרקעיים יובטח עומק מינימלי של 1.5 מ' לשתילת עצים. נפח בית הגידול עבור כל עץ יהיה 9 מ"ק לפחות. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון.

4. פיתוח בחזיתות פעילות:

ברחובות הרצל ושמואל הנגיד לא יוצבו גדרות במרווח הקדמי שבין גבול המגרש וחזיתות המבנים הפונות לרחוב, המרווח יפותח באופן המשכי למדרכה ככל הניתן.

6.3 חניה

1.מספר מקומות החניה יקבע בהתאם לתקן החניה התקף לעת אישור הבקשה להיתר בנייה, תקן החניה למגורים לא יעלה על 1:1 ליח"ד.

2.החניות עבור מגורים, מסחר והקצאות מבונות תהיינה תת קרקעיות בלבד.

3. בחניון תת קרקעי משותף למגרשי המגורים בעל כניסות משותפות, תובטח זכות למעבר כלי רכב בין מרתפי החניה של תאי השטח השונים בחניון ויתאפשר מילוי תקן חניה של שימוש בתא שטח אחד בתא שטח אחר במרתף המשותף, החניות ימוקמו קרוב ככל הניתן לאזור הגישה למבנה ולשימוש אליו הן משויכות.

4. יתאפשר חיבורו של מרתף למבנים ומוסדות ציבור למרתפי המגורים כחלק ממרתף משותף.

5. כניסות לחניונים:

א. יותרו עד שלוש כניסות לחניונים עבור המרתפים המשותפים.

ב. ככל שיתוכנן חניון מופרד עבור מבנים ומוסדות ציבור תתאפשר כניסה נוספת לחניון זה מתחום תא השטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור.

ג. לא יתאפשרו כניסות לחניונים מרח' הרצל.

6. תובטח גישה ישירה מן החניות המיועדות למגורים לשטחי המגורים, מן החניות המיועדות למבני ציבור לשטחי מבני הציבור ומן החניות המיועדות למסחר לשטחי המסחר.

7. בחניונים יבוצעו ההכנות הנדרשות להתקנת תשתית להטענת רכבים חשמליים.

8. חניות אופניים:

א. מספר מקומות החנייה המינימלי לאופניים יהיה מקום חנייה אחד לכל 30 מ"ר עיקרי למגורים או בהתאם לתקן החנייה הארצי התקף בעת הוצאת היתר הבניה, הגבוה מביניהם.

ב. מקומות חניה לאופניים ימוקמו ככל הניתן במפלס הקרקע.

ג. יתאפשר מתן מענה חלקי להשלמת תקן החניה לאופניים גם במפלס העליון של המרתף בחדר אופניים, אליו תהיה גישה במעלית אופניים ייעודית או רמפה ייעודית לאופניים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

	9.החניונים התת קרקעיים יתוכננו באופן שתינתן עדיפות לאוורור ותאורה טבעיים.

6.4	קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה
	1.הוראות לייעודים מעורבים: תובטח מניעת מטרדים אקוסטיים ממערכות אלקטרומכניות לשימושים השונים ע"י שילוב מיגון אקוסטי מתאים במידת הצורך. 2. איכות אוויר וריחות: א. מיקום פתחי פליטת אוויר ממערכות אוורור חניונים תת קרקעים יורחק ממבנים קיימים, מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, אזורי משחק ופעילות לציבור, וימוקם מעל מפלס הולכי הרגל ככל הניתן ובאופן שלא יהווה מטרד. ב. מיקום פתחי כניסת אוויר לחניונים ייעשה באופן שיכניס אוויר בעל ריכוז מזהמי אוויר נמוך ככל הניתן. 3. פסולת: א. מערך פינוי הפסולת שישרת את מבני המגורים יכלול מצנחות אשפה בפיר אשפה אנכי, ודחסניות שיוצבו בחדרי אשפה בקומת המרתף. חדרי האשפה יהיו סגורים ומאווררים עם תשתית למערכת טיפול בריחות, וסידורים לשטיפה וניקוז למערכת הביוב. ב. ייבנו חדרי אשפה נפרדים עם סידורי נגישות לדיירים לצורך הצבת מכלים לפסולת מופרדת כגון נייר, סוללות וכד'. ג. לשטחי המסחר יבנו סידורי אצירת אשפה נפרדים. ד. תתאפשר מערכת פנאומטית הנסמכת על טרמינל מרכזי משותף לתאי שטח ושימושים שונים. 4. זיהום אור: לא תותר התקנת מסכי פרסום מוארים (כגון LED) בחזית הפונה לדירות מגורים.

6.5	בניה ירוקה
	מבנים בתחום התכנית יעמדו בדרישות תקן ישראלי 5281 או זה התקף בעת הוצאת ההיתר, ברמה של שני כוכבים לפחות, בהתאם להנחיות המרחביות לעת הגשת בקשה להיתר ו/או מדיניות ועדה מקומית בתוקף.

6.6	תשתיות
	1.תותר העברת קווי תשתית ציבוריים תת-קרקעיים בכל ייעודי הקרקע תוך הגבלת העברתם במגרשים הפרטיים בין קו הבניין לגבול המגרש. 2.כל קווי התשתית שבתחום התכנית, כולל חשמל, תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), גז, צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב יהיו תת-קרקעיים, מחוברים לרשת העירונית ובתיאום עם הרשויות המוסמכות ובעלי התשתיות. 3.חשמל - תחנות השנאה: א. תחנות ההשנאה יהיו תת קרקעיות, מופען העילי יהיה חלק אינטגרלי מהמבנה ככל הניתן. ב. מיקומן הסופי של תחנות ההשנאה ייקבע בהליך הרישוי. ג. תחנות ההשנאה יותרו ביעודים מגורים ה' ומבנים ומוסדות ציבור.

6.7	ניהול מי נגר
	1. ניהול מי נגר בתחום התכנית יהיה בהתאם להנחיות העדכניות של מנהל התכנון ע"פ מחשבון ניהול הנגר לנפח יממתי ובהתאם לעקרונות נספח ניהול הנגר העילי המנחה לתכנית הכולל פתרונות חילחול נגר. 2. ניהול הנגר (וויסות) יעשה בשטחים הפתוחים במגרשי המגורים, בשב"צ ובשטחים הציבוריים הפתוחים בהיקפים כפי שהוגדרו בנספח ניהול מי הנגר. 3. היקף הנגר המנוהל בוויסות וחלחול יעשה עפ"י ההנחיות כדלקמן:

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

	א. "נפח לניהול נגר" יקבע בהתאם למפורט בנספח ניהול הנגר. ב. שטחים אטומים (מנוהלים) בתכנית יופנו אל אזורי איגום והחלחול. 4. כניסות למרתפים יתוכננו כך שלא יוצפו מנגר בהסתברות של 1%. אין להפנות מי נגר מגגות המבנים ומי נגר עילי מרחבות בתחום המגרש למרתף הבניין. 5. תכנית הבינוי והפיתוח תכלול הנחיות לבחינת אמצעים לאיגום זמני בשצ"פים והחיבור למערכת הניקוז וביצועם. 6. פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים ורצועות הגינון לאורך הרחובות ייעשה באופן המבטיח, בין היתר, קליטה השהייה, וויסות של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים. השטחים המיועדים לקליטת מי הנגר בתוך השטח הפתוח יהיו במפלס נמוך מסביבתם, וכל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימוש השטח כשטח ציבורי פתוח.

6.8	שמירה על עצים בוגרים
	1. עצים בוגרים המיועדים לשימור והעתקה כהגדרתם בסעיף 83ג' לחוק התכנון והבניה והמסומנים בנספח שמירה על עצים בוגרים לתכנית יסומנו ויגודרו טרם תחילת עבודות הפיתוח בגדר יציבה שתישמר לאורך כל תקופת העבודות. 2. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/קבוצת עצים המסומנים לשימור ובבית הגידול שלהם. 3. בתאי שטח הכוללים עצים לשימור, יתוכנן המבנה וקומות המרתף באופן שיתאפשר המשך קיום העץ. 4. במקרים בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור מוסד התכנון המוסמך, לאחר היוועצות וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות (השינוי יתאפשר ללא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור בכלל המגרשים למעט ביעוד 'מבנים ומוסדות ציבור', ולא יותר מ-20% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתחום יעוד 'שטחים למבנים ומוסדות ציבור').

6.9	תנאים בהליך הרישוי
	1. תכנית בינוי ופיתוח: א. תנאי להגשת בקשה להיתר בנייה או חפירה בתכנית הינו אישור הוועדה המקומית ל"תכנית בינוי ופיתוח" בקנ"מ 1:500. הועדה המקומית תקבע אם תוגש תכנית בינוי ופיתוח לכל תחום התכנית או שיוגשו מספר תוכניות בינוי ופיתוח שגבולותיהן יקבעו על ידי הועדה. תכנית בינוי ופיתוח תכלול בין היתר 'תדריך בינוי ופיתוח' מילולי. היתרי בנייה יוצאו בהתאם לתכנית הבינוי והפיתוח. ב. תכנית הבינוי והפיתוח בקנ"מ 1:500 תכלול, לכל הפחות, פירוט בנושאים הבאים: 1. מפלס פני הקרקע הסופיים לכל תא שטח לרבות מפלסי הרחובות והשצ"פים. 2. מפלס הכניסה הקובעת לבניין ויחס לסביבה הקיימת והמתוכננת. 3. פיתוח השטח הציבורי הפתוח ובכלל זה הנחיות לעיצוב השטחים, נטיעות עצים והצללות בשצ"פ וברחובות. 4.פתרון קומת הכניסה המציג הפרדת כניסות לשימושים שונים ועקרונות פיתוח המגרש. 5.הצגת פתרון למיקום תשתיות ביחס למרחב הציבורי, תוך מזעור פגיעה בחזית המגרש הקדמית. 6. תכנון מערך ניהול מי הנגר והוכחת עמידה בנפחים לניהול בכל תא שטח בתכנית בהתאם למפורט בטבלה המוצגת בנספח לניהול מי נגר (חוברת). 7. אופן העמדת מבני הציבור בדגש על תרומתם להעשרת המרחב הציבורי. 8. מיקומן הסופי של כניסות לחניונים ותכנון עקרוני של חניונים תת-קרקעיים, חניות פריקה

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

וטעינה ותוואי דרך גישה לרכב לפינוי אשפה/פריקה וטעינה.

9. תכנון רשת רציפה של שבילי אופניים, מספר ומיקום מקומות החניה לאופניים במרחב הציבורי ומיקום מעלית/רמפה יעודית לחדר אופניים בתת הקרקע (ככל שמתכונן).

10. מיקומן ורוחבן של זכויות מעבר המסומנות בתכנית עפ"י האמור בפרק זכויות מעבר.

11. פריסת נטיעות במגרשים הציבוריים וברחובות ליצירת רצף צל בהתאם להנחיות פרק הוראות פיתוח.

12. מיקום השטחים להורדה/העלאת נוסעים עבור מוסדות הציבור.

13. מיקום רחבות כיבוי אש ודרכי גישה אליהן באופן שימזער פגיעה בעצים לאורך הרחובות והשבילים.

14. המלצות בנושא הצללות מבנים ומיקרו-אקלים בהתאם לפרישת הבינוי בתכנית.

15. תכנון פתרון לפינוי וסילוק אשפה לרבות פסולת למיחזור:

א. במקרה של מערכת סילוק אשפה פניאומטית יש לכלול:

1.תכנון הנדסי של תשתית תת-קרקעית לפינוי אשפה פניאומטי לרבות חיבור מערכת פינוי האשפה של הבניין למערכת פינוי אשפה פניאומטית.

2.מיקום חדר אצירת האשפה המרכזי ותכנון הגישה לרכב כבד לצורך פינויו ותחזוקתו.

3. בדיקה סביבתית מקיפה לנושא השפעות רעש ואיכות אוויר בעת תפעול המערכת ולהציע אמצעים למניעת מטרדים במידת הצורך.

ב. במקרה ופתרון האשפה אינו פניאומטי יש לקבוע הוראות בינוי לחדרי אצירה ו/או אמצעי אצירה בהתאם למדיניות הרשות המקומית.

16. מיקום תחנות אוטובוסים בתאום עם הרשות לתחבורה ציבורית.

17. פירוט חתכי רחובות בהתאם לרוחב המינמלי שנקבע בפרק הוראות הפיתוח.

18.חזיתות עקרוניות לכיוון הרחובות ושטחים ציבוריים פתוחים.

19. בתאי השטח הכוללים שטחי מסחר - הצגת פתרון אקוסטי, מנדוף ופירוט הסידורים המתחייבים לצורך בידוד מתקני האחסון והאשפה וכן עמידה בכל ההנחיות למניעת מפגעים על פי הנחיות היחידה הסביבתית.

20. מיקום חדרי שנאים ו/או חדר מיתוג בתיאום עם חברת חשמל, תוואי קווי חשמל והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל קיימים ומתוכננים.

21. תיק תיעוד מלא למבנה לשימור בתאי שטח 7 ו-24 ובחינת העתקתו לצורך שימור מעטפת המבנה כמכלול.

22. התייחסות לשלביות מימוש.

23. סימון אזורים להפחתת עומס החום העירוני - קביעת אזורי מקבצי עצים ונטיעות מוצעות שישמשו כמוקדים להפחתת עומס החום העירוני, , בהם היקף הכיסוי לא יפחת מ-70% (יחושב לפי מופע העצים הצפוי בבגרותם).

24. תכנון תשתיות, לרבות התייחסות לתשתיות עירוניות נדרשות בתחום שצ"פ וברחוב נאות ספיר (תא שטח 15) ועומקן, ובהתאם יקבע מפלס תקרת המרתף העליון עבור מעברים תת קרקעיים, בכפוף לעמידה במגבלות גמישות לקביעת מגרש תלת מימדי שבסעיף 6.13(6).

25. התייחסות לחזית חמישית ושטחים לרווחת הדיירים.

6.10 תנאים בהליך הרישוי

2. תכנית לבינוי ופיתוח תכלול תדריך בינוי ופיתוח מילולי שיתייחס לנושאים הבאים:

1.תמהיל יח"ד בכל אחד ממגרשי המגורים.

2. קביעת הוראות מחייבות לעיצוב חזיתות הפונות אל הרחוב, כולל:

א. הוראות לעיצוב שערים וכניסות לחניה.

ב. חומרי גמר לחזיתות וגדרות (בדגש על קירות הפונים לשטחים ציבוריים פתוחים).

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

ג. הנחיות למיקומם של ארונות שירות ("פילרים").

ד. הנחיות עיצוב לחזית פעילה וחזיתות הכוללות הקצאות מבונות.

ה. הנחיות עיצוב למעקות, מרפסות ומעקה הגג.

ו. הנחיות לעיצוב נפחי הבינוי כגון מיקום המרפסות, נסיגות בקומות העליונות, פרגולות בנויות וכד'.

ז. הנחיות עיצוב אדריכלי לחזיתות המבנים כולל פרופורציות הפתחים.

ח. הנחיות לשילוב והצנעת מערכות טכניות ומסתורי כביסה.

3. הנחיות לשילוט על מבנים ושילוט מסחרי.

4. הנחיות מפורטות למניעת מטרדים הדדיים בין המגורים לשימושים האחרים בהתאמה לסעיף 'קביעת אמצעים למניעת מטרדים ואיכות סביבה'.

5. היקף נטיעות מינימלי בתחום תא השטח הפרטי.

6. הנחיות לפיתוח המרחב הציבורי הפתוח כולל חומרי גמר, הנחיות לריהוט רחוב, הנחיות שתילה, הנחיות נטיעות.

7.מאזן וטיפול בעודפי עפר בתחום התכנית.

8. הנחיות למיקום מנדפים לבתי אוכל ופליטת ארובות אגזוז לגנרטורי חירום למניעת מטרדים למבנים סמוכים ולמרחב הציבורי.

9.הוראות פיתוח לאזורים המיועדים להפחתת עומס חום עירוני, לרבות התייחסות לחומרים (סוג, גוון וכו')

2. תנאים בהליך רישוי:

א. תנאי בהליך הרישוי יהיה קיומו של פתרון קצה לביוב.

ב. תנאי בהליך הרישוי יהיה תיאום עם חברת החשמל.

ג. תנאי בהליך הרישוי יהיה תיאום עם תאגיד המים העירוני בהתייחס לתשתית ולקווי אספקת המים והביוב העירוניים.

ד. תנאי בהליך הרישוי יהיה אישור משרד הבריאות בדבר בנייה בתחום רדיוסי מגן מקידוח מי שתיה.

ה. תנאי בהליך רישוי מעורבים ובמגדלים - הגשת חוו"ד אקוסטית שתעריך מפלסי רעש ממערכות ובכללן מערכות אלקטרומכניות בשימושי הקרקע. במידת הצורך יינקטו אמצעים לצורך הוכחת עמידה בקריטריונים בהתאם לתקנות.

ו. תנאי בהליך הרישוי יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור ובדבר קיומה של הוראת רישום המאפשרת לרשום שטח מבונה של הבניין לצרכי ציבור. ההערה תירשם לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב.

ז. תנאי למתן היתר חפירה ראשון בתחום התכנית הינו הכנת נספח ביצוע אשר יכלול התייחסות בין היתר לנושאים הבאים ובהתאם לשלביות הביצוע המתוכננת, הנחיות המסמך יתמקדו באמצעים לצמצום ומניעת מטרדים:

1. רעש - סוג הכלים שיופעלו בעת העבודות, משך זמן ההפעלה, אמצעים למיגון ולהפחתת רעש מאתר הבניה, גם יש להתייחס להוראות עדכניות של המשרד להגנת הסביבה בדבר מניעת רעש מאתרי בניה.

2. מקומות עירום ואחסון זמניים, מיקומים אלו יקבעו באופן הממזער את המטרדים הסביבתיים וישרתו את שטח התכנית בלבד.

3. מניעת אבק - צמצום אבק מדרכים מפעולות הריסה ובניה (באמצעות הרטבה וכיוב'),

4. דרכי גישה - קביעת גישה לכלי רכב כבדים.

5. קביעת האמצעים לתיחום אזור העבודה ודרכים למניעת גלישה מחוץ לתחום זה .

6.11	גובה מבנים בגין בטיחות טיסה
	1. תנאי בהליך רישוי למבנה שגובהו עולה על 60 מטר מעל פני השטח הינו עמידה בדרישות לסימון לילה לצורך שמירה על בטיחות טיסה, בהתאם להנחיות משרד הבטחון. 2. תנאי להקמת מתקני עזר לבניה (מנופים ועגורנים) בגובה העולה על 60 מטר מעל פני השטח הינו אישור משרד הבטחון לסימון לילה לצורך שמירה על בטיחות טיסה. 3.שבועיים לפני תחילת עבודות תשלח הודעה למשרד הבטחון.

6.12	זכות מעבר
	1. במקומות בהם מסומנת זכות מעבר בתשריט מצב מוצע, תתאפשר זכות מעבר חופשית של הציבור ותרשם הערה על כך בספרי המקרקעין. 2. מיקומי זכויות המעבר המסומנות בתשריט "מצב מוצע" הם עקרוניים בלבד. מיקום זכויות המעבר הסופיות יקבעו בתכנית הבינוי הפיתוח, ומיקומן יקבע כך שיחזקו את רשת שבילי הולכי הרגל בצורה מיטבית ויאפשרו מעבר רציף. 3. במגרשי מגורים ירשמו זכויות מעבר בין קו בניין לקו המגרש הפונה לרחוב. 4. ברחובות בהם מסומנת חזית פעילה תירשם "זיקת הנאה" בספרי המקרקעין לטובת הציבור בשטחים שבין קו המגרש לחזית המבנה הפעיל. 5. השטח שתחת הקולונדה ברחוב הרצל יפותח כהמשך למדרכה ויתאפשר בו מעבר ציבורי, בכל עת, ללא מכשולים והפרעות. תירשם הערה על כך בספרי המקרקעין. 6. חניון משותף: החניון המוצע בתחום התכנית יתוכנן כחניון משותף, בהתאם לכך תירשם זיקת הנאה בספרי המקרקעין להבטחת זכות מעבר הדדית למעבר רכב בין החניונים לרבות אפשרות השימוש בכניסות השונות המתוכננות לחניון.

6.13	תלת מימד
	1. בתאי שטח 15, 17, 19, 20, 22, 24 יקבעו מגרשים תלת ממדיים בגבולות המסומנים בתשריט ובנספח קביעת מגרש תלת מימדי המצורף לתכנית. המגרשים התלת מימדים ישמשו בתת הקרקע לטובת הקמת מיסעות בין חניונים בין מגרשי המגורים הגובלים. 2. תאי השטח 15, 17, 19, 20, 22, 24 בייעוד שצ"פ ודרך יופרשו וירשמו על שם הרשות המקומית למעט המגרשים התלת ממדיים A15 , A17 , A19, A20, A22, A24 שירשמו על שם בעלי הזכויות הפרטיים. 3. על תאי השטח 15, 17, 19, 20, 22, 24 תרשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב 2011, לפיה נקבע בתכנית הוראות לחלוקה למגרש תלת ממדי. 4. לכל המאוחר, בתום ביצוע הבנייה לפי תכנית זו, יירשמו המגרשים התלת מימדיים כחלקות תלת מימדיות באמצעות רישום תכנית מרחבית לצרכי רישום. 5. אין באמור לעיל כדי למנוע את רישום המגרש שלא באופן תלת מימדי באופן זמני לצורך ביצוע התכנית. 6. על אף האמור, תותר סטייה במיקום המגרש התלת ממדי בחלל המגרש בתת הקרקע, בהיקף של עד 1.5 מטר במפלסים השונים בתת הקרקע, בהתאם לצרכים שיתבררו לעת תכנון תשתיות עירוניות בשלבי הרישוי ו/או לעת ביצוע העבודה ובאישור מהנדס הוועדה המקומית, ובלבד שמעל תקרת החניון יישמר מילוי של 1.5 מ' לכל הפחות עד פני הקרקע הסופיים.

6.14	איחוד וחלוקה
	1.השטחים הכלולים בתכנית זו, המיועדים לאיחוד וחלוקה כמסומן בתשריט, יאוחדו ויחולקו מחדש בהתאם לתשריט ולטבלת ההקצאה המהווים חלק מתכנית זו. 2.הבעלות בחלקים הציבוריים תועבר לידי הרשות המקומית עם מתן תעודת גמר ובכפוף לכל דין.

תכנון זמין מונה הדפסה 73

	3. טבלאות ההקצאה ייכנסו לתוקף במועד הגשת בקשה להיתר לאחד מהמגרשים הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה. בשטח שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה תוקפה של החלוקה החדשה יהיה מיידי.

6.15 הפקעות ו/או רישום

1. כל השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור, שאינם בתחום איחוד וחלוקה, יופקעו וירשמו על שם הרשות המקומית או המדינה, בהתאם לדין.
2. בתא שטח בו הותר להקים מספר מבנים, יערך רישום בית משותף מורכב בהתאם להוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969.

6.16 הריסות ופינויים

1. המבנים המסומנים בצבע צהוב בתשריט מיועדים להריסה. השימוש במבנים המסומנים להריסה, שנבנו כחוק, יתאפשר עד להוצאת היתר מכח תוכנית זו לתא השטח בו קיים המבנה.
2. תתאפשר הוצאת היתרי בנייה בהתאם לקווי הבניין ערב אישור תכנית זו לבטיחות, בטחון, נגישות, רווחת המשתמשים ותפקוד נאות, ככל שלא יהיה בכך כדי לסכל את אפשרות מימוש התכנית, ללא תוספת שטחי בנייה.

6.17 הוראות בזמן בניה

1. יותרו שימושים זמניים לצרכי התארגנות והקמה בתחום התכנית במרחק שלא יקטן מ-80 מ' ממבנים שקיבלו אישור אכלוס או במרחק אחר אם נקבע על ידי הגורם הסביבתי המוסמך כי אין בכך כדי לגרום להשלכה סביבתית או חזותית על המבנים הסמוכים.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	המגורים יבוצעו בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ההרחבה המוצעת בתכנית זו, לרבות מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים לפי העניין.	

7.2 מימוש התכנית

תכנון זמין
מונה הדפסה 73