לשכת התכנון המחוזית
מחוז הדרום
20 11 2005
נתקבל

מרחב תכנון מקומי אשדוד

תוכנית מס' 71/101/02/3 א' עורף נמל אשדוד

דף מבוא לתכנית עורף הנמל, בנמל אשדוד

תכנית עורף הנמל נגזרת מתכנית האב הכוללת לפיתוח נמל אשדוד. תוכנית זו קיבלה ביטוי במסגרת תמ"א/13ב'/2- תכנית המתאר הארצית החלקית לחופים – נמלים ומעגנות - נמל אשדוד, שקבלה תוקף בשנת 2000.

תכנית עורף הנמל הנה חלק מהתכנון המתארי המפורט לשטח הנמל כולו.

תכנית זו נמצאת בתחומי מרחב התכנון המקומי של אשדוד. התוכנית כוללת את השטחים העורפיים המשרתים את הפעילות הנמלית ומגדילה באופן משמעותי את שטחי תפעול הנמל הכוללים שטח למתחם שער מודרני.

התכנית כוללת פתרון תחבורתי מלא לדרכי הגישה אל הנמל, מערך הדרכים אל העיר אשדוד העובר בתחומי התכנית, מערך המסילות המשרת את שטחי התפעול הנמליים וכן אזורי תעשיה, אחסנה ומשרדים, הנשענים על מכלול הפעילויות המתפתח סביב הנמל ומיועדים לפעילויות הקשורות קשר הדוק לפעילות הנמלית.

התכנית כוללת בתוכה את פארק לכיש שאושר בתכנית מס' 27/101/02/3 והוקם בחלקו על שטחי הכרזת הנמל. הפארק נועד לשרת את אוכלוסיית האזור תוך יצירת חיץ ירוק בין אזורי המגורים של העיר ובין הנמל. מעבר לפארק, בכיוון אזורי המגורים ומרכז העיר מתוכנן אזור ה"טלפורט" - אזור משרדים ומלונאות הקשור לפעילות הנמלית ומהווה חוליה מקשרת בין שטחי התעשייה והתפעול לבין שאר חלקי העיר אשדוד.

בתכנית כלולה דרך גישה חדשה לעיר אשדוד שאינה סמוכה לשערי הנמל (רח' הרצל). דרך זו, לאחר סלילתה, תחליף את דרך לסקוב הנוכחית, שתהפוך לציר תנועה תפעולי פנימי בנמל. בכך ישתפר באופן משמעותי מערך התנועה העירוני הכולל ומערך הכניסות לנמל.

בתחום התכנית נכללות תשתיות ארציות וכן נכללים מתקנים ותשתיות המשמשים את תחנות הכוח.
פיתוח נמל אשדוד ייעשה בתיאום עם הצרכים התכנונים והתפעוליים של תחנות הכוח אשכול.

משרד הפנים מחוז דרום
חוק התכנון והבניה התכ"ה - 1965
אישור תכנית מס' 71/101/02/3
הועדה המחוזית להתכנון ולבניה החליטה
ביום 9/9/04 לאשר את התכנית.
ממונה"ל לרכנון — יו"ר הועדה המחוזית

הודעה על אישור התכנית נ
בורסמה בילקוט הפרסומים מס. 5500
מיום 27.2.06

מרחב תכנון מקומי אשדוד

תוכנית מס' 71/101/02/3 א' עורף נמל אשדוד

שינוי לתוכניות מתאר אשדוד 101/02/3, 27/101/02/3 , 47/101/02/3

ושינוי לתכניות מפורטות 9/118/03/3, 15/101/02/3, 27/114/03/3, 28/114/03/3, 33/114/03/3, 39/114/03/3, 40/114/03/3, 42/114/03/3א', 63/101/02/3, 114/03/3, 186/03/11
הכוללת איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים וללא הסכמת בעלים.

לשכה זהרירה המחוזית
משרד הפנים - מחוז הדרום
20 11 2005
נתקבל

מחוז: הדרום

נפה: אשקלון

עיר: אשדוד

המקום: עורף נמל אשדוד, אזור התעשיה הצפוני

גושים וחלקות:

גוש 465 חלקות 12, 17, 18, 19, 31	חלקי חלקות 2, 11, 20, 33, 35, 36
גוש 466 חלקות 2,17,20,21,23,25,28,31,34,37,41,42,47,48 ,49,50,51,55,56,62,63,64,67,68,69,70,71	חלק מחלקות 57,54,52
גוש 467 חלקות 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	חלק מחלקות 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17
גוש 469 חלקות 33,28	חלק מחלקות 49,38
גוש 2048	חלק מחלקות 10,3
גוש 2049 חלקה 20	חלק מחלקות 15,14
גוש 2052	חלק מחלקה 19
גוש 2053	חלק מחלקות 4,3
גוש 2054 חלקות 8,7	
גוש 2055 חלקות 4, 5, 18	חלק מחלקות 15,10
גוש 2057 חלקות 31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,17,14,9	
גוש 2058 חלקות 53,52,51,50,49,46,30,29,27,13	
גוש 2059 חלקה 6	חלק מחלקות 5,1
גוש 2060 חלקות 9,8,7	חלק מחלקות 6,5,4,2
גוש 2061	חלק מחלקות 143,2
גוש 2062 חלקה 1	חלק מחלקה 23,20
גוש 2077 חלקה 1	חלק מחלקות 163

שטח התוכנית: דונם 4,855.270

יזם התכנית: רשות הנמלים והרכבות

בעלים וחוכרים לדורות:
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
גב ים לקרקעות בע"מ
חברת החשמל לישראל בע"מ
מדינת ישראל
ממור עוקף מגזה
פז- חברת נפט בע"מ
דלק- חברת הדלק הישראלית בע"מ
סונול ישראל בע"מ
רשות הנמלים
רשות הפתוח
תחנת דלק נמל אשדוד בע"מ

לשכה המחוזית המרכזית
משרד הפנים - מחוז הדרום
20 11 2005
נתקבל

המתכנן: עדנה ורפאל לרמן, אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ.
יגאל אלון 120, תל אביב 67443.

1. שם התוכנית

התכנית תקרא, תכנית מס' 71/101/02/3 א' – **ערוף נמל אשדוד**.
שינוי לתוכניות מתאר אשדוד 101/02/3, 27/101/02/3, 47/101/02/3 ושינוי לתכניות מפורטות 9/118/03/3, 15/101/02/3, 27/114/03/3, 28/114/03/3, 33/114/03/3, 39/114/03/3, 40/114/03/3, 42/114/03/3א', 63/101/02/3, 114/03/3, 186/03/11.
תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים וללא הסכמת בעלים.

2. מסמכי התוכנית

התכנית כוללת:
א. 20 דפי הוראות בכתב (להלן "הוראות").
ב. תשריט בקנ"מ 1:2500 (להלן "התשריט").
ג. טבלאות הקצאות ואיזון.
ד. נספח מפלסי רעש מרביים המותרים ביום ובלילה.
ה. נספח תנועה מנחה בקנ"מ 1:5000.

מסמכים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית.

לשכה להדרי המחוזית
מחוז המרכז מחוז הדרום
20 11 2005
נ ת ק ב ל

3. יחס לתכניות אחרות

3.1 התכנית משנה תכניות מתאר מס': 101/02/3, 27/101/02/3, 47/101/02/3, ותכניות מפורטות 9/118/03/3, 15/101/02/3, 27/114/03/3, 28/114/03/3, 33/114/03/3, 39/114/03/3, 40/114/03/3, 42/114/03/3א', 63/101/02/3, 114/03/3, 186/03/11, בתחום גבולות תכנית זו.

3.2 התוכנית כפופה לתכנית מס' 78/101/02/3.

4. מטרות התוכנית

יצירת מסגרת תכנונית להקמת עורף הנמל על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וללא הסכמת הבעלים, קביעת זכויות בניה, הנחיות ומגבלות בניה.

5. ציונים בתכנית

5.1 כפי המסומן בתכנית ומצוין במקרא.

5.2 גבול הכרזת נמל בהתאם לצו נמל אשדוד (הכרזת נמל) התשכ"א- 1960.

6. רשימת תכליות ושימושים

6.1 אזור תפעולי נמלי
באזור זה תותר הקמת מסופי מטענים לרבות מבנים ומתקנים הדרושים לתפעולם, משרדים ושירותים לפעילות הנמלית ולעובדי הנמל, שיותרו בהיקף של עד 10% מהשטח הכולל המותר לבניה באיזור זה, משטחי תנועה, חניונים תפעוליים ואחרים לרבות חניוני רכב כבד לאורך כביש מס' 4, דרכים, מסילות ברזל וצירי תנועה נמליים, מבני מלאכה, תחזוקה ואחסון, מבנים ומתקנים הקשורים לתפעול הנמל לרבות שער הנמל וכן שטחי עבודה, שטחי אחסון פתוחים, מבנים ומתקנים הדרושים לאחסנת צובר יבש ונוזלי, מערכות וקוים של תשתית הנדסית ותדלוק על

לשכת התכנון המחוזית
משרד הפנים - מחוז הדרום
20 11 2005
נתקבל

ותת קרקעיים וכל הציוד והאמצעים הדרושים למניעת מפגעים סביבתיים ומתקני אבטחה, הכול מבלי לגרוע מהוראת סעיפים 6.24 ו - 7 שלהלן.

6.2 <u>אזור אחסנה (צובר יבש)</u>
בשטח זה יותרו כל השימושים המפורטים ב ס.ק 6.1 לעיל, וכן תותר הקמת מתקנים ומבנים הדרושים לאחסון פחם וצובר יבש אחר בערמות פתוחות וכן להקמת מתקני השינוע הדרושים לעירום וגריפת הצובר ולפיזורו מהמסוע, מתקני מיון, דגימה ושקילה, מתקני העמסה למשאיות, מתקני העמסה לקרונות רכבת וכל הדרכים, צירי התנועה, המסילות, מבני השליטה, הבקרה והתחזוקה הקשורים בהפעלת מצבור הצובר. בשטח זה יותר עירום עד לגובה 12 מטר מעל פני הקרקע ובכמות עד 750,000 טון. תותר הקמת מבנים למשרדים, בתי מלאכה, שרותי רווחה ואספקה לעובדים, הדרושים להקמה והפעלת מצבור הצובר היבש.

6.3 <u>אזור מסוף דלקים</u>
השימושים המותרים באזור זה יכללו את כל השימושים המותרים באזור תפעולי נמלי כמפורט בס"ק 6.1 לעיל למעט איחסון צובר יבש. תותר הפעלה של מתקני אחסון לדלק בצובר, מבנים ומתקנים לשרות המערכות, בתי מלאכה לתחזוקה ומערכות וקווי תשתית על ותת-קרקעיים. הרחבה נוספת של איחסון הדלקים במסוף, בנוסף על הקיים, תחייב הגשה ואישור תסקיר השפעה על הסביבה או בדיקה סביבתית אחרת עפ"י הנחיות שיתקבלו מהמשרד לאיכות הסביבה.

6.4 <u>אזור שירותים נמליים</u>
כל השימושים המותרים באזור תפעולי נמלי המפורטים בס"ק 6.1 לעיל ובנוסף יותר כל שימוש דרוש לאספקת שירותים לתפעול הנמל כגון בתי מלאכה, תחזוקה, בתי קירור ומתקנים הנדסיים, חדרי אוכל ושירותי רווחה לעובדים, משרדים ושרותי הנהלה.

6.5 <u>מסוע</u>
א. משמש למתקני מסוע להעברת מטעני צובר יבש, כולל מגדלי שינוע וכיוון המסוע (עפ"י הוראות תכנית 33/114/03/3).
ב. הקמת מסועים ושינוי תוואי מסועים, יותרו בכל תחום התכנית, בתיאום עם המשרד לאיכות הסביבה.

6.6 <u>אזור תעשיה</u>

6.6.1 באזור זה תותר הקמת מפעלים מסוגים שונים, מבני מלאכה, תחזוקה ואחסון, מבנים ומתקנים הדרושים לפעילות תעשייתית ונמלית לרבות שער הנמל, משטחי אחסנה, מבנים ומתקנים הדרושים לאחסנת צובר יבש ונוזלי, מסופי מטענים לרבות מבנים ומתקנים הדרושים לתפעולם, משרדים ושרותי עובדים, חניונים תפעוליים ואחרים לרבות חניונים לרכב כבד לאורך כביש מס' 4, תחמ"ש, מתקני קשר, משטחי תנועה, מערכות וקווים של תשתית הנדסית ותדלוק - על ותת-קרקעיים ובתנאי שיעמדו בדרישות התכנוניות והטכנולוגיות המבטיחות מניעת מטרד לסביבתם. יותרו שימושים מסחריים בהיקף של עד 10% מהשטח המותר לבניה. הכול, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.24 שלהלן.

6.6.2 מגרש 148 ישמש גם לתחנות כוח קטנות ולמתקן התפלה, וזאת מבלי לגרוע מהשימושים המפורטים בסעיף 6.6.1 שלעיל. בנית תחנת כוח נוספת במגרש זה תותנה בהגשת תכנית מפורטת, מלווה בתסקיר עפ"י החוק ובקיום שאר הוראות תמא 10/ - תחנות כוח קטנות.
הקמת מתקן התפלה במגרש 148 תתואם עם משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה, ותאושר על ידם.

6.6.3 מגרש 148 א' ישמש גם כעתודה למתקן התפלה, אם מתקן כזה יוקם במגרש 148 וזאת מבלי לגרוע מהשימושים המפורטים בסעיף 6.6.1 לעיל.

20 11 2005

6.7 <u>אזור תעשיה ומסחר</u>

6.7.1 ישמש כאזור לתעשיות עתירות ידע, מחקר ופיתוח תעשייתי, מבוני מחקר, מעבדות, משרדי ניהול הקשורים למפעלים ותכליות נוספות הקשורות לתעשיות עתירות ידע. מחסני מסחר וסיטואות, משרדים לבעלי מקצועות חופשים חנויות שירותים לפעילויות נמליות כגון, עמילות מכס, תווך וכד'.

6.7.2 דרך פרטית במגרש 509 תבוצע ע"י בעל המגרש.
- ברשום בספרי המקרקעין תרשם זיקת הנאה לגישה ולמעבר למגרש 100.
- הדרך לא תחסם ע"י בעלי המגרשים הגובלים.
בתחום הדרך הפרטית תינתן אפשרות להנחת צנרת לשירותים שונים. ביצוע שירותים (מים, ביוב, חשמל) יעשה ע"ח בעלי המגרשים הגובלים, לפי העניין.

6.8 <u>אזור שירותים נמליים עסקיים</u>
ישמש כאזור שירותים נלווים ומשלימים לפעילות הנמל כגון: משרדים לעמילי מכס ואחרים, סוכנויות של חברות, שירותים פיננסיים ומנהליים, מסעדות, בתי קפה וכדו' וכל שימוש דומה הקשור לפעילות האזור.

6.9 <u>אזור תעסוקה ותקשורת</u>
ישמש כמרכז עסקי ומוקד לשירותי תקשורת רב לאומי מסוגים שונים כגון: רשת טלפורטים, מחשבים, מאגרי מידע, טלפון, טלוויזיה וכל שימוש דומה הקשור לפעילות האזור. תותר בנית מבנים רב תכליתיים למשרדים ושירותים כגון: חנויות, גלריות, מסעדות, בנקים, שירותים פיננסיים, בתי מלון, סוכנויות רכב, השכרת ציוד תקשורת, שרותי פנאי כגון: מכוני בריאות וספורט, אולמות הרצאה ותצוגה וכל פעילות דומה הקשורה לתפקוד האזור.

6.10 <u>תחנת דלק</u>
אזור מיועד להקמת תחנת דלק מדרגה ג' ובכפוף להוראות תכנית מתאר ארצית לתחנות דלק ת/מ/א/18/ 2. (מגרשים 505, 506, 507, 510).

6.11 <u>שטח למוסד חינוכי</u>
על שטח זה יחולו הוראות תכנית מס' 78/101/02/3 לרבות ההוראות המתייחסות למבני ציבור (מגרש 519).

6.12 <u>נחל לכיש</u>
בתחום התכנית כלול קטע מאפיק נחל לכיש.

6.13 <u>אזור שימור טבע</u>
בגדה המערבית של נחל לכיש, מגרשים – 412, 413, תשמר רצועת שטח פתוח. באזור זה לא תותר כל בניה למעט נטיעות וגינון.

6.14 <u>שטח פרטי פתוח</u>
בשטח זה, יותרו עבודות גינון ופיתוח מערכות ומבני תשתית הנדסית, כמפורט להלן:

6.14.1 **ממזרח למאגר הצובר היבש – מגרש 414**
ישמש להקמת סוללת עפר אשר תשמש לנטיעת חורשות ושיחים. שטח זה ישמש כרצועת הפרדה למניעת פיזור מזהמים באוויר, ממצבור הצובר היבש. ביצוע הנטיעות ואחזקתן באחריות היזם.

לשכה תכנון המחוזית
מפקח המנהל אזורי הדרום
20 11 2005
נתקבל

6.14.2 **בתחום פרוזדור חשמל** – בהתאם להוראות סעיף 6.24 להלן.

6.15 <u>שטח ציבורי פתוח</u>

6.15.1 **בכל תחום התכנית -**
ישמש לגינון, נטיעות, ניקוז מי גשם, פרוזדורי שירותים הנדסיים, מערכות תשתית תת ועל-קרקעיים, ושטחים פתוחים.

6.15.2 **סביב נחל לכיש -**
סביב נחל לכיש, במגרשים 407,408,399,403,404,405 המיועדים לשטח ציבורי פתוח, יפותח פארק עירוני. באזור זה יותרו השימושים המפורטים להלן: גנים ציבוריים הכוללים שטחים מגוננים, שבילים, רחבות, ספסלים, פרגולות, עמודי תאורה ומתקני משחק לילדים, מתקני ספורט מקורים ושאינם מקורים, בריכות שחיה כולל מבני שרותים משלימים כגון: מלתחות, מחסנים, חדרי בריאות, חדרי כושר וכדו'. מבנים לצורך ספורט, רכיבה על סוסים כגון: אורוות, מתבנים, מלתחות וכדו', בתי קפה, מסעדות, אולמי שמחות ואירועים שונים, גשרים למעבר הולכי רגל מעל נחל לכיש, מבנים שישמשו כמשרדי הפארק ומרכז מבקרים, גלריות אומנות ואולמות תערוכה וכל שימוש דומה לשרות תרבות הפנאי, שטחי חניה פתוחה, מערכות וקווי תשתית על ותת-קרקעיים. תכסית השטח במבנים לא תעלה מעבר ל – 10% מכלל השטח הציבורי הפתוח. השטח יפותח עפ"י תכנית מפורטת מס' 27/101/02/3 .

6.15.3 **בתחום פרוזדור חשמל** – בהתאם להוראות סעיף 6.24 להלן.

6.16 <u>תחום עתיקות</u>
רישוי ובניה בתחום עתיקות ייעשו בהתאם להנחיות ואישור רשות העתיקות, פרט לעבודות הקשורות לסלילת הדרך, אחזקתה, תיקונה או עבודות הקשורות באספקת שירותים הנדסיים וקווי תשתית על ותת-קרקעיים.

6.17 <u>אתר עתיקות</u>
האתר המסומן בתשריט הינו תל-מור. בתחום התל המוגדר בתשריט תיאסר בניה. כל פעולת פיתוח בשולי האתר תותר אך ורק בכפוף להנחיות רשות העתיקות ובאישורה.

6.18 <u>פרוזדור שירותים הנדסיים</u>
ישמש למעבר קווים, מתקנים ומערכות תשתית הקשורים לפעילות הנמל.
קווים, מתקנים ומערכות תשתית שאינם קשורים לפעילות הנמל יותרו רק לאחר קבלת הסכמה של יוזם התכנית.

6.19 <u>דרכים</u>
ישמשו לתכליות המפורטות בהגדרת "דרך" בחוק התכנון והבניה ולמעבר קווי תשתית על ותת- קרקעיים.

6.19.1 <u>דרך מוצעת עילית-</u> דרך שתיבנה על גבי עמודים, מעל מפלס הקרקע, באופן שיאפשר את רציפות השטח התפעולי הנמלי מתחתיה.

6.20 <u>אזור תפעולי נמלי/ אזור שרותים נמליים/ ציר תנועה/ מסילת ברזל</u>
בשטח התפעולי הנמלי ובשטח שרותים נמליים ישמשו צירי התנועה לרכב או למסילת ברזל ולציוד הקשורים בפעילות הנמל, למתקנים ומבני שער, להעברת קווי תשתית על ותת-קרקעיים.

שינוי, תוספת או ביטול (להלן בסעיף זה "שינוי") של ציר תנועה / מסילת ברזל לא יהווה שינוי לתכנית זו.
שינוי ציר תנועה/מסילת ברזל, ייעשה ע"י תשריט חלוקת קרקעות עפ"י פרק ד' לחוק התכנון והבניה.

6.21 <u>שטח למסילת ברזל</u>
ישמש למסילות ברזל על כל המתקנים והעבודות הדרושים לביצוע עבודות הסלילה ותפעול המערכת המסילתית.
בשטח זה תותר הקמת מבנים ומתקנים לתחזוקת מערך המסילות ולתפעולן.

6.22 <u>אזור משולב - דרך ומסילת ברזל</u>
בשטחים המסומנים כאזור משולב, דרך עם מסילת ברזל, תכנון וביצוע מפגש הדרך והמסילה יתואם עם רכבת ישראל.

לשכה זהריו המחוזית
משרד הפנים - מינהל הדיור
20 11 2005

6.23 <u>שטח למערכת הגז הטבעי</u>
על מערכת הגז הטבעי יחולו הוראות תמ"א 37/א/1 .

6.24 <u>פרוזדור חשמל</u>

6.24.1 בתחום פרוזדור החשמל מותר להקים ולתחזק עמודי חשמל וקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים בכל המתחים. הקמת קוי חשמל תותנה בקבלת האישורים הנדרשים לפי כל דין.

6.24.2 מגבלות בגין קווי חשמל:

א. קווי החשמל הקיצוניים בפרוזדור לא יהיו, בשום מקרה, קווים אשר יטילו מגבלה כלשהי על תחום שהוא מעבר למסומן בתשריט בקו השחור המרוסק, כאמור בס"ק 7.2 שלהלן.

ב. קווי חשמל חדשים, אם יוקמו, לא יהיו קרובים יותר לגבול הפרוזדור מהקווים הקיימים בשטח במועד אישור תכנית זו.

6.24.3 בכפוף לאמור להלן לא יינתן היתר בניה למבנה או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים, ובקרבת קווי חשמל עיליים. היתר בניה יינתן רק במרחקים גדולים מהמרחקים המפורטים בטבלה הבאה בקו אנכי המשוך על הקרקע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של המבנה:

סוג קו החשמל	מרחק מתיל קיצוני	מרחק מציר הקו
קו חשמל מתח נמוך	3 מ'	3.5 מ'
קו חשמל מתח גבוה - 22 ק"ו	5 מ'	6 מ'
קו חשמל מתח עליון - 161 ק"ו (קיים או מוצע)		20 מ'

6.24.4 אין לבנות מבנים מעל לכבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן מ-2 מ' מכבלים אלה. אין לחפור מעל לכבלים תת-קרקעיים ובקרבתם אלא לאחר תאום מוקדם עם חברת החשמל – מחוז הדרום.

6.24.5 אסור להתקין מתקני דלק או מחסני דלק, לאחסן או להשתמש בחומרי נפץ וחומרים דליקים או מסוכנים בקרבת מערכות ומתקני חשמל, אלא

בהתאם לקביעת כל דין ובהעדר קביעה בדין, כפי שיקבעו ע"י מוסד תכנון המוסמך לתת את ההיתר.

6.24.6 מותר להשתמש בשטחים שמתחת ובקרבת (במרחקים המפורטים לעיל) הקווים העיליים, לצורך גינון, שטחים ציבוריים פתוחים, עיבודים חקלאיים, חניה ואחסנה פתוחה, הקמת ביתני שירותים ומבנים בלתי רציפים שגובהם לא יעלה על 3 מ' וכן מבנים ומתקני מיתוג והשטאת חשמל לפי מגבלות בטיחות. כמו כן, מותר לחצות, ועל-פי העניין לעבור לאורך קווי החשמל לקווי מים, ביוב, דרכים, מסילת ברזל, עורקי ניקוז, קווי דלק וקווי תקשורת, הכל בהתייעצות עם חברת החשמל – מחוז דרום.

7. <u>תיאומים עם חברת החשמל</u>


7.1 בנוסף על האמור בסעיף 6.24.3 שלעיל, על מגרשים מס' 26, 27, 28, 55, יחולו – בנוסף לתכליות שבסעיפים 6.1 ו-6.20 לעיל – גם ההוראות והשימושים המותרים במגרשים אלה לפי תכנית מתאר 101/02/3, עבור צרכיה התפעוליים של תחנת הכוח "אשכול" ושל חברת החשמל ככל המתייחס למתקנים הקיימים במגרשים אלה במועד אישור תכנית זו. האמור לעיל יהיה תקף כל עוד חברת החשמל לא העבירה את החזקה במגרשים הנ"ל, כולם או חלקם, ליוזם התכנית. לאחר העברת החזקה במגרשים הנ"ל, כאמור לעיל, יחולו עליהם התכליות והשימושים שבסעיפים 6.1 ו–6.20 בלבד.

7.2 הקו המרוסק המסומן בצבע שחור משני צדי פרוזדור החשמל הדרומי, בא לסמן בצורה גרפית את גבולות הבטיחות המירביים, המפורטים בפסקה 6.24 שלעיל. למען הסר ספק מודגש כי ברצועה זו, שבין גבול הפרוזדור לבין הקו המרוסק, תיאסר הקמת קווי חשמל.

לשכה התכנון המחוזית
משרד הפנים - מחוז הדרום
20 11 2005
נ ת ק ב ל

8. א. טבלת זכויות בניה, מצב קיים

הגדרת האזור	לפי תכנית מס'	שטח מגרש מינימלי	שטח בניה לקומה ב- % מהמגרש	סה"כ שטח בניה מותר ב- % מהמגרש	גובה בניה מותר	רוחב חזית מינמלי במ'	קווי בנין צדדי	קווי בנין אחורי	קווי בנין קדמי או אחר	הערות
תעשיה ואחסנה	101/02/3	3000 מ'	40%	160%	14 מ'	30	4	6	לא פחות מ-5 מ' מגבול התשריט	לא תאושר תכנית בלי חתימת רשות הנמלים על גבי תכנית ההגשה.
תעשיה ואחסנה הקשורה לעורף הנמל	114/03/3	1000 מ'	40%	160%	14 מ'		4	6		לא תאושר כל תכנית בלי חתימת רשות הנמלים בישראל על גבי תכנית ההגשה.
תעשיה	114/03/3	2000 מ'	40%	160%	14 מ'		4	6		
תעשיה	27/114/03/3	2000 מ'	40%	160%	14 מ' 15 מ' אם יש קומת מרתף		4 לצפון ומזרח	5 למערב	8 לדרום	מתייחס רק למגרש 148/ב
תעשיה משרדים ומסחר	39/114/03/3	10,308 מ'	40%	160% שטח עיקרי קומת קרקע תצוגה -10% משרדים - 20% תעשיה עתירת ידע תעשיה ומלאכה- 130% שירות מעל מפלס הכניסה- 40% שירות מתחת למפלס הכניסה לקרקע - 40%	25 מ' 8 קומות		4	6	קדמי 8	יותר ניצול שטח מקסימלי 40% בקומה בסה"כ 160% עיקרי. 40% משטחי השירות יוקצו לחניה.



הגדרת האזור	לפי תכנית מס'	שטח מגרש מינימלי	שטח בניה לקומה ב- % מהמגרש	סה"כ שטח בניה מותר ב-% מהמגרש	גובה בניה מותר	רוחב חזית מינמלי במ'	קווי בנין			הערות
							צדדי	אחורי	קדמי או אחר	
תעשיה ומסחר	40/114/03/3	2,583 מ'		160% מעל הקרקע לשטח עיקרי שטח שירות 125% מהשטח העיקרי קומת קרקע תצוגה – 32% --- 2 קומות א,ב - תעשיה עתירת ידע- 35% 35% --- 2 קומות ג,ד- משרדים 32% 26% --- סה"כ עיקרי 160% --- שטחי שירות מעל ל- 0.00 -/+ 40% משטח העיקרי שטחי שירת מתחת ל- 0.00-/+ 125%	כ- 20 מ"א לא כולל מתקנים טכניים +2 קומות מרתף.		עפ"י המסומן		בתשריט	ניתן יהיה לשלב יעודים שונים במקומות שונים בתנאי שסה"כ השטח לא יעבור על המותר בתכנית מפורטת זו. תותר קולונדה בשטח כולל של 350 מ"ר, בחזיתות המבנה שלא תיכלל ב- % בניה מותרים. 2000 מ"ר במרתף לחניה.
תעשיה ואחסנה קשורים לעורף הנמל	42/114/03/3 א'			לפי תכנית 114/03/3						
רזרבה לתכנון				לפי תכנית 114/03/3						
תפעולי נמלי	33/114/03/3		50%	80%	20 מ'					
תחנת דלק	27/114/03/3	4000 מ'	10%		2 קומות				בהתאם לאישור הרשויות המוסמכות לתחנת דלק ושירותי רכב בלבד.	

הגדרת האזור	לפי תכנית מס'	שטח מגרש מינימלי	שטח בניה לקומה ב- % מהמגרש	סה"כ שטח בניה מותר ב-% מהמגרש	גובה בניה מותר	רוחב חזית מינמלי במ'	קווי בנין			הערות
							צדדי	אחורי	קדמי או אחר	
מבני ציבור	9/118/03/3 78/101/02/3			"יחולו עליהם הוראות התכניות המאושרות זכויות הבניה יהיו בהתאם למופיע בתכניות מאושרות".						
אחסנה (עירום פחם)	33/114/03/3		20%	40%	20 מ'					יותר עירום פחם עד 750,000 טון ועד גובה 12 מ'. מתקנים מיוחדים יגיעו עד גובה 75 מ'.
שטח למסילת ברזל	33/114/03/3		5%	5%						הקמת מבנים ומתקנים רק לתחזוקת ותפועל מערך המסילות.
שטח פריקה וטעינה לפחם	33/114/03/3		20%	30%	25 מ'					
שטח ציבורי פתוח	33/114/03/3			10%	20 מ'					בשטח המשמש כפרוזדור מתח גבוה הבניה והפיתוח יהיו עפ"י הנחיות חברת החשמל לישראל בע"מ.
שטח עתודה לתכנון	33/114/03/3		זכויות הבניה עפ"י תכנית 114/03/3							
שטח תעשיה ואחסנה הקשורה לעורף נמל	33/114/03/3		זכויות הבניה עפ"י תכנית 114/03/3.							
תעשיה	33/114/03/3		זכויות הבניה לפי תכניות 1/115/03/3, 12/115/03/3							

הגדרת האזור	לפי תכנית מס'	שטח מגרש מינימלי	שטח בניה לקומה ב- % מהמגרש	סה"כ שטח בניה מותר ב- % מהמגרש	גובה בניה מותר	רוחב חזית מינמלי במ'	קווי בנין			הערות
							צדדי או	אחורי	קדמי אחר	
אזור תכנון מיוחד הקשור לנמל	33/114/03/3		זכויות הבניה לפי תכנית 114/03/3							
מסחרי	33/114/03/3		זכויות בניה לפי תכניות 12/115/03/3 ו- 114/03/3							ישמש להקמת מבנים לשימושים מסחריים ומשרדים.
תעשיה ואחסנה הקשור לעורף הנמל	28/114/03/3	1000 מ'	40%	160%	60 מ'		4	6	בהשלטו אל לא פחות מ-5 מ'	לא יעלה על 160% לא תאושר כל תכנית בלי חתימת רשות הנמלים בישראל על גבי תכנית ההגשה.
שטח ציבורי פתוח	27/101/02/3			10%						תכסית : שטח הבניה כמשתקף בפיתול של מבנה מקורה (בעל גג) על הקרקע.

לסכר זמריה המרחזית
משרד המנהל מחוז הדרום
20 11 2015

8. ב. טבלת זכויות הבניה, מצב מוצע

הגדרת האזור	גודל מגרש מינימלי במ"ר	מספרי מגרש	שטח בניה מכסימלי לקומה ב-% משטח המגרש				סה"כ ב- %		מספר קומות		תכסית מרבית %	קווי בנין כולל למרתפים			גובה מירבי במ' (לא כולל קומות המרתף)
			שטח עקרי		שטח שרות		שטח עקרי	שטח שרות	מעל הכניסה הקובעת	מתחת הכניסה הקובעת		ק	צ	א	
			מעל מפלס כניסה	מתחת מפלס כניסה	מעל מפלס כניסה	מתחת מפלס כניסה									
תפעולי נמלי	1000	1-19,21-35 38-56,70-73 70א',75-77 302,503,511 512,	40	20	10	50	160	20	4	1	60		0	0	מבנים 20 מ' מתקנים 100 מ'
שירותים נמליים	2500	300-301 303-304	40	20	10	50	160	20	4	1	60		0	0	מבנים 20 מ' מתקנים 100 מ'
אחסנה (צובר יבש)	2000	515	20	--	10	--	40	-	2	-	30		0	0	מבנים 20 מ'
מסוף הדלקים	5000	500	60	--	20	--	120	-	2	2	80		0	0	מבנים 20 מ' מתקנים 75 מ'
תעשיה	2000	100-133 137-146 148-153 148א', 513	40	10	15	90	160	100	3	2	55	ל	5	6	30 מ' כולל מתקנים על הגג
תעשיה ומסחר	3500	508,509	40	40	10	80	200	140	3	2	50	פ			30 מ' כולל מתקנים על הגג
שירותים נמליים עסקיים	1500	200-203 205-215	30	20	10	80	240	160	8	3	50	'	3	5	36 מ'
תעסוקה ותקשורת	4000	501,502	30	10	15	90	340	200	30	4	50	תשריט	5	5	120 מ'
מוסד חינוכי		לפי תוכנית מס' 78/101/02/3													
פרוזדור שירותים הנדסיים	200	516, 517,518	40	40	10	50	120	-	2	1	50		3	5	10 מ'
שטחים פרטיים פתוחים		414,415	5	2	2	2	7	10	1	1	7		5	5	4 מ'
שטחים ציבוריים פתוחים		399-400 402-410	8	5	2	2	13	10	1	1	10		5	7	4 מ'
תחנת דלק	2500	505,506, 507,510	30	-	10	-	30	5	2	-	40		3	5	10 מ'

8.1 בשטחים שעליהם מסומנים פרוזדורי חשמל ובתחום הקו המרוסק כאמור בס' 7.2 לעיל, חלות המגבלות המפורטות בסעיף 6.24 לעיל.

8.2 מגרשים בהם ישנן בארות או אנטנות יוכלו להיות קטנים משטח מגרש מינימלי כמצוין, וקווי הבניין יהיו 0. (מגרשים 56 ו-302 – בארות, מגרשים 55 ו-303 – אנטנות).

8.3 הגובה המירבי המצוין במ', אינו כולל אנטנות.

8.4 במגרש מס' 152 – המהווה חלק מתחנת הכוח אשכול – יהיו קווי הבניין 0.

8.5 גודל מגרש מינימלי, משמעתו שטח מגרש הקטן ביותר שלגביו מותר לממש זכויות הבניה המצויינות בטבלה לעיל.

8.6 באזורים המיועדים לאזור תפעולי נמלי/שירותים נמליים – ציר תנועה/מסילות ברזל – לא תותר בניה. שינוי מיקום או ביטול של ציר תנועה יאפשר בניה על פי הקבוע לגבי האזור שבו היה ציר התנועה.

8.7 במגרשים הגובלים בקו הגז וטבעי (לפי תמ"א 37 א'/1) יהיה קו הבנין 15 מ' מציר קו הגז.

8.8 בתחום קו הבנין מדרך מס' 41 (בקטע המאושר בתמ"מ/14/4) וממסילת ברזל (המאושרת בתמ"א/23), כמסומן בתשריט, תאסר כל בניה למעט לצורכי פיתוח מקומות חניה.

20 11 2005

9. תנאים להוצאת היתר

9.1 על פי תכנית זו ניתן להוציא היתרי בניה בכל שטח התכנית. היתרי בניה לתחנות תדלוק ולתחנות כח קטנות יינתנו בהתאם לתכנית מפורטת שתאושר בנפרד.

9.2 **הוצאת היתרי בניה בהתאם ובכפוף למטלות תחבורתיות:**

9.2.1 תותר הוצאת היתרי בניה עד לתוספת כוללת של 150,000 מ"ר על בסיס מערכת הדרכים הקיימת בפועל, במועד אישור תכנית זו.

9.2.2 היתרי בניה לשטחים נוספים שמעל ל- 150,000 מ"ר הנ"ל, יוצאו רק לאחר שהובטח ביצועם של שני השיפורים הבאים בצומת דרך מס' 41 עם שדרות בני ברית:

1. הוספת נתיב נסיעה בצומת מדרום לצפון.
2. הוספת נתיב נסיעה בצומת ממערב למזרח.

השיפורים יבוצעו בהתאם לתכניות תנועה ותזמון רמזור שתאושרנה על ידי רשויות התמרור המקומית והמרכזית.

9.2.3 היתרי בניה לשטחים מעל 300,000 מ"ר או לחילופין, עם הפעלת כל הרציפים המתוכננים כשלב ב' עפ"י תוכנית מס' 189/02/11 של נמל אשדוד, במועד המוקדם מבינהם, יוצאו רק לאחר עריכת בחינה תחבורתית כוללת ואישורה של תכנית מפורטת למחלפון בצומת דרך מס' 41 עם רח' בני ברית.
הבחינה התחבורתית הכוללת תיקבע בין היתר מהו נפח הבניה הנוסף המותר לבניה בתחום התכנית ומהם פתרונות התנועה החייבים להתממש לפני הוצאת היתרי בניה כאמור. הבחינה התחבורתית תיערך על ידי רשות הנמלים ותאושר על ידי משרד התחבורה.

9.3 לעת הוצאת היתרי בניה תקבע הועדה המקומית, מתחמים לבינוי ולפיתוח תשתיות ותנאי להוצאת היתרי בניה למגרש הראשון באותם מתחמים, יהיה הגשת תכנית בינוי ופיתוח למתחם, שתאושר על ידי הועדה המקומית בעת הוצאת ההיתר לאותו מגרש.

9.4 במגרשי בניה הכוללים מבנים להריסה תכלול הבקשה להיתר בניה גם את תכנית ההריסה כתנאי לבניה החדשה.

9.5 בקשות להיתרי בניה למפעלים וכן לאזור אחסון ומתקנים הקשורים לטיפול בחומ"ס יתואמו עם איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד. מפעל שייעשה בו שימוש בחומ"ס יגיש סקר הערכת סיכונים על-פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה או איגוד ערים לאיכות הסביבה.

9.6 בקשות להיתרים בכל שטח התכנית יותנו באישור פתרון ביוב שיאושר ע"י נציגי משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.
תכנון מפורט של מערכת אספקת מים ושפכים, לכל מתחם עורף הנמל והמגרשים שבו, יתואם עם משרד הבריאות.

9.7 בקשה להיתר במסוף הדלקים תכלול גם סקר סיכונים המתייחס לנשוא הבקשה וזאת כתנאי לקבלת היתר.

9.8 מוסד התכנון, בתאום עם נציג השר לאיכות הסביבה בועדה המקומית, רשאי לדרוש מיזם המגיש בקשה להיתר בתחומים שנזכרו בסעיף 9.5, למלא שאלון סביבתי מלא כתנאי לדיון בבקשתו. השאלון יכלול פרטים בנושאים הבאים:

20. 11. 2005

9.8.1 ניקוז

אופן השתלבות במערכת הניקוז לרבות הפרדה בין מערכות הניקוז והביוב והאמצעים למניעת זיהום מים עיליים ותחתיים.

9.8.2 שפכים

אופן הטיפול בשפכים, בהתאם לכמויות, סוג והרכב השפכים הנוצרים בתהליכי היצור, לרבות מתקני קדם טיפול בתחום המפעל.

9.8.3 פסולת מוצקה

אופן הטיפול בפסולת המוצקה, בהתאם לכמויות ולסוגים לרבות אצירתה בתחומי המפעל ודרכי סילוקה.

9.8.4 זיהום אויר

אמצעים למניעת זיהום אויר מפעילות המפעל, ממקורות כגון: תהליכי היצור, מערכות אנרגיה, מתקנים הנדסיים, אחסנה, שינוע ותנועת כלי רכב.

9.8.5 חומרים רעילים ומסוכנים

אופן הטיפול בחומרים מסוכנים ורעילים, בתחום המפעל, אחסונם, דרכי פינויים והאמצעים למניעת זיהום או סכנה לסביבה.

9.8.6 רעש

פירוט מקורות הרעש, האמצעים והפתרונות האקוסטיים להפחתת רעש.

9.8.7 מיכלי דלק ושמן

כמויות וסוגים, והאמצעים למניעת דליפות וסכנה לסביבה.

9.9 הוראות מיוחדות למבנה תעשיה רב-תכליתי:

היתר בניה למבנה רב תכליתי יכלול, בנוסף לאמור לעיל, את הפרטים הבאים:

9.9.1 שפכים - בתכנון התשתיות יוקצו שטחים להקמת מתקני קדם-טיפול בחצר המבנה, טרם החיבור למאסף הביוב העירוני.

9.9.2 זיהום אויר - תתוכנן מערכת אוורור וסילוק מזהמי אויר מהמבנה כולו ומכל אחד מחלקיו ויובטחו האפשרויות להתקנת מתקנים ואמצעים לשאיבה וסינון האוויר.

9.9.3 פסולת מוצקה - יתוכנן חדר אשפה בגודל מספיק להכלת מיכלי אצירת אשפה בכמויות הצפויות מכל אחד משימושי המבנה הידועים או העתידיים, כולל מיכלים ייעודיים לחומרים ברי – מחזור.

9.9.4 רעש - יתוכננו אמצעים להוספת איטום לרעש למבנה ולחלקיו.

9.9.5 בדיקת התאמה - הקמת מפעל במבנה רב-תכליתי תותנה בבדיקה באשר להתאמת קיומו בסמוך לשימושים ידועים אחרים באותו מבנה והשלכותיהם ההדדיות.

9.10 באזור תעסוקה ותקשורת

בבקשה להיתר בניה באזור תעסוקה ותקשורת תיכלל תכנית בינוי שתאושר ע"י הועדה המקומית.

לשכה המרכזית למדידות
מפקח הנפיק מחוז הדרום
20 11 1995

9.11 רעש

9.11.1 לכל מגרש בתחום התוכנית מוקצות זכויות ליצירת רעש, ה[illegible] לשעות היום נתון לשעות הלילה, בנספח מפלסי רעש מירביים המותרים ביום ובלילה.

9.11.2 היתר לבניה/ לשימוש בקרקע יותנה במילוי שאלון סביבתי שינוסח ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה ובו נתונים וחישובים המעריכים את הקרנת הרעש הצפויה מהשימוש נשוא הבקשה שאינם חורגים מהמפלס בנספח מפלסי רעש מירביים המותרים ביום ובלילה.
הנתונים והחישובים ייערכו ע"י יועץ אקוסטי מטעם מבקש ההיתר.

9.11.3 היתר שהשימוש מכוחו צפוי לגרום לקרינת רעש החורגת מהמפלס המרבי המותר לאותו מגרש, ילווה במסמך אקוסטי שיכלול פירוט ואפיון כל מקורות הרעש ואמצעים להפחתתם למפלס הקבוע בנספח מפלסי רעש מירביים המותרים ביום ובלילה.

9.11.4 הקמת מיגון אקוסטי למניעת מטרדי רעש ממסילת הברזל המאושרת בתמ"א/23 ומדרך מס' 41 בקטע המאושר בתמ"מ/14/4, במידה ויידרש, תבוצע על ידי יזם הבניה או השימוש ועל חשבונו.

9.11.5 אחת לשנה יבצע יזם התוכנית מדידות רעש בניר גלים בהתאם להנחיות איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד. ככל שמדידות הרעש יעידו על כמות רעש מעל 63 דציבל ו/או יסלל נתיב נוסף בכביש, יעביר יזם התוכנית את הממצאים לידיעת מע"צ ומשרד התחבורה, על מנת שיפעלו לביצוע פתרון אקוסטי, כפי שיהיה מקובל על המשרד לאיכות הסביבה, באותה עת.

9.12 הסדרי תנועה
בקשות להיתרים בכל שטח התכנית יותנו באישור תכניות הסדרי תנועה מפורטים על ידי רשויות התמרור המוסמכות.

10. מניעת מפגעים סביבתיים

10.1 בשטח התכנית תיאסר הקמת תעשיות המייצרות או מעבדות חומרים מסוכנים (עפ"י הגדרתם בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג- 1993), תעשיה פטרוכימית, בתי יציקה ומפעלים לטיפול בפסולת.

10.2 מוסד התכנון ידרוש מיזם הגשת תסקיר או כל מסמך סביבתי אחר בדבר השפעות סביבתיות צפויות, כאשר לדעתו ו/או לדעת נציג המשרד לאיכות הסביבה השימוש המוצע עלול ליצור מפגעים סביבתיים.

10.3 אחת לשנה תבוצענה מדידות רעש מיצגות, במימון יוזם התכנית ובתאום עם איגוד ערים לאיכות הסביבה.

10.4 הקמת מפעלים חדשים – תתאפשר לאחר שתוכח עמידתם בתקני הסביבה ובדרישות המשרד לאיכות הסביבה, לגבי רמות פליטת מזהמים לאויר.

10.5 בשטח התכנית תופעל תחנה ניידת לניטור אויר. העברת הנתונים תתבצע באופן אוטומטי על ידי המחשב של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד- חבל יבנה. הנתונים ישולבו על ידי האיגוד במערך הניטור האיזורי.

למשכר תחילה המחוזית
מחוז הדרום
20 11 2005
נתקבל

התחנה תתוחזק על ידי יוזם התכנית ובמימונו.
התחנה תעמוד בסטנדרטים ובמבחני האיכות של מערכת הניטור האזורית הקיימת והמופעלת על ידי איגוד ערים.

11. מערומים פתוחים לצובר יבש

11.1 לא יינתן היתר להקמת מערומים פתוחים חדשים של צובר יבש, אלא באישור המשרד לאיכות הסביבה ועל פי תנאים מיוחדים שיקבעו על ידיו עם הגשת הבקשה.

11.2 על אחסנת פחם יחולו ההוראות הרלבנטיות לאחסנה שבסעיף 9 בתכנית 33/114/03/3. אחסנה ועירום צובר יבש אחר טעון תיאום עם המשרד לאיכות הסביבה, ובמידת הצורך, בדיקה במסמך סביבתי.

11.3 המגבלות לאישור חומרים מסוכנים במערומים פתוחים יהיו לפי ציוני הסיכון N.F.P.A של גופרית מותכת, כשהגפרית מהווה את החומר בעל רמת הסיכון המרבית המותרת באזור. לא היו לחומר ציוני סיכון N.F.P.A, תיקבענה המגבלות ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

12. חומרים מסוכנים

12.1 שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים בשטח התכנית יעשה בהתאם להוראות פרק 14 בתקנות הנמלים, תשל"א- 1971.

12.2 בשטח התכנית לא יותר אחסון בצובר נוזלי של חומרים מסוכנים כהגדרתם בספר הכתום של האו"ם בקבוצות סיכון 2.1, 2.3, 3 ו-6.1 וכל שאר החומרים בעלי PACKING GROUP II ,I, פרט לדלק המשמש לתדלוק אניות וספינות, אשר אחסנתו תותר באזור המיועד לכך.

12.3 היתר בניה להקמת מפעל חדש, אתר אחסון חדש, מסוף מטענים חדש לריקון/מילוי מכולות או אתר שינוע המיועדים לעסוק בחומרים מסוכנים כהגדרתם בספר הכתום של האו"ם, יותנה בתאום עם המשרד לאיכות הסביבה.

המשרד לאיכות הסביבה יהיה רשאי להתנות אישור מתקן חדש המיועד לעסוק בחומרים מסוכנים בשטח התכנית, בביצוע הערכת סיכונים ובעמידה בקריטריונים שיקבעו ע"י המשרד לאיכות הסביבה, לחישוב מרחק ההפרדה הנדרש בין המתקן לבין ריכוזי אוכלוסיה.
לעניין סעיף זה: "עיסוק בחומרים מסוכנים" משמעותו שימוש, אחסון, יצור, טיפול, שינוע כביש, שינוע צנרת ושינוע ע"י רכבת.
"ריכוזי אוכלוסיה" משמעותם מגורים, משרדים, בתי ספר, בתי מלון ואתרי בילוי.

12.4 מסופי מטענים קיימים, המשנעים או מאחסנים חומ"ס, יגישו סקר סיכונים. על-פי תוצאות הסקר ייקבעו התנאים להמשך פעילותם, הרחבתם או העתקת פעילותם בתחום החומ"ס.

12.5 <u>אזור מועדף לחומרים מסוכנים:</u>
פעילות נמלית ותעשייתית הקשורה בחומרים מסוכנים תועדף בחלק הצפוני של עורף הנמל בתחום גבול האזור המסומן בתשריט.

מצורף למכתבי מיום 26.11.05
נתקבל

13. **ביצוע עבודות עפר ותשתית**

לא יבוצעו עבודות עפר הכוללות חפירה בקרבת תשתיות הנדסיות אלא לאחר תיאום עם מפעיל התשתית העוברת בשטח המיועד לביצוע העבודות, ולאחר שאלה סומנו בשטח וניתנו הנחיות לביצוע העבודה מגורמי איכות הסביבה לעניין מניעת זיהום וטיפול בזיהום קרקע במקרה תקלה.

14. **הגנה על קווי דלק**

14.1 כל עבודה עם כלי מכני כבד, אשר תיעשה בסמוך לקווי דלק תהיה מתואמת עם מפעיל הקו, בהתאם לאמור להלן.

14.2 על מנת למנוע פגיעה בקווי דלק בזמן העבודות, יש לדאוג שכל קווי הדלק יהיו עם כיסוי קרקע אשר לא יפחת מ- 120 ס"מ מעל לקודקוד הקו.

14.3 כל תוואי של קו דלק יסומן בשטח, לפני תחילת ביצוע העבודות.

14.4 יש לקבל התחייבות של מפעיל הקווים כי כל פגיעה בקו הדלק תטופל על ידו ללא קשר מי האשם בפגיעה. בהתחייבות זו ייכתב כי במקרה של דליפה מהקו, עקב פגיעה, או מכל סיבה אחרת, מפעיל הקו יהיה אחראי לביצוען של המטלות הבאות:

- הפסקה מיידית של ההזרמה בקו.
- שאיבה מיידית של דלק חופשי אל תוך כלי קיבול אטום.
- הודעה לשאר בעלי קווי התשתית ומפעיליהם העלולים להיפגע מהדליפה לגבי הפגיעה בקו.
- חפירה מיידית של קרקע מזוהמת בדלק והערמתה על גבי יריעות פוליאתילן.
- פינוי של הקרקע המזוהמת לאתר הפסולת המאושר לכך ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
- כל מטלה אחרת הקשורה לשיקום קרקע ומי תהום באיזור שזוהם, לרבות ביצוע קידוחים אל מי התהום לצורך ניטור ושאיבה של דלק, על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

15. **דרכים ארעיות / דרכים לביטול**

15.1 דרך מס' 22, הידועה כדרך לסקוב - תהפוך לציר תנועה תפעולי נמלי לאחר שיתמלאו שני תנאים: ינתן פתרון תחבורתי הולם שיאפשר גישה למשתמשים בעורף הנמל ע"י סלילת דרך שירות מיוחדת, מקבילה לדרך לסקוב, ממזרח לה, וכן יסלל המשך רח' הרצל המסומן בתכנית כדרך מס' 1, עד לכביש המסומן בתכנית כדרך מס' 41.

15.2 דרך הגישה הקיימת לתחנת הכוח אשכול, המסומנת בתשריט בשני קווים מרוסקים, בצבע חום, הינה דרך חריגה הקיימת באופן זמני ותשמש כדרך גישה זמנית לתחנת הכוח עד לביצוע הדרך הזמנית החליפית המסומנת בתשריט בשני קווים מרוסקים בצבע אדום והעוברת בפרוזדור החשמל הדרומי, או כל דרך אחרת שאושרה בתכנית ומאפשרת גישה לתחנת הכוח.

15.3 דרך הגישה הזמנית המסומנת בתשריט בשני קווים מרוסקים בצבע אדום והעוברת בפרוזדור החשמל הדרומי, הינה דרך חריגה שתיסלל כדי לשמש, בין

היתר, כדרך גישה זמנית לתחנת הכוח, עד לביצוע דרך חליפית, לפי תוכנית זו או לפי כל תוכנית אחרת, שתאפשר גישה לתחנת הכוח ולסביבתה.

15.4 עם ביצוע כ"א מהדרכים החליפיות שבסעיפים 15.2 ו-15.3 שלעיל , תתבטל הדרך הזמנית המאוזכרת בכ"א מהסעיפים הנ"ל ושטחה של הדרך המבוטלת ישמש לייעודו שעפ"י תוכנית זו.

למסור לתיק המרחבי
משרד הפנים - מחוז הדרום
20 11 2005
נתקבל

16. חלוקת מגרשים

חלוקה ורישום יבוצעו בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.

17. חניה

החניה באזורי התוכנית השונים תהיה בהתאם לתקן חניה בתכנית מתאר אשדוד.
החניה תהיה בתחומי המגרשים המיועדים לפעילויות השונות.

18. מערכות, מתקנים וקווי תשתית

תכנון וביצוע מערכות התשתית יהיו בתאום עם הרשויות המוסמכות.
בכל שטח התכנית יותרו מערכות, מתקנים וקווי תשתית הנדסית מכל סוג שהוא על ותת קרקעית, בתאום עם כל הרשויות המוסמכות.
למען הסר ספק מודגש כי אין בקביעת "פרוזדור שירותים הנדסיים", כאמור בסעיף 6.18 שלעיל, כדי לגרוע, לפגוע או לצמצם את האפשרות להקמת מערכות, מתקנים וקווי תשתית בכל אחד מן היעודים שבסעיף 6 שלעיל.

18.1 רשת חשמל
לא ינתן היתר בניה למבנה או לחלק ממנו מתחת ובקרבת קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים אלא לפי ההנחיות בסעיף 6.24 שלעיל.

18.2 ביוב
רשת הביוב של נמל אשדוד תחובר לביוב של העיר אשדוד. איכות השפכים המותרים לחיבור למאסף המרכזי תהיה בהתאם לתקנים ובתנאי שלא תפגע בצנרת ובמתקנים. קדם טיפול של שפכים שאינם תואמים את איכות השפכים הנדרשת כנ"ל, ייעשה במתקנים בתחום המגרשים, וזאת טרם חיבור למערכת המרכזית. מערכת הביוב תבוצע בשלבים בהתאמה לפיתוח השטח. תוכנית מערכת הביוב תאושר על ידי משרדי הבריאות ואיכות הסביבה.
בשלב המיידי יבוצעו מתקנים פעילים כמו חיל הים, מתקני שער הנמל ה' ו-ד', ואיזורי התפעול הנמלי לאורך לסקוב ועד לת"ש מס' 3.

18.3 ניקוז מי גשם
על ידי ניקוז טבעי או צינורות, בתיאום עם מערכות ניקוז קיימות באזור.

18.4 מים
בעסקים טעוני רישוי עפ"י חוק רישוי עסקים ובעסקים בעלי פוטנציאל זיהום, יבוצעו הפרדת מערכות אספקת המים והשימושים השונים. מערכת אספקת מים לצריכה סניטרית תופרד משאר מערכות אספקת המים לצריכה תעשייתית, גינון, שטיפות, כיבוי אש וכד'.
כמו כן יותקנו אביזרי מניעת זרימת מים חוזרת, בראשי מערכת אספקת המים לעסקים אלו עפ"י הנחיות משרד הבריאות.

19. שטחי גינון ונוי

במסגרת הבינוי החדש שעפ"י תכנית זו תינתן הדעת על שטחי גינון ונוי בצמוד לבנינים שיוקמו, לרווחת הציבור והמשתמשים.

20. <u>זמן ביצוע התכנית</u>

זמן משוער לביצוע התכנית 20 שנה.

21. <u>חתימות:</u>

למכתב זה יש לצרף תמריץ
מינהל מקרקעי ישראל
20 11 2005
דוד בן משה מקבל
סגן מנהל נכסים
חברת החשמל לישראל בע"מ
ח.צ. 52-000047-2

שלמה בר-ימן
סמנכ"ל תפעול
ותכנון אסטרטגי
יוזם ומגיש התכנית:

אין לנו התנגדות עקרונית לתכנית, בתנאי שזו תהיה כפופה לאישור רשויות התכנון המוסמכות.
אין בה כדי להקנות כל זכות ליזום התכנית או לכל בעל ענין אחר בשטח התכנית כל עוד לא הוקצה השטח ונחתם עמנו הסכם מתאים בגינו, ואין חתימתנו זו באה במקום הסכמת כל בעל זכות בשטח הנדון ו/או כל היתר הנדרש, לפי כל חוזה ועפ"י כל דין.
למען הסר ספק בוצהר בזה כי אם נעשה או יעשה על ידינו הסכם בגין השטח הכלול בתכנית, אין הוראות אלו התכנית הכרה או
06 -11- 2005
הודאה בקיום הסכם כאמור (ו/או ויתור [illegible] הוראות סעיף [illegible] הפרתו ע"י מי שרכש מאתנו על סיו זכויות כלשהן בשטח, ו/או על כל זכות אחרת העומדת לנו מכח הסכם כאמור ועפ"י כל דין.
עמוס המרמן, אדריכל המחוז
ממ"י – מחוז ירושלים

שלמה בר-ימן
סמנכ"ל תפעול
ותכנון אסטרטגי
בעל הקרקע:

זהר לביא
חברת החשמל לישראל בע"מ
אגף תכנון פיזי וטכנולוגיה
מנהל מגזר תכנון סטאטוטורי ואיכות הסביבה
11.10.2005

מתכנן התכנית:

ל ר מ ן
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
רח' יגאל אלון 120 ת"א 67443
טל. 6959893 פקס. 6960299
ח.פ. 510614621