

צ'ק ליסט: בדיקת תוכניות בינוי והיתרי בנייה

- רובע ז' אשדוד (תב"ע 603-0595660)

מידע כללי וזיהוי התוכנית

- מספר תוכנית: 603-0595660 (תוקף עד 28.11.2034).
- שם התוכנית: תוספת שטחי בנייה לדירות קיימות ברובע ז', אשדוד.
- תחולת התוכנית: בנייה רוויה בלבד (מבנה של 4 יח"ד ומעלה בשתי קומות לפחות).
- זכאות: חלה על יחידות דיור קיימות שקיבלו אישור אכלוס טרם אישור התוכנית, כולל יחידות דיור שאושרו מכוח הקלה.
- מהות: יצירת מסגרת להרחבת דירות קיימות ועירוב שימושים בקומת הקרקע ללא תוספת יח"ד מעבר למאושר.

1. תנאי סף סטטוטוריים ומסמכי חובה להגשה

על עורך הבקשה לוודא כי כלל המסמכים הוגשו בתיאום מלא עם מחלקת הרישוי. אי עמידה בתנאים אלו תגרור דחייה על הסף:

☐ תוכנית בינוי, עיצוב ופיתוח לכל המבנה:

הגשה למבנה כמכלול (ולא ברמה פרטנית של דירה), על רקע מפת מדידה מעודכנת - בצבע אדום.
על התוכנית להציג את השתלבות ההרחבות החדשות עם תוספות בנייה קיימות ומאושרות - בצבע על פי המבוקש.

☐ פרסום ושמיעת התנגדויות: חובה סטטוטורית לביצוע הליך לפי סעיף 149 לחוק. מימוש הזכויות מותנה בשיקול דעת הוועדה המקומית לאחר בחינת התנגדויות.

☐ פתרונות תשתית ופיתוח: הצגת פתרונות אשפה, ביוב, מים, חשמל וניקוז. מהנדס העיר רשאי לדרוש פיתוח שטחים פנויים במגרש ויצירת מעברים לחיזוק "הרשת ההליכתית" כתנאי למתן ההיתר.

☐ סקר עצים בוגרים: הצגת נספח עצים מאושר על ידי פקיד היערות. תוכנית הבינוי חייבת להציג התייחסות לשמירה על העצים הקיימים במגרש.
☐ אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה: חובה במידה ומבוקש מימוש שימושים מסחריים.

2. זכויות בנייה, שטחים ושימושים מעורבים

ריכוז המגבלות הכמותיות והגדרת השימושים המותרים (סעיפים 1.9, 4.1.2):

רכיב בנייה / שימוש	מגבלה ותנאי מחייב
שטח דירה מקסימלי	עד 160 מ"ר (כולל ממ"ד, שטחי שירות ודירות/חדרי גג).
מרפסות	עד 12 מ"ר מרפסת סוכה (פתוחה) + עד 5 מ"ר מרפסת מקורה/שירות.
חדרים על הגג	לקומה עליונה בלבד: עד 60 מ"ר (כלול בתוך ה-160 מ"ר). הכניסה אך ורק מתוך הדירה. סטייה מהוראה זו היא סטייה ניכרת.
דירות (יחידת משנה)	עד 25 מ"ר. חובה: תיווצר מהרחבה בלבד (לא הסבת שטח קיים). חיבור חובה לתשתיות היחידה הראשית (ממ"ד, מטבח, חשמל).
יחידת משנה מסחרית	מותר בקומת קרקע: מסחר זעיר, משרדים לבעלי מקצועות חופשיים, גני ילדים, שירותים שכונתיים. (אסור: בשר/דגים, מסעדות, בתי אוכל עם טיגון/צלייה).
תוספת יח"ד	איסור מוחלט על תוספת יחידות דיור מעבר למאוסר בתכניות תקפות.

3. הנחיות בינוי, רצף אנכי ועיצוב אדריכלי

יש להקפיד על עמידה מלאה בהוראות הבינוי למניעת מפגעים אסתטיים (סעיף 4.1.2.7):

- ☐ רצף אנכי מחייב: ניצול זכויות יבוצע בטור דירות מהקומה התחתונה מעלה, ללא "דילוגים" בין קומות.
- ☐ חובת ביצוע "בהינף אחד": מעטפת כל אגף או חזית תבוצע כיחידה אחת שלמה כדי למנוע טלאים עיצוביים.
- ☐ טיפול בדירות מדולגות: במידה ודייר בטור אינו מרחיב, מבקש ההיתר מחויב לבנות עבורו מעטפת קומה מלאה (שלד וגמר חוץ) כחלק אינטגרלי מהעיצוב.
- ☐ חומרי גמר: זהים לחלוטין לחומרי הגמר המקוריים או באישור פרטני של מהנדס העיר.
- ☐ ניצול תכסית קומת קרקע: השימוש לדירות או מסחר מוגבל ל-50% מהתכסית. יתרת ה-50% לפחות תובטח לשימושים משותפים: מחסנים, חדרי עגלות, אופניים וחדרים טכניים.

4. קווי בניין ומגבלות סטייה ניכרת

● אזהרה סטטוטורית: כל בנייה בין קו הבניין לגבול המגרש מהווה "סטייה ניכרת" ולא תאושר.

- ☐ קו בניין קדמי: 0 מ' לרחוב או לשטח ציבורי.
- ☐ קו בניין צידי/אחורי:
- ☐ מבנה עד 3 קומות (מעל עמודים): מינימום 4 מ'.
- ☐ מבנה מעל 4 קומות (מעל עמודים): מינימום 4 מ' (בכפוף לתכניות תקפות).
- ☐ גמישות: ניתן לאשר קו 0 מ' צידי/אחורי בכפוף להסכמת 100% מהשכנים הגובלים ואישור מהנדס העיר כי אין היזק ראייה/אור.
- ☐ קו 0 לשצ"פ: מותנה בהסכמת העירייה והוכחת היעדר פתרון תכנוני אחר.
- ☐ מרפסות: חריגה של עד 1.6 מ' מקווי הבניין המותרים, בתנאי שאין פוגעות בפרטיות יחידות סמוכות.
- ☐ פתחים: איסור מוחלט על פתיחת חלונות בחזית בה קו הבניין קטן מ-0.5 מ'. חריגה זו היא סטייה ניכרת.

5. הסכמות, בטיחות והיבטים משפטיים

- ☐ **הסכמות דיירים:** בבנייה בקומת עמודים (הפיכת דירה לדופלקס), נדרשת הסכמת **100%** מבעלי הדירות בבית המשותף.
- ☐ **חניה:** איסור פגיעה בפתרון החניה הקיים. תקן החניה לתוספת יהיה לפי התקן התקף בעת מתן ההיתר.
- ☐ **בטיחות (ת"י 413):** חובת הוכחת עמידות התוספת והמבנה הקיים בפני רעידות אדמה.
- ☐ **רישום משפטי (תקנה 27):** חובת רישום **שתי הערות אזהרה** נפרדות:
- ☐ איסור פיצול הדירה/הדיורית ואיסור בנייה נוספת מעבר להרחבה המאושרת.
- ☐ איסור שימוש של ה"דייר המדולג" בשטחים שנוצרו בקומה שלו עקב בניית המעטפת על ידי שכניו.
- ☐ **כתב שיפוי:** המצאת כתב התחייבות ושיפוי לוועדה המקומית כנגד תביעות צד ג'.

6. תוקף התוכנית והוראות מעבר

דגשים קריטיים למימוש (סעיף 7.2):

- **מועד פקיעה:** התוכנית פוקעת ביום **28.11.2034**. לאחר תאריך זה, הזכויות יבוטלו והמצב התכנוני יחזור לקדמותו.
- **הגדרת מימוש:** בקשות שהוגשו בטרם פקיעת התוקף יוכלו להשלים את הטיפול.
- **אזהרה:** היתר ל"חפירה וגידור" בלבד **אינו נחשב** כמימוש התוכנית לצורך שמירת הזכויות. יש להגיע להיתר בנייה מלא או הגשת בקשה מלאה כחוק.

תאריך: 12/5/2026

לכבוד: הוועדה המקומית לתכנון ובניה, עיריית אשדוד / תיק הבניין

מאת: אד' ענת דוד-שטיבלמן

הנדון: חוות דעת תכנונית – אישור תוכנית בינוי, עיצוב ופיתוח לפי תב"ע 603-0595660 (רובע ז')

1. פרטי הבקשה:

1. כתובת המבנה: _____
2. גוש / חלקה: _____
3. עורך/ת הבקשה: _____
4. מבקש: _____
5. תיאור הבקשה: אישור תוכנית בינוי
○ _____

2. סיכום הבדיקה התכנונית:

הריני לאשר כי תוכנית הבינוי, העיצוב והפיתוח שהוגשה עבור הכתובת שבנדון, נבדקה על ידי ונמצאה תואמת להוראות ולתנאי הסף של תב"ע 603-0595660. להלן הפירוט המקצועי לעמידת הבקשה בהוראות התוכנית:

- ☐ **תנאי סף (הגשה כוללת):**
תוכנית הבינוי שהוגשה מתייחסת לכלל המבנה (ולא רק לדירה הבודדת המבקשת הרחבה) ומוצגת על גבי מפת מדידה מעודכנת.
- ☐ **רצף אנכי ודילוגים:** התוספת המבוקשת מתוכננת בטור אנכי רציף (מלמטה למעלה).
בדירות שאינן מורחבות בטור זה, הוצג פתרון אדריכלי מלא הכולל בניית מעטפת חיצונית וגמר חוץ כנדרש בהוראות למניעת "מפגע עיצובי".
- ☐ **עיצוב המבנה וחזיתות:** חזית הבניין הקדמית מטופלת ומוצגת באופן כולל ואחיד.
חומרי הגמר של התוספת מותאמים למבנה הקיים / אושרו אדריכלית, ומשתלבים כראוי עם תוספות בנייה קודמות שאושרו בבניין.
- ☐ **שטחים וזכויות בנייה:**
☐ שטחן העיקרי של יחידות הדירור המורחבות אינו חורג מ-160 מ"ר.
☐ בשטח זה נכללו כדין מרפסות סוכה (עד 12 מ"ר) ומרפסות שירות (עד 5 מ"ר).
☐ דירות גג - היציאה לגג בדירות הקומה העליונה אינה עולה על 60 מ"ר.
מובטח כי פתח הכניסה אליהן הוא מתוך הדירה בלבד ולא מחדר המדרגות.
- ☐ **קווי בניין והעמדה:**
התוכנית עומדת בקווי הבניין הנדרשים כפי שמוגדר בהוראות התוכנית (לרבות קו בניין קדמי, ומרווחי צד/אחור בהתאם למספר קומות המבנה), או לחלופין, הוצגו הסכמות הנדרשות מבעלי הדירות לאישור קווי בניין מצומצמים שלא יוצרים היקף ראייה או חסימת אוורור.
- ☐ **תשתיות, פיתוח השטח וחניה:**
התוכנית מספקת פתרון הולם להסדרי החניה ואינה פוגעת במקומות חניה קיימים.
כמו כן, מוסדרים פתרונות אשפה, ביוב מים וחשמל.
- ☐ **דיורית / יחידת משנה - אם התוכנית כוללת דיורית:**
הדיורית מוצגת בשטח המותר (עד 25 מ"ר), נסמכת על תשתיות יחידת האם, והתוכנית משמרת לפחות 50% משטח קומת הקרקע (התכסית) לטובת רווחת כלל הדיירים.

3. המלצה:

לאור עמידתה הקפדנית של תוכנית הבינוי בכלל הדרישות והנחיות התכנון של תוכנית 603-0595660,

אני ממליץ/ה לאשר את תוכנית העיצוב והפיתוח,

ולאפשר לעורך הבקשה להתקדם לשלב של פתיחת בקשה להיתר בנייה (רישוי).

הערה להמשך הליך הרישוי:

על הזים/עורך הבקשה להשלים בשלב ההיתר את תנאי הוועדה המשפטיים, לרבות המצאת כתב התחייבות ושיפוי, ורישום הערות אזהרה (תקנה 27) בטאבו בדבר איסור פיצול ואי-ניצול זכויות נוספות לאחר ההרחבה.

בכבוד רב,

אד' שטיבלמן ענת / עיריית אשדוד