| No | Peneliti | Judul | Tool | Hasil |
|----|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | Giva andriana mutiara | Membangun sistem keamanan jaringan dengan DE- MILITARISED ZONE (DMZ) | Uuid Create, NetBios , Get AdapterInfo | Menggunakan uuid Create: Dapat membuat Uuid sekuensial. Microsoft menggunakan alamat MAC untuk membangun universally unique identifier. |
| | | | | Metode ini mendukung PC dengan multi NIC, namun membutuhkan NetBIOS yang harus di install beserta koneksi kabel yang valid untuk NetBIOS. |
| | | | | Menggunakan Get AdapterInfo: Metode tersebut dapat menyediakan banyak informasi sebagai IPCONFIG /ALL termasuk server DHCP, Gateway, daftar alamat IP, subnet mask, dan WINS server. |
| 2 | Bambang Supradono (2009) | Manajemen Risiko Keamanan | | Metode OCTAVE memberikan |

| | | Informasi | | . 1 |
|---|------------------------|---|--|---|
| | | Dengan Menggunakan Metode Octave (Operationally Critical Threat, Asset, And Vulnerability Evaluation) | | panduan secara sistemik dan komprehensif dalam manajemen risiko keamanan informasi. Metode ini lebih menekankan pengelolaan risiko berbasis ancaman (threat) dan kelemahan (vulnerability) terhadap aset- aset informasi organisasi meliputi perangkat keras, lunak, sistem, informasi dan manusia. |
| 3 | Yudha Nurdin (2004) | Uplink:Hacker Game | Decrypter, Decypher, Dictionary Hacker | Banyak peralatan hacking dan istilah hacking baru yang saya pelajari setelah memainkan game ini. Tidak semua hacker jahat, semua tergantung kepada pilihan hidup dari hacker itu sendiri, dengan keahlian yang dia miliki apakah dia akan menjadi perusak sistem |

| | | | | yang terkenal dikalangan hacker atau menjadi programmer pengembang jaringan walaupun dikecam oleh komunitas hacker. |
|--|--|--|--|---|
|--|--|--|--|---|

2.