



Raison d'être du produit

- Facilité d'accès à l'information pour les utilisateurs/joueurs d'Hearthstone.
- •Réunir une communauté autour d'un Wiki participatif/collaboratif.

Organisation

Recherche


Design


Intégration

Présentation


Développement PHP

Architecture des pages





Logo



Logo

Barre recherche filtre

mana/mana/mana/mana/mana/mana/man





Classe



Classe



















MCD

kerazancards

PrK <u>id</u> Int

nom Varchar

classe Varchar

mana Int

description Text


rarete Varchar

img Varchar


visibilite Int

Site Map

Front-office:



Back-office:



Techniques

```
<div class="champ">
                   <label for="classe">Classe de la carte :</label>
69
                   <select name="classe" id="classe">
70
                                      <option value="demoniste" . ($card['classe'] == 'demoniste' ? ' selected>' : '>') . 'Démoniste</option>
71
72
                                      <option value="druide" . ($card['classe'] == 'druide' ? ' selected>' : '>') . 'Druide</option>
                       <option value="mage" ' . ($card['classe'] == 'mage' ? ' selected>' : '>') . 'Mage</option>
73
74
                                      <option value="pretre" . ($card['classe'] == 'pretre' ? ' selected>' : '>') . 'Prêtre</option>
                                      <option value="paladin"' . ($card['classe'] == 'paladin' ? ' selected>' : '>') . 'Paladin
75
                       <option value="voleur" . ($card['classe'] == 'voleur' ? ' selected>' : '>') . 'Voleur
76
                       <option value="chasseur" . ($card['classe'] == 'chasseur' ? ' selected>' : '>') . 'Chasseur/option>
78
                                      <option value="querrier" . ($card['classe'] == 'querrier' ? ' selected>' : '>') . 'Guerrier/option>
                       <option value="shaman" . ($card['classe'] == 'shaman' ? ' selected>' : '>') . 'Shaman
79
                                      <option value="neutre" . ($card['classe'] == 'neutre' ? ' selected>' : '>') . 'Neutre
80
                   </select>
               </div>
82
```

Fonctionnalités réalisées et à venir

• Réalisé:

- Affichage des cartes et des détails,
- Recherche par mot clé, héros et couts en mana,

• A venir:

- Recherche par effets, points de vie et points d'attaque, et rareté,
- Ajout de la totalité des cartes,
- Authentification Administrateur.