

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Содержание вопроса
Понятие «команда» и «командная работа». Типы команд.
Этапы развития команды и командообразование.
Условия эффективной командной работы и проблемы, возникающие в командах. Самоуправляемые команды.
Толерантность как результат межкультурной коммуникации.
Нормы и ценности в межкультурной коммуникации.
Природа межкультурных конфликтов.
Роль и значение физической активности в профессиональной деятельности.
Основные требования охраны труда на рабочем месте.
Средства защиты персонала в условиях чрезвычайной ситуации.
Особенности профессионального взаимодействия и правовая защита лиц с
Назовите пути снижения затрат на производство продукции. Какое значение
Раскройте содержание основных разделов бизнес-плана.
Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции.
Жизненный цикл программного обеспечения. Структура жизненного цикла.
Модели жизненного цикла. Приведите модель жизненного цикла на примере
Стандарты, регламентирующие жизненный цикл программного обеспечения.
Документирование программного обеспечения. Виды документов. Приведите
Методы и стратегии выявления требований к программному обеспечению на
Требования к программному обеспечению. Классификация требований.
Составьте контекстную диаграмму и диаграмму декомпозиции первого уровня
Составьте контекстную диаграмму и диаграмму декомпозиции первого уровня модели функциональных требований к программному обеспечению для

Условие. Дан класс Employee, имеющий поля Age (Возраст) и Experience (Опыт работы), оба поля хранят данные в виде целого количества лет. Функция получает на вход два числа: - первое для записи в поле Age; - второе для записи в поле Experience. Условия для записи: - нельзя устроиться на работу раньше, чем в 16 лет, и не может быть работника старше 100 лет; - опыт работы не должен противоречить условию для возраста. Задание. Составьте классы эквивалентности входных данных (возраст и опыт
Условие. Функция проверки количества НР нахождение в заданном диапазоне работает следующим образом: если НР меньше 0, то возвращается 0, если НР от 0 до 100 возвращается НР, если НР больше 100 возвращается 100. НР имеет тип данных integer.
Условие. Дана функция, возводящая число в квадрат: int Pow (int a). Есть предположение, что ноль обрабатывается особым образом. Задание. Составьте эквивалентные классы для тестирования данной функции. Представьте классы эквивалентности графически, указав название класса, диапазон значений (от нижней границы до верхней границы), ожидаемый результат. Выберите и запишите тестовые значения. Напишите тестовые функции для модульного тестирования функции Pow().
Условие. Объявление функции: bool CheckCarSpeed(int Speed){...}. Функция возвращает «True», если Speed входит в допустимые значения (от 0 до 350), иначе «False». Задание. Составьте эквивалентные классы для тестирования данной функции. Представьте классы эквивалентности графически, указав название класса, диапазон значений (от нижней границы до верхней границы), ожидаемый
Что такое тест-кейс? Перечислите атрибуты тест-кейса, поясните их суть. Какие атрибуты тест-кейса являются обязательными? Что такое тест-комплект?
Проектирование базы данных методом «Сущность-связь». Привести пример для указанной предметной области информационно-логической модели и соответствующей ей реляционной модели. Описание предметной области. В альпинистском клубе ведётся хроника восхождений. Записываются: - даты начала и завершения каждого восхождения, уровень его сложности, описание маршрута; - имена, адреса, номера телефонов, уровень подготовки, возраст,

Проектирование базы данных декомпозиционным методом. Привести пример для указанной предметной области универсального отношения и набора его проекций, находящихся в НФБК. Описание предметной области. В альпинистском клубе ведётся хроника восхождений. Записываются: - даты начала и завершения каждого восхождения, уровень его сложности, описание маршрута; - имена, адреса, номера телефонов, уровень подготовки, возраст,
Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, многомерная, объектно-ориентированная, документальная. Привести пример каждой из моделей для указанной предметной области. Описание предметной области. В альпинистском клубе ведётся хроника восхождений. Записываются: - даты начала и завершения каждого восхождения, уровень его сложности, описание маршрута; - имена, адреса, номера телефонов, уровень подготовки, возраст,
Разработать набор справочников, документов, регистров, отчётов (их названия и структуру) для автоматизации учёта. Описание предметной области. Фирма занимается продажей товаров и доставкой груза по желанию покупателя. При доставке выписывается документ
Разработать набор справочников, документов, регистров, отчётов (их названия и структуру) для автоматизации работы отдела. Описание предметной области. Автоматизируется работа отдела закупок. В
Разработать набор справочников, документов, регистров, отчётов (их названия и структуру) для подсистемы нарядов. Описание предметной области. Автоматизируется работа цеха, разрабатывается подсистема распределения нарядов. Имеется список сотрудников, уровень их квалификации, должность, з/п, список операций, которые могут выполнять данные сотрудники. Имеется список заданий, операций, из которых состоит
Что такое облачные технологии и как они используются предприятиями. Чем отличаются облачные службы IaaS, PaaS и SaaS друг от друга и какие сценарии
Опишите, что представляет собой технология No-code и её применение в разработке ПО. Объясните, почему технологии No-code становятся
Дайте определение понятиям Internet of Things (IoT) и приведите примеры устройств, для каждого сегмента IoT. Объясните на конкретном примере
Для чего предназначены UML-диаграммы прецедентов, когда, кем и для кого на протяжении жизненного цикла программного обеспечения могут разрабатываться?
Пример. В приложение интернет-магазина необходимо добавить возможность

Для чего предназначены UML-диаграммы классов, когда, кем и для кого на протяжении жизненного цикла программного обеспечения могут разрабатываться? Пример. В приложение интернет-магазина необходимо добавить возможность
Для чего предназначены UML-диаграммы деятельности, когда, кем и для кого на протяжении жизненного цикла программного обеспечения могут разрабатываться?
Что такое визуальная иерархия в дизайне интерфейсов. Объясните принцип приоритизации элементов на странице и как это влияет на восприятие
Определите понятие интерактивности в веб-интерфейсах. Объясните каковы преимущества и недостатки динамических элементов на сайте (например,
Объясните термин ядро операционной системы, опишите многослойную структуру ядра. Какие компоненты входят в ядро? В чём заключается отличие
Объясните понятия режимов работы процессора: - режим ядра или привилегированный режим; - пользовательский режим; - защищённый режим; - реальный режим. В чем состоят отличия в работе процессора в привилегированном и
Предположим, что вам нужно подключить новый SSD диск к серверу под управлением операционной системы Linux. Должны быть выполнены следующие операции: 1. определение подключённого диска в системе (например, «sdb»); 2. создание на всём пространстве диска одного раздела с таблицей GPT (например, «sdb1»); 3. форматирование в файловую систему ext4;
Охарактеризуйте ключевые механизмы, которые используются в операционных системах для обеспечения безопасности данных. Приведите примеры
Что такое сообщение Windows и какова его структура? Перечислите и охарактеризуйте основные типы сообщений Windows. Напишите простую
Напишите простую программу с использованием WinAPI. Программа должна создавать три потока. Каждый поток создаёт свою матрицу размером 100x100
Сравните возможности функций CreateProcess, WinExec и ShellExecute. В чем заключается различие между: процедурой ExitProcess и функцией
Опишите применение в качестве синхронизирующих объектов критических разделов, объектов mutex, семафоров и событий. Приведите простые примеры
Что такое иерархия памяти ЭВМ? По каким критериям строится иерархия компьютерной памяти? Какие виды памяти соответствуют каждому уровню
Укажите несколько основных типов архитектур центрального процессора,

Флаг России состоит из трёх горизонтальных полос, одинаковой высоты, раскрашенных соответственно в белый, синий и красный цвета. Напишите
Напишите программу на языке Assembler, выводящую на экран синий
Что такое эталонная сетевая модель OSI? Из каких уровней состоит сетевая
Дайте определение компьютерной сети. В чём сходство и различие между локальными и глобальными телекоммуникационными сетями? Дайте
Охарактеризуйте топологии компьютерных сетей. Какими характеристиками определяется производительность информационно-вычислительных сетей? Из
Дайте определение линии связи. Как классифицируются линии связи?
Стратегии резервного копирования и восстановления данных в PostgreSQL. Раскройте фундаментальные различия между логическим (pg_dump) и
Дана база данных интернет-магазина с таблицами Orders (Заказы) и Customers (Клиенты). Разработайте схему ролей и привилегий для трёх пользователей Администратор БД, должен иметь полный доступ. Менеджер продаж, должен обладать чтением данных о клиентах, чтение и добавление заказов, но запрет на
Проанализировать выполнение запросов. Создайте таблицу exam_log с полями: - id (SERIAL, PK); - event_name (TEXT); - event_date (TIMESTAMP). Заполните таблицу 100 000 строками сгенерированных данных (используйте generate_series). Выполните поиск записи по конкретному event_name без использования индекса. Используя команду EXPLAIN, получите план выполнения запроса. Сделайте скриншот, где видно использование Seq Scan.
Создайте таблицу test_vacuum и наполните её 50 000 строками. Замерьте размер таблицы и сделайте скриншот. Обновите все строки таблицы. Повторно замерьте размер. Сделайте скриншот, демонстрирующий увеличение размера таблицы из-

ОТВЕТ

Команда — это небольшая группа людей с взаимодополняющими навыками, объединенных общей целью и разделяющих ответственность за результат.

Командная работа представляет собой согласованную деятельность, где участники взаимодействуют для достижения совместного эффекта и эффективного решения сложных задач.

Типы команд:

1. Функциональная команда - специалисты одного отдела для текущих задач;
2. Кросс-функциональная команда - представители разных отделов для комплексных проектов;

Этапы развития команды по модели Такмана: формирование (знакомство, опреде.

Условия эффективной командной работы: четкие цели и роли, открытая коммуникация, доверие, психологическая безопасность и мотивация. Основные проблемы в командах: конфликты из-за неясных ролей, недостаток доверия, стресс, размытые обязанности и клановость.

Самоуправляемые команды — автономные группы без постоянного руководителя, самостоятельно распределяющие роли, принимающие решения и

Толерантность как результат межкультурной коммуникации — это способность к

Нормы в межкультурной коммуникации — это правила поведения, принятые в ку

Природа межкультурных конфликтов коренится в различиях культурных норм, ценностях, традициях, верованиях, а также в различиях в восприятии мира и в поведении. Эти различия могут приводить к непониманию, недоверию и конфликтам между представителями разных культур. Однако, признание и понимание этих различий является первым шагом к разрешению конфликтов и построению взаимовыгодных отношений.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ление ролей), шторм (конфликты, борьба за власть), нормирование (устано

терпимому, уважительному отношению к чужим взглядам, традициям и об
льтуре (жесты, дистанция, темп речи), понимание которых предотвращает
эностей, стереотипов и невербальных кодов, приводящих к недопонимани

вление правил, сплочение), перформинг (высокая эффективность), расформ

образу жизни, формирующаяся через диалог и взаимодействие разных культур, недопонимание. Ценности — устойчивые убеждения о важном (семья, власть) и культурному шоку. Дополнительные причины включают языковые бар

пирование (завершение, рефлексия). Командообразование — это целенапра

ур. Она развивается в процессе обмена опытом, когда люди осознают уника
сть, индивидуализм), определяющие приоритеты и конфликты между кул
ьеры, предвзятость, личностные черты (своеволие, недоверие) и социальне

вленный процесс формирования сплоченной группы через тренинги, целеп

альность других и принимают разнообразие без ущерба своим ценностям, ч
турами. Учет различий в нормах и ценностях обеспечивает взаимопонимани
ые факторы (соперничество, неясные роли). Такие конфликты часто эскали

полагание, развитие навыков взаимодействия и распределение ролей для до

то способствует гармоничному сосуществованию. Этот навык требует эмп

руют из-за недостатка знаний о другой культуре, требуя эмпатии и адаптац

атии, знания культурных норм и готовности к компромиссам, становясь кл

ючевым условием успешной глобализации.