

Яндекс Формы

id тест-кейса	Заголовок тест-кейса	Предусловия	Номер шага	Описание шага	ОР
Кнопка "Добавить комментарий"					
Т-1	Добавление комментария	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Кнопка "Добавить комментарий" скрывается 2. Появляется поле ввода комментария
			2	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Добавить комментарий"	
Поле ввода комментария					
Т-2	Поле ввода комментария не обязательно для заполнения	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется сообщение об ошибке
			2	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
Поле "Идентификатор вопроса"					
Т-3	Значение поля "Идентификатор вопроса" по умолчанию	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	В поле "Идентификатор вопроса" указано значение: answer_short_text_5464453
Т-4	Редактирование поля "Идентификатор вопроса"	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Появляется возможность редактирования поля
			2	Нажать на область ввода поля "Идентификатор вопроса"	
КЭ и ГЗ для поля "Идентификатор вопроса" (количество символов - позитивные проверки)					
Т-5	Проставляется системное значение в поле "Идентификатор"	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	В поле "Идентификатор вопроса" указано

	вопроса", если оставить его пустым	аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	значение: <i>answer_short_text_546</i> 4453
			3	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
			4	На странице формы нажать на созданную карточку "Короткий текст"	
T-6	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" значения, содержащего 24 символа	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "answeransweransweranswer"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-7	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" значения, содержащего 1 символ	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "a"	

	вопроса" при вводе значения, содержащего 49 символов	аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	сообщение об ошибке
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "idonthavetolieidonthavet olieidonthavetolieidontha "	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
КЭ и ГЗ для поля "Идентификатор вопроса" (количество символов - негативные проверки)					
T-11	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" значения, содержащего 60 символов	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: ""shortshortshortshortsho rtshortshortshortshortsho rtshortshort""	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-12	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" значения, содержащего 51 символ	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	

			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: ""idonthavetolieidonthavetolieidonthavetolieidonthaid""	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
Т-13	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" значения, содержащего 52 символа	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "idonthavetolieidonthavetolieidonthavetolieidonthaido"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
КЭ и ГЗ для поля "Идентификатор вопроса" (вводимые символы - позитивные проверки)					
Т-14	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" строки, состоящей из английских буквы	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "idonthavetolie"	

			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-15	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" строки, содержащей цифры	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "idonthavetolie123"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-16	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" строки, содержащей спецсимвол: "-"	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "i-donthavetolie"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-17	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется

	вопроса" строки, содержащей спецсимвол: " _ "	аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	сообщение об ошибке
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "i_donthavetolie"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	

КЭ и ГЗ для поля "Идентификатор вопроса" (вводимые символы - негативные проверки)

T-18	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" строки, состоящей из русских букв	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "янедолженлгать"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-19	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" строки, содержащей иные спецсимволы	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "idonthavetolie!"	

			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-20	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" строки, состоящей из символов других языков	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "漢字"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-21	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" строки, содержащей пробел в начале текста	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: " idonthavetolie"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-22	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется

	вопроса" строки, содержащей пробел в середине текста	аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	сообщение об ошибке
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "idont havetolie"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
T-23	Проверка поведения системы при вводе в поле "Идентификатор вопроса" строки, содержащей пробел в конце текста	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется сообщение об ошибке
			2	Удалить текст, указанный по умолчанию, из поля "Идентификатор вопроса"	
			3	В поле "Идентификатор вопроса" ввести значение: "idonthavetolie "	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	

Чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»

T-24	Активность полей "От" и "До" при выключенном чекбоксе	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Поля "От" и "До" под чекбоксом неактивны - вводить символы нельзя
T-25	Активность полей "От" и "До" при включенном чекбоксе	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Поля "От" и "До" под чекбоксом становятся активными - можно

		аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	ввести ограничения
Т-26	Сохранение состояния чекбокса «Ограничить количество символов в ответе» при заполнении поля "От"	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Чекбокс активен 2. В поле "От" введено значение "2"
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "От" ввести значение "2"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
			5	Открыть созданную карточку "Короткий текст"	
Т-27	Сохранение состояния чекбокса «Ограничить количество символов в ответе» при заполнении поля "До"	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Чекбокс активен 2. В поле "До" введено значение "4"
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "До" ввести значение "4"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
			5	Открыть созданную карточку "Короткий текст"	
Т-28	Отсутствие сохранения состояния чекбокса «Ограничить	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Чекбокс неактивен

	количество символов в ответе», при незаполнении полей "От" и "До"	аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
			5	Открыть созданную карточку "Короткий текст"	
КЭ и ГЗ для полей "От" и "До" (вводимые символы - позитивные проверки)					
Т-29	Проверка поведения системы при вводе в поле "От" строки, состоящей из цифр	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется сообщение об ошибке
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "От" ввести значение "12345"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
Т-30	Проверка поведения системы при вводе в поле "До" строки, состоящей из цифр	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется сообщение об ошибке
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "До" ввести значение "12345"	
			4	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
КЭ и ГЗ для полей "От" и "До" (вводимые символы - негативные проверки)					

T-31	Проверка поведения системы при вводе в поле "От" строки, состоящей из английских букв	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Символы не вводятся в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "От" ввести значение "abcd"	
T-32	Проверка поведения системы при вводе в поле "До" строки, состоящей из английских букв	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Символы не вводятся в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "До" ввести значение "abcd"	
T-33	Проверка поведения системы при вводе в поле "От" строки, состоящей из русских букв	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Символы не вводятся в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "От" ввести значение "абвгд"	
T-34	Проверка поведения системы при вводе в поле "До" строки, состоящей из русских букв	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Символы не вводятся в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "До" ввести значение "абвгд"	
T-35	Проверка поведения системы при вводе в поле "От" строки,	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Символы не вводятся в поле

	состоящей из символов других языков	аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "От" ввести значение "漢字"	
T-36	Проверка поведения системы при вводе в поле "До" строки, состоящей из символов других языков	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Символы не вводятся в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "До" ввести значение "漢字"	
T-37	Проверка поведения системы при вводе в поле "От" строки, содержащей тире	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Тире не вводится в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "От" ввести значение "23-23"	
T-38	Проверка поведения системы при вводе в поле "До" строки, содержащей тире	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Тире не вводятся в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "До" ввести значение "23-23"	
T-39	Проверка поведения системы при вводе в поле "От" строки, содержащей спецсимволы	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Спецсимволы не вводятся в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	

			3	В поле "От" ввести значение "23!23\$"	
T-40	Проверка поведения системы при вводе в поле "До" строки, содержащей спецсимволы	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Спецсимволы не вводится в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "До" ввести значение "23!23\$"	
T-41	Проверка поведения системы при вводе в поле "От" строки, содержащей пробел	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Пробел не вводится в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "От" ввести значение "23 23"	
T-42	Проверка поведения системы при вводе в поле "До" строки, содержащей пробел	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	Пробел не вводится в поле
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "До" ввести значение "23 23"	
Сравнение значений в полях "От" и "До"					
T-43	Проверка поведения системы в случае, когда значение в поле "От" меньше значения в поле "До"	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница сохраняется 2. Не появляется сообщение об ошибке
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	

			3	В поле "От" ввести значение "3"	
			4	В поле "До" ввести значение "7"	
			5	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	
Т-44	Проверка поведения системы в случае, когда значение в поле "От" больше значения в поле "До"	1. Зарегистрироваться на сервисе (или войти в существующий аккаунт) 2. Нажать "Новая форма"	1	Выбрать "Короткий текст" в конструкторе форм	1. Страница не сохраняется 2. Появляется сообщение об ошибке
			2	Нажать на чекбокс «Ограничить количество символов в ответе»	
			3	В поле "От" ввести значение "7"	
			4	В поле "До" ввести значение "3"	
			5	На карточке редактирования вопроса нажать кнопку "Сохранить"	