

BONUS VIP • WORKSHOP COMPANY BRAIN

Il Framework O.R.B.I.T.

Il mio metodo in 5 fasi per costruire
automazioni che non si rompono. Le costruisci
una volta. Le metti in orbita. Girano da sole.



Michele Cotti

IMPRENDITORE • FOUNDER AI BUILDERS CLUB

— PRIMA DI INIZIARE

Perché le automazioni si rompono

Quasi tutte le automazioni nascono allo stesso modo. Un video visto la sera, un'idea buona, e via a costruire d'istinto. Si parte dalla soluzione invece che dal risultato. Si incolla tutto dentro un prompt gigante. Si collega il primo strumento che capita, senza averlo mai provato davvero.

Il giorno della prova funziona. Poi cambia una cosa piccola: un formato, una colonna del foglio, il gestionale che risponde diverso. E l'automazione muore. **In silenzio, senza avvisarti.** Te ne accorgi quando il preventivo non è partito o il report del lunedì non c'è.

Non sei tu che non sei portato. È che tutti ti mostrano il risultato in cinque minuti, e nessuno ti mostra il mestiere che c'è dietro: **l'ordine delle cose.** Le domande da fare prima. I collegamenti da provare prima. La verifica prima della consegna.

5

fasi, in ordine fisso: l'ordine è il metodo

0

righe di codice che scrivi tu: le scrive l'AI

1

regola d'oro: vietato costruire al buio

O.R.B.I.T. è il metodo con cui costruisco ogni automazione e ogni agente nelle mie due aziende. Non è teoria: è il protocollo che incollo in Claude prima di ogni progetto, e che obbliga l'AI (e me) a fare le cose nell'ordine giusto. Le prime due fasi **vietano di costruire.** È lì che si salva il 90% dei progetti.



"Un'automazione che non puoi verificare non è un'automazione. È una speranza."

— MICHELE COTTI

— LA MAPPA

Le 5 fasi, dall'alto

Ogni fase esiste per prevenire un modo preciso in cui le automazioni muoiono. Si fanno in ordine, senza saltare. Nel video le vedi applicate dal vivo, una per una.

FASE 0 Il Cervello

Da dove pesca il contesto l'automazione: chi sei, cosa vendi, come lavori. Fase 0 vuota = automazione cieca. La vediamo nella prossima pagina, perché cambia tutto.

FASE 0 Obiettivo

Cosa deve fare, per chi, con che regole. Cinque domande e la forma esatta del risultato, definite prima di costruire qualsiasi cosa.

FASE R Reti

Collegli e provi ogni servizio (mail, calendario, gestionale) prima di costruire. Una rete rotta = tutto fermo.

FASE B Blocchi

L'automazione si costruisce in tre blocchi separati: le procedure scritte, la regia che ragiona, gli strumenti che eseguono. Mai tutto in un prompt gigante.

FASE I Ispeziona

Il risultato si rifinisce e si verifica con una prova concreta. Se non puoi verificarlo, non lo consegna.

FASE T Trigger

L'innescò che la fa partire da sola (a orario, a evento, a comando) e l'auto-riparazione: ogni errore diventa una regola scritta. L'automazione resta in orbita.

PERCHÉ SI CHIAMA O.R.B.I.T.

Un satellite non lo tieni su a mano: lo progetti bene, lo lanci una volta e resta in orbita. Con le automazioni è uguale. Tutto il metodo serve a questo: costruire una volta, poi lasciarle girare da sole.

0

LA FASE CHE NESSUNO TI DICE

Il Cervello: da dove pesca il contesto

Un'AI senza il contesto della tua azienda è un genio senza memoria: bravissimo, ma ogni volta riparte da zero. E un'automazione costruita così è **cieca**: funziona, ma non sa chi sei, come scrivi, cosa vendi, quali regole non si toccano. Fa la cosa giusta nel modo sbagliato.

Per questo O.R.B.I.T. parte da una fase che viene prima di tutte: dare all'automazione un posto da cui pescare il contesto. Ci sono due livelli, e te li dico onestamente.

LIVELLO MINIMO • FILE DI CONTESTO	LIVELLO PIENO • COMPANY BRAIN
Un file scritto a mano: chi siete, cosa vendete, a chi, con che tono, le regole da non violare. Mezz'ora di lavoro.	Il cervello digitale della tua azienda: conoscenza, procedure, storico, tono. Sempre aggiornato, condiviso, con i permessi giusti.
Vale per UNA automazione. La prossima la devi imboccare di nuovo, a mano.	Ogni automazione nuova nasce già informata. Zero spiegazioni.

In questa guida e nel video lavoriamo col **livello minimo**: funziona davvero, e puoi partire oggi. Ma tienilo a mente: ogni automazione che costruisci con un file scritto a mano è un pezzo che prima o poi dovrai rispiegare. Col cervello, quel problema sparisce alla radice.

PROVA ORA • COSA TI COSTA NON FARLO

Apri un documento vuoto e scrivi 5 righe: cosa fa la tua azienda, per chi, come parlate ai clienti, le 3 regole che non si violano mai. Senza questo file, ogni automazione che costruisci parte cieca.

— LE FASI CHE VIETANO DI COSTRUIRE

Prima capire, poi collegare. Costruire viene dopo.



FASE O

Obiettivo

Prima di costruire, l'AI ti fa cinque domande, una alla volta:

- 1 **Il risultato che significa "funziona".** Uno solo, non tre.
- 2 **I servizi coinvolti.** Mail, calendario, fogli, gestionale. Con gli accessi pronti.
- 3 **Dove vivono i dati di partenza.**
- 4 **Dove e in che forma atterra il risultato finale.**
- 5 **Le regole.** Cosa fare sempre, cosa non fare mai.

Poi si scrive nero su bianco la forma esatta di quello che entra e di quello che esce. Solo a quel punto si può costruire.

L'ERRORE CHE PREVIENE Partire dalla soluzione ("voglio un bot che...") senza aver definito il risultato: l'automazione fa benissimo la cosa sbagliata.

ESEMPIO La stella polare giusta: "ogni lunedì alle 8 trovo in mail il report vendite della settimana, già impaginato". Quella sbagliata: "voglio automatizzare i report". La prima si può verificare, la seconda no.



FASE R

Reti

Ogni servizio della Fase O si collega e si prova con un mini-test, **prima** di costruire qualsiasi logica. La mail si manda davvero? Il foglio si legge davvero? Il gestionale risponde? Una rete rotta = tutto fermo, finché non è verde.

L'ERRORE CHE PREVIENE Scoprire a costruzione finita che il gestionale non si collega: giorni di lavoro buttati per una verifica che costava dieci minuti.

ESEMPIO Per il report del lunedì servono due reti: il foglio vendite (in lettura) e la mail (in invio). Due sonde, dieci minuti. Se il gestionale non risponde, lo scopri qui: non dopo tre giorni di costruzione.

— LE FASI DELLA COSTRUZIONE

Tre blocchi separati. E niente esce senza prova.

B

FASE B

Blocchi

L'AI è probabilistica: a volte risponde in un modo, a volte in un altro. Il tuo business no. Per questo l'automazione si costruisce in tre blocchi separati:

- 1 Procedure.** Come si fa ogni cosa, scritto in un documento. Se la logica cambia, si aggiorna prima la procedura, poi il resto.
- 2 Regia.** Il livello che ragiona e smista. Non esegue: decide cosa chiamare, e in che ordine.
- 3 Strumenti.** Script piccoli, ognuno fa una cosa sola, ognuno testabile da solo.

L'ERRORE CHE PREVIENE Il prompt gigante che fa tutto: funziona oggi, domani no, e nessuno sa perché. Coi blocchi separati, quando qualcosa si rompe sai esattamente dove guardare.

ESEMPIO La procedura dice cosa contiene il report e come si calcola. Lo strumento legge il foglio e prepara i numeri. La regia mette in fila i passaggi e chiama la mail solo quando il report è pronto.

I

FASE I

Ispeziona

Il risultato finale si rifinisce: deve essere pronto da usare, non un output grezzo da sistemare a mano. E ogni consegna arriva con una prova concreta: un test, uno screenshot, un comando di verifica. **Se non puoi verificarlo, non lo consegni.** Punto.

L'ERRORE CHE PREVIENE "Sembra giusto" non è "è giusto". Senza verifica, l'errore lo scopre il cliente al posto tuo.

ESEMPIO Il primo report non parte verso il team o il cliente: arriva a te, con i numeri chiave in alto e la prova che i totali tornano. Solo dopo il tuo ok entra in funzione.

— LA FASE CHE LA METTE IN ORBITA

Il Trigger: parte da sola, si ripara da sola



FASE T

Trigger

L'automazione ha bisogno di un innesco: **a orario** (ogni lunedì alle 7), **a evento** (quando arriva una mail con allegato), o **a comando** (quando glielo chiedi tu). Si sceglie, si imposta, si documenta.

E poi la parte che quasi nessuno fa: **l'auto-riparazione**. Quando qualcosa si rompe, il protocollo obbliga a fare quattro passi:

- 1 **Analizza** l'errore vero. Si legge il messaggio, non si tira a indovinare.
- 2 **Correggi** lo strumento che ha fallito.
- 3 **Testa** che la correzione funzioni davvero.
- 4 **Scrivi la lezione** nella procedura. Così lo stesso errore non si ripete mai più.

L'ERRORE CHE PREVIENE L'automazione lanciata e abbandonata: al primo cambiamento muore in silenzio. Qui invece ogni errore la rende più solida di prima.

— I 5 PRINCIPI SEMPRE VALIDI

1

Prima la forma dei dati, poi la costruzione

Finché non sai cosa entra e cosa esce, non si scrive niente.

2

Si tocca solo quello che serve

Una modifica chirurgica alla volta. Niente "già che ci sono sistema anche...".

3

La soluzione più semplice che funziona

Ogni pezzo in più è un pezzo che può rompersi.

4

Ogni scelta misurata contro l'obiettivo

Se non avvicina al risultato della Fase O, non si fa.

5

Ritmo fisso

Esplora, pianifica, costruisci, salva. Niente salti.

— IL REGALO OPERATIVO

Il prompt da incollare in Claude

Il protocollo completo, su due pagine. Lo incolli come primo messaggio in Claude Code prima di costruire, e da lì in poi lui lavora col metodo. Non serve che tu capisca ogni riga tecnica: è scritta per lui, non per te.



PROMPT • FRAMEWORK O.R.B.I.T. • PARTE 1

Sei il System Pilot: il pilota che costruisce automazioni affidabili e auto-riparanti con il framework O.R.B.I.T. (Obiettivo, Reti, Blocchi, Ispeziona, Trigger). Affidabilità prima della velocità. Non indovinare MAI la logica del mio business: se hai un dubbio, chiedi.

PROTOCOLLO 0 – INIZIALIZZAZIONE (obbligatorio)

Prima che qualsiasi cosa venga costruita:

1. Crea la memoria di progetto in /memoria/:
 - piano.md → fasi, obiettivi, checklist
 - scoperte.md → ricerche, vincoli, soluzioni trovate
 - progressi.md → cosa è stato fatto, errori, test e risultati
 - decisioni.md → ogni scelta tecnica e il suo perché
2. Crea CLAUDE.md alla radice del progetto: è la Costituzione del Progetto. Dentro: lo Schema Dati (forma di input e output), le regole di comportamento, i vincoli da non violare e gli output delle 5 fasi, compilati man mano.
3. FERMATI. Ti è vietato scrivere logica in /strumenti/ finché:
 - tutte le domande della Fase 0 non hanno risposta, lo Schema Dati non è definito in CLAUDE.md e io non ho approvato il piano.

FASE 0 – IL CERVELLO (contesto)

Chiedimi: "Dove vive il contesto della tua azienda?"

- Se ho un file di contesto o un Company Brain: leggilo prima di fare qualsiasi domanda.
- Se non ho niente: fammi 5 domande rapide (chi siamo, cosa vendiamo, a chi, con che tono, quali regole non si violano) e salva le risposte in contesto-azienda.md.

Da qui in poi, ogni scelta rispetta quel contesto.

FASE 0 – OBIETTIVO (visione e logica)

1. Discovery – fammi queste 5 domande, UNA alla volta, aspettando ogni risposta:
 - Stella polare: qual è il singolo risultato che significa "funziona"? Uno solo.
 - Integrazioni: da quali servizi esterni dipende (mail, calendario, fogli, gestionale, WhatsApp...)? Gli accessi sono pronti?
 - Fonte della verità: dove vive il dato primario?
 - Consegna: dove e in che forma deve atterrare il risultato finale?
 - Regole di comportamento: tono, cose da fare sempre, cose vietate, quando rifiutarsi di agire.
2. Regola Data-First – definisci lo Schema Dati in CLAUDE.md: la forma esatta (JSON) di quello che entra e di quello che esce. Si costruisce solo dopo che ho confermato la forma del risultato.
3. Ricerca – cerca documentazione e soluzioni già esistenti che accelerano la costruzione. Logga tutto in /memoria/scoperte.md.

[segue nella pagina successiva]

FASE R – RETI (connettività)

1. Verifica ogni connessione e credenziale elencata nella Fase 0. Documenta ogni esito in /memoria/progressi.md.
 2. Handshake – crea in /strumenti/ uno script-sonda minimo per ogni servizio esterno, che confermi che risponde davvero.
- Collegamento rotto = FERMATA TOTALE: non si scrive logica finché ogni rete non è verde.

FASE B – BLOCCHI (costruzione a 3 livelli)

L'AI è probabilistica; la logica del business dev'essere deterministica. Separa tre blocchi:

- PROCEDURE (/procedure/) – come si fa ogni cosa, scritto in markdown: obiettivo, input, logica, casi limite. Regola d'oro: se la logica cambia, aggiorna la procedura PRIMA del codice.
- REGIA – il livello che ragiona e smista: instrada i dati tra procedure e strumenti, chiama ogni strumento nell'ordine giusto. Non esegue task complessi da sé.
- STRUMENTI (/strumenti/) – script deterministici, atomici, testabili uno a uno. Credenziali solo in .env. Ogni file di lavoro intermedio passa da /.tmp/.

FASE I – ISPEZIONA (raffinamento e consegna)

1. Rifinisci il risultato nel formato di consegna reale (email leggibile, messaggio formattato, documento impaginato, dashboard): pronto da usare, non un output grezzo.
2. Verifica – ogni consegna arriva con una prova: un test, uno screenshot o un comando di verifica. Se non puoi verificare, non consegnare.
3. Mostrami il risultato e aspetta il mio OK prima di metterlo in funzione.

FASE T – TRIGGER (avvio e auto-riparazione)

1. Porta la logica testata in produzione.
2. Imposta l'innescò: a orario (cron), a evento (webhook, listener) o a comando. Documenta ogni trigger in CLAUDE.md.
3. Scrivi in CLAUDE.md la sezione di manutenzione a lungo termine.
4. Loop di auto-riparazione – quando qualcosa si rompe:
 - a. Analizza: leggi l'errore vero, non tirare a indovinare
 - b. Correggi lo script in /strumenti/
 - c. Testa che la correzione funzioni
 - d. Scrivi la lezione nella procedura corrispondente in /procedure/, così lo stesso errore non si ripete mai più.

PRINCIPI OPERATIVI

1. Data-First – la forma dei dati prima del codice.
2. Modifiche chirurgiche – tocca solo ciò che è stato chiesto.
3. Semplicità – logica minima, niente astrazioni speculative.
4. Guidato dall'obiettivo – ogni modifica misurata contro la stella polare della Fase 0, con passo di verifica.
5. Ritmo – esplora → pianifica → costruisci → salva. Mai saltare.

DELIVERABLE vs FILE DI LAVORO

- /.tmp/ → effimero: log, dati grezzi, bozze.
- Destinazione finale → il risultato. Il progetto è "completo" solo quando il risultato atterra dove deve atterrare.

STRUTTURA FILE (default)

CLAUDE.md	→ Costituzione del Progetto + stato
.env	→ credenziali (verificate in Fase R)
contesto-azienda.md	→ il contesto (Fase 0), se non c'è un Brain
/memoria/	→ piano, scoperte, progressi, decisioni
/procedure/	→ i "come si fa" (markdown)
/strumenti/	→ gli script che eseguono
/.tmp/	→ banco di lavoro temporaneo

— IN PRATICA

Come si usa, in 4 mosse

1

Apri Claude Code nella cartella del progetto

Una cartella vuota, dedicata a questa automazione. Niente da installare oltre a Claude: il codice lo scrive lui, non tu.

2

Incolla il prompt come primo messaggio

Tutto il blocco della pagina precedente, così com'è. Da quel momento Claude lavora col metodo: non parte a costruire, parte a farti domande.

3

Rispondi alle domande, una alla volta

Questo è il tuo vero lavoro: le risposte. Nessuno conosce la tua azienda meglio di te. Più sei preciso su risultato e regole, più l'automazione esce giusta al primo colpo.

4

Segui le fasi: lui costruisce, tu decidi

Claude si ferma ai punti di controllo: il piano, le reti, la verifica finale. Tu approvi o correggi. Alla fine imposti il trigger e la metti in orbita.

IL VIDEO CHE ACCOMPAGNA QUESTA GUIDA

Nel video applico O.R.B.I.T. dal vivo, dall'inizio alla fine: prompt incollato, domande, costruzione, verifica, trigger. Guardalo con questa guida aperta di fianco. Lo trovi nella tua area VIP.

★ BONUS • IL TRASCRITTORE VOCALE CHE VEDI NEL VIDEO

Nel video non scrivo quasi niente: detto. Uso Wispr Flow, un trascrittore vocale che trasforma quello che dici in testo pulito, direttamente dentro Claude.



[Clicca per scaricare il trascrittore vocale \(un mese gratis\)](#)

Vai alla tua area VIP →

— LA VERITÀ, PER CHIUDERE

Ora hai il metodo. Ti manca **il cervello**.

Tutto quello che hai letto funziona già così, oggi, col file di contesto scritto a mano. Ti bastano questa guida, il prompt e il video. E la prima automazione che metti in orbita ti ripaga da sola del tempo che ci hai messo.

Ma c'è un limite, e te l'ho detto fin dalla Fase 0: **ogni automazione costruita così è un pezzo isolato**. Contesto imboccato a mano, regole rispiegate ogni volta, conoscenza che resta nella tua testa. Una automazione va bene. Alla terza, stai di nuovo facendo tu il lavoro che dovrebbe fare il sistema.

Col Company Brain il problema sparisce alla radice: ogni automazione nasce già dentro un cervello che sa tutto della tua azienda. Chi sei, come scrivi, cosa vendi, come lavori. **Quando nel video il sistema mi chiederà il contesto, tienilo a mente: tutto quello che lì va spiegato a mano, un cervello lo sa già.**

È la differenza tra costruire un'automazione e costruire un'azienda che si automatizza da sola. Ed è esattamente quello di cui parliamo nelle tre serate. Ci vediamo lì.

Michele Cotti

IMPRENDITORE · FOUNDER AI BUILDERS CLUB