


# Anawaert USBHDDSpy 文档

第 2 版

Anawaert USBHDDSpy 是一款由 Anawaert Studio 开发，用于在后台静默复制该计算机上所插入的单个 USB 可移动磁盘中（指定）文件的小型间谍应用程序。该应用程序由 C#语言编写，运行基于 .NET 6 平台框架，支持 Microsoft Windows 8 及更高版本的 Windows 操作系统。目前程序已更新至正式版 version 1.0.4.5，并开源发布在 <https://github.com/Anawaert/USBHDDSpy> 上。


在 2023-04 version 1.4.0.5 正式版的更新中，我们加入或改进了应用程序的以下功能：

1. 修复了处理自动拷贝文件代码块中的一个逻辑判断错误。该错误的存在或将导致程序对插入的 USB 存储设备容量大小及拷贝目标文件夹剩余空间大小产生误判，进而导致文件拷贝的不完整。
2. 完善了“完成后提示消息”功能，使得程序能在正确完成拷贝任务后向用户提示消息。
3. 增添了“注册受信的 U 盘”功能，使得程序能正确获取 USB 存储设备的硬件识别码并写入配置文件以保护该 USB 存储设备中的文件不被拷贝。
4. 增添联网自动检查更新与获取更新压缩文件的功能。程序在启动的同时会检测更新，当用户在对话框中选择“是”的时候，程序将帮助用户打开浏览器并进行更新压缩包的下载。




## · 运行程序


双击运行程序后，在 Windows 导航栏右端的系统托盘区中，会出现一个小的磁盘 LOGO。此时，程序不会以显式方式运行，而是会驻留在系统后台。



对该图标左键双击或在右键单击后弹出的菜单中选择“切换至前台”都可以将应用程序切换为显式运行。



显式运行：



注：程序初始默认开机自动启动，默认后台自动复制文件，默认使用当前用户的文档文件夹下\USBHDDSpy\目录作为拷贝存储位置，默认复制全部文件。

## ▪ 开机自启动

在主窗口中，选择“开机自启动”选项，并单击程序界面右下角的“应用”按钮，即可完成开机自启动的操作。



注：在应用开机自启动后请尽量避免移动应用程序位置，否则需要再次操作开机自启动选项。

## ▪ 自动后台复制文件

在主窗口中，选择“自动复制文件”选项，并单击程序界面右下角的“应用”按钮，即可完成令程序在后台复制文件的操作。



注：在出现复制错误时，程序将不会显示地提醒用户。因此，若您发现 USB 存储设备中某些文件未被成功复制，请检查您是否对文件或目标文件夹具有足够的读写权限。

## · 完成复制任务后消息提示

在主窗口中，选择“完成后消息提示”选项，并单击程序界面右下角的“应用”按钮，即可令程序在复制任务完成后通过对话框提示用户。



消息提示对话框：

USBHDDSpy消息 ×

作业已完成


确定

## ▪ 使用特定的文件存储路径


在主窗口中，选择“使用以下路径以保存拷贝”选项，并单击程序界面右下角的“应用”按钮，即可令程序在复制文件时，将拷贝存储到用户指定的目录下。



其中，若想选择目录，可单击“应用”按钮左端的“...”按钮以打开文件系统浏览器。选择完毕后您选择的路径将显示在“...”按钮左边的文本框中。



文件系统浏览器：




注：请选择您有足够读写权限的目录以避免难以预料的错误发生。请勿选择 CD 驱动器或目标 USB 可移动磁盘的任一子目录。

## ▪ 复制 USB 可移动磁盘中的指定文件类型

在主窗口中，选择“仅复制以下扩展名的文件”选项，并单击程序界面右下角的“应用”按钮，即可令程序在复制文件时，依据输入框中内容仅将指定扩展名的文件复制到指定目录下。


此处，您需要注意的是，在输入框输入多个扩展名时请以**英文的逗号**将它们隔开，**同时不留空格**等不必要字符元素。如需要复制所有 .jpg 和 .png 为扩展名的文件，则应在输入框中输入“jpg,png”；再如需要复制所有 .docx、.xlsx 和 .pptx 为扩展名的文件，则应在输入框中输入“docx,xlsx,pptx”；如需复制一种类型，如 .mp4 为扩展名的文件，则输入“mp4”即可。




注：请勿输入中文的逗号，请勿输入除了扩展名以外的任何字符（包括空格），这可能导致意料之外的结果。

## 注册受信任的 USB 可移动磁盘


当您在计算机的 USB 接口上仅插入一个 USB 存储设备时，单击“注册受信的 U 盘”，若在程序底部状态看到“已成功注册 ‘{您的 USB 存储设备卷标}’ 为受信任的 USB 存储设备”时，即代表您的 USB 存储设备已被成功注册。



若您在单击“注册受信的 U 盘”时，弹出对话框并显示“‘{您的 USB 存储设备卷标}’ 已经被注册为受信任的 U 盘啦”，则表明您的 USB 存储设备已被注册记忆，您此后无需再操作此项功能。



若您在单击“注册受信的 U 盘”时，弹出对话框并显示“不存在或存在多个多个 U 盘，请仅保留单个 U 盘后再进行注册”，则表明您的计算机插入了多个 USB 存储设备或者没有插入任何 USB 存储设备。若您有多个 USB 存储设备想要进行注册，请逐一插入并被计算机正确识别后再进行操作；若您没有插入任何 USB 存储设备，请插入一个。




## ▪ 关于 USBHDDSpy

单击“关于 USBHDDSpy”字段，即可打开本应用程序的副窗口。副窗口中包含显示了 Anawaert USBHDDSpy - 版本号 1.0.4.5 的应用图标、发行信息与版权信息。



## ▪ 程序的完全退出


在隐式运行模式下，右键单击托盘图标后出现的菜单中选择“退出 USBHDDSpy”，即可完全退出应用程序。



注：单击主窗口右上角的“×”不会退出程序，而是会将程序转为后台隐式运行。

## · 程序的自动更新

在程序启动时，程序会自动检测一次更新。计算机网络连接正常并且更新可用时，将弹出对话框并显示“当前更新可用，是否现在进行更新并导航至下载界面？”。



若单击“是”，则将启动您的默认浏览器并进行下载更新压缩包。

若单击“否”，则不会进行任何操作，但是应用程序在下次启动时依旧会自动检查更新并提示您。

若单击“取消”，则会弹出下面这个对话框：



此时，您若单击“否”，则等效于上一个对话框单击“否”；若单击“是”，则将屏蔽 USBHDDSpy 往后所有的更新检查，即您未来将不会在程序启动时看到任何更新提示相关的对话框，但需要获取更新时，需要前往 USBHDDSpy 的更新下载链接手动进行下载更新。

但我们已经在程序中内置了最新版本的压缩包下载跳转功能。您仅需在程序以隐式运行时右键单击托盘图标，并在菜单中单击“下载最新版本的 USBHDDSpy”，即可下载最新版本 USBHDDSpy（以压缩包的形式）。





欢迎访问 USBHDDSpy 的开源项目网址！  
<https://github.com/Anawaert/USBHDDSpy>

Anawaert USBHDDSpy 文档第 2 版  
2023.04

Copyright © 2017–2023 Anawaert Studio