The Structure Of A Webpage: example.html

```
<!doctype html>

<html>

<head>

    <title>Example Domain</title>


    <meta charset="utf-8" />

    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

    <style type="text/css">

    body {

        background-color: #f0f0f2;

        margin: 0;

        padding: 0;

        font-family: "Open Sans", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-
serif;


    }

    div {

        width: 600px;

        margin: 5em auto;

        padding: 50px;

        background-color: #fff;

        border-radius: 1em;
```

```
        }

    a:link, a:visited {

        color: #38488f;

        text-decoration: none;

    }

    @media (max-width: 700px) {

        body {

            background-color: #fff;

        }

        div {

            width: auto;

            margin: 0 auto;

            border-radius: 0;

            padding: 1em;

        }

    }

    </style>

</head>


<body>

<div>

    <h1>Example Domain</h1>

    <p>This domain is established to be used for illustrative examples in
documents. You may use this

    domain in examples without prior coordination or asking for permission.</p>

    <p><a href="http://www.iana.org/domains/example">More information...</a></p>

</div>

</body>

</html>
```