


Jira ДЗО

Запрос JQL: issueKey in (ADSTOOLS-192,ADSTOOLS-694,ADSTOOLS-1542,ADSTOOLS-1971,ADSTOOLS-3282,ADSTOOLS-3316,ADSTOOLS-3436,ADSTOOLS-3441,ADSTOOLS-3488,ADSTOOLS-3518,ADSTOOLS-3631,ADSTOOLS-3752,ADSTOOLS-3768,ADSTOOLS-3769,ADSTOOLS-3804,ADSTOOLS-3806,ADSTOOLS-3811,ADSTOOLS-3812,ADSTOOLS-3833,ADSTOOLS-3852,ADSTOOLS-3857,ADSTOOLS-3879,ADSTOOLS-3887,ADSTOOLS-3896,ADSTOOLS-3897,ADSTOOLS-3898,ADSTOOLS-3899)

Сортированные по: Код по нисходящему

1-27 из 27 как в: 16/фев/26 21:52

Тип	Код	Тема	Описание	Epic Link
	ADSTOOLS-3899	Раскрытие трассировки стека через режим отладки	<p>В результате анализа обнаруженных на внешнем периметре ресурсов было установлено, что https://ads.sber.ru/gateway/ads-news/api/public/v1 работает в режиме отладки (debug mode), что приводит к раскрытию детализированной технической информации при возникновении ошибок.</p> <p>https://ads.sber.ru/gateway/ads-news/api/public/v1/document?search=%27&limit=10&offset=0&min_rank=0.5</p> 	Поддержка администрации Новостей 2026
	ADSTOOLS-3898	TSQuery инъекция	<p>Сервер возвращает полный стектрейс, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ внутренние пути файловой системы (/home/newsadmin/.local/lib/python3.14/...); ■ структуру SQL-запроса с параметрами; ■ используемые библиотеки (SQLAlchemy, psycopg2); ■ версии компонентов (Python 3.14, SQLAlchemy 2.0+). <p>Результат реализации риска:</p> <p>Уязвимость значительно облегчает проведение целенаправленных атак, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ картографирование внутренней архитектуры; ■ поиск известных уязвимостей в используемых версиях библиотек; <p>Рекомендации по устранению:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отключить режим отладки в production-среде. 	Поддержка администрации Новостей 2026

Тип	Код	Тема	Описание	Epic Link
			<p>PostgreSQL to_tsquery() без надлежащей санитизации или экранирования.</p> <p>https://ads.sber.ru/gateway/ads-news/api/public/v1/document?search=*&limit=10&offset=0&min_rank=0.5</p>  <pre> 500 Server Error sqlalchemy.exc.ProgrammingError: (sqlalchemy.dialects.postgresql.asyncpg.ProgrammingError) <class 'asyncpg.exceptions.PostgresSyntaxError'>: syntax error in tsquery: ":" [SQL: SELECT count(*) AS count_1 FROM (SELECT documents.title AS title, documents.title_for_url AS title_for_url, documents.document_id AS document_id, documents.namespace_id namespace_id, greatest(ts_rank(documents.search_vector, to_tsquery(\$1::REGCONFIG, \$2::VARCHAR)), similarity(documents.title \$3::VARCHAR)) AS rank, row_number() OVER (PARTITION BY documents.document_id ORDER BY greatest(ts_rank(documents.search_vector, to_tsquery(\$1::REGCONFIG, \$2::VARCHAR)), similarity(documents.title, \$3::VARCHAR)) DESC) AS rn FROM documents WHERE ((documents.search_vector @@ to_tsquery(\$4::REGCONFIG, \$5::VARCHAR)) OR similarity(documents.title, \$6::VARCHAR) > \$7::INTEGER) AND documents.is_active IS true AND documents.is_deleted IS false AND documents.is_published IS true) AS anon_1 WHERE anon_1.rn = \$8::INTEGER AND anon_1.rank >= \$9::FLOAT] [parameters: ('rus_unaccent', ':*', ':*', 'rus_unaccent', ':*', ':*', 0, 1, 0.5)] [Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/f405] Traceback (most recent call last): File /home/newsadmin/.local/lib/python3.14/site-packages/sqlalchemy/dialects/postgresql/asyncpg.py, line 797, in _handle_exception 794. translated_error.pgcode = translated_error.sqlite = (795. getattr(error, "sqlitestate", None) 796.) 797. raise translated_error from error 798. else: 799. raise error ... </pre> <p>Это указывает на то, что пользовательский ввод интерпретируется как часть синтаксиса TSQuery, а не как безопасный строковый литерал.</p> <p>Результат реализации риска:</p> <p>Злоумышленник может:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ вызывать синтаксические ошибки (DoS); ■ манипулировать логикой поиска; ■ выполнять произвольные SQL-выражения (если используется динамическая сборка запроса без параметризации). <p>Рекомендации по устранению:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Не передавать пользовательский ввод напрямую в to_tsquery(). <ul style="list-style-type: none"> - Предварительно экранировать все специальные символы в соответствии с документацией PostgreSQL. - Добавить валидацию входных данных: разрешать только буквы, цифры, пробелы и ограниченный набор допустимых символов. 	
 ADSTOOLS-3897		Storybook: обновить до 10.x+, мигрировать на Vite, оптимизировать бандл монорепы (ускорить HMR до < 10 сек, build < 80 сек)	<p>Обновить Storybook до последней стабильной версии (10.x+ — мы отстаём уже на 4+ мажорных версий). Установить самую свежую для максимальной производительности, оптимизации и поддержки новых фич. Мигрировать сборщик с Webpack на Vite для значительного ускорения dev-сервера и сборки. Оптимизировать размер бандла Storybook в контексте монорепозитория (Nx/Turbo/Lerna?).</p> <p>Это улучшит скорость разработки (HMR <5 сек вместо 50+), уменьшит время полной загрузки (build <30 сек вместо 5+ мин), устранит зависания и упростит долгосрочную поддержку.</p> <p>Текущая ситуация (предполагаемые проблемы)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storybook на устаревшей версии (до 6.x) с Webpack, что приводит к крайне медленной сборке: запуск приложения >5 минут, обновления в dev-режиме >50 секунд даже при перезагрузке одной страницы. 	Развитие Frontend Platform Q1 2026

Тип	Код	Тема	Описание	Epic Link
			<ul style="list-style-type: none"> Частые сбои: падаем в "вечный цикл ожидания" из-за обилия пакетов — приходится вручную перезагружать dev-сервер. В монорепозитории бандл разрастается до >50 МБ из-за дублирования зависимостей, shared-кода и ненужных модулей (дубликаты node_modules, неоптимизированные stories). Общий эффект: страдает производительность — долгая инициализация, постоянные зависания в dev-режиме, фрустрация команды и потеря времени на дебаг. 	
	ADSTOOLS-3896	Добавить описание в сторибук	<p>В сторибук добавить инфу про всякое полезное Можно сослаться на конфлюинс, чтобы и там можно было все находить</p> <ol style="list-style-type: none"> Страница с регаментами, сюда добавить инфу про линтеры https://sberworks.ru/wiki/pages/viewpage.action?pagId=976175899&src=contextnavpagetreemode Раздел How To - как что подключить и настроить https://sberworks.ru/wiki/display/ADS/How+to?src=contextnavpagetreemode <ul style="list-style-type: none"> настройка ревью настройка релизного бандла настройка размера бандла 	Развитие Frontend Platform Q1 2026
	ADSTOOLS-3887	Генерация страницы "О рекламодателе"	<p>Описание: разработать метод для генерации страницы "О рекламодателе", при запросе API необходимо генерировать страницу с метаинформацией, переданной в запросе, а результатом ответа отдавать ссылку, которая ведет на страницу на домене ads.sber.ru.</p> <p>Цель: получить для каждого РО страницу рекламодателя, встать на ленту ОК/ВК.</p> <p>БТ и дизайн: https://sberworks.ru/wiki/pages/viewpage.action?pagId=1080919070</p> <p>Описание API:</p> <pre> openapi: 3.0.3 info: title: Создание ссылки на страницу "О рекламодателе" description: API для генерации публичной ссылки на страницу "О рекламодателе", размещённую на домене ads.sber.ru version: 1.0.0 paths: /api/v1/advertiser-info/link: post: summary: Создать ссылку на страницу "О рекламодателе" description: Метод принимает данные рекламодателя и рекламного объявления и возвращает публичную ссылку для отображения страницы "О рекламодателе" на домене ads.sber.ru. requestBody: required: true description: Данные рекламодателя и рекламного объявления content: application/json: schema: \$ref: '#/components/schemas/AdvertiserInfoRequest' responses: '200': description: Ссылка успешно сформирована content: application/json: schema: \$ref: '#/components/schemas/AdvertiserInfoLinkResponse' responses: '400': description: Некорректный запрос. Переданы невалидные данные или отсутствуют обязательные поля. '500': description: Внутренняя ошибка сервиса components: schemas: AdvertiserInfoRequest: type: object description: Запрос на создание ссылки на страницу "О рекламодателе" required: - advertiser - ad properties: advertiser: type: object description: Информация о рекламодателе required: - advertiser_name - legal_address - inn - ogrn properties: advertiser_name: type: string description: Сокращённое юридическое наименование example: 000 Ромашка legal_address: type: string description: Юридический адрес example: г. Москва, ул. Примерная, д. 1 inn: type: string description: ИНН example: "7701234567" kpp: type: string description: КПП example: "770101001" </pre> <p>DOD: Получить работоспособное API на проде. Генерация в течение максимум 2 сек.</p>	Поддержка администрации Новостей 2026

Тип	Код	Тема	Описание	Epic Link
BUG	ADSTOOLS-3879	Обновление платформенных сервисов и перенос роутов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перенести роуты api-gateway ✓ ■ Вывести роуты на карточку сервиса ✓ ■ Добавить отдельную страницу со списком ингресов и роутов ✓ 	Архитектура как код Q1 2026
BUG	ADSTOOLS-3857	Карточка сервиса и общая диаграмма	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вывести карточки сервисов в меню ✓ ■ Перенести AC в отдельный пункт меню ✓ ■ Добавить tech/fresnel и tech/tools в ФП ✓ ■ Построить общую диаграмму взаимодействия ФП ✓ 	Архитектура как код Q1 2026
BUG	ADSTOOLS-3852	Fresnel: bug параллельные запросы блокируют друг друга	Каждый входящий запрос вызывает метод evaluateList, который удерживает блокировку на запись но только читает локальные данные. Т.е все параллельные входящие запросы без необходимости ждут когда запрос, удерживающий блокировку, завершит выполнение evaluateList	Поддержка Fresnel 2026
BUG	ADSTOOLS-3833	Api-gateway запросы ошибочно матчатся на роуты с динамическими параметрами	<p>В гейтве 2 сервера- паблик и интернал В паблике у сервиса А есть маршруты /document/most_populars и /document/:id В интернале у сервиса А есть только /document/:id</p> <p>Если осуществить запрос в интернал с /document/most_populars он найдет соответствие с динамическим /document/:id, к хосту проксируемого хоста подставится путь из реквеста, и пользователь попадёт в host:/document/most_populars, хотя интернал не предполагает доступа к этой ручке конечного сервиса</p> <p>Вариант решения: на обоих серверах должен быть одинаковый набор роутов, но там где они не нужны- прописывать флаг заглушки, они будут возвращать 404</p>	Поддержка api-gateway 2026
BUG	ADSTOOLS-3812	Не работает модерация в админке/не сохраняется редактирование проекта	Не сохраняются изменения, внесенные в проект (прикрепила запись экрана) Также, кажется, не все сайты приходят в очередь на модерацию (даже те, у которых есть посещения)	Поддержка админки Топ100 2026
BUG	ADSTOOLS-3811	Api-gateway нарушен порядок регистрации роутов из конфига	Нарушен порядок регистрации роутов из-за реализации мапы в го - стенд конфиг анмаршалится в мапу, что приводит к конфликту статических и динамических роутов	Поддержка api-gateway 2026
BUG	ADSTOOLS-3806	Добавить описание хостов сервисов	<ul style="list-style-type: none"> • Добавить описание хостов сервисов, дока тут https://sberworks.ru/wiki/pages/viewpage.action?pagId=1046043178 • Добавить имя сервиса • Перенести описание кафок и КХ • Валидаторы 	Архитектура как код Q1 2026
BUG	ADSTOOLS-3804	Добавить в ci master-front размер бандла	Добавить в ci master-front размер бандла в MR, рядом с test coverage Написать инструкцию по настройке для других фронтов	Развитие Frontend Platform Q1 2026
BUG	ADSTOOLS-3769	Сделать единый url для публичного api	<p>Прошу поменять для методов gateway get-token, refresh-token api на auth Чтобы было https://internal-api-gateway.prod-mesh.ad-tech.ru/auth/v1.0/get-token</p> <p>Добавить алиасы на все существующие методы Пример:</p> <ul style="list-style-type: none"> • /auth/api/v1.0/get-token • /auth/api/v1.0//logout 	Поддержка api-gateway 2026

Тип	Код	Тема	Описание	Epic Link
BUG	ADSTOOLS-3768	Ограничить в ошибках метода get-token размер description до 255 символов	<p>В ответе метода get-token ограничить размер description 255 символами, если превышает, то обрезать.</p> <p>Необходимо для поддержки интеграции с ШЭС (там есть проверки на не превышение размерности)</p>	Поддержка ари-gateway 2026
BUG	ADSTOOLS-3752	Select исправление работы чекбоксов	<p>Необходимо вернуть выбор опции селекта при клике на чекбокс. Сейчас опция выбирается только при клике на лейбл чекбокса, но не при клике на сам элемент.</p> <p>https://frontend.pages.sca.ad-tech.ru/adtech-modules/?path=/docs/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-select--docs</p> <p>Screen Recording 2026-01-15 at 13.21.40.mov</p>	UI Kit Q1 2026
BUG	ADSTOOLS-3631	Заменить популярные материалы на главной на данные из апи	<p>Номер счетчика: 7750449</p> <p>Для экспериментов, можно использовать 7715095, но он стоит на большем количестве страниц.</p> <p>В выдаче нужно 8 материалов (могу передать лимит)</p> <p>Нужен title и url.</p> <p>Предусмотреть проверку, что мы отдаем только ссылки на ads.sber.ru (чтобы нечаянно тестовые не вылезли)</p>	Поддержка админки Новостей 2026
BUG	ADSTOOLS-3518	Починить swagger для api-admin-profile	Заставить работать свагер https://internal-api-gateway.prod-mesh.ad-tech.ru/api-admin-profile/v1/service/docs	Поддержка ари-gateway 2026
BUG	ADSTOOLS-3488	Разработать ручку получения популярных материалов	<p>Номер счетчика: 7750449</p> <p>Для экспериментов, можно использовать 7715095, но он стоит на большем количестве страниц.</p> <p>В выдаче нужно 8 материалов (могу передать лимит)</p> <p>Нужен title и url.</p> <p>Предусмотреть проверку, что мы отдаем только ссылки на ads.sber.ru (чтобы нечаянно тестовые не вылезли)</p>	Поддержка админки Новостей 2026
BUG	ADSTOOLS-3441	Ошибка при удалении неймспейса	<p>При удалении неймспейса через админку (френель) ловим ошибку.</p> <p>При этом, что самое неприятное, удаляется связь неймспейса со слоем, но не удаляется неймспейс.</p> <p>Вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Правильно ли используются транзакции при удалении? ■ Правильно ли созданы таблицы lab_parameter , lab_parameter_namespace_to_layer и lab_parameter_namespace, всё ли там хорошо с каскадным удалением <p>Ну и, собственно, надо починить удаление</p>	Поддержка Fresnel 2026
BUG	ADSTOOLS-3436	Почистить образ pdfgen	<p>Сейчас в образ пишется много лишнего. Тесты, скажем, там не нужны, Dockerfile и всё вот это вот.</p> <p>Нужно поменять сборку так, чтобы в образ уезжало только нужное.</p> <p>Дополнительно убрать из .gitignore каталог .ai, пусть лежит в репозитории. Но в образ он тоже уезжать не должен.</p> <p>Возможно, стоит унести main.py в src и только src копировать в образ (поменяется команда запуска и runproject.toml (который в образ нужно добавлять вместе с pip.conf))</p>	Поддержка PdfGen 2026
BUG	ADSTOOLS-3316	Пагинация и поиск для AccountMenu	Необходимо добавить пагинацию по скроллу и поиск по списку для компонента AccountMenu, а также обновить версию MainShape, так как AccountMenu используется именно в рамках этого компонента	UI Kit Q1 2026

Тип	Код	Тема	Описание	Epic Link
			https://www.figma.com/design/vDtQ18ZTBmvOHcbylbmoVj/ADS_-_TD-%7C-SSP?node-id=43489-126268&m=dev	
BUG	ADSTOOLS-3282	Добавить поиск в параметры и метрики в админке Экспериментов	<p>Обновить Select и реализовать следующий функционал</p> <ol style="list-style-type: none"> Добавить возможность поиска по названию параметра при заведении эксперимента Добавить во все метрики возможность поиска при заведении эксперимента Добавить в вспомогательные метрики возможность выбора сразу всех при заведении эксперимента 	Поддержка Fresnel 2026
BUG	ADSTOOLS-1971	Настроить промт для ревью go проектов	<p>Подключить или для ревью во все go проекты команды</p> <p>Прописать промт для ревью go</p> <p>Подключить ревью в api-gateway и ua-parser</p>	ИИ инициативы 2026
BUG	ADSTOOLS-1542	Проверить во всех ли обертках есть логика реконнекта	<p>проверить есть ли логика реконнекта в работе со следующими технологиями (в go-util):</p> <ul style="list-style-type: none"> MySQL kafka (consumer & producer) s3 redis tarantool rabbitMQ <p>также требуется разработать либу для rabbitMQ с реконнектом</p>	Задачи технологического совершенствования 2026
BUG	ADSTOOLS-694	Изменение ответа сервиса френеля в соответствии с новой архитектурой	<p>Реализовать схему работы сервиса, которую согласовали на арх ревью</p> <p>https://sberworks.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=519072332</p> <p>Из ответа сервиса убрать информацию о параметрах эксперимента</p>	Поддержка Fresnel 2026
BUG	ADSTOOLS-192	[ssp-ui] [Table] Доработать компонент	<p>Перенести Table и постараться выполнить следующие пожелания:</p> <ol style="list-style-type: none"> Мы не хотим, чтобы в шапке таблицы текст был в несколько строк. Поэтому: <pre>.SBA-table-column-title { white-space: nowrap; }</pre> <ol style="list-style-type: none"> В случае если весь текст в шапке таблицы в одну строку, это приводит к тому, что высота ячейки хедера - 16px, а высота иконки сортера (стрелочки) - 20px. В связи с этим стрелочка не находится посередине строки (смещается чуть ниже). Поэтому: <pre>.SBA-table .SBA-table-column-sorter { height: 20px; }</pre> <ol style="list-style-type: none"> Очень нужен кастомный зеро-стейт для таблицы! Пока что решаем примерно так: <pre><Table dataSource={items} ... /> {items?.length ? <></> : emptyTableCell}</pre>	UI Kit Q1 2026

Тип	Код	Тема	Описание	Epic Link
			<pre>.SBA-table-empty tbody { display: none; }</pre>	
			4. Цвет бордеров таблицы по словам дизайнера не соответствует макету в фигме:	

```
.SBA-table-thead > tr > th,
.SBA-table-tbody > tr > td {
    border-color: var(--color-bg);
}
```