

2023 - 2024 学年第 1 学期《Python 语言程序设计》答题纸 A

总分	一	二	三	四	五

一、选择题 (每题 1 分, 共 10 分)

- (B) 1、Python 安装第三方库的命令是(a)。
- A、pip B、pip install C、conda D、双击安装
- (B) 2、9//2 结果是()。
- A、1 B、4 C、4.5 D、2
- (A) 3、Python 不支持的数据类型是: ()。
- A、matrix B、set C、float D、tuple
- (A) 4、以下关于 Python 函数的描述中, 错误的是()。
- A. 函数必须有形参和返回值
- B. 函数是一段可重用的语句组
- C. 函数通过函数名进行调用
- D. 函数是一段具有特定功能的语句组
- (C) 5、打开文件的不正确写法为()。
- A、f=open('test.txt','rb')
- B、f=open('text.txt','rt',encoding='utf-8')
- C、f=open('C:\Appstest.txt','rb')
- D、f=open('C:/Apps/test.txt','rt')
- (C) 6、运行以下程序, 从键盘输入两个整数 3 和 5, 输出的结果是()。
- ```
a=int(input())
b=int(input())
for i in range(a,b+1):
 print("x",end="x")
A、xxx B、xxx C、x*x*x D、x*x*x*x*x
```
- (B) 7、循环结构可以使用 Python 语言中的( )语句实现?
- A、print B、while C、loop D、if
- (D) 8、如果有语句 b=int('2a',1), 则 print(b)的结果是( )。
- A、11 B、2B C、2a D、报错
- (D) 9、以下可以终结当次循环的保留字是( )。

## 二、判断对错题, 对的打√, 错的打× (每空 1 分, 共 10 分)

- 1、Python 3.x 完全兼容 Python 2.x。(×)
- 2、使用 Python csv 功能, 需要安装第三方库。(×)
- 3、3\_keyword 不是合法的 Python 变量命名方式。(√)
- 4、列表对象的排序方法 sort()只支持从小到大的排序方式, 不支持其他的排序方式。(×)
- 5、Python 代码不可以跨行编写。(×)
- 6、elif 可以单独使用。(×)
- 7、do 不是 Python 的保留字。(√)
- 8、字典中的键只能对应一个值信息, 但不同键对应的值信息可以相同。(√)
- 9、通过 add 方法可以向列表中增加元素。(×)
- 10、函数封装是为了实现低耦合、高聚合的目标。(√)
- ## 三、填空 (每空 1 分, 共 15 分)

- 1、Python 语句 f=lambda x:x%2==0, 执行 print(f(5))的结果是 ( False )。
- 2、表达式 list(zip([1,2], [3,4]))的值是( [(1,3), (2,4)] )。
- 3、已知 g = lambda x, y=3, z=5: x+y+2\*z, 那么表达式 g(2) 的值为 ( 15 )。
- 4、列表表达式 [i\*\*2 for i in range(0, 5)]生成的列表是 ([0, 1, 4, 9, 16])。
- 5、sorted([3,2,1], reverse=True)=list(reversed([1,2,3]))的执行结果为 ( True )。
- 6、Python 语言的序列类型包括 ( 字符串 )、( 列表 )和 ( 元组 )。
- 7、假设列表对象 aList 的值为[3, 4, [5, 6], 7], 那么切片 aList[3:-1]得到的值是([9, [11, 13, 15]]), 切片 aList[-2][-1]得到的值是( 15 )。
- 8、已知 ord('a')=97, 表达式 print(chr(ord('a')%26+ord('a'))的结果为 ( t )。
- 9、若 d={"大海": "蓝色", "天空": "灰色", "大地": "黑色"}, 则 print(d["大海"])的执行结果是: ( 蓝色 ), print(d.get("大地", "白色"))的执行结果是: ( 黑色 )。
- 10、表达式 ':'.join('abcdefg'.split('cd')) 的值为 ( 'ab:efg' )。







## 2023 - 2024 学年第 1 学期《Python 语言程序设计》答题纸 A

I

4、一个人赶着鸭子去每个村庄卖，每经过一个村子卖去所赶鸭子的一半又一只。这样他经过了五个村子后还剩三只鸭子，问他出发时共赶多少只鸭子？（5分）

$$n=3$$

5、已知 a-z 对应的 ASCII 码为 97-122，编写一个接受句子并计算其中包含每个小写字母出现的次数，并按照升序打印。例如：如果输入为 'asdasdASD123qa'，输出应为：（10分）

```
q 1
s 2
d 2
a 3

x=input('请输入一句话：')

letter_dict={}
for i in x:
 if 97<=ord(i)<=122:
 letter_dict[i]=letter_dict.get(i,0)+1

items=list(letter_dict.items())
items.sort(key=lambda x:x[1],reverse=False)

for i in range(len(letter_dict)):
 word,count=items[i]
```