




MANUAL DE UTILIZACIÓN

API LeadCars 2.7



API de LeadCars v.2.7

(Última revisión 12/05/2026)

ÍNDICE

Acceso a la API de LeadCars	Pág.3
Operaciones con Leads	Pág.3
Operaciones con Concesionarios	Pág.12
Operaciones con Etiquetas (tags)	Pág.15
Operaciones con Automagic	Pág.18
Ayuda y Soporte	Pág.22



Acceso a la API de LeadCars

Producción: <https://api.leadcars.es/api/v2>

Sandbox: <https://apisandbox.leadcars.es/api/v2>



La API de LeadCars requiere de un token propio por cada cliente de LeadCars.
Este código debe solicitarse por correo a soporte@leadcars.es

Operaciones con Leads

CREAR NUEVO LEAD

POST

/leads

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token
nombre	Texto	Requerido
apellidos	Texto	Requerido
telefono	Núm. (+CODIGOPAISPNUMERO, ej.+34915715135) – E.164	Campo telefónico PRINCIPAL, formato E.164
movil	Núm. (+CODIGOPAISPNUMERO, ej.+34915715135) – E.164	Adicional al campo telefono, formato E.164
email	Texto (estructura x@y.z)	Requerido
cp	Texto	
provincia	Texto	
comentario	Texto	Máximo 1024 caracteres
url_origen	Texto (URL completa)	
concesionario	Número	Requerido – Id identificador concesionario
sede	Número	Id identificador sede
tipo_lead	Número	Requerido - Id identificador tipo de lead
campana	Texto	Código de campaña
custom *	Bloque JSON para campos dinámicos	Ver siguiente página
estado *	Objeto estados	Datos obtenidos del listado de estados
temperature	Texto identificadore de temperatura	Valores: cold, warn, hot



***Campos dinámicos:** añadir con la estructura de *clave:valor* toda la información que se desee enviar. Los nombres de las claves no deben llevar caracteres especiales ni espacios, se recomienda utilizar guión bajo (" _ ") para sustituir los espacios.

***Estados:** los estados pueden tener configurados campos requeridos. Para más información, consultar al endpoint de listar estados.

Ejemplo de llamada por cURL:

```
curl -X POST \ {urlApi}/leads \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cliente-token: xxxxxxxxxxxxxxxx' \
-d '{
  "nombre":"nombre",
  "apellidos":"apellidos",
  "telefono":"teléfono",
  "movil":"móvil",
  "email":"email",
  "cp":"código_postal",
  "provincia":"provincia",
  "comentario":null,
  "url_origen":"url_lead",
  "concesionario":"id_concesionario",
  "sede":"id_sede",
  "tipo_lead":"id_tipo_lead",
  "campana":"código_campana",
  "custom": {
    "clave1": "valor1",
    "clave2": "valor2",
    ...
  },
  "estado": {
    "id": "5",
    "motivos": [
      "No contesta",
      "Datos de contacto erróneo"
    ],
    "texto": "Texto de ejemplo"
  },
  "temperature": "cold"
}'
```

LISTAR TIPOS DE LEADS

GET

/tipos



Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token
tipo	[manual, included, excluded]	Parámetro GET -> Permite filtrar por la categorización de la configuración del cliente, en caso de no facilitarlo en la llamada devolvemos todos los tipos de lead quitando los excluidos del cliente
custom	booleano true/false	Parámetro GET -> Permite filtrar por los tipos de leads propios del cliente o por los comunes. En ausencia de este filtro devolvemos ambos

LISTAR ESTADOS

GET`/listStates`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Respuesta

```
{
  "Imposible contactar": {
    "id": 5,
    "group": "negativos",
    "fields": [
      {
        "name": "motivos",
        "type": "checkbox",
        "title": "Motivos",
        "required": true,
        "options": [
          "No contesta",
          "Datos de contacto erróneo",
          "Sin datos de contacto"
        ]
      },
      {
        "name": "concesionario",
        "type": "text",
        "title": "Concesionario",
        "required": false
      },
      {
        "name": "texto",
        "type": "text",
        "title": "Comentario de texto",
        "required": true
      }
    ]
  }
}
```



LISTAR LEAD

GET

`/leadinfos/{:idLead}`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Respuesta

```
{
  "id": 799119,
  "planning": {
    "calls": 0,
    "visits": 0
  },
  "temperature": null,
  "vehicle_text": "",
  "lights": {
    "status": "rojo",
    "days": 10,
    "hours": 10
  },
  "date_entry": {
    "date": "2022-01-20 17:00:59.000000",
    "timezone_type": 3,
    "timezone": "Europe/Madrid"
  },
  "date_last_action": {
    "date": "2022-06-23 09:21:44.000000",
    "timezone_type": 3,
    "timezone": "Europe/Madrid"
  },
  "dealer": {
    "dealer": "Concesionario DEMO",
    "shop": ""
  },
  "campaign": {
    "name": "LIQUIDACIÓN VN NOVIEMBRE",
    "code": "LIQUIDACIÓN VN NOVIEMBRE"
  },
  "status": {
    "name": "Sin Estado",
    "num_new_actions": 0
  },
  "type": {
    "name": "OFFLINE - Paso de exposición",
    "num_new_actions": 0
  },
  "user": {
    "email": null,
    "auto_assigned": 0
  },
}
```



```
"lead": {
  "email": null,
  "name": "Carlos",
  "last_name": null,
  "phone": null,
  "cellphone": null,
  "postal_code": "28051",
  "region": null
},
"contact": {
  "data": {
    "id": 139035,
    "group": "Demo LeadCars",
    "dealer": "Concesionario DEMO",
    "name": null,
    "last_name": null,
    "birthday": null,
    "country": "España",
    "region": null,
    "city": null,
    "postal_code": null,
    "location": null,
    "address": null,
    "phone": null,
    "phone_other": null,
    "cellphone": null,
    "email": "test@test.es",
    "civil_status": null,
    "children": null,
    "profession": null,
    "company": null,
    "use_vehicle": null,
    "gdpr": {
      "gdpr1": false,
      "gdpr2": false,
      "gdpr3": false,
      "date_check_gdpr": null,
      "ip_check_gdpr": null,
      "browser_check_gdpr": null,
      "validate": false,
      "date_validate": null,
      "validate_to_leadcars": false
    }
  }
}

"actions": {
  "data": [
    {
      "type": "entrada_lead",
      "date": "2022-01-20T17:00:59+01:00",
      "info": "OFFLINE - Paso de exposición"
    },
    {
      "type": "comentario",
      "date": "2022-01-20T17:01:26+01:00",
      "info": "Nuevo comentario para el Zapier"
    },
    {
      "type": "comentario",
      "date": "2022-06-23T09:21:44+02:00",
      "info": "Nuevo comentario para el Zapier 2"
    }
  ]
}
}
```

EDITAR LEAD

PUT

/leads/{:idLead}/submit



Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token
telefono	Número	
nombre	Texto	
apellidos	Texto	
cp	Número	
provincia	Texto	
comentario	Texto	Máximo 1024 caracteres
url_origen	Texto	
concesionario	Id de concesionario	Dato obtenido de la llamada de concesionarios
sede	Id de sede	Dato obtenido de la llamada de sedes
campana	Código de campaña	Dato obtenido de la llamada de campañas
estado *	Objeto estado	Datos obtenidos del listado de estados. Requerido
temperature	Texto identificadore de temperatura	Valores: cold, warn, hot
user	Email del usuario. Permite asignar comercial	Dato obtenido de los endpoints de consulta
user_bdc	Email del usuario. Permite asignar gestor	Dato obtenido de los endpoints de consulta
remove_assignment	Booleano	Combinado con user permite quitar una asignacion
remove_assignment_bdc	Booleano	Combinado con user_bdc permite quitar una asignacion

***Estados:** los estados pueden tener configurados campos requeridos. Para más información, consultar al endpoint de listar estados.

REGISTRAR COMENTARIO

POST`/leads/{:idLead}/comments`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

REGISTRAR CONVERSACIÓN DE CHAT

POST`/leads/{:idLead}/chat_conversation`



Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Estructura chat:

```
{
  "chat_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "users": [
    {
      "_id": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
      "user": {
        "name": "Name",
        "first_lastname": "First Last Name",
        "second_lastname": "Second Last Name",
        "email": "xxxxx@xxxxxxx.xxx",
        "phone": "xxxxxxxxxx",
        "id": "xxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    },
    {
      "_id": "xxxxxxxxxx",
      "visitor": {
        "name": "Name",
        "first_lastname": "First Last Name",
        "second_lastname": "Second Last Name",
        "email": "xxxxx@xxxxxxx.xxx",
        "phone": "xxxxxxxxxx",
        "id": "xxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  ],
  "messages": [
    {
      "_id": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
      "message": {
        "text": "Bienvenido",
        "type": "text"
      },
      "created_at": "ISO 8601 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssz)",
      "user_sender": "users_id",
      "interaction_type": "welcome"
    },
    {
      "_id": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
      "message": {
        "text": "Consulta",
        "type": "text"
      },
      "created_at": "ISO 8601 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssz)",
      "user_sender": "users_id",
      "interaction_type": "default"
    },
    {
      "_id": "6372d72a34622cd8abaf45d0",
      "message": {
        "text": "Si necesitas realizar una consulta en cualquier otro momento, aquí tienes mis datos:",
        "type": "text"
      },
      "created_at": "ISO 8601 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssz)",
      "user_sender": "users_id",
      "interaction_type": "close"
    }
  ]
}
```



LISTAR CONTACTO

GET

`/contacts/{:idContacto}`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Respuesta

```
{
  "id": 277,
  "group": "Demo LeadCars",
  "dealer": "Concesionario DEMO",
  "name": "Alicia",
  "last_name": "Santana",
  "birthday": null,
  "country": "España",
  "region": null,
  "city": null,
  "postal_code": null,
  "location": null,
  "address": null,
  "phone": null,
  "phone_other": null,
  "cellphone": "635147545",
  "email": "alicia-89@example.com",
  "civil_status": null,
  "children": null,
  "profession": null,
  "company": null,
  "use_vehicle": null,
  "gdpr": {
    "gdpr1": true,
    "gdpr2": false,
    "gdpr3": false,
    "date_check_gdpr": {
      "date": "2022-01-20 17:04:12.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "Europe/Madrid"
    }
  },
  "ip_check_gdpr": null,
```



```
"browser_check_gdpr": null,
"validate": true,
"date_validate": {
  "date": "2019-12-18 17:22:11.000000",
  "timezone_type": 3,
  "timezone": "Europe/Madrid"
},
"validate_to_leadcars": false
}
```

MODIFICAR GDPR

PUT`/gdprs/{:idContact}`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
gdpr1	Booleano	True / False	Sí
gdpr2	Booleano	True / False	Sí
gdpr3	Booleano	True / False	Sí
gdpr4	Booleano	True / False	Sí

LISTAR ESTADOS

GET`/contacts/{:idContacto}`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token



Respuesta

```
{
  "id": 277,
  "group": "Demo LeadCars",
  "dealer": "Concesionario DEMO",
  "name": "Alicia",
  "last_name": "Santana",
  "birthday": null,
  "country": "España",
  "region": null,
  "city": null,
  "postal_code": null,
  "location": null,
  "address": null,
  "phone": null,
  "phone_other": null,
  "cellphone": "635147545",
  "email": "alicia-89@example.com",
  "civil_status": null,
  "children": null,
  "profession": null,
  "company": null,
  "use_vehicle": null,
  "gdpr": {
    "gdpr1": true,
    "gdpr2": false,
    "gdpr3": false,
    "date_check_gdpr": {
      "date": "2022-01-20 17:04:12.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "Europe/Madrid"
    },
    "ip_check_gdpr": null,
    "browser_check_gdpr": null,
    "validate": true,
    "date_validate": {
      "date": "2019-12-18 17:22:11.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "Europe/Madrid"
    },
    "validate_to_leadcars": false
  }
}
```



Operaciones con Concesionarios

LEER TODOS LOS CONCESIONARIOS

GET`/concesionarios`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

LEER TODAS LAS SEDES ASOCIADAS A UN CONCESIONARIO

GET`/sedes/:concesionario`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token
concesionario	Número	[Requerido] Id identificador concesionario

LEER TODAS LAS CAMPAÑAS ASOCIADAS A UN CONCESIONARIO

GET`/campanas/:concesionario`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto	Headers – cliente-token
concesionario	Número	[Requerido] Id identificador concesionario



LISTAR TODOS LOS USUARIOS DE UN CONCESIONARIO:

GET

/dealer/listUsers

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token
dealer	Número	[Requerido] Id identificador concesionario

Respuesta

200 OK

```
{
  "nombre_concesionario": [
    {
      "id": "id_usuario",
      "name": "nombre_usuario",
      "surname": "apellido_usuario",
      "email": "correo_usuario",
      "roles": [ROLES_USUARIO]
      "canBdc": true/false,
      "canCommercial": true/false
    },
  ]
}
```



Operaciones con Etiquetas (tags)

LISTAR TAGS ACCESIBLES POR UN CLIENTE:

GET

/tags

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Respuesta

200 OK

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "xxxxxx",
    "color": "# xxxxxx ",
    "value": 1,
    "category": {
      "id": 1,
      "name": " xxxxxx "
    },
    "client": null
  },
  {
    "id": 2,
    "name": " xxxxxx ",
    "color": "# xxxxxx ",
    "value": 2,
    "category": null,
    "client": xxxxxx
  },
  .....
]
```



AÑADIR TAGS A UN LEAD:

POST

/lead/tag/{LEAD_ID}

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token
tags	Array con los nombres de los tags que deseas añadir al lead	Body - ['test','prueba vn']

Respuesta

200 OK

```
{
  "lead_id": LEAD_ID,
  "tags": [
    ID_TAG_ADD_1,
    ID_TAG_ADD_2,
    ID_TAG_ADD_3
  ]
}
```

ELIMINAR TAGS DE UN LEAD:

DELETE

/lead/tag/{LEAD_ID}

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token
tags	Array con los nombres de los tags que deseas eliminar del lead	Body - ['test','prueba vn']



Respuesta

200 OK

```
{
  "lead_id": LEAD_ID,
  "tags": [
    ID_TAG_ADD_1,
    ID_TAG_ADD_2,
    ID_TAG_ADD_3
  ]
}
```



IMPORTANTE: Estas acciones están sujetas a servicios que debe de estar dado de alta en el Cliente . Si no es capaz de consumir estos recursos puede que no tenga dichos servicios y deberá ponerse en contacto con soporte@leadcars.es



Automagic (sistema de nurturing de LeadCars)

IMPORTANTE: este módulo es opcional, por lo que no todos los clientes de LeadCars lo tienen contratado. La funcionalidad de este bloque de la API va ligada a la contratación del mismo.

LISTAR FLUJOS DE AUTOMAGIC

GET`/journeys/list/summary`

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Headers (para clientes nominales)

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
api-user	Texto	Cuenta de LeadCars (email)	Sí
api-token	Texto	Token de acceso	Sí

Parámetros GET

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
maxResults	Número	Por defecto 25	No
personalized	Booleano	Filtra Flujos personalizados	No

Respuesta

200 OK

```
{  
  "recordsTotal": "1",
```



```
"data": [  
  {  
    "id": 33,  
    "title": "Nombre del flujo"  
  }  
]  
}
```

AÑADIR LEAD A UN FLUJO

POST

/journeys/generate-lead-journey

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Headers

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
api-user	Texto	Cuenta de LeadCars (email)	Sí
api-token	Texto	Token de acceso	Sí

Parámetros POST

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
lead_id	Número	Identificador del lead	Sí
journey_id	Número	Identificador del flujo	Sí



Respuesta

201 CREATED

```
{
  "message": "Journey started successfully",
  "journey": 33,
  "lead_journey": 389,
  "lead": 1318752
}
```

Errores

409 CONFLICT - El lead ya pasó por el flujo

400 BAD REQUEST - El lead se encuentra actualmente en el flujo

404 NOT FOUND. Lead o Flujo no encontrados

COMPROBAR ESTADO DE UN LEAD EN UN FLUJO

GET

/journeys/list/get-lead-journeys

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Headers

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
api-user	Texto	Cuenta de LeadCars (email)	Sí
api-token	Texto	Token de acceso	Sí

Parámetros GET

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
lead_id	Número	Identificador del lead	Sí



Respuesta

200 OK

```
{
  "journeys": [
    {
      "id": 19,
      "title": "Flujo frío",
      "step": "init",
      "personalized_journey": false
    }
  ]
}
```



Ayuda y soporte

El equipo de LeadCars ofrece soporte limitado en la integración de productos de terceros siempre que sean solicitados por clientes activos de LeadCars.

Para cualquier duda sobre el uso de esta API, la obtención de un token de cliente, sugerencias de mejoras, etc, escribe un correo a **soporte@leadcars.es**, y nuestro equipo de atención técnica te responderá lo antes posible (normalmente en menos de un día hábil).

Changelog reciente

[2.7] 12/05/2026

- Posibilidad de gestión de etiquetas (tags) en la inserción/actualización de leads.

[2.6] 31/03/2026

- Asignación (y eliminado de asignación) a comercial y gestor digital desde API.
- Listar usuarios vinculados a un concesionario.
- Listado avanzado de tipos de leads, incluyendo los personalizados por cuenta.
- Integración con nuevos productos de la familia LeadCars.
- Otras revisiones menores.

[2.5] – 15/10/2025

- Funciones relativas a realizar cambios de estados en los leads.

[2.4] – 10/06/2025

- Funciones relativas al módulo Automagic
- Especificaciones sobre el formato de los teléfonos y su obligatoriedad

[2.3] – 11/07/2024

- Creación changelog documentación API
- Inclusión de estructura para almacenamiento de conversaciones por chat en leads

Conoce más sobre la familia de soluciones LeadCars en **www.leadcars.es**